

ARQUITE CTURA





ARQUITECTURA





DK LONDON

EDICIÓN DE ARTE SÉNIOR Nicola Rodway

EDICIÓN SÉNIOR Julie Ferris, Camilla Hallinan, Kathryn Hennessy, Victoria Heyworth-Dunne y Ed Wilson

EDICIÓN

John Andrews, Richard Gilbert, Tim Harris, Dorothy Stannard y Rachel Warren Chadd

ASISTENCIA EDITORIAL Bonnie Macleod

> ILUSTRACIÓN James Graham

TEXTOS ADICIONALES
Philippa Willitts

DISEÑO DE CUBIERTA Stephanie Cheng Hui Tan

DISEÑO DE CUBIERTA SÉNIOR Sophia MTT

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN Gillian Reid

> PRODUCCIÓN Nancy-Jane Maun

DIRECCIÓN DE ARTE SÉNIOR Lee Griffiths

COORDINACIÓN EDITORIAL Gareth Jones

SUBDIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Liz Wheeler DIRECCIÓN DE ARTE Karen Self

DIRECCIÓN DE DISEÑO Philip Ormerod

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Jonathan Metcalí

Estilismo de

STUDIO 8

DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

COORDINACIÓN EDITORIAL Marina Alcione

ASISTENCIA EDITORIAL Y PRODUCCIÓN Eduard Sepúlveda

Distribuido en México por:

Comercializadora ORC S.A. de C.V.
Lago Argentina 21, Col. Argentina Antigua
Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México (11270b) - México
hernan@comercializadoraorc.com
info@comercializadoraorc.com.mx
Ofic. Mex. (52) 55 5351 8277
Ofic. Ar. (54) 11 4737 3923



Este libro se ha impreso con papel certificado por el Forest Stewardship CouncilTM como parte del compromiso de DK por un futuro sostenible. Para más informeción, visita www.dk.com/our-green-pledge. Publicado originalmente en Gran Bretaña en 2023 por Dorling Kindersley Limited DK, One Embassy Gardens, 8 Viaduct Gardens, London, SW11 7BW

Parte de Penguin Random House

Titulo original: The Architecture Book
Primera edición 2023

Copyright © 2023 Dorling Kindersley
Limited

Traducción en español 2023
 Dorling Kindersley Limited

Servicios editoriales: deleatur, s.l. Traducción: Antón Corriente Basús

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción
prevista en la Ley, cualquier forma de
reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación de esta obra sin
contar con la autorización de los titulares
de la propiedad intelectual.

ISBN: 978-0-2416-6275-5

Impreso y encuadernado en China

Para mentes curiosas www.dkespañol.com

COLABORADORES

JON ASTBURY

Jon Astbury es historiador de la arquitectura, conservador, editor y conferenciante. Conservador asistente en el Barbican de Londres, previamente trabajó en puestos editoriales en The Architectural Review y Architects' Journal.

PAMELA BUXTON

Pamela Buxton es periodista independiente de los ámbitos de la arquitectura y del diseño. Ha contribuido a muchas publicaciones sobre arquitectura, entre ellas *The RIBA Journal, Architects' Journal y Building Design*, y es la autora de 50 architects 50 buildings: the buildings that inspire architects.

JONATHAN GLANCEY

Jonathan Glancey es periodista, autor y presentador. Fue editor de arquitectura y diseño de *The Independent*, entre 1987 y 1997, y crítico de arquitectura y diseño de *The Guardian*, entre 1997 y 2012. Es miembro honorario del Royal Institute of British Architects y miembro del Comitè Internacional de Críticos Arquitectónicos. Ha publicado obras sobre arquitectura, diseño, ingeniería, aviación y viajes. Para Dorling Kindersley, escribió *The story of architecture y Architectura: a visual history*.

ANDREW HUMPHREYS

Andrew Humphreys se formó originalmente como arquitecto. Estudió arquitectura islámica en El Cairo antes de dedicarse al periodismo y a la escritura. Sus artículos se han publicado en el Financial Times, The Sunday Times y Time Out. Ha sido colaborador en Journey: an illustrated history of travel, Great cities, Great city maps y The Islam book, todos publicados por Dorling Kindersley.

CONTENIDO

10 INTRODUCCIÓN

LOS INICIOS DE LA ARQUITECTURA ANTES DE 650 D.C.

- 18 Sostén de la vida misma Refugio
- 20 El vínculo entre el cielo y la tierra El zigurat
- 22 Mayor de lo que las palabras pueden decir La pirámide
- 26 Proporción, fuerza y belleza La columna
- 34 Amplificar el poder de la voz El teatro
- 36 Que se alcen estupas por todas partes La estupa



- 37 Rompí las venas de la tierra La Gran Muralla
- 38 Dos debilidades, de cuya unión resulta una gran fortaleza El arco
- 42 Construir casas nuevas, una tras otra Viviendas
- 46 El templo del mundo entero La cúpula
- 48 Un lugar de reunión para el pueblo La basílica
- 50 Una torre que tocaba la luna La China imperial temprana
- 52 Una cúpula dorada suspendida del cielo Arquitectura bizantina

LA EDAD MEDIA 650-1420

- 58 El puerto donde el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre hallan refugio La inspiración islámica
- 64 El adorno del mundo Arquitectura hispanomusulmana
- 66 La unidad de los humanos con la tierra y el cielo Los pueblo



- 68 La forma física de Dios Templos indios
- 70 El renacimiento de la Roma dorada El románico
- 72 Pilares monumentales en el fluir del tiempo El castillo
- 74 La infinitud hecha imaginable El gótico
- 82 Arquitectura sin arquitectos Entramados de madera
- 86 Un acto de piedad Templos del Sureste Asiático
- 88 De la roca como por arte de magia Edificios rupestres
- 90 Material regalo del cielo El barro

- 94 La vida civil inscrita de modo indeleble El gótico civil
- Un sentido de la proporción del todo nuevo La China imperial tardía
- 98 No se puede concebir algo más elegante Florecimiento gótico tardío
- 100 Palacios entre las nubes Ciudades de montaña


DEL RENACIMIENTO AL HISTORICISMO SIGLOS XV-XVIII

- 106 El hombre es la medida de todas las cosas El Renacimiento
- 114 Un microcosmos de armonía cósmica Ciudadelas italianas elevadas
- 115 Claridad cristalina. complejidad simétrica La ciudad ideal
- 116 Inventiva extravagante El manierismo
- 118 Nobleza sin arrogancia El Renacimiento en Francia y España
- 122 Una armonía dulce El palladianismo
- 124 Edificios espléndidos y cúpulas extraordinarias El Imperio otomano

- 125 Para la comodidad de las criaturas de Dios El catavasar
- 127 Un símbolo universal del arquetipo celestial El jardín islámico
- 128 La gran paz bajo el cielo El Japón del periodo Edo
- 132 Isfahán es la mitad del mundo El Imperio safaví
- 134 Una mente inclinada por entero a construir El Imperio mogol de India
- 138 Los que no se atreven a romper las reglas nunca las superarán El Barroco
- 146 La emoción, el dolor, el éxtasis, la fe El Barroco latinoamericano
- 148 Decoración gloriosamente espontánea El rococó
- 150 Una sencillez hermosa v proporcional

El clasicismo





154 Este monumento debe permanecer por una eternidad El Imperio ruso

LA ERA INDUSTRIAL 1800-1903

- 160 La edad de la maguinaria La revolución industrial
- 164 Aspiro a recrear El neogótico
- 168 Encaja como un rompecabezas La prefabricación
- 172 El estilo auténtico de los castillos de los caballeros antiquos El eclecticismo
- 174 No hay líneas rectas en la naturaleza Formas orgánicas
- 176 Hay atractivo en lo colosal Hierro forjado

- 178 El deseo de producir cosas bellas Arts and Crafts
- 180 ¿Acaso no nos ofrecen modelos las ramas de los árboles?

El art nouveau y el modernismo

182 La ciudad y el campo deben hacerse uno La ciudad jardín


MOVIMIENTOS MODERNOS

1903-1970

- 188 Cada partícula cumple con un deber estructural Armazones de hormigón
- 190 El ornamento es fuerza de trabajo malgastada Inicios de la arquitectura moderna
- 196 Uno entraba en la ciudad como un dios Revivir el pasado



- 198 Una exhibición de fuerza, decisión e inteligencia El rascacielos
- 204 Símbolo visible del poder El legado imperial
- 206 Un artista estructural La estética industrial
- 208 Los recordaremos Monumentos conmemorativos militares
- 210 Todo debe ser revolucionado El futurismo
- 212 La función sin sensibilidad no es más que construcción El expresionismo
- 216 El ambiente de la vieja España Arquitectura neocolonial española
- 218 Crear un nuevo mundo Arquitectura de la Revolución rusa
- 220 Una casa es una máquina de habitar El funcionalismo y el racionalismo
- 226 Los mejores hogares posibles para los trabajadores Vivienda expresiva para las masas
- 228 Cada parte debía hablar Arquitectura elemental
- 230 Menos es más
 El minimalismo constructivo
- 232 Jazz vibrante en piedra y acero El art déco



- 234 Las sillas son arquitectura Diseño arquitectónico
- 236 Un palacio para el pueblo Estilo subterráneo
- 238 El deseo de mostrar la propia fuerza La arquitectura como afirmación
- 242 La nueva Roma emergerá El Imperio italiano
- 246 Los edificios deberían armonizar con su entorno La modernidad estadounidense
- 248 La humanización
 de la arquitectura
 El funcionalismo humanizado
- 250 La veracidad en los materiales de construcción Le Corbusier tardío

- **252 Un mosaico de vidrio** Rascacielos de posguerra
- 254 Una arquitectura de omisión elegante La modernidad de mediados del siglo xx
- 256 La cara oculta y airada de la modernidad El brutalismo
- 260 Estimulación sensorial La modernidad sensual
- 262 No simplemente diseñada, sino coreografiada Una ciudad nueva
- 264 Fantasía desbordada Espíritus libres

DE LA Posmodernidad En adelante 1970-presente

- 270 El límite de lo posible Forma pura
- 272 El material como luz gastada Monumentalidad moderna
- 274 Un mundo de formas del todo nuevo Retículas y textiles
- 276 Pongo la estructura por fuera Hi-tech
- 278 El pasado se transforma para ser parte del presente Nueva arquitectura vernácula

- 280 Menos es un aburrimiento La posmodernidad
- 286 La vida cotidiana debe ser exaltada Clasicismo posmoderno
- 288 La espiritualización de la naturaleza Conectar el cielo y la tierra
- 290 La forma interrogada El deconstructivismo
- 292 Armonía con la naturaleza Arquitectura verde
- 300 Trabajo desde dentro hacia fuera El sensacionalismo
- 304 La casa definirá mi mundo Accesibilidad
- 305 Una tradición viva Regreso al clasicismo
- 306 Un silencio hermoso Modernidad con alma





- 308 Hay 360 grados, ¿por qué atenerse a uno? Formas nuevas
- 312 Comprender la arquitectura por la comprensión del entorno Arquitectura de África occidental
- 314 Un trato entre arquitectura y naturaleza


La modernidad en Sri Lanka

316 Un mecanismo para sanar el planeta Respuesta a la Tierra


318 DIRECTORIO
326 GLOSARIO
328 ÍNDICE
335 AUTORÍA DE LAS CITAS
336 AGRADECIMIENTOS

INTRODU

CCION







ste libro trata de responder a preguntas como. ¿Qué es la arquitectura? ¿Por qué importa? ¿Cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos y por todo el mundo? ¿Cómo se está adaptando a fenómenos como la globalización y el cambio medioambiental?

La arquitectura es el marco de nuestras vidas, sobre todo en pueblos o ciudades, que están en continua evolución. Sin ella, los edificios serían solo refugios rudimentarios, pero la arquitectura no se limita a estructuras de piedra, ladrillo, madera, hormigón armado y acero. Construcciones más elementales —como yurtas, tipis, iglús y casas hechas con barro, cañas o paja—son también estructuras proyectadas, con ventajas y belleza propias; para las sociedades



La arquitectura comienza cuando se juntan bien dos ladrillos.

Mies van der Rohe Arquitecto alemán (1886–1969)



pastoriles o de cazadores-recolectores que aún perviven, son tan relevantes hoy como hace miles de años.

Expandir el concepto

El arte, la ciencia y el acto de proyectar y construir edificios surgió en los primeros asentamientos humanos donde se formalizaron gobiernos y religiones y donde tomó forma la vida cívica y se construyeron templos, palacios y tumbas en honor de dioses y soberanos. Gradualmente, el concepto de arquitectura se extendió a edificios de otros tipos.

La arquitectura expresaba algo sobre quienes construían o sobre la sociedad en la que vivían. Podía transmitir poder y autoridad, como la arquitectura romana, o reforzar una identidad. Las tallas en los templos hindúes son relatos del origen del mundo y de los dioses; las iglesias rupestres de Lalibela, en Etiopía, unían a los etiopes en la fe cristiana.


En los inicios, la ambición de quienes encargaban, proyectaban y construían dependía mucho de aspectos como el clima, la geografía, la geología, la economía, la cultura y los conocimientos locales. Con el desarrollo de las sociedades, del comercio exterior y de la conquista territorial, se fue ampliando el concepto de lo posible en arquitectura, y las nuevas ideas recorrieron terri-

torios, naciones y, más tarde, continentes enteros.

A lo largo de los siglos, el desarrollo de la arquitectura generó teorías y codificaciones, con sus reglas, principios y métodos. En las antiguas Grecia y Roma, el estilo y las proporciones de los edificios venía determinado por el estilo de columna (u orden) empleado En China, los arquitectos se guiaron por la numerología y el feng shui—filosofía que da importancia al modo en que se ocupan los espacios.

Al ir adquiriendo los canteros. carpinteros y constructores mayores conocimientos sobre las propiedades de los materiales, se pudo abordar la construcción de estructuras más osadas. Las nuevas ideas v procedimientos produjeron los magnificos edificios del antiguo Egipto. Grecia, Roma y Bizancio, así como los templos de India, China, Camboya y América, además de los edificios religiosos y civiles de la Europa medieval. Al volverse tan importante el interior de los edificios como la expresión externa, se fue pasando de espacios como celdas oscuras a interiores planeados de modo imaginativo.

La figura del arquitecto especializado surgió en el Renacimiento en Europa, pero la arquitectura no fue una profesión en sí misma hasta el siglo XIX, cuando hubo ya escuelas







de arquitectura ampliamente asentadas. Antes, el trabajo arquitectónico había sido obra sobre todo de canteros u otros constructores, que conocían el oficio por el aprendizaje y la experiencia, y no gracias a libros o academias.

Diseñar edificios pasó a ser una profesión prestigiosa y lucrativa en Europa, EE. UU. y sus esferas de influencia globales, cambio que separó claramente a los proyectistas de los constructores, y a ambos de los ingenieros, a medida que los edificios incorporaban una complejidad cada vez mayor. Hoy son tantos los nuevos métodos, materiales y requerimientos para las nuevas construcciones que los arquitectos trabajan como parte de equipos interdependientes de especialistas.

Influencias conformadoras

La revolución industrial trajo muchos avances a la arquitectura, estimulados por los desarrollos tecnológicos y la necesidad de nuevos tipos de edificios, desde fábricas a estaciones de tren. Inventos como el acero ligero y el hormigón armado permitieron a los arquitectos construir edificios de gran superficie y altura. Los primeros rascacielos se construyeron en EE. UU., pero pronto transformaron el aspecto de las grandes ciudades del mundo entero.

A fines del siglo xx, el diseño asistido por ordenador (computer-aided design, CAD), que empleó algoritmos para generar formas nuevas, llevó los límites de la arquitectura aún más allá Diseños antes considerados impracticables se volvieron factibles, lo cual produjo algunos de los edificios más apasionantes del mundo Esto reavivó un antiguo debate. ¿debería la forma (el diseño estético) ser más importante que la función (la finalidad de un edificio)? Por ejemplo, durante gran parte del siglo xx prevaleció la función.

En la arquitectura también influyen cambios culturales de ámbito más amplio, así como las nuevas ideas generadas en otras formas artísticas, en particular, en la pintura y la literatura. El Renacimiento produjo



La arquitectura debería ser capaz de emocionarte, calmarte y hacerte pensar.

Zaha Hadid Arquitecta anglo-iraqui (1950-2016)



el florecimiento de la arquitectura de inspiración clásica en toda Europa; el movimiento Arts and Crafts, de fines del siglo xix, fue parte de una reacción general contra la inhumanidad de la era industrial; a principios del siglo xx, el cubismo fue una influen cia importante en la arquitectura moderna

En un sentido más fundamental, los edificios también cobran forma en función de las necesidades y del bienestar de quienes viven y trabajan en ellos En los primeros tiempos de la Unión Soviética, por ejemplo, la arquitectura constructivista se propuso mejorar el nivel de vida de una población hasta entonces en gran parte campesina.

Hoy, sobre la arquitectura recae una gran influencia derivada de la necesidad de proteger el planeta. Esto no solo ha dado lugar a iniciativas para reducir el consumo energético de los edificios y de la propia construcción: también a un retorno a una arquitectura conformada por el entorno en que se ubica. En partes de África y Asia, los arquitectos están adaptando y haciendo revivir ingeniosas formas tradicionales que habían quedado eclipsadas por los estilos importados de Occidente. Crear edificios hermosos, funcionales y que no sean costosos para el planeta es un reto para los arquitectos actuales.

LOS INICIOS LA ARQUITE ANTES DE 650 n. 0

DE CTURA

Se construye uno de los **primeros zigurats** (templos escalonados) conocidos en **Tepe Sialk**, cerca de la ciudad de Kashan (Irán)



El faraón Keops (Juíu) construye la gran pirámide de Guiza, al oeste del actual El Cairo.



Se introduce la
columna dórica,
primero y más simple
de los tres órdenes
griegos antiguos:
dórico, jónico y corintio.



Unificación de China bajo Shi Huangdi, de la dinasti Om, que inicia la primera Gran Muralla, una seria de fortificaciones en la frontera norte del país.



C. 2650 A. C.



Se construye la **pirámide escalonada de Zoser** en Saqqara (Egipto).

C. 1650-1450 A. C.



Se usan troncos de árbol sobre basas de piedra para soportar el tejado del **palacio minoico de Cnosos** en la isla de Creta. C. 447-432 A. C.



Construcción del Partenón en la Acrópolis de la antigua Atenas.

ocalizando la primera ciudad del mundo, se dice, se encontrará la arquitectura más antigua. Entre las aspirantes se encuentra Chatal Huyuk, en Anatolia (Turquía), cuyas casas de adobe, apiñadas como en un panal de abejas, son de aproximadamente 7100 a.C. La mayoría de los expertos concuerda, sin embargo, en que la primera arquitectura sofisticada surgió en Mesopotamia (el actual Irak y partes de Irán y Sina) alrededor de 3500 a.C.

Monumentos a los dioses

Los templos tuvieron un lugar central en las primeras ciudades. Había que venerar y apaciguar a unos dioses que podían ser temibles, y los edificios más ambiciosos se erigieron en su honor. Los primeros templos fueron los zigurats: estructuras piramidales escalonadas hechas de adobe y ladrillo cocido, una forma presente en varias partes del mundo antiguo, especialmente en Mesopotamia y Egipto, pero también en América del Norte y Central Hasta qué punto tales estructuras fueron autóctonas o el resultado del intercambio de ideas gracias al comercio transoceánico, sigue siendo un asunto debatido.

Muchas civilizaciones tuvieron afán por construir templos cada vez más altos, tanto como les permitiera su técnica, buscando la proximidad a los dioses, algo que era más común en las ciudades en terreno llano. En Egipto, las pirámides —estructuras sagradas como montañas de geometría perfecta— se alzaban sobre un fondo de horizontes amplios y cielos ilimitados. En la antigua Grecia, desde c. 800 a C., los templos se construyeron sobre colinas con amplias vistas.

Las viviendas consistían principalmente en casas de adobe, a veces con decenas de miles juntas. Los asentamientos grandes no se limitaron a Mesopotamia, el antiguo Egipto y la antigua Grecia. En el valle del Indo (actual Pakistán), Mohenjo-Daro data de alrededor de 2500 a.C., y se cree que tuvo una población de 40000 habitantes en casas de adobe, con canalizaciones de agua y dispuestas en trazados rectifinacs.

Formas nuevas

La arquitectura era una expresión externa de las creencias religiosas, del poder militar y político y del orgullo cívico de una cultura. Los griegos y romanos introdujeron numerosas innovaciones arquitectónicas. Los egipcios habían inventado la columna como medio para sostener los tejados de vastas salas hipós-

El anfiteatro del **Coliseo** se inaugura en Roma Cada uno de sus cuatro niveles está compuesto por 80 arcos sustentados por columnas



Se completa la **pirámide del Sol** en la antigua
ciudad de Teotihuacán
en México central



Se consagra
en Constantinopla la
iglesia de Santa Sofía, que
incluye el primer ejemplo de
cúpula circular sobre
planta cuadrada.



537 p. C.

C. 30-15 A. C.



El arquitecto romano
Vitruvio escribe De
architectura, la primera
obra sobre la teoría de
la arquitectura.

C. 105 p. C.



Apolodoro de Damasco diseña el **puente de Trajano** sobre el Danubio, cuya longitud no será superada en mil años. 523 p. C.



En la provincia china de Hanan se construye una de las primeras **pagodas** de ladrillo, el templo de Songyue

tilas, estilo que adoptaron los antiguos minoicos de Creta. Los gnegos emplearon tres estilos (u órdenes) de columnas para determinar el estilo del edificio en su conjunto, incluida la decoración; y sus edificios de proporciones armoniosas asentaron una estética cuya influencia llega hasta la arquitectura de hoy.

Con una combinación dinámica de practicidad y osadía estructural, los antiguos romanos perfeccionaron la cúpula, el arco de piedra y el techo abovedado, y construyeron a una escala monumental templos, anfiteatros, baños públicos y edificios civiles sofisticados que facilitaron la expansión de su imperio. Los puentes de arcos de piedra permitían cruzar grandes ríos con ejércitos y artillería pesada, y los acueductos, transportar agua potable a grandes distancias. La invención

romana del hormigón ligero condujo a hazañas arquitectónicas asombrosas, como la enorme cúpula del Panteón, en Roma.

La adopción del cristianismo en 313 d.C. y el traslado de la capital de Roma a Bizancio en 330 d.C. iniciaron otro periodo arquitectónicamente innovador. Bajo el emperador Justiniano (r 527–565 d.C.), la iglesia de Santa Sofía («divina sabiduría») en Constantinopla (hoy Estambul), con cúpulas de complejidad sin precedentes y paredes cubiertas de mosaicos, se construyó en solo cinco años. Su influencia sobre el diseño islámico en siglos posteriores sería profunda.

Arquitectura oriental

Los arquitectos del Lejano Oriente también construyeron a una escala épica, de lo cual es muestra la Gran Muralla, obra que conectó una cadena de fortificaciones en la frontera norte de China a partir de 221 a.C. La primera estupa (santuario budista) conocida se construyó en Sanchi, en India central, alrededor de 270 a.C. Aunque era un simple túmulo, después las estupas se fueron volviendo más elaboradas con la difusión del budismo. En China, donde el budismo se convirtió en religión estatal en el siglo vi d. C., la estupa se convirtió en pagoda, torre de varios niveles que adoptaron otros países de Asia El estilo de las pagodas seguía reglas estrictas aplicadas a toda la arquitectura china, como el número impar de niveles que refleja la creencia en el significado sagrado de los números. Primero hechas de madera, y más tarde de ladrillo o piedra. estas torres se elevaron hacia lo alto mucho antes que los chapiteles góticos de la Europa medieval



SOSTEN DE LA VIDA MISMA

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Primeros asentamientos

ANTES

Hace 1,8 millones de años Útiles líticos de australopitecos en la cueva de Wonderwerk en Sudáfrica aportan pruebas de la vida en cuevas.

Hace 77000-72000 años
En la cueva de Blombos, cerca
de Ciudad del Cabo, marcas
de ocre incisas en piedra son
las representaciones artísticas
más antiguas conocidas de
humanos anatómicamente
modernos.

DESPUÉS

C. 4000–3100 A. C. En el periodo de Uruk –así llamado por la ciudad del mismo nombre en el actual Irak–surge la vida urbana en Mesopotamia.

C.3100 A.C. Los primeros monumentos de Stonehenge son parte de un asentamiento neolítico en la llanura de Salisbury, al sur de Inglaterra Los **pueblos nómadas** cazadores-recolectores usan refugios provisionales, dejando escasos rastros de su presencia.



Pueblos seminómadas emplean cuevas como refugio y base.



Comunidades antiguas crean asentamientos más permanentes para facilitar la agricultura.



Con el desarrollo de los asentamientos permanentes surge la arquitectura, que ofrece más que refugio elemental.

a arquitectura nació de una de las necesidades relativas a la supervivencia humana: el refugio. La protección de las inclemencias del tiempo y de los depredadores permite tener algún control sobre el entorno inmediato. Los antropólogos creen que, durante al menos el 90 % de la historia huma-

na, nuestros antepasados usaron refugios de forma transitoria. Vivían en campo abierto, viajando en grupos pequeños por un territorio relativamente determinado, acampando junto a fuentes o corrientes. Ciertos lugares habrían sido bases para la caza y recolección, lugares a los que se volvía quizá de forma

Véase también: Viviendas 42 45 • Edificios rupestres 88-89 • El barro 90-93 • Formas orgánicas 174-175 • Arquitectura elemental 228-229



El primer gesto del arquitecto es separar el microclima del macroespacio exterior.

Mario Botta Arquitecto suizo (n. en 1943)



estacional. Algunos de nuestros antepasados pudieron refugiarse en bosques, buscando la protección del denso follaje.

Cuevas y abrigos bajo salientes de roca sirvieron también como refugio, de lo cual se conservan pruebas en las pinturas rupestres de los humanos del Paleolítico en lugares como Chauvet y Lascaux en el sur de Francia, de hace unos 36500-30000 y 17000-15000 años, respectivamente. Sin embargo, las cuevas solo se dan en terreno rocoso, y por tanto fueron necesarios refugios de otro tipo.

Los primeros asentamientos

Los primeros refugios construidos se habrían hecho con los materiales naturales que hubiera más a mano, como piedras, ramas, hierba, cañas largas y huesos y pieles de animales. Al reducirse la actividad migratoria de algunos grupos, habrían creado estructuras más permanentes, empleando grandes losas de piedra y, más adelante, tierra, tomada del suelo y secada al sol en forma de bloques de arcilla. En Dolní Véstonice, en la actual República Checa, los arqueólogos han identificado un gran

asentamiento al aire libre junto a un arroyo. Las hendiduras redondas en el suelo parecen ser indicio de la existencia de cabañas, y hay tam bién pruebas de un cobertizo excavado en un terraplén. La datación por radiocarbono indica que Dolní Věstonice fue habitado por primera vez hace unos 26000 años.

Los orígenes de la arquitectura

Entre los primeros constructores de lo que reconoceríamos como «casas» están los natufienses, pueblo semisedentario que vivió en la región del Mediterráneo oriental al final de la última glaciación, hace 12 000 años. En lo que hoy es Israel, Líbano y Siria, los natufienses vivieron en aldeas de cabañas circulares, construidas sobre cimientos de piedra, y que se cree tenían tejados de maleza.

El final de la última glaciación fue una época de transición en la que se fue abandonando la caza y

la recolección en favor de la agricultura y de una vida sedentaria. Esto llevó inevitablemente a crear aldeas con viviendas y edificios de otros tipos El vasto vacimiento arqueológico de Chatal Huyuk, en el sur de Turquía, contiene pruebas de ocupación continua desde 7400 hasta 5700 a.C. Las casas son rectangulares, y están apiñadas como las celdas de un panal de abejas. Tienen ventanas, pero no puertas delanteras ni calles entre ellas: se caminaba por los tejados, y se accedía a las casas por una entrada superior, bajando por una escalera.

Con la creación de estos asentamientos permanentes, la construcción fue más allá de ofrecer un mero refugio, y entonces comenzó la historia de la verdadera arquitectura •

Los muros de los edificios de Chatal Huyuk, en la actual Turquía, se construyeron en adobe, y habrían estado cubiertos con una capa de yeso.





EL VINCULO ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

EN CONTEXTO

ENFOQUE
El nacimiento
de la arquitectura

ANTES

V milenio A. C. Por toda Mesopotamia (actual Irak) se erigen templos sobre plataformas elevadas.

IV milenio a.C. Se funda Uruk en Mesopotamia, una de las primeras ciudades del mundo y lugar donde se construyó un gran zigurat.

DESPUÉS

331 A.C. Alejandro Magno, rey de Macedonia de 336 a 323 a.C., toma la ciudad de Babilonia en Mesopotamia, y descubre su zigurat en rumas.


1975 Se construye en Bagdad, la capital de Irak, el palacio de Al Zaqura, en forma de zigurat, en el estilo brutalista surgido en la década de 1950 y caracterizado por el empleo de formas geométricas y hormigón expuesto.

espués de crear refugios –o quizá, en algunos casos, incluso antes–, en las sociedades antiguas se construyeron edificios con fines rituales o religiosos. A los pilares y cimientos circulares de hace 11 000 años desenterados en Göbekli Tepe (Turquia) se les atribuye algún tipo de función rehgiosa, como a los numerosos megalitos (literalmente, «piedras grandes») y círculos de piedras del Neolítico tardío (c. 6400–4500 a. C.) que se encuentran por toda Euro-

pa. Algunos conjuntos de piedo prehistóricos fueron desde lueg monumentales, pero la verdader arquitectura comenzó en la cuna de la civilización: la antigua Mesopotamia, en lo que actualmente es Iral donde se construyeron monumento y refugios de formas técnica y esta ticamente deliberadas.

La Mesopotamia monumental

Los pueblos de Mesopotamia invertaron la escritura, los numerales, l



Véase también: La pirámide 22-25 • El barro 90-93 • El rascacielos 198-203 • La arquitectura como afirmación 238-241

El brutalismo 256-259 • Formas nuevas 308-311



astronomía y la rueda, y fueron los primeros en construir ciudades planificadas. Un rasgo destacado de estas ciudades era el zigurat, enorme estructura piramidal formada por plantas de tamaño progresivamente menor desde la base. Cada zigurat formaba parte de un complejo de templos que incluía otros edificios. Los arqueólogos han fechado los zigurats más antiguos —entre los que destaca el de Tepe Sialk, en las afueras de Kashan, en Irán—alrededor de 3000 a. C.

Materiales y diseño

El material de construcción más abundante en la región era el barro, y los zigurats se construveron con adobe, con un recubrimiento exterior de ladrillo cocido de mayor calidad, con frecuencia vidriados en distintos colores dispuestos en patrones. Los zigurats, de entre dos y siete plantas, se consideraban morada de las deidades a las que estaban dedicadas los santuarios de la planta superior. A estos se accedía por escalones externos, en algunos casos dispuestos de manera que había que rodear cada plataforma para ascender a la planta siguiente Los sucesivos niveles probablemente simbolizaban la distancia entre el mundo de los mortales y el ámbito divino. Solo los sacerdotes y soberanos tenían permitido acceder al santuario en lo alto de la estructura.

El zigurat de Ur

Así como cada faraón del Imperio Antiguo de Egipto hizo construir una pirámide, todos los grandes reyes mesopotámicos construyeron zigurats. El de Nabucodonosor en Babilonia –posible inspiración del relato bíblico de la construcción de la Torre de Babel– fue uno de los mayores, aunque los daños y la erosión a lo largo de los siglos lo redujeran a los meros cimientos.

El mejor ejemplo conservado es el zigurat de Ur, que se encuentra cerca de la ciudad de Nasiriya, en el actual Irak. Dedicado a Nanna, dios de la Luna, fue construido alrededor de 2100 a.C., y luego reconstruido a conciencia en el siglo vi a.C. En la década de 1980, el presidente iraquí Sadam Huseín encargó realizar la restauración de la fachada y la escalinata.

Zigurats actuales

El diseño antiguo del zigurat continúa siendo un arquetipo popular en

De escala monumental.

el zigurat de Ur media 64 m de largo y 45 m de ancho, y se cree que su altura superaba los 30 m.

la arquitectura moderna, e inspiró una serie de edificios del siglo xx. El famoso arquitecto estadouni dense Frank Lloyd Wright proyectó un zigurat circular para la cima del monte Sugarloaf en 1925, aunque dicho proyecto no llegó a ver la luz. La rampa espiral que figuraba en los planos apareció más adelante como parte de su Museo Guggenheim de Nueva York, completado en 1959




Después dijeron: «Vamos a edificar una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo».

Génesis 11,4



MAYOR DE LO QUE LAS PALABRAS PUEDEN DECIR

LA PIRÁMIDE



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Desarrollo de la pirámide

ANTES

C. 3200 A. C. Newgrange, gran túmulo funerario circular de capas de piedra y tierra, se erige en el actual condado de Meath, en el este de Irlanda.

C. 2686 A. C. La unión del Alto y Bajo Egipto, posiblemente por el faraón Zoser, inicia un periodo de innovación arquitectónica.

DESPUÉS

C. 921–944 p. C. Se erige una pirámide escalonada de cinco plantas en Koh Ker, en el Imperio jemer (Camboya).

1551 Se completa la torre de la catedral de Oviedo (España), rematada por una pirámide octogonal.

1930 Acaban las obras del mausoleo del líder soviético Vladímir Lenin (1870–1924), que recuerda a la pirámide escalonada de Zoser en Egipto.

1993 El Luxor, casino y hotel de 30 plantas en forma de pirámide gigante, abre en Las Vegas (EE. UU.).

as pruebas arqueológicas indican que los primeros zigurats del sur de Mesopotamia, construidos hacia 3000 a.C., son unos 300 años anteriores a las primeras pirámides del antiguo Egipto. Sin embargo, los egipcios establecieron un sofisticado vocabulario de elementos y estilos arquitectónicos que tendría una profunda influencia en muchas de las civilizaciones si-

Véase también: El zigurat 20–21 • Los pueblo 66–67 • Edificios rupestres 88–89 • La arquitectura como afirmación 236–241 • Conectar el cielo y la tierra 288–299



El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides.

Proverbio árabe de origen desconocido



guientes, principalmente en la griega y la romana.

Una de las razones por las que la arquitectura del antiguo Egipto ha tenido un impacto tan duradero es que, mientras que los mesopotámicos construyeron sus estructuras monumentales con adobe, un material más susceptible al deterioro, los egipcios fueron uno de los primeros pueblos en hacer uso sistemático de la piedra, mucho más duradera.

La primera pirámide

La pirámide escalonada de Zoser, erigida hacia 2650 a.C., es el edificio de piedra más antiguo conservado en Egipto. Hasta entonces, a los faraones se les enterraba en grandes estructuras rectangulares de adobe, llamadas mastabas. En Saqqara, la necrópolis de la antigua ciudad real de Menfis, la tumba del faraón Zoser, que reinó desde c.2686 a.C. hasta 2648 a.C., consistió en un conjunto de seis mastabas de piedra sucesivas, una encima de otra y de tamaño decreciente. El resultado es como el

La pirámide escalonada de Zoser fue la tumba de dicho faraón, que fue enterrado en una cámara a unos 30 m por debajo del nivel del suelo.

esbozo escalonado y prototípico de una pirámide.

Puede que la novedad de dicha estructura convenciera al arquitecto de emplear piedra, uno de los grandes recursos naturales de Egipto, y más resistente que el material constructivo convencional, el adobe. Los historiadores creen que dicho arquitecto fue Imhotep, visir (primer ministro o consejero) del faraón Zoser, además de sumo sacerdote y médico. Su nombre se halló inscrito en una estatua cerca de la entrada de la pirámide, por lo cual se lo considera el primer arquitecto conocido del mundo. Fue deificado por sus dotes sanadoras unos 2000 años después de su muerte.

Más allá de su utilidad como tumba, el significado del diseño se desconoce. Como estructura de altura nunca antes vista (62,5 m), pudo ser una manifestación del poder real, o bien el símbolo de una escalinata al cielo por la que había de ascender el faraón. Otra alternativa es que sim-

bolizara la montaña primordial de la creación, que los egipcios creían había surgido de las aguas del caos al principio de los tiempos. Lo seguro es que la pirámide escalonada sentó un precedente, tanto para la construcción en piedra como para erigir otras pirámides aún mayores.

Perfeccionamiento de la pirámide

La construcción de las pirámides de Egipto progresó por el método de prueba y error. En la necrópolis real de Dahshur, al sur de Saqqara, la pirámide construida durante el renado de Snefru (r. 2613–2589 a.C.) surge de la arena con una inclinación de 54 grados, y a partir de más o menos la mitad de su altura adopta un ángulo menos empinado de 43 grados que le imparte un aspecto acodado visible.

Los arqueólogos interpretan esto como prueba de que el ángulo inicial hacía la pirámide inestable, lo cual corrigieron los constructores sobre »





[La gran pirámide de Guiza] está hecha de piedra pulida y perfectamente ensamblada.

Heródoto Historiador griego (siglo v a.C.)



la marcha en la parte superior. Una segunda pirámide construída en el mismo lugar, pero inmediatamente después para el mismo faraón, se construyó con un ángulo de 43 grados desde la base, dando así a los lados un aspecto liso hasta la cima.

En cualquier caso, la perfección de la forma piramidal se alcanzó en la meseta rocosa de Guiza, a escasa distancia al norte de Saggara, donde el faraón del Imperio Antiguo Jufu (o Keops) —que se cree reinó durante unos 30 años desde aproximadamente 2589 a.C.— mandó erigir la gran pirámide de Guiza. Construi-

da alrededor de 2550 a.C., solo cien años después de la pirámide escalonada de Zoser, el monumento de Keops, con 146,6 m, tenía originalmente más del doble de la altura de su predecesora.

Diseño refinado

Además de su extraordinario tamaño, la gran pirámide de Guiza era muchísimo más sofisticada en su ejecución que las precedentes. Los canteros de Saggara apenas estaban empezando a aprender a trabajar la piedra: los de Guiza lo hicieron con precisión asombrosa. Las cuatro esquinas de la base de la gran pirámide de Guiza están alineadas exactamente con los puntos cardinales, con una precisión de una doceava parte de grado. Cada uno de los lados mide 230 m. con una variación máxima entre ellos de solo 4,4 cm. La gran pirámide de Guiza la forman unos 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno de unas 2,5 toneladas. Los bloques mayores, usados para el techo de las cámaras en lo profundo de la pirámide, pesan hasta 80 toneladas.


Hoy, los 203 niveles de grandes bloques de piedra caliza que componen la estructura tienen un aspecto basto, pero originalmente estaban revestidos con paneles de piedra caliza pulida, tan ajustados que sus juntas eran de una anchura inferio a la de una tarjeta de crédito, lo cua daba al exterior un aspecto completamente liso y blanco.

La gran pirámide de Guiza se alza junto a otras dos grandes pirámides —entre otras muchas menores—, y cada una de las tres mayores fue originalmente parte de un grupo de estructuras que incluía templos santuarios y calzadas. La escala masa y precisión geométrica de la gran pirámide de Guiza, y el enigras de su construcción y relación con las estrellas, hacen de ella un hito arquitectónico que sigue cautivando hoy.

La difusión de las pirámides

En Egipto siguieron construyéndose pirámides durante unos 400 años después de la construcción de la gran pirámide de Guiza, aunque fueron estructuras cada vez menores, y se dedicó mayor atención a la decoración de los templos asociados a las pirámides. La última pirámide notable se construyó hacia 1525 a.C., y para entonces se habían abandonado como enterramientos reales debido a la creciente actividad de los saqueadores. Encargada en Hawara por el faraón del Imperio Medio

Escala comparativa da las piramides





Las tres grandes pirámides de la necrópolis real de Guiza son las de Micerino (en primer plano), Kefrén (centro, con el revestimiento de la parte superior conservado) y Keops, o gran pirámide de Guiza (detrás)

Amenemhat III (r. 1854–1808 a.C.), tenía túneles que acababan en callejones sin salida, accesos ocultos en el techo de los pasillos, y pasajes tapados por grandes bloques de piedra, todo ello para frustrar las tentativas de potenciales ladrones de tumbas. Los egipcios acabaron optando por excavar las tumbas reales en las paredes rocosas de valles y barrancos, con la esperanza de mantener secreta su localización.

Con todo, la forma icónica de la pirámide conservaba su atractivo, y entre aproximadamente 300 a.C. y 300 d.C. volvió a florecer en el reino nubio de Kush, en lo que hoy es el norte de Sudán. Durante esa época se construyeron unas 50 pirámides nubias, menores que las egipcias y de lados más empinados, en una necrópolis junto al río Nilo.

Los romanos, que arrebataron Egipto a Cleopatra en 30 a.C., quedaron fascinados por los monumentos de la antigua civilización del Nilo, y embellecieron la ciudad de Roma con obeliscos y esfinges –algunos robados, otros imitaciones, u homenajes— y alguna pirámide. Un ejemplo notable es la de caras empinadas del magistrado Cayo Cestio Epulón. completada hacia 12 a.C., está hecha de hormigón cubierto de mármol blanco, y tiene una altura de 37 m.

Diseño poco práctico

Las pirámides son creaciones asombrosas, pero guardan escasa relación con las estructuras de la historia posterior de la arquitectura Esto puede deberse a lo poco prácticas que son como tipo constructivo, por sus lados inclinados incapaces de soportar peso. En consecuencia, son pocos los ejemplos de pirámides modernas. La pirámide de vidrio v acero en el patio del Louvre en París (Francia) -diseño del arquitecto sinoestadounidense I. M. Pei en 1984resulta impactante, pero es poco más que una estructura a modo de claraboya que cubre el vestíbulo subterráneo .

Pirámides mesoamericanas

Las pirámides tienen un lugar destacado en la arquitectura mesoamericana antigua. No eran purámides puras, de lados lisos, al estilo egipcio, sino mas parecidas a zigurats, con escalinatas procesionales en las cuatro caras hasta el templo situado en la cima llana. Se construyeron en el centro de las ciudades aztecas y mayas, y no alejadas de las poblaciones grandes como en Egipto.

En Teotihuacán (México). que fue la mayor ciudad de la América precolombina en los primeros siglos del I milenio. la pirámide del Sol se completó alrededor de 200 d.C., v la pirámide de la Luna, hacia 400 d.C. También en México, la gran pirámide de Cholula -iniciada en el siglo m a.C. y completada en el siglo ix d. C.tenía una base mayor que la gran pirámide de Guiza. La ciudad maya de Tikal. en Guatemala, tenía muchos tempos piramidales, algunos de ellos dispuestos según un patrón, lo cual dio pie a especular sobre asociaciones astronómicas similares a las de las pirámides egipcias.



La pirámide del Sol, en Teotihuacán (México), es la tercera mayor pirámide antigua del mundo.

OPORGIO

LA COLUMNA



CONTEXTO

ENFOOUE

La columna y los órdenes clásicos

ANTES

C. 4800 A. C. Se erigen edificios con tejados de paja soportados por columnas de madera en el lugar del vacimiento neolitico de Banpo, en la actual China.

C.4000 A.C. Uso de troncos de palmera como soporte estructural en edificios de Mesopotamia

DESPUÉS

113 p.C. Se enge la columna de Trajano en Roma. En su fuste, un friso espiral de 30 m representa las victorias militares del emperador sobre los dacios

360 Consagración de la antiqua basílica de San Pedro, en el emplazamiento de la actual basílica en Roma. Incluye un altar con columnas salomónicas (de fuste belicoidal)

1554 El italiano Andrea Palladio, cuya obra retomó el interés por los principios clásicos, diseña Villa Foscari. cerca de Venecia, con un pórtico de columnas jónicas.

1793 Se pone la piedra angular del edificio del Capitolio en Washington D.C., de estilo neoclásico y columnas de orden corintio

La gran sala Hipóstila de Karnak consiste en 12 columnas con capitel de altura superior a las de alrededor. formando un área central abovedada

a columna, elemento estructural para soportar tejados o dinteles, permite a los constructores cerrar grandes espacios sın emplear sólidos muros. Estos soportes verticales se hicieron primero con troncos de árboles, ramas grandes o piedras de la forma adecuada, las columnas talladas y uniformes fueron un elemento arquitectónico específico en la antiguedad. Entre los griegos y los romanos, se convirtieron en el elemento vital de los órdenes, o estilos arquitectónicos, que dictan determinadas reglas para impartir armonía v belleza a los edificios. El historiador de la arquitectura británico John Summerson llamó a los órdenes la «gramática de la antiquedad»

Columnas antiquas


Egipto conserva restos estructurales que se cree incluyen los ejemplos más tempranos de columnas que se conservan. En Saggara, necrópolis

de la antigua ciudad de Menfis, los arqueólogos reconstruveron partes de un gran complejo funerario arnurallado que incluve una columnata de 20 pares de columnas a juego Erucidas alrededor de 2650 a.C., son una muestra de lo temprano que los canteros tradujeron a piedra la anterior arquitectura egipcia de adobe. madera v tallos vegetales: las acanaladuras talladas en las columnas de Saggara les daban el aspecto de haces de juncos. Los egiptólogos creen que originalmente estabar. pintadas de verde, lo cual acentuaria ese vínculo con los materiales ordánicos usado antes: también creer que el terado de piedra sostenido por la columnata estaba tallado para imitar troncos de árbol.

Alrededor de 2000 a.C., los egipcios habian dejado ya de tratar la piedra para asemejarla a materiales orgánicos, y la estimaban por sus propias cualidades naturales. Construveron templos excavados en pa-



Véase también: El arco 38-41 ■ La basilica 48-49 ■ El Renacimiento 106-113 ■ El Renacimiento de Francia y España 118-121 ■ El palladianismo 122-123 ■ Regreso al clasicismo 305



redes de roca, con columnas de sección cuadrada como eco de estas. v también salas hipóstilas -cámaras con tejado soportado por pilares o columnas- que aprovechaban la resistencia de la piedra a la compresión para crear espacios de un tamaño nunca antes visto. En la cran sala Hipóstila (c. 1290-1224 a.C.) del complejo de templos de Karnak en Tebas, capital del antiquo Egipto en su apogeo, un bosque de 134 columnas, algunas de hasta 24 m de altura, creaba un vasto espacio interior. Sus capiteles (los remates de las columnas, del latín caput, «cabeza») se tallaron imitando la forma de los tallos de papiro.

Desarrollo de la columna

Algunas columnas se hacían de piezas únicas de piedra, pero al alcanzar los edificios egipcios la escala vista en Karnak, tuvieron que construirse apilando tambores separados, tallados individualmente y sujetos con clavijas en el centro. Además de su función estructural, las columnas egipcias transmitían un significa-

do simbólico: además de plantas de papiro, los capiteles se tallaban en forma de loto o con efigies de dioses. Para su templo funerario de Tebas, el faraón Ramsés II (r. 1279–1213 a.C) encargó columnas que le representaban de cuerpo entero, con los pies como basa y la cabeza como capitel. Las columnas egipcias presentaban también grabados o pinturas de jeroglíficos, o ambas cosas.

En Europa, los minoicos de Creta, la primera civilización avanzada del continente, adoptaron influencias del antiguo Egipto a través del comercio, pero desarrollaron un estilo de columna propio que combinaba troncos con basas y capiteles de piedra. Estas abundan entre los restos del palacio de Cnosos (c. 1650–c. 1450 a.C.), hechas con troncos de ciprés invertidos, de manera que son más anchas por la parte superior que en la base

La influencia egipcia es aún más clara en Persépolis, en el actual Irán, donde los persas emplearon columnas profusamente decoradas. El rey Darío I (r. 522–486 a. C.) mandó construir esta capital ceremonial, donde aún permanecen restos de la llamada sala de las Cien Columnas, con capiteles en forma de cabezas dobles de toro.

Los órdenes clásicos

A partir del siglo vII a. C., los arquitectos griegos, influidos por lo que habían visto los comerciantes en Egipto, comenzaron a sustituir la »




Consideremos el gran acontecimiento arquitectónico que supuso que se abrieran los muros y aparecieran las columnas.

Louis Kahn Arquitecto estadounidense (1901-1974)



Los tres órdenes griegos originales

Los órdenes clásicos difieren en su tratamiento de la columna. incluidos la basa y el capitel, así como del entablamento que soportan. El entablamento consta de tres elementos el arquitrabe, el friso y la comisa. Tiene como fin soportar la fachada y el frontón tnangular, asi como las vigas que sostienen el tejado.



madera por la más resistente y duradera piedra como material de construcción principal en estructuras mayores. Desarrollaron un estilo constructivo caracterizado por la atención a la armonía y fuerza de las proporciones, visión que halló expresión sobre todo en la columna



Ningún templo puede presentar una razón en las composiciones sin la proporción.

Vitruvio

De architectura (c. 30-15 a. C.)



y sus partes (basa, fuste y capitel) y el entablamento (arquitrabe, friso y cornisa) que soportaba.

Imitación del cuerpo

El arquitecto romano Vitruvio, autor del tratado De architectura, escribió que las proporciones esenciales desarrolladas por los griegos derivaban del mundo natural, en particular de las proporciones del cuerpo humano: «[...] como hay una exacta razón en los miembros de un hombre bien formado», explicaba Vitruvio, «[...] en los edificios perfectos, las diferentes partes deben estar en relaciones simétricas exactas con el esquema general completo».

Los griegos determinaron que el pie de un hombre mide un sexto de su altura, y aplicaron esta proporción de 6:1 a la columna, elevando el fuste -capitel incluido- a seis veces el grosor de la base. Esto se acabaría conociendo como columna dórica, a la que se atribuyen las «proporciones, fuerza y belleza del cuerpo de un hombre». Esta columna aparece en el ámbito continental griego a partir del siglo vir a. C., entre otros lugares, en el templo de Hera en Olimpia.

El entablamento que reposa sobre una hilera de columnas dóricas incluye un friso, consistente en metopas -paneles cuadrados generalmente tallados, y en ocasiones lisos- entre bloques acanalados verticales, denominados triglifos. Bajo cada triglifo hay una hilera de gotas, pequeños elementos troncocónicos que probablemente representan las clavijas usadas para sujetar las vigas de madera de los tejados previos al uso de piedra.

Vitruvio escribe que los griegos, cuando construyeron un templo a la diosa Artemisa, buscando refiejar en la arquitectura su feminidad, introdujeron una columna con una



El Partenón es el sueño del arquitecto. Es lo que la arquitectura fue, es y debería ser.

Edward Hollis Arquitecto británico (n. en 1970)



proporción más esbelta de 8:1. Añadieron una basa decorativa de la que carecía el dórico, y un capitel elaborado, con volutas que evocan ondas del cabello de una mujer. El fuste tenía un acanalado vertical suave, en llamadas flautas, como los pliegues de la ropa, un rasgo que presentan también algunas columnas dóricas. En palabras de Vitruvio, este orden, el llamado jónico, poseía «la delicadeza, adorno y proporciones característicos de la mujer». La explicación, aunque seductora, es fantasiosa: lo cierto es que el nuevo orden se desarrolló en las comunidades criegas de Jonia en la costa occidental de la actual Turquía, y fue luego adoptado en la Grecia continental. Un tercer v posterior orden. el corintio -que toma su nombre de la antigua ciudad griega de Corintia-, tiene un entablamento similar al jónico, pero capiteles mucho más elaborados, con adornos en forma de hojas de acanto, símbolo antiguo de la inmortalidad.

La arquitectura de los templos griegos

Los órdenes arquitectónicos griegos regían la forma, las proporciones y los detalles no solo de las columnas, sino del edificio entero. Donde mejor se representa la perfección artística de la arquitectura griega es en los templos, y especialmente en el Partenón (c. 447–432 a. C.), considerado la cumbre del logro artístico

del clasicismo griego. Encargo del estadista Pericles como símbolo de la riqueza y del poder de Atenas, fue diseñado por los arquitectos Ictino y Calícrates.

Como casi cualquier otro templo de la época, la planta del Partenón era rectangular, con hileras de columnas en los cuatro lados y una cámara central aislada por muros llamada naos (o cella), que contenía la estatua o imagen de la deidad a la que estaba dedicado, en este caso Atenea, patrona de la ciudad Lo excepcional del Partenón son sus proporciones y su refinamiento perfectos, realzados por el recurso deliberado a la ilusión óptica.

No resulta obvio a la mirada, pero el Partenón tiene pocas líneas o ángulos rectos. Las proporciones de cada elemento están retocadas, para que la vista las perciba sin la »

Las columnas dóricas de la fachada del Partenón se inclinan levemente hacia dentro para parecer perfectamente verticales vistas desde el llano de abajo.



distorsión del ojo humano, con un efecto de grandeza. Por ejemplo, las columnas son ligeramente más anchas por el centro, para evitar que esa parte parezca estrecharse al verlas desde lejos, y se inclinan levemente hacia el centro del edificio, para así parecer rectas

Adiciones romanas

Al erigirse en la mayor potencia del Mediterráneo en el siglo II a C., los romanos adoptaron el legado de civilizaciones anteriores. En Egipto construyeron templos semejantes a los de los grandes faraones del pasado, mientras que en la orilla opuesta del Mediterráneo aplicaron los órdenes clásicos griegos y sus principios de proporción, armonía y belleza a estructuras de todo tipo, entre ellas, los nuevos tipos de edificación creados por ingenieros romanos: desde arcos, cúpulas y bóvedas hasta ba sílicas y arcos de triunfo.

Además de imitar los órdenes griegos, los romanos desarrollaron dos órdenes nuevos para sus columnas: el orden toscano y el compuesto. La columna toscana es el más elemental de todos los órdenes, con un fuste liso y más bien rechoncho, y capitel y basa en su expresión más

simple. Las proporciones musculosas dan a la columna toscana un aspecto marcial. Por contraste, el compuesto es el más elaborado de los órdenes clásicos: el capitel combina las volutas del jónico con las hojas del orden corintio, y el fuste es el más esbeito de todos, habitualmente con una proporción de altura y base de 10:1.

La arquitectura de los templos romanos

Al igual que en la era clásica en Grecia, los templos estaban entre los edificios más importantes en la cultura romana. Todas las ciudades de alguna importancia tenían al menos un templo principal, y su forma seguía por lo general el modelo griego: planta rectangular con columnatas en los cuatro lados, que sostienen un tejado con frontón, y en el interior, una sala principal (naos, o cella) que contenía la imagen de culto de la deidad a la que estaba consagrado el templo

En los templos romanos se tiende a realzar la fachada principal del edificio, con escalones anchos que ascienden hasta un pórtico, el espacio cubierto ante la entrada. También, la plataforma sobre la que se erigía la



Aquí estoy, señora, contemplando horas enteras la «Maison Quarée» [Carrée].

Thomas Jefferson Carta a madame de Tessé (1787)



estructura solía ser más elevada e los templos romanos que en los gragos. Los lados y la parte trasera est ban con frecuencia poco adornado y eran inaccesibles—había escalin ta solo en la entrada—, a diferencide los templos griegos, concebido para verse y ser accesibles desde lo cuatro lados.

La arquitectura del templo romno quedó ejemplificada en la Maisc Carrée (o Casa Cuadrada) de Nime en el sur de Francia, uno de los ejen plos mejor conservados. Construic en torno a 19 a.C. durante el reinac del emperador Augusto (r. 27 a.6

Vitruvio



Poco se sabe de la vida de Marco Vitruvio Polión, aparte de que fue un arquitecto e ingeniero militar romano del siglo I a. C. Aunque su obra fue muy diversa, e incluye reloies solares, bombas de aqua y catapultas, su fama no se debe a ninguna de las estructuras que diseñó, sino al tratado en diez volúmenes De architectura, que informa de prácticas constructivas antiquas, como las relativas a emplazar una ciudad y situar sus calles, además de describir por primera vez los órdenes clásicos. Vitruvio planteó tres preceptos centrales para la arquitectura:

firmitas («solidez»), utilitas («funcionalidad») y venustas («belleza»). Como los antiquos griegos, creía que la verdadera belleza derivaba de las proporciones presentes en la naturaleza, como expresan los órdenes clásicos. Como única obra clásica conservada sobre el asunto. De architectura de Vitruvio fue una influencia clave para la arquitectura del Renacimiento italiano y para otras recuperaciones posteriores del clasicismo griego y romano, que la utilizaron como principal guía sobre el estilo clásico.

La Maison Carrée, en Nimes

(Francia), es un templo romano cuyas llamativas columnas conntias enmatcan un gran porche frontal y, más atrás, se integran con los muros de la cella

-14 d.C), se alza sobre un podio de 2,85 m de altura, y la escalinata conduce a un pórtico profundo y una unica gran cella. Las columnas son de orden corintio, uno de los dos más habituales en los templos romanos, junto con su variante, el orden compuesto. Las columnas que perimetran la cella se encuentran medio insertas en el muro. El templo ocupaba un lugar central en la Nimes romana, como parte del foro o plaza pública principal.

Aunque en los templos romanos la construcción no es tan matemáticamente precisa como en los
mejores ejemplos griegos, y su decoración es por lo general menos
refinada, la Maison Carrée fue el
modelo para una serie de hitos arquitectónicos postenores. En Richmond (Virginia, EE. UU), el edificio
del Capitolio estatal, completado en
1788, fue diseñado por el futuro presidente Thomas Jefferson, dueño de
una maqueta en estuco de la Maison Carrée. El templo romano inspiró



No se puede jugar a la originalidad con los órdenes [...] bien usados, tienen el encanto curioso e inalterable de las formas vegetales.

Edwin Lutyens Arquitecto británico (1869-1944)





también la iglesia de la Madeleine de París, diseñada en 1806 por encargo de Napoleón como «templo dedicado a la gloria de la Grande Armée». Fue consagrado como iglesia en 1842.

El legado clásico

Para los constructores de la antiqua Grecia, las columnas tenían una función estructural, y los órdenes, un significado específico. Para los romanos, la función de las columnas podía ser estructural, pero no siempre. A menudo, las columnas iban adosadas a muros que se encargaban de sostener el peso del edificio. y eran por tanto un elemento decorativo del diseño. El extremo de esta estética dio como resultado pilastras escasamente proyectadas desde la pared, que no eran verdaderas columnas aunque tuvieran su aspecto Los romanos tampoco tuvieron

inconveniente en combinar varios órdenes en el mismo edificio: el Coliseo de Roma, por ejemplo, tiene columnas toscanas en la planta baja, y en los niveles siguientes, por orden ascendente, son jónicas, corintias y compuestas.

La arquitectura clásica griega no progresó más allá de la estructura básica de poste v dintel de elementos verticales, como columnas y muros, para sostener vigas horizontales o tejados de piedra. Fueron los romanos quienes perfeccionaron el arco, la bóveda y la cúpula. Los griegos, sin embargo, crearon las estructuras más lógicas, precisas y hermosas, al atenerse de manera estricta a los órdenes arquitectónicos. los cuales, más adelante, fueron una fuente de inspiración para la obra de los arquitectos renacentistas y neoclásicos .



AMPLIFICAR EL PODER DE LA VOZ

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Estructuras para espectáculos

ANTES

C. 760 A. C. Se celebran los primeros Juegos en Olimpia (Grecia) de los que hay constancia. En el siglo vi a. C. se construirá allí un estadio.

C.700 A.C. Se representan obras teatrales en festivales públicos en Atenas (Grecia) en honor del dios del vino Dioniso.

DESPUÉS

C.240 A.C. Primeras representaciones teatrales en festivales públicos en Roma (Italia).

C.75 A.C. Se construye un anfiteatro –edificio para espectáculos de forma circular en lugar de semicircular– en Pompeya.

C.55 A.C. Se completa el teatro de Pompeyo: es el primer teatro permanente de piedra en Roma, encargado por Pompeyo el Grande. demás del templo, los antiguos griegos desarrollaron otros edificios y espacios públicos, como el ágora (la plaza pública), el estadio (para el atletismo), el hipódromo (para las carreras de caballos y cuadrigas) y el teatro al aire libre. En todos aplicaron la misma lógica y orden, para crear una estética unificada que definió su arquitectura. En muchos casos, los principios que establecieron aún conforman hoy el diseño de determinadas estructuras, y un caso notable son los teatros

El teatro de Epidauro, en el monte Kynortion de la Argólida (Grecia), podía acoger a 13000–14000 espectadores en su theatron (área de gradas)

Ventajas naturales

Desde el siglo vi a.C. en adelante, la dramaturgia tuvo un papel importante en la vida pública de la antiqua Grecia, y en casi todas las ciudades griegas había un teatro (del griego theatron, «lugar para mirar»). Los diseñadores de teatros aplicaron sus conocimientos de geometría, de acústica y del parsaje para lograr las condiciones óptimas para las representaciones. En sus escritos del siglo i a. C., el arquitecto romano Vitruvio explicó cómo los griegos aprovechaban laderas para sus teatros, cuidadosamente escogidas por tener lineas de visión despeiadas y vientos preponderantes favorables a la transmisión del sonido. Los tea-




Véase también: La columna 26-33 • El arco 38-41 • Edificios rupestres 88-89 • El Renacimiento 106-113 • El clasicismo 150-153 • Clasicismo posmoderno 286-287 • Regreso al clasicismo 305

tros griegos antiguos han sido alabados por la claridad de su acústica. que puede ser el resultado de la amplificación de las frecuencias altas de las voces de los actores por las filas de gradas empinadas, que tienden a filtrar ruidos de baja frecuencia, como los murmullos del público. El emplazamiento se elegía también por su belleza natural, ofreciendo al público no solo la vista de los actores sobre el escenario, sino también del paisaie de fondo.

Al principio, el público se sentaba sobre la propia ladera. Más tarde se añadieron bancos hechos con piedra local. El foco de la atención del público era el hueco al pie de la ladera, donde estaba el área de representación y coros, llamado orchestra. Detrás de la orchestra estaba la skene, una tienda o estructura provisional en la que los actores cambiaban de atuendo. Posteriormente se introdujo el proskenion para la actuación de los intérpretes, un área elevada y techada entre la orchestra y la skene, equivalente al escenario moderno.

Perfeccionar el arte

El teatro de Dioniso, construido en el siglo vi a.C. como parte de un san-






tuario dedicado al dios griego del vino en la ladera sur de la Acrópolis de Atenas, se considera el prototipo de los teatros griegos. Cada primavera se celebraban allí las Dionisias. festivales dramáticos en los que los autores más famosos presentaban a concurso sus tragedias, comedias y otras obras

El arte del diseño de teatros griegos llegó a lo más alto en Epidauro, en el Peloponeso oriental. Construido hacia 340 a.C., posiblemente por el arquitecto Policleto, fue considerado el más perfecto de los teatros griegos antiguos por su acústica y estética En el siglo il d. C., el viajero Pausamas escribió: «Los epidauros tienen un teatro dentro del santuario, en mi opinión muy digno de ver. Pues [...] ¿qué arquitecto podría rivalizar seriamente con Policleto en cuanto a simetría y belleza?».

Evolución de los teatros

Los griegos exportaron el teatro a sus colonias por todo el mar Egeo, y más tarde los romanos continuaron v desarrollaron esta tradición constructiva. Los romanos construyeron teatros disociados del paisaje y que no dependían de la topografía natural, y añadieron fondos arquitectónicos monumentales y decorativos (scaenae frons), con columnas, estatuas y relieves.



QUE SE ALCEN ESTUPAS POR TODAS PARTES

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Arquitectura budista

ANTES

C.400 A.C. Muere Siddhartha Gautama, líder religioso indio conocido popularmente como el Buda.

269 A. C. Asoka, mecenas del budismo y constructor de las primeras estupas, asciende al trono como emperador de casi todo el subcontinente indio.

DESPUÉS

68 p.C. El budismo se establece oficialmente en China al fundarse el templo del Caballo Blanco cerca de Luoyang, en la provincia de Henan.

538 El budismo se difunde en Japón con la llegada de adeptos coreanos.

Siglo IX Borobudur, en Java (Indonesia), es el mayor templo budista del mundo, con cúpula central rodeada por estatuas de Buda en 72 estupas.

a estupa, estructura específica del budismo, es en su forma más básica un túmulo de tierra en forma de cúpula cubierto de ladrillo o piedra. Su ongen se remonta probablemente a los túmulos comunes a muchos pueblos antiguos, incluidos los de India, donde surgió el budismo.

La estupa simboliza el túmulo funerario del Buda, y suele contener reliquias, como los restos incinerados de monjes o monjas budistas. Los fieles no entran en las estupas, sino que las circunvalan caminando mientras meditan.

Primeras estupas

La gran estupa de Sanchi, en India central, es del reinado del emperador Asoka (c. 269–232 a. C.); es la más antigua conocida, y consiste en una cúpula semiesférica (el anda, que representa la bóveda celeste) sobre una plataforma, con un relicario en su interior. El anda está rematado por un chatravali, pináculo formado por tres discos sobre un eje que representan las llamadas joyas del budismo: el Buda, el Dharma

(enseñanzas) y la Sangha (monjes). La estructura está rodeada por una terraza circular inscrita en una barandilla, con los cuatro puntos cardinales señalados por puertas ceremoniales, rematadas con relieves escultóricos de la vida del Buda.

Cuando el budismo se propagó por Asia, se erigieron estupas como centros ceremoniales para los nuevos conversos. La arquitectura de las estupas evolucionó, y se hicieron más altas y de forma alargada, llegando a ser casi piramidales en algunos casos.



Con nuestros pensamientos hacemos el mundo.

> Buda Citado en el Dhammapada (siglo m a.C.)



Véase también: El zigurat 20-21 • La pirámide 22-25 • La cúpula 46-47 • Templos indios 68-69 • Templos del Sureste Asiático 86-87



ROMPI LAS VENAS DE LA TIERRA

LA GRAN MURALLA

EN CONTEXTO

ENFOCUE La unificación de China

ANTES

770–476 A.C. Se construyen murallas defensivas durante el periodo de las Primaveras y Otoños de China.

475–221 A.C. Durante el periodo de los Reinos Combatientes, China se divide en reinos, hasta que la victoria de la dinastía Oin establece el primer Imperio chino.

DESPUÉS

1213 p.C. Los invasores mongoles de Gengis Kan superan la supuestamente impenetrable Gran Muralla y conquistan China.

1368–1644 La Gran Muralla se reconstruye durante la dinastía Ming, más alta y sólida que antes.

1961–1989 El muro de hormigón de Berlín impide la libertad de movimientos entre la Alemania oriental y el Berlín occidental. n 221 a.C., la victoria de la dinastía Cin puso fin al periodo de los Reinos Combatientes, y China tuvo un solo líder por primera vez. El emperador Cin Shi Huangdi centralizó el Estado chino, lo dividió en unidades administrativas, estandarizó los pesos, las medidas y la escritura e inició un gran programa de construcción de calzadas y canales. Para proteger el imperio del ataque de los pueblos seminómadas del norte, hizo construir la primera Gran Muralla del país.

Unida por la muralla

Existían ya varias murallas defensivas, la más antigua de las cuales era del siglo viii a. C. El emperador ordenó hacer de ellas una sola completando los tramos intermedios. Los métodos de construcción variaron según el terreno: en las regiones montañosas se usó piedra, y en otras regiones, tierra compactada. Los constructores sacaron partido del terreno, creando una muralla serpenteante que aprovecha puntos elevados, crestas y barrancos, con torres de vigilancia a intervalos regulares



La Gran Muralla china se midió oficialmente en 21 196,18 km de longitud, incluidas todas las secciones principales y ramales. La de la imagen es la sección restaurada de Jinshanling

para que los defensores detectaran posibles ataques.

La muralla no solo fue una barrera contra incursiones desde el norte, delimitó además el ámbito de la patria china, definiendo su identidad como cultura y como nación. No queda prácticamente nada de la muralla del primer emperador: la mayor parte de su estructura actual consiste en reconstrucciones posteriores.

Véase también: La China imperial temprana 50-51 • El castillo 72-73 • El barro 90-93 • La China imperial tardía 96-97

EL ARCO

DOS DEBILIDADES, DE CUYA UNION RESULTA UNA GRAN FORTALEZA



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Soportar estructuras grandes

ANTES

II milenio A.C. Se construyen arcos en templos y entradas de viviendas en Mesopotamia.

C. 1850 A.C. Los cananeos de la Edad del Bronce construyen arcos en puertas de murallas en el actual Israel.

C. siglo IV A. C. Los griegos de Rodas construyen un puente de arcos con dovelas talladas.

DESPUÉS

C. siglos III—VI D. C. El arco de ladrillo cocido de Taq-i Kisra, en el palacio del rey sasánida Cosroes I en Ctesifonte (Persia) será el mayor del mundo durante un milenio.

715 Se construye la gran mezquita de Damasco, en Siria. Sus arcadas serán un rasgo de la arquitectura islámica.

os ingenieros romanos fueron los primeros en explotar plenamente el arco de piedra para soportar estructuras grandes y abarcar grandes espacios. Los arcos propiamente dichos consisten en una curva hecha de dovelas, bloques en forma de cuña con una dovela central, o clave, que las mantiene fijas en su lugar. Al reconocer el potencial del arco, los romanos pudieron construir estructuras más complejas y ambiciosas que cualquiera de sus predecesores.

Las primeras civilizaciones, desde al menos el III milenio a.C. en adelante, habían construido falsos arcos en los que sucesivos bloques escaVéase también: La columna 26-33 • El teatro 34-35 • La cúpula 46-47 • La inspiración islámica 58-63 • El románico 70-71 • El gótico 74-81 • El Renacimiento 106-113 • El clasicismo 150-153 • La arquitectura como afirmación 238-241



lonados acaban por encontrarse en la parte superior. Constan algunos ejemplos de arco propiamente dicho. más fuerte y duradero, en antiquos templos de adobe v viviendas de categoría en Mesopotamia (actual Irak), así como en graneros de adobe en Egipto Los antiguos griegos conocían el arco, pero su arquitectura se basó en gran medida en la construcción de poste y dintel: columnas que soportan un dintel, o viga horizontal. Con algunas pocas excepciones, tendieron a emplear el arco solo en estructuras subterráneas, como las cloacas.

La puerta etrusca

Es probable que los romanos aprendieran sobre construcción de arcos de los etruscos, que habitaron parte del oeste de Italia desde alrededor de 900 a. C. hasta el siglo 1 a. C., cuando fueron asimilados por los romanos. La Porta all'Arco, en Volterra, ciudad en la cima de un monte en Toscana, es una puerta etrusca del siglo iv a. C. y con estructura de arco propiamente dicho Es casi seguro que su forma influyó a los romanos, que remodelaron parcialmente la puerta en el siglo 1 a. C.

El arco de triunfo

Algunos de los arcos más impresionantes se construyeron como monumentos a generales victoriosos para celebrar sus victorias militares. Tales arcos se construían a gran escala sobre calzadas importantes, y se remataban con una superestructura, o ático, que servía de base a estatuas. En los primeros ejemplos, el individuo en cuyo honor se erigía La Porta all'Arco es un arco verdadero etrusco hecho de dovelas de caliza local. Las tres cabezas meteorizadas de basalto podifan representar dioses etruscos o romanos.

el arco solía aparecer representado conduciendo una cuadriga (carro de cuatro caballos); los arcos posteriores tendían a representar al emperador romano del momento.

Roma tuvo su primer arco de triunfo en 196 a.C., encargado por Lucio Estertinio, procónsul regresado de Hispania Ulterior (sur de la península ibérica). En el siglo iv d.C. había 36 monumentos tales en Roma. de los que se conservan tres; entre ellos está el mayor arco de triunfo romano, el Arco de Constantino sobre la Via Triumphalis, junto al Coliseo. en la ruta hacía el Foro. Dedicado al emperador en 315, consta de un arco central ancho flanqueado por dos arcos menores de menor altura. Está hecho de hormigón revestido de ladrillo, con adornos y estatuas de piedra. El Arco de Constantino inspiró estructuras posteriores, entre ellas. el Marble Arch de Londres (1833). el Arco de Triunfo de París (1836) »



Se procurará también descargar [...] el peso de las paredes superiores, haciendo arcos con dovelas.

Vitruvio

Arquitecto e ingeniero romano (c.80-15 a.C.)





Al volverme y encarar el puente del Gard, mi alma se arroja a un asombro profundo y prolongado.

Stendhal Excritor francés (1783-1842)



Las civilizaciones antiguas construyeron arcos de ménsula, sucesivos bloques proyectados hacia dentro hasta encontraise amba.



En Egipto y Mesopotamia se construyen **arcos y bóvedas estrechos** de adobe y mortero de barro.



Los etruscos son los primeros en emplear **arcos de dovelas de piedra** para soportar la carga de las estructuras.

Los romanos emplean arcos en cadena para construir puentes y acueductos largos, y experimentan con el arco para desarrollar bóvedas de tipos nuevos.

y el monumento a Theodore Roosevelt (1936), en la entrada principal del Museo de Historia Natural de Nueva York

Construcción de puentes


Los arcos estructurales tuvieron un papel clave en las victorias militares romanas y la expansión del imperio. Gracias a los ingenieros que diseñaban y construían puentes para las calzadas sobre ríos y valles, los ejércitos imperiales podían moverse rápidamente y construir infraestructuras en los territorios conquistados.

Los primeros puentes de arcos de piedra romanos son del siglo II a. C.; el más antiguo todavía intacto y en servicio es el puente Fabricio, en Roma, construido sobre el río Tíber en 62 a. C. La curva de estos arcos tempranos formaba semicírculos perfectos Los puentes de piedra romanos posteriores reposaban sobre arcos semicirculares montados en pilares, o sobre arcos segmentados, cuya curva es de menos de 180 grados. Los ingenieros romanos fueron los primeros en reconocer que con

arcos en cadena se podían construi estructuras que abarcaran grandes distancias. El puente de Trajano construido en 105 d.C. sobre el ría Danubio en lo que hoy es Rumanfa v Serbia, medía 1135 m de largo, Di señado por el arquitecto Apolodo ro de Damasco, fue el puente más largo conocido del mundo duranta un milenio. El puente de Trajano fue desmantelado en el siglo iv para prevenir incursiones bárbaras, pero el de Alcántara, en España, de 194 m. también encargo del emperador Tratano, continúa en servicio en la actualidad. Salva el río Tajo con seis arcos amplios que sostienen la calzada a 48 m sobre el agua.

Transporte de agua

Los romanos también construyeron estructuras largas de arcos para la conducción de agua, los acueductos, que requirieron hazañas ingenieriles aún más espectaculares que los puentes. Un ejemplo es el puente del Gard de tres niveles, en la Provenza (Francia), parte principal de un acueducto de 50 km de largo, construido





Las arcadas de la fachada del Coliseo estaban originalmente cubiertas de mármol local, que fue arrancado a lo largo de los siglos para hacer cal viva

alrededor de 60 d. C. para abastecer de agua a la ciudad de Nimes; con 48 m de altura, es el más alto de los acueductos romanos. También del siglo i d. C. es el acueducto de Segovia, en España, con dos niveles de arcos de bloques alargados de granito, y aún funcional

Arquitectura de los anfiteatros

El Coliseo de Roma tiene una fachada de cuatro niveles, tres de ellos formados por arcos. Su forma evolucionó a partir del anfiteatro griego, espacio circular para espectáculos. A diferencia de los anfiteatros anteriores, que se construían sobre laderas, el Coliseo es una enorme estructura exenta y elíptica, cuyos arcos sólidos y elegantes soportan gradas de ladrillo.

Construido a lo largo de ocho años y completado en 80 d.C., durante el breve remado del emperador Tito, el edificio tiene una planta de unos 24000 m2, v una altura original de unos 48 m. Cada uno de los tres niveles inferiores de la fachada están formados por 80 arcos, y el nivel superior es un muro continuo. Todos los arcos están flanqueados por semicolumnas adosadas. Las del nivel inferior son del sobrio orden toscano, las del segundo son jónicas, y las más decorativas corintias conforman el tercero. Esta disposición refleja la jerarquía de los órdenes y es común a la mayoría de los edificios clásicos Agui, las columnas no tienen valor estructural, va que son los arcos los que soportan la carga

Diseñado para multitudes

En el nivel inferior, cada arco tiene un numeral romano inscrito en la piedra que tiene encima. Como ocurre en los teatros actuales, los espectadores tenían entradas numeradas, y entraban por el arco correspondiente. Las entradas daban a los pasillos que rodeaban el área interior del Coliseo, y sobre estos había otros arcos que soportaban la carga enorme de las gradas y el público que los

La bóveda

Es una estructura formada por varios arcos consecutivos, unidos para soportar un techo o tejado. Las bóvedas de cañón (de arcos semicirculares, que forman un techo en forma de túnel) existen desde la antigua Mesopotamia y Egipto, pero fueron los romanos quienes las desarrollaron y emplearon con gran efecto arquitectónico en estructuras como el Panteón y el Coliseo.

Los romanos recurrieron mucho a la bóveda de cañón. que, rotada en círculo, forma cúpulas y semicúpulas. También desarrollaron bóvedas de arista, la intersección de dos bóvedas de cañón en ángulo recto. Como se transmite la carga por las diagonales hasta las cuatro esquinas de la intersección, no requiere tanto apoyo como las bóvedas de otro tipo. Un buen ejemplo de bóveda de arista puede verse aún en el Mercado de Trajano. antiguo centro del comercio en Roma. Después de la caída del Imperio romano, la bóveda de arista cayó en el olvido, hasta recuperarla la arquitectura románica en el siglo xI.

ocupaba. El edificio entero estaba diseñado para llenarse y vaciarse de público rápidamente, y garantizar que desde las gradas se tuviera una vista ininterrumpida de los espectáculos, ya fueran luchas de gladiadores, ejecuciones o recreaciones de batallas navales

En su apogeo, el Coliseo podía albergar a unos 55000 espectadores, capacidad similar a la del estadio Etihad del Manchester City Football Club de Reino Unido, completado en 2002, casi dos mil años más tarde •

CONSTRUIR CASAS NUEVAS, UNA TRAS OTRA VIVIENDAS



EN CONTEXTO

ENFOOLE

Evolución de los estilos de vivienda

ANTES

C. 10000 A.C. En el

Mediterráneo oriental, los natufienses construyen cabañas semicirculares con cimientos de piedra cubiertas de maleza, primeras pruebas de la vida semisedentaria.

C. 6000 A. C. En Chatal Huyuk, en la actual Turquía—uno de los primeros asentamientos urbanos—, las casas de adobe tienen ventanas pero no puerta (se accedía por el tejado).


DESPUÉS

1046–1052 p.C. El poeta persa Nasir Jusraw escribe sobre edificios de 14 pisos para hasta 350 personas, en la capital de Egipto, Al Qahirah (El Cairo).

1537 La Villa Godi, del arquitecto renacentista Andrea Palladio, inicia una tendencia de casas nobles de diseño romano.

as casas unifamiliares para los pudientes y las viviendas para las masas coexisten desde hace miles de años. En la antigua Mesopotamia había palacios, casas y también viviendas de alta densidad de múltiples plantas. Alrededor de 2500 a. C. Mohenjo-Daro, asentamiento del valle del Indo en el actual Pakistán, pudo tener una población de 40000 habitantes en un plan rectilíneo de viviendas de ladullo cocido.

Durante el II milenio a. C, el Estado egipcio construyó asentamientos para acomodar a los trabajadores de grandes proyectos faraónicos como Véase también: Refugio 18-19 • Los pueblo 66-67 • El barro 90-93 • Ciudades de montaña 100-101 • La ciudad ideal 115 • El palladianismo 122-123 • Arts and Crafts 178-179 • La ciudad jardín 182-183 • Vivienda expresiva para las masas 226-227



Mohenjo-Daro prosperó en el III milenio a C gracias a los próximos suelos fértiles, adecuados para la agricultura. La ciudad tenía baños públicos, salas de reuniones, pozos y un alcantarillado eficaz.

las tumbas del Valle de los Reyes, en la actual Luxor, al sur de Egipto, donde las excavaciones arqueológicas revelaron manzanas de viviendas adosadas, además de mansiones con muchas habitaciones Las casas de adobe de los trabajadores en la aldea amurallada de Deir el Medina, en las afueras de Luxor, estaban apiñadas a lo largo de una calle principal estrecha. La mayoría eran de tres habitaciones consecutivas, con un patio interior abierto y escaleras externas al tejado, espacio que pudo usarse para dormir al raso en verano.

Viviendas griegas

Desde el siglo vin a.C., las viviendas de Grecia fueron estructuras elementales de dos habitaciones y porche abierto. Los muros se construían rellenando un marco de madera con paja y arcilla, sobre una base de piedra que aportaba estabilidad y protegía de la humedad. Con la urbanización creciente de las ciudades-estado griegas, se construyeron algunas casas mayores hechas enteramente de piedra y con tejados de teja. Las habitaciones en estas casas solían dar a un peristilo interior, galería de columnas que aportaba luz natural, ventilación y un espacio al aire libre que los residentes podían disfrutar en la intimidad. En el lado de la calle, la fachada era lisa, con una puerta pequeña.

Las excavaciones en Olinto, ciudad griega arrasada por Filipo de Macedonia en 348 a.C. y redescubierta a finales de la década de 1920, revelaron un trazado en damero de manzanas formadas por diez casas de dos pisos cada una, con patios pavimentados. La función exacta de la mayoría de las habitaciones se desconoce, pero el andron, reservado a los hombres, estaba destinado a recibir invitados y habría tenido divanes (klinaí) como los que se ven pintados a menudo en la cerámica griega.

Viviendas urbanas romanas

En el ámbito romano se dieron desarrollos en la arquitectura, sofisticación y variedad de las viviendas, tanto en las humildes como en las más lujosas. La casa urbana romana típica, la domus, compartía algunos rasgos con las viviendas unifamiliares actuales: tenía dos plantas, »



En Roma hay una necesidad continua de madera y piedra para la incesante construcción debida al colapso frecuente de las casas, y a los incendios y ventas que no parecen cesar nunca.

Estrabón Geógrafo e historiador griego (c. 64 a.C.-c. 24 d.C.)



habitaciones, comedor y cocina. Otros rasgos son específicos de las casas romanas, en particular el muy adornado atrio, centro de la vida doméstica donde el cabeza de familia recibía a invitados o clientes. El impluvium (estanque central rebajado) estaba situado directamente debajo del compluvium del tejado, apertura que dejaba entrar el aire y la luz, y también el agua de lluvia que llenaba el impluvium y se filtraba entre las baldosas de piedra hasta una cámara subterránea o cisterna.

Alrededor del atrio estaban las habitaciones, un comedor (triclinnum) y un tablinum, cámara pequeña usada como oficina para recibir a clientes y guardar registros comerciales y domésticos. A menudo, el tablinum servía también como ruta a áreas más privadas de la casa Estas podían disponerse alrededor de un peristilo con columnas donde podía haber un jardín y una fuente, según el tamaño de la casa y riqueza de sus ocupantes, con un área de comedor descubierta para el verano, los baños v la cocina.

Decoración interior rica

En Pompeya y Herculano, poblaciones romanas ricas conservadas al romanas eran también negocios.

Casas para los pobres

Gran parte de la población romana era rural y de escasos recursos, y son pocos los vestigios de viviendas unifamiliares rurales, más allá de los restos de posibles cabañas y refugios de barro, madera y paja. Las grandes villas rurales (p. siguiente, recuadro) tenían a menudo aposentos para los

quedar enterradas en ceniza por la erupción del Vesubio en 79 d.C., las casas tenian por lo deneral una fachada exterior desnuda, como las griegas, v sin ventanas al exterior. En cambio, por dentro estaban muy adornadas, con suelos de mosaico v frescos en las paredes. En Pompeya, la casa del Fauno -asi llamada por la estatua en el impluviumtiene un mosaico en el atrio en el que se lee HAVE (variante del saludo ave. «que estés bien, bienvenido»), y en la casa del Poeta Trágico hay otro de un perro encadenado con la frase CAVE CANUM («cuidado con el perro»). Una casa de Herculano, en la costa cercana, tiene una fuente en el patio adornada con mosaicos de Neptuno y su esposa Salacia, dioses del mar. Junto a esta hay una tienda que vendía vino, muestra de que muchas casas



Como resultado de los muchos pisos elevados, el pueblo romano encuentra fácilmente lugares excelentes donde vivir.

Vitruvio De architectura (c. 30-15 a.C.)




trabaiadores, mientras que los trabajadores estacionales agrícolas o de industrias como la producción de aceite de oliva vivían en espacios comunales anexos al lugar de trabajo cuando este abundaba.

En ciudades como Roma, cuya población pudo superar el millón durante los siglos i v n d. C., la clase humilde vivia hacinada en el equivalente antiguo de los bloques altos de viviendas, las llamadas insulae («Islas»). Antes, en el siglo I a.C., el arquitecto Vitruvio consideraba las insulae el único modo práctico de alojar a la población creciente de la ciudad, y alabó la tecnología que permitia construir edificios altos

Los bloques, de ladrillo cubierto de hormigón, tenían cinco plantas o más, a pesar de las leyes promulgadas por Augusto que las limitaban a 21 m de altura, y luego a 17 m, en la época de Trajano. A los apartamentos, dispuestos alrededor de un patio interior, se accedía por una escaleia



El jardín del peristilo de la casa de Menandro, en Pompeya, presenta columnas dóricas. El nombre de la casa se debe a un fresco del dramaturgo griego Menandro en una de las habitaciones advacentes al peristilo



La domus romana era una residencia urbana de clase media o alta, y generalmente era tanto hogar como comercio. Su forma variaba mucho según el estilo constructivo local y la categoría social del dueño. Las casas mayores, como esta, tenían un peristilo (patio rodeado de columnas), mientras que las menores podían tener un jardín pequeño (hortus)

interior. En la planta baja de los edificios, de cara a la calle solía haber comercios y talleres. Aunque en ciertos aspectos las *insulae* se parecían a las grandes viviendas de pisos actuales, carecían de ventanas de vidrio, y todos los vanos tenían contraventanas. Aunque solían tener abastecimiento de agua y alcantarillado, había que subir el agua de los pozos a los pisos, así que los apartamentos más bajos eran los más deseables, mientras que los superiores eran los de alquiler más barato

Los romanos construyeron decenas de miles de *insulae*, sobre todo durante los primeros siglos de la era común. En 315 d.C., un estudio topográfico romano registraba un total de 1781 domus y 44850 insulae en Roma Un boom de la construcción en Ostia, puerto próximo a Roma, en la desembocadura del Tíber, levantó un gran número de *insulae* en los siglos I y II d. C

Antiguos problemas de vivienda

Los autores de la época, como el geógrafo griego Estrabón, cuentan que los especuladores construían bloques de viviendas tan deprisa que eran propensos al incendio y el derrumbe, y otros los describen como ruidosos y miserables. Así, con la invención de las casas de pisos hace unos 2000 años, surgieron también los problemas sociales asociados -construcciones de mala calidad, propietarios abusivos y hacinamiento-, problemas que siguen siendo comunes hoy en día


La villa romana

La villa, o casa rural, podía ser una casa de campo sencilla, pero el nombre solla referirse a un retiro lujoso de la élite urbana. Muchas villas eran parte de propiedades agrícolas o vinícolas; otras eran residencias opulentas en la costa u otros lugares privilegiados, destinadas solo al ocio.

Según Plinio el Viejo (23 d. C.-79 d. C.), la villa urbana estaba próxima a la ciudad, v la villa rustica, más alejada. El autor agronómico Lucio Columela describió villas con tres partes: la pars urbana. los aposentos de la familia del dueño: la pars rustica, donde vivian los trabajadores; y la pars fructuaria para elaborar y almacenar productos agrícolas. Las villas solían tener un atrio v patio en el centro. con habitaciones ricamente decoradas para el ocio y los banquetes. El exterior solía tener un pórtico, y a menudo se construían sobre terrazas naturales o artificiales para tener la mejor vista posible del entorno.



Frescos excelentes adornan una habitación de la villa de Publio Fannio Sinistor en Boscoreale. Al igual que Pompeya, fue cubierta de ceniza y preservada para la posteridad por la erupción del Vesubio en 79 d.C.



EL TEMPLO DEL MUNDO ENTERO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Ingeniería para crear espacios techados

ANTES

C. 15000 A. C. Cazadores en Mezhirich (Ucrania) construyen chozas en forma de cúpula con huesos de mamut.

C. siglo vn A. C. Una tumba etrusca en Vetulonia (Italia) tiene una cubierta de anillos concéntricos de piedra.

DESPUÉS

532–537 p. C. Se construye la enorme cúpula de Santa Sofía en Constantinopla.

692 Se completa la mezquita de la Cúpula de la Roca en el Monte del Templo, en Jerusalén.

1436 Se completa la cúpula octogonal de la catedral de Florencia, de Filippo Brunelleschi.

2014 El Estadio Nacional de Singapur es la mayor cúpula del mundo, de 310 m de diámetro.

na cúpula es la forma tridimensional que resulta al rotar un arco en círculo. Como el arco, es una forma autosustentante que transfiere toda la carga a la estructura sobre la que reposa. La introducción de la cúpula permitió a los arquitectos cerrar espacios grandes sin necesidad de apoyo extra, y permitió crear algunos de los edificios más arrebatadores del mundo.

Primeras cúpulas romanas

Aunque algunas civilizaciones anteriores habían experimentado ya con la cúpula, fueron los romanos quienes la perfeccionaron, y las emplearon en villas, baños públicos, templos y palacios. Hay cúpulas en los restos de los baños de Pompeya, de los siglos II y I a. C. En Roma, la Domus Aurea («Casa Dorada»), el palacio construido en el siglo I d.C. para el emperador Nerón, está coronada por una cúpula de ladrillo y

En la Villa Adriana, de Adriano, en Tívoli, cerca de Roma, la cúpula de los baños Heliocaminus tenía un óculo («ojo») a través del cual el sol aportaba luz y calor.



Véase también: Arquitectura bizantina 52 53 . La inspiración islámica 58-63 ■ El románico 70-71 ■ El Renacimiento 106 -113 ■ Armazones de hormigón 188-189



hormigón de 13 m de diámetro, con un oculus (abertura circular) en la cima que ilumina la cámara que cubre A micros del siglo II d.C., los ingenieros impenales tenían la confianza suficiente en sus conocimientos como para construir cúpulas de 30 m de diámetro en el complejo de baños del emperador Trajano, también en Roma

El Panteón

La finalización del Panteón de Roma hacia 126-128 d.C. marcó un punto culminante en el diseño de cúpulas. Encargado probablemente por el emperador Adriano, el templo (hoy iglesia) tiene un gran frontón triangular en la fachada, soportado por ocho gruesas columnas de granito. Desde esa perspectiva parece un templo clásico griego, pero tras el pórtico hay una gran rotonda, o sala circular, cubierta por una cúpula de hormigón. Esta tiene un diámetro interior de unos 43 m, y sigue siendo la mayor cúpula de hormigón no armado del mundo.

La enorme cúpula del Panteón tiene cinco anillos concéntricos. borizontales de 28 casetones cada uno. El diámetro de la cúpula es igual a su altura desde el suelo

El hormigón se vertió en moldes de madera sujetos por andamios de madera. Para minimizar el peso, el hormigón es más delgado en la cima que en la base, y el interior de la estructura está ahuecado por un patrón de huecos rectangulares, llamados casetones. Estos forman nervios horizontales y verticales que aportan ngidez. En la cima de la cúpula, el óculo también reduce su peso, además de dejar entrar un círculo de luz que recorre la cámara inferior, iluminando por turno las estatuas de los dioses en sus nichos.

Tras la caída del Imperio romano de Occidente en 476, la cúpula siguió siendo un rasgo de la arquitectura del Imperio de Oriente (bizantino), pero la tecnología de la cúpula no progresó hasta el Renacimiento, en el siglo xv.

Hormigón romano

Muchos podrían pensar que el hormigón es una invención del siglo xx. asociada a la arquitectura del movimiento moderno y al brutalismo, pero lo cierto es que el hormigón estructural lo inventaron y utilizaron muy a menudo los romanos. La mezcla de roca. escombros de ladrillo, puzolana (ceniza volcánica), cal. arena v aqua se vertía en moldes de madera. Como podía dársele la forma que se deseara, los ingenieros romanos pudieron crear formas curvas como arcos, bóvedas y cúpulas, que a menudo se revestían luego con ladrillo o piedra.

Tras el incendio de 64 d.C.. que destruyó grandes áreas de la ciudad, el nuevo código constructivo obligó a emplear hormigón revestido de ladrillo en las estructuras mayores como medida preventiva. El hormigón se usó en estructuras de todo tipo, como acueductos. puentes, calzadas y cúpulas. cuyo ejemplo más memorable es la del Panteón.



Quise que este santuario de todos los dioses [el Panteón] representase el globo terrestre y la esfera celeste.

Emperador Adriano (r. 117-138 d.C.)





UN LUGAR DE REUNION PARA EL PUEBLO

LA BASÍLICA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

De espacio público a iglesia

ANTES

Siglos v-rv A.C. Los griegos inventan la stoa, estructura cubierta usada para comercios y como paseo público.

184 A.C. Se construye en Roma la primera basílica, como espacio para administrar la ley y reunirse los comerciantes.

DESPUÉS

537 p. C. La gran catedral de Santa Sofía en Constantinopla (hoy mezquita en Estambul, Turquía) combina elementos de la basílica con una gran cúpula y semicúpula sobre el altar.

1022 La iglesia de San Miguel de Hildesheim (Alemania), del románico temprano, incluye muchos rasgos de la basílica romana.


1506–1626 Se construye en Roma la basílica de San Pedro, en el lugar de otra del siglo IV. l lugar de reunión por excelencia en el mundo romano era el foro, antecesor de la plaza y del mercado públicos. La basílica era su equivalente cubierto, también empleado para el comercio y otras actividades diversas, como reuniones y debates públicos y políticos. Situada a menudo junto al foro, la basílica era un edificio grande que cumplía múltiples funciones oficiales y públicas, desde centro comunitario a tribunal. Con la extensión del dominio imperial de Roma a las

colonias y provincias, se construyeron basílicas en las ciudades como centros del gobierno local y administración de la justicia.

Una gran sala y naves

A diferencia de la stoa griega, paseo de lados generalmente abiertos, y por lo general cubierto solo por un tejado sujeto por columnas, la basílica era un edificio cerrado. En un principio se llamó basílica a todo edificio público grande y cubierto usado como lugar de reunión, pero

Las primeras basilicas romanas tenían múltiples funciones. Como tribunal, los magistrados presidían desde la plataforma elevada que se muestra en el plano. En la era cristiana, se situó el altar sobre la plataforma, delante del ábside.



Véase también: La columna 26 33 ■ El arco 38-41 ■ Arquitectura bizantina 52-53 ■ El románico 70-71 ■ El gótico 74-81 ■ El Renacimiento 106-113 ■ El Barroco 138 145



con el tiempo el término quedó asociado a un tipo particular de edificio, con una gran nave central rectangular y naves laterales paralelas, separadas del espacio principal por columnatas. En uno o ambos extremos había una plataforma elevada, a menudo delimitada por una proyección semicircular, o ábside, en el extremo más alejado de la entrada. Más tarde, se dio a la nave central de la basílica arquetípica un techo más elevado que el de las naves laterales.

La basílica de Majencio

La basílica más antigua que se conserva, de 120 a.C., es una estructura relativamente simple construida en Pompeya (Italia). Con el tiempo, sus dimensiones irían siendo cada vez más monumentales. La basílica Emilia de tres plantas, en el foro romano, era tan imponente que Plinio el Viejo, autor del siglo i d.C., la consideró uno de los edificios más hermosos de la ciudad

La basílica de Majencio, última basílica secular de Roma, fue una de las mayores que se hayan construído, pero se conserva muy poco de ella. Iniciada en 308 d.C., con Majencio como emperador, completó la estructura su rival Constantino en 312. Por los restos que se conservan, está claro que representaba una hazaña espectacular de ingeniería y ostentación.

La nave central tenía un techo elaborado de bóvedas de arista, mientras que las naves laterales las formaban tres bóvedas semicirculares de cañón perpendiculares a la nave central. Todas las bóvedas de la basílica tenían casetones octogonales —paneles hundidos decorativos y reductores del peso— y estaban adornadas con estuco pintado y dorados. Los suelos y muros estaban cubiertos con mármol de colores, y los numerosos nichos albergaban estatuas, entre elias una colosal de Constantino en el ábs.de

Lugar de encuentro cristiano

A lo largo de la historia romana, la basílica sirvió ocasionalmente como lugar de culto a grupos de varias reliEl Aula Palatina de Trévens (Alemania) tiene la mayor sala romana aún en uso, de 67 m de largo, 26 m de ancho y 33 m de alto. La decoración fue destruida por un bombardeo en 1944, y los muros son ahora de ladrillo desnudo

giones, entre ellos, la diáspora judía. La protección oficial ofrecida al cristianismo por Constantino en el Edicto de Milán en 313 fue el inicio de la asociación más estrecha de la basílica con esa religión en particular. Constantino encargó construir tres grandes basílicas en Roma, entre ellas la original de San Pedro, en pie desde el siglo i hasta el xvi.

La forma de tales basílicas cristianas tempranas es claramente visible en Tréveris (Alemania), donde vivió Constantino durante seis años y donde encargó una de gran tamaño junto a su palacio. Con su nave central elevada y ábside curvo, el Aula Palatina de Tréveris, o basílica de Constantino, fue el patrón de la arquitectura eclesiástica occidental posterior durante siglos, y aún es un lugar de culto cristiano diecisiete siglos después de su construcción.



[Las basílicas de Constantino expresan] la grandeza del fundador imperial y el triunfo de la religión que había tomado bajo su protección.

Richard Krautheimer
Historiador de la arquitectura
germano-estadounidense (1897–1994)





UNA TORRE QUE TOCABA LA LUNA

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Arquitectura china

ANTES

C. 1600–1046 A. C. La dinastía Shang construye estructuras rectilíneas sobre cimientos de tapial, tal como revelan inscripciones de la época.

Siglo m A.C. En India se construyen estupas, monumentos en forma de cúpula que simbolizan el túmulo del Buda.

221 A.C. El primer emperador Oin unifica China y manda construir la Gran Muralla.

DESPUÉS

782 p. C. En la provincia de Shanxi se construye el templo de Nanchan, cuyo Gran Salón de Buda es el edificio de madera más antiguo conservado en China.


2007 Una nueva pagoda de madera en el templo de Tianning, en Changzou, es la más alta del mundo, con 154 m. a arquitectura tradicional china presenta una regularidad notable, no solo de diseño, planta y estructura; también en el color y la decoración. Esto refleja el empeño del Estado, desde los inicios del gobierno imperial, en mantener normas comunes para crear y asentar una cultura china unificada.

Resistente y flexible

Miniaturas de cerámica de casas de la dinastía Han (206 a.C -220 d.C.) muestran que muchos de los elementos asociados con la arquitectura tradicional china ya existían en esa etapa temprana. En lugar de muios de carga, el peso de los tejados lo soportaban marcos de made-

ra. Esto permitía hacer muros de ladrillo ligero o bambú y yeso entre los postes, e incluso ubicar ahí grandes puertas. Los planos de planta podían contemplar un tratamiento adaptable del espacio mediante pantallas móviles. Tales ideas no llegaron a Occidente hasta los edificios con armazón de hierro o acero del siglo XIX.

Para soportar tejados amplios, el extremo de los postes de madera se extendía en horizontal por medio de ménsulas (dougong), con ornamentos cada vez más elaborados con el tiempo. Para que los edificios fueran más flexibles a fin de protegerlos de los terremotos, se empleaban pocos clavos; las partes de madera casaban por medio de ranuras y proyec-



La arquitectura china presenta un alto grado de uniformidad. Hasta los colores seguian un código ritual que indicaba la función de cada parte: pintura roja para los postes y la estructura, amarilla para las tejas, y verde para partes decorativas, como las ménsulas.

Véase también: La estupa 36 • La Gran Muralla 37 • El arco 38–41 • Entramados de madera 82–85 • Templos del Sureste Asiático 86–87 • La China imperial tardía 96–97 • La modernidad de mediados del siglo xx 254–255



El puente de Anji, en la provincia de Hebei (China), fue diseñado por Li Chin y su construcción duró diez años. De 37 m de arcada y 7 de altura, es el puente más antiguo del mundo con este diseño, y ha sobrevivido a 1500 años de terremotos e inundaciones.

Perfeccionamiento del arco

La arquitectura china era hermosa y sofisticada, pero al mismo tiempo conservadora por sus planes y diseño altamente formalizados. Los arquitectos chinos antiguos preferían la construcción sencilla de poste y dintel a los arcos, bóvedas y cúpulas de seporte intrincado que elevaron la arquitectura de otras partes del mundo. Con todo, conocían el arco y lo utilizaron, en ocasiones con resultados magnificos. El puente de Anji, por ejemplo —el más antiguo conservado en China.

completado en 605 d.C.- es una maravilla de la ingeniería por la gran arcada que sostiene un arco extremadamente llano. de menos de un cuarto de la circunferencia de un círculo. Este arco está asistido por varios arcos menores entre el tablero y la arcada principal, que transfieren la carga y permiten al agua de las crecidas pasar por la estructura sin dañarla. Hasta mediados del siglo xiv no se construyeron puentes similares en Europa. El puente tiene un aspecto extraordinariamente moderno aún hoy.

ciones, el método llamado de espiga y mortaja (o caja).

El marco de poste y dintel soportaba un tejado de tejas a dos aguas proyectado más allá de los muros, probablemente para proteger los postes y bases de madera de la lluvia. Los edificios solían ser anchos y no muy profundos, con los hastiales (lados del edificio) perpendiculares a la fachada delantera. El origen del tejado curvo característico, que aparece alrededor del siglo vi d. C., se desconoce, pero pudo inspirarse en los tejados de bambú, que tienden naturalmente a combarse.

Forma evolutiva

A partir del siglo rv d. C., el budismo comenzó a difundirse por China a través de los mercaderes de la Ruta de la Seda, y desde principios del siglo vi contó con el estímulo adicional del favor imperial. Al extenderse el budismo por Asia, lo hizo también la estupa como formato arquitectónico. En China, la estupa se adaptó a las tradiciones locales, transformándose en una torre de varios niveles, o pagoda. Las primeras pago-

das fueron probablemente de planta circular –como las estupas indias – o cuadrada, pero pronto se desarrolló una arquitectura angular distintiva, de forma poligonal y aleros en pendiente para marcar los níveles sucesivamente menores.

Las primeras pagodas emplearon la construcción de marco y ménsulas de la arquitectura nacional china, pero la mayoría de las que se conservan se hicieron de ladrillo o piedra. como la torre de doce lados del templo de Songyue, en la provincia de Henan. Esta el ejemplo más antiguo conservado en China, se construyó en 523 d.C. Los soportes proyectados de piedra indican que había plantas en el interior, a diferencia de la mayoría de las pagodas, enteramente huecas por dentro, salvo por el santuario en la planta baja. Algunas pagodas tenían una escalera interior para que los visitantes pudieran

La pagoda del templo de Songyue combina las líneas rectas –visibles en sus 12 caras – de la arquitectura china con la forma circular de las estupas budistas indias ascender y atisbar la vista desde las pequeñas ventanas superiores. En Songyue, hay cámaras subterráneas para las reliquias bajo la pagoda, reflejo de la disposición y uso de las estupas indías. En el sudeste asiático, la estupa adoptó formas diversas que reflejan la arquitectura propia de cada región.





UNA CUPULA DORADA SUSPENDIDA DEL CIELO

ARQUITECTURA BIZANTINA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Arquitectura del Imperio romano de Oriente

ANTES

184 A. C. La primera basílica de Roma es un lugar de reunión secular para fines diversos.

128 p. C. Se completa el Panteón de Roma, gran templo con cúpula dedicado a los dioses romanos.

DESPUÉS

976 Incendio de la basílica bizantina de San Marcos en Venecia, la actual data de 1071.

1037 Yaroslav I el Sabio encarga la catedral de Santa Sofía de Kiev (Ucrania), que toma su nombre de la de Constantinopla.

1575 Se inaugura en Edirne (Turquía balcánica) la mezquita de Selimiye, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan para superar a la basílica bizantina de Santa Sofía.



n 330 d.C., el emperador Constantino trasladó la capital romana al este, a la ciudad gnega de Bizancio en el Bósforo, situada estratégicamente en la ruta comercial entre Europa y Asia. Allí se propuso crear una Nova Roma, y llamó a la ciudad Constantinopla (hoy Estambul). La arquitectura característica que evolucionó allí, mezcla de influencias romanas y de Oriente Próximo, se conocería posteriormente como bizantina.

La cúpula principal de Santa Sofía tiene 40 ventanas en su base, a través de las cuales la luz baña el mosaico dorado restaurado que la reviste. La corona sa eleva a unos 55 m del suelo

El emperador, que en 312 d.C. se convirtió al cristianismo, hizo de su nueva capital criental el centro de la cristiandad. En la vieja Roma, los asuntos estatales y religiosos habían sido esferas separadas; en Constantinopla, Estado e Iglesia eran uno

Véase también: La cur o 146-47 ● La basílica 48-49 ● La inspiración islámica 58-63 ■ El remánico 70-71 ■ El Renacimiento 106~113 ■ El Imperio otoniano 124~125 ■ El Imperio ruso 154~155



Desafiando toda ley de la estática [...], Hagia Sophia se alza por puro milagro.

Richard Krautheimer Historiador de la arquitectura germano-estadounidense (1897-1994)



La Iglesia se convirtió en reflejo de la gloria imperial, y sus lugares de culto fueron las grandes manifestaciones de la arquitectura bizantina.

Bajo el emperador del siglo vi Justiniano I, el imperio alcanzó su máxima expansión, al reconquistar gran parte del territorio del Imperio romano de Occidente. La riqueza obtenida de tales conquistas sirvió para financiar una flebre constructiva de proyectos de prestigio.

Esfera celeste

Antes de Justiniano, la mayoría de las iglesias adoptaban la forma conocida de basílica. Justiniano y sus constructores rompieron con la tradición para crear un nuevo estilo arquitectónico, de cuyo enfoque innovador el epítome es la basílica de Santa Sofía, o Hagia Sophia (en griego, «divina sabiduría»). Sus creadores fueron los matemáticos griegos bizantinos Antemio de Trales e Isidoro de Mileto.

El rasgo definitorio del edificio es el vasto espacio iluminado bajo su cúpula celeste. Con sus 33 m de diámetro, no es tan ancha como la del Panteón de Roma, pero es mucho más alta, y casi parece flotar sobre la cámara que cubre. El efecto se logró con el empleo de pechinas, elementos estructurales que permiten cubrir una estructura de planta cuadrada con una cúpula circular (ilustración, abajo). La cúpula puede alcanzar una altura imponente, al dirigir las pechinas su peso a los pilares de las esquinas, aliviando así de la carga a los muros, en los cuales pueden abrirse así vanos que inundan de luz el interior. Sostienen también la cúpula principal dos semicúpulas, que aumentan el volumen del edificio y hacen que la estructura parezca más ligera. El efecto deslumbrante se ve realzado por los mosaicos del interior, en los que predomina el dorado, que refleja los haces de luz y crea una experiencia intensamente espiritual.

Culto centralizado

La nueva arquitectura fue el producto de la teoría litúrgica y del ingenio científico. En los templos clásicos de la antigua Roma, el exterior tenía la mayor importancia, dado que solo los sacerdotes podían acceder al interior y las ceremonias se celebraban fuera. La misa cristiana tenía lugar en el interior de edificios que fueron en un principio basílicas utilitarias, salas públicas que mantenían a los fieles a una cierta distancia del altar. Las iglesias bizantinas, por contraste, tenían una planta en forma de cruz griega de brazos iguales que reunía a los fieles alrededor de un gran punto central, área que fue posible ampliar en altura con una cúpula elevada gracias a los avances de la ingeniería del siglo vi.

Más allá de Constantinopla

Las estructuras bizantinas se difundieron al resto del imperio: en 548 se completó la basílica de San Vital de Rávena, al noreste de Italia, que contiene dos mosaicos célebres que representan a Justiniano y su consorte Teodora. En 836 se construyó la iglesia original de San Marcos en Venecia, en el estilo cruciforme bizantino.

Tras la conversión al cristianismo de Vladímir I, gran príncipe de Kiev, en 988, la arquitectura bizantina fue adoptada en el Estado eslavo del Rus de Kiev, origen tanto de Ucrania como de Rusia y Bielorrusia. La influencia del estilo llegó hasta Persia e India y, tras la caída de Constantinopla en 1453, fue el modelo de las mezquitas de cúpulas múltiples del Imperio otomano.

Dos grandes innovaciones estructurales, la pechina y la trompa, resolvieron el problema de cubrir una estructura cuadrada con una cúpula elevada. Las pechinas son triángulos curvos que aportan apoyo circular a la cúpula, las trompas son soportes para la cúpula que abarcan las esquinas superiores de la estructura cuadrada. Ambas datan aproximadamente del siglo y d. C.



LA EDAI 650-1420

EDIA

Se construye en
Jerusalén la **Cúpula de la Roca**, que marca
el lugar en el que, según
la tradición, el profeta
Mahoma ascendió al cielo.




El Imperio Chola, en India, construye grandes templos muy omamentados, dedicados a .os dioses hindúes.



Comienzan las obras de la **catedral de Espira** (Alemania) Sus arcos de medio punto, su simetria y su galería ejemplifican el **románico**



Con sus terraplenes y enormes tories, el Crac de los Caballeros, en Siria, establece un patrón nuevo en el diseño de castillos





La cultura pueblo prospera en lo que hoy es el suroeste de EE UU Los pueblo construyen estructuras complejas, incluso excavadas en

acantilados de roca



Se completa la **gran mezquita de Córdoba**, en Al Ándalus Su sala de oración tiene más de 850 columnas.



En China, el arquitecto Li Jie escribe el Yingzao fashi («Métodos de construcción»), conjunto de normas para la arquitectura china.

ara el erudito y poeta italiano del siglo xiv Petrarca, el
periodo histórico que siguió
a la caída del Imperio romano de Occidente en 476 d. C., —posteriormente
llamado Edad Media, y que se considera dura hasta el Renacimiento, en
el siglo xv— fue una edad oscura en
la que las invasiones, la intolerancia
religiosa, la inestabilidad política y
la destrucción de ciudades y pueblos
romanos habían extinguido la luz del
saber y de la cultura clásicos.

Es cierto que Europa, Oriente Próximo y el norte de África se vieron muy afectados por el fin de 500 años de jurisdicción romana, pero ese periodo incluye también algunos de los mayores logros arquitectónicos europeos y globales. Esta fue la época de la cultura de los pueblo en el actual surceste de EE. UU, de la expansión del islam desde Arabia, del auge del


hinduismo en India, de la difusión del budismo en China, Corea y Japón, y del imperio de los incas en Perú.

Arquitectura religiosa

Con la expansión del islam más allá de Arabia tras la muerte de Mahoma en 632 d.C., la corriente arquitectónica islámica fluvó hacia el este, hasta Asia Central, y hacia el oeste, por el norte de África, hasta la península ibérica. La mezquita, basada al principio en una sala de oración sencilla construida por el propio Mahoma, fue adquiriendo formas cada vez más elaboradas e imponentes, en parte, eso se debió a la necesidad de los musulmanes de impresionar a los pueblos conquistados, pero también a razones prácticas muchas basílicas cristianas fueron convertidas en mezquitas, y se usaron plantas de iglesias para construir mezquitas nuevas. La Cúpula de la Roca, en Jerusalén, cubierta de mosaicos, se inspiró en las basílicas bizantinas, mientras que la gran mezquita de Córdoba, en Al Ándalus (la península ibérica), incorporó columnas romanas y visigodas reutilizadas.

La conquista islámica fue fruto de la guerra, el comercio y las conversiones. El cristianismo acabó por retomar la península ibérica como resultado de un largo proceso de más de 700 años de conflictos, la llamada Reconquista. En el siglo XIII, solo seguía siendo musulmana Granada, el reino de la dinastía nazarí (1238–1492), cuyo palacio de la Alhambra, con sus esbeltas columnas, arcos de herradura y mosarcos, se considera una joya arquitectónica.

En gran parte de este periodo, cristianos y musulmanes combatieron también por el control de Tierra





El rey Lalibela de Etiopía manda construir un complejo de **iglesias rupestres** y otras estructuras excavadas



Se construye la **Ciudad Prohibida** en Pekín
como palacio imperial
de la nueva capital china





En Camboya, el rey jemer Suryavarman II asciende al trono. Encarga Angkor Wat, el mayor complejo religioso de la Tierra.



La abadía de Saint-Denis, cerca de París, es remodelada con contrafuertes, arcos opivales y un resetón, todos ellos rasgos del gótico.



Se construye en Malí el mayor ejemplo del mundo de arquitectura de barro, la gran mezquita de Yenné.



En Perú, los incas construyen la ciudadela de **Machu Picchu** en un paso estrecho de los Andes.

Santa, en el Mediterráneo oriental. Los castillos que construyeron allí los cruzados —como el Crac de los Caballeros, en Siria— eran más sofisticados que cualquiera de los de Europa.

En el siglo xii, el islam comenzó a expandirse por gran parte del norte de India. El Imperio Chola hindú prosperó en el sur, desde el siglo ix hasta mediados del xiii, reemplazando al budismo y dando lugar a un gran florecimiento de la construcción de templos hindúes.

El vaivén de las mareas religiosas fue especialmente evidente en el sudeste asiático: el complejo de templos de Angkor Wat, en Camboya, fue construido como templo hindú, pero dedicado luego al budismo.

Románico y gótico

En el oeste y norte de Europa, los estilos arquitectónicos dominantes ya entrada la Edad Media fueron el románico y el gótico, caracterizado el primero por muros gruesos, bóvedas de cañón y arcos de medio punto, y el segundo por chapiteles elevados, arcos apuntados, contrafuertes y arbotantes. La población de ciudades enteras cabía en las catedrales góticas, que alcanzaron alturas improbables y tenían grandes vidrieras de colores. La gran época de construcción de catedrales, de 1050 a 1350, solo terminó con la pandemia de la peste negra y la guerra de los Cien Años.

Materiales disponibles

Durante el periodo medieval, la conquista y el comercio condujeron a un rico intercambio de ideas y a la difusión de innovaciones arquitectónicas. Con todo la arquitectura estaba en gran medida determinada por los materiales de construcción localmente disponibles. En Escandinavia, por ejemplo, donde abundaban los pinos y las píceas, la mayoría de los edificios se hacían de madera, como las iglesias de madera (stavkirker) de poste y dintel. En Inglateria se usaba el roble, madera dura que sirvió para construir los muy resistentes techos de vigas jabalconadas (hammerbeams).

Incluso en lugares donde escaseaban la madera y la piedra, el ingenio local produjo arquitectura excelente. La gran mezquita de Yenné, en Malí, por ejemplo, se hizo de adobe cubierto de arcilla, y en Lalibela (Etiopía) se excavaron iglesias en la roca, como en la ciudad nabatea de Petra (actual Jordania) en el siglo i d. C. En Perú, los incas moldearon la ciudadela de piedra de Machu Picchu sobre el contorno rocoso de los Andes

INDE EL ESPIRITU, EL ALMA Y EL CUERPO DELHOMBRE LLAN REFUGIO

LA INSPIRACIÓN ISLÁMICA



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Construir para una nueva fe

ANTES

Siglo IV D.C. Los emperadores romanos de Constantinopla financian la construcción de iglesias en el nuevo estilo bizantino.

622 Mahoma construve en Medina la primera mezquita -de ladrillo, con patio en el centro-tras huir de la persecución en La Meca.

661 Muawiyya, emir de Sıria. funda el Califato omeya. Él y sus sucesores construyen las mezquitas más antiquas conservadas.

DESPUÉS

711 Un ejército musulmán y bereber cruza el estrecho de Gibraltar v conquista la Hispania visigoda, donde se desarrolló la arquitectura islámica de Al Ándalus.

1335 La ciudad bizantina de Bursa, tomada en 1326 por Orhan, hijo del fundador del Imperio otomano Osmán I. se convierte en su primera capital v centro de una arquitectura otomana en evolución.

1501 Ismail I funda la dinastia safaví que dominará Irán durante más de 200 años. La arquitectura islámica florece en la capital, Isfahán.

1526 Baber conquista gran parte del norte de India y funda el Imperio mogol, que un siglo después producirá el Tai Mahal, entre otros muchos edificios esplendorosos.

Las primeras estructuras islámicas Ejércitos invasores refleran influencias árabes establecen un nuevo imperio islámico grecorromanas. bizantinas y de la en Oriente Próximo y el Norte de África tradición mesopotámica del adobe. La arquitectura islámica Con la difusión del islam. temprana desarrolla rasgos evolucionan estilos propios, como patrones diversos de arquitectura islámica en los distintos geométricos y arcos apuntados Estados del islam Elementos islámicos como el arco apuntado influyen en la arquitectura gótica medieval europea

inicios del siglo vii d. C., una nueva religión surgió en la península Arábiga. Su fundador fue Mahoma, comerciante de La Meca y profeta tenido por receptor de las revelaciones divinas contenidas en el Corán, el texto sagrado de lo que se conocería como el islam. Las ideas encarnadas en el islam se difundieron rápidamente por Oriente Próximo, por el norte de África y el sur de Europa.

En el camino, el Islam creó grandes centros del saber, que daban cabida tanto a los estudios teológicos y la formulación del derecho islámico como a la filosofía, medicina, astronomía y otras ciencias y artes La nueva fe conformó también un nuevo estilo arquitectónico islámico que, si bien sujeto a variaciones regionales importantes, desarrolló un comunto coherente de principios de diseño claramente diferenciado de las tradiciones occidentales

Centrada en el interior

Dos de los monumentos islámicos más antiquos que se conservan ilustran la evolución gradual de la arquitectura del islam. La Cúpula de la Roca, en Jerusalén, el más antiquo que existe, fue completada en 692 por el califato omeya, primero de los grandes califatos islámicos, y dueño por la fuerza del derecho a suceder a Mahoma como líder de todos los musulmanes. El diseño de la Cúpula, que es santuario, y no mezquita, no es islámico, sino bizantino, de planta octogonal y cúpula central.

A diferencia de edificios posteriores, la Cúpula de la Roca no presenta lo que no tardaría en ser uno de los aspectos más identificativos de la arquitectura islámica: el énVéase también: El arco 38-41 . La cúpula 46 -47 . Arquitectura bizantina 52-53 . El gótico 74-81 . El Imperio otomano 124-125 • El caravasar 126 • El jardin islámico 127 • El Imperio safavi 132 133 • El Imperio mogol de India 134-137



en el siglo xvi. El dorado de la cúpula fue restaurado en la década de 1990 esta política también en Mushatta (Jordania), donde los restos de un palacio omeya del siglo viii tienen muros decorados con relieves de

animales reales y mitológicos. Las tallas de una de las secciones, sin embargo, son solo de diseños caligráficos abstractos. Se cree que esta parte era el muro de la mezquita del palacio, en el que los artesanos tenian prohibido representar nada sos-

Los arabescos de Mushatta, así como otros tipos de patrones geométricos complejos, pasaron a ser un

elemento fundamental de la arqui-

tectura islámica. Los patrones -en

relieves, baldosas o mosaicos-solían

cubrir todas las superficies, desde

entradas a paredes, techos v sue-

los. El detalle exquisito de formas »

pechoso de idolatría.

Los mosaicos originales de la fachada de la Cúpula de la Roca se sustituyeron por azulejos de favenza

fasis en el interior de los edificios, y no en el exterior. La Cúpula está cubierta de mosaicos llamativos, pero los edificios construidos poco después presentarian por lo general fachadas sin adorno, que daban poca o ninguna indicación del esplendor del interior

Los mosaicos deslumbrantes son también un rasgo de la mezquita de piedra más antiqua que se conserva. la gran mezquita de Damasco, completada en 715 por los omeyas en el

emplazamiento de una iglesia cristiana v un templo pagano anterior. En su día, unos 4000 m² de mosaico dorado cubrían la sala interior y el patio. Aún visibles son los diversos paísajes representados, que se cree representan el paraíso del Corán. con ciudades, casas grandes, un río v grandes árboles.

La talia de los arcos de la mezquita de Ibn Tulun, en El Cairo (Egipto), muestra los patrones geométricos que se desarrollaron durante el califato abasí.

Patrones geométricos

Los mosaicos de la gran mezquita de Damasco parecen obra de artesanos versados en la tradición bizantina y en otras anteriores, y no hay nada semejante en ninguna otra mezquita. Se muestran imágenes de vegetación, pero no de ningún otro ser vivo, cuya representación pronto prohibiría el islam en la mayoría de sus edificios, para evitar que las imágenes se convirtieran en objeto de culto. Hay pruebas tempranas de



Alá es bello. v ama la belleza.

Profeta Mahoma Hadiz tradicional (dicho de Mahoma)



geométricas repetidas, con frecuencia solapadas y entrelazadas, sugiere la naturaleza infinita de Alá (Dios), v refleia la unidad v el orden del universo.

Diversidad dinástica

Sin dejar de compartir elementos comunes, el estilo de los edificios islámicos -mezquitas, mausoleos, palacios y madrasas (escuelas religiosas)- varió ampliamente en función de las tradiciones locales, regionales v nacionales, así como de los materiales v la tecnología disponibles. Entre los siglos vii v xvi, las distintas dinastías del mundo islámico, entre ellas los omeyas de Damasco, los abasies de Bagdad, los fatimies del norte de África, los selvúcidas turcos y los mamelucos y avubíes de Egipto, tuvieron cada una un estilo arquitectónico definitorio.

los antiquos zigurats de la región tradición anterior al islam característica de Asia Menor y Central.

Gloria de los mamelucos

La arquitectura del mundo islámico alcanzó un nivel de sofisticación notable durante el sultanato mameluco de Egipto, de 1250 a 1517. Los mamelucos, originalmente soldados esclavos, tomaron el poder en Egipto y acabaton por controlar gran parte de

Como sus predecesores en Mesopotamia, los abasíes construveron con ladrillos; el minarete elevado de adobe de la gran mezquita de Samarra del siglo ix. en Irak, está envuelto por una rampa espiral, inspirada en En Egipto, los artesanos de El Cairo eran canteros expertos, como sus antepasados faraónicos, mientras que los selvúcidas hicieron amplio uso de los azulejos vidriados, una


> Oriente Próximo Los sultanes finarciaron programas de construcción fastuosos, en particular en El Carro y Damasco, los centros de su poder El conjunto mameluco arquetípico incluye una mezquita, una madrasa y un mausoleo (para el mecenas), en un complejo que rara vez era simétrico. La falta de simetría fue común en la arquitectura islámica, a menudo porque los edificios tenían que encajar en un trazado urbano precedente y cumplir con la orientación hacia La Meca requerida en los espacios internos. Aún así, los edificios eran equilibrados y armoniosos, muchos de ellos rematados por cúpulas de piedra con techos exquisitamente

> tallados con patrones geométricos. estrellas entrelazadas o arabescos. Las cúpulas se solian elevar sobre tambores cilíndricos para aumentar el volumen de los espacios interiores. Las pechinas, soportes triangulares curvos que llenan las esquinas en la transición de un espacio cuadrado a la cúpula, se volvieron extraordinariamente elaboradas, embellecidas con tallas decorativas. llamedas mugarnas.

> Los minaretes ornamentados mamelucos tenían con frecuencia



Toda mezquita tiene determinados elementos esenciales: lo más importante es un espacio despejado en el que orar, un mihrab para indicar hacia dónde hacerlo y una fuente de agua limpia para las abluciones de los fieles. Otros rasgos son opcionales o simbólicos.





La relación causal entre la revelación islámica y el arte islámico [...] se expresa en la sintonía orgánica entre dicho arte v el culto islámico.

Sevved Hossein Nasr Filósofo iraní (n. en 1933)



Las ornamentadas bóvedas de la mezquita del Viernes, en Isfahán (Irán), son un ejemplo temprano de las decorativas muqarnas

tres niveles: una base cuadrada, un tramo octogonal encima y, luego, otro cilíndrico, cuya parte superior podía tener una columnata. Ventanas y patios bien situados distribuían la luz por los edificios, refrescados por medio de un catavientos, el malqaf, estructura triangular con un lado vertical abierto orientado hacia el viento

Intercambios

La arquitectura mameluca era en su esencia cosmopolita, ya que El Cairo era un gran centro político y comercial que atraía artesanos y viajeros de todo el mundo islámico y de más allá. Incorporaba influencias norteafricanas y persas, así como de los edificios construidos por los cruzados que combatían a los mamelucos en Palestina.

El intercambio fue mutuo, y los desarrollos de la arquitectura mameluca, como los de otras dinastías islámicas, fueron exportados a Europa. El origen de los arcos apuntados,



bóvedas de crucería, chapiteles y rosetones —elementos fundamentales del estilo gótico—se puede relacionar con edificios del ámbito del islam En el norte de Italia, en la ciudadestado de Venecia, que mantenía un comercio importante con los mamelucos, muchos edificios medievales exhiben influencias islámicas la fachada del palacio Ducal, por ejemplo, recuerda poderosamente a la disposición de las columnatas, ventanas ciegas y redondas y crestería de algunas mezquitas de El Caíro.

Siglos antes de los intercambios arquitectónicos entre culturas de la época de los mamelucos, incluso la arquitectura islámica más temprana incorporó algunos principios de construcción griegos y iomanos clásicos. Ciertos elementos del diseño se exportaron luego a Occidente, al adoptarlos los mecenas cristianos Más tarde, con la difusión del islam en Asia Central e India, su arquitectura absorbió las tradiciones locales, alcanzando nuevas cumbres de perfección en los imperios safaví y mogol.



La puerta de Bagdad, en Raqqa (Siria), fue antes parte de una gran muralla construida por los abasies en el siglo viii.

El arco apuntado

Un rasgo definitorio de la arquitectura tanto islámica como gótica es el arco apuntado, en cuya parte superior se hallan los dos lados en un ángulo relativamente agudo, en contraste con el arco tradicional romano, semicircular y con una dovela central, o clave.

Existen ejemplos de arcos apuntados en India y Oriente Próximo que datan de la era preislámica, pero no se volvieron más comunes hasta el califato de la dinastía abasí, que gobernó desde Bagdad entre 750 y 1258.

Desde esta época en adelante, en los edificios islámicos se construyeron arcos apuntados sobre ventanas y puertas, en bóvedas y columnatas y en el diseño del mihrab, el nicho en las salas de cración que indica la dirección de La Meca.

Durante los siglos XI y XII, los turcos selyúcidas emplearon arcos apuntados al reconstruir puentes romanos. Más tarde, los persas y mogoles los construyeron de tamaño enorme en los grandes portales o patios abovedados enteramente abiertos por un lado (iwán).



EL ADORNO DEL MUNDO AROUTECTURA HISPANOMUSIU MANA

EN CONTEXTO

ENFOOUE

La fusión de estilos islámicos y europeos

ANTES

Siglos v-vm d.C. Los visigodos, un pueblo germánico, invaden y dominan la península ibérica.

661 La dinastía omeya asume el liderazgo del mundo islámico.

711 El general bereber al servicio de los omeyas Tariq ibn Ziyad invade la Hıspania visigoda.

DESPUÉS

1492 La Granada musulmana se rinde a Fernando II e Isabel I, reyes de Aragón y Castilla.

1578 Comienzan las obras del palacio El Badi, en Marrakech, que imita la grandeza de la arquitectura andalusí.

Siglo xix En Europa y EE. UU., el estilo neoárabe recrea motivos como el arco de herradura y los azulejos. n 718, el califato omeya se había apoderado de la mayor parte de la península ibérica, lo cual puso fin al reino cristiano de los visigodos.

El dominio musulmán se extendió a casí toda la península ibérica, menos a las regiones del norte próximas al mar Cantábrico, y duró casi 800 años. Esos territorios se llamaron Al Ándalus, que fue uno de los centros del saber, de las artes y del comercio más importantes del mundo. Córdoba, capital del emirato y califato de su mismo nombre, fue

un puente entre las ciudades cultural y académicamente avanzadas del mundo islámico y una Europa que estaba emergiendo del colapso del Imperio romano. En Córdoba y otras ciudades de Al Ándalus, como Granada y Sevilla, se desarrolló una arquitectura propia diferenciada de la del resto del mundo islámico.

Influencias e innovación

La arquitectura de Al Ándalus incorporó elementos de las tradiciones visigótica y romana, como el arco de herradura, las columnas y los mo-

Influencias visigóticas:

arcos de herradura, motivos animales y vegetales.

Influencias romanas y bizantinas:

columnas con capiteles conntios, mosaicos; arcos de medio punto, cúpulas

Influencias omevas:

patros y fuentes; patrones geométricos, motivos islámicos y caligrafía.







Arquitectura de Al Ándalus

Véase también: El arco 38-41 • La insurración islámica 58-63 • El jardín islamico 127 • El Imperio safavi 132 -133 • El Imperio mogol de India 134-137



La sala de oración de la gran mezquita de Córdoba combina dovelas de piedra y ladrillo en los arcos y en las bóvedas

saicos. A estos se añadieron motivos propios de Siria, base del poder omeya, como los patrones geométricos y las decoraciones elaboradas en estuco v azulejos. También introdujeron nuevas formas arquitectónicas más compleias, ejemplo de lo cual es la gran mezquita de Córdoba, uno de los mayores logros arquitectónicos de la Europa medieval.

Dicha mezquita se construyó en el siglo viii, y fue amphada en los siglos ix y x. La planta era la misma de otras mezquitas en todo el mundo islámico: un patio con arcadas y una sala de oración cubierta, ambos espacios rectilíneos. El rasgo más extraordinario era un bosque de más de 850 columnas que soportaba el tejado de la sala de oración, un eco de las salas hipóstilas del antiquo Egipto y la antigua Grecia (el término hipóstilo es de origen griego. y significa «techo soportado por columnas») El edificio original reutilizó también columnas romanas y visigodas, pero no eran de altura suficiente, de modo que los ingenieros construyeron dos niveles de arcos sobre ellas, quizá inspirados en las arcadas dobles de los acueductos romanos de Hispania.

Paraíso oculto

En Granada, los sultanes de la dinastia nazari, que la gobernaron desde 1238 hasta 1492, crearon una vasta obra maestra arquitectónica. encaramada sobre una colina en las estribaciones de Sierra Nevada La Alhambra (que significa «la roja» en árabe) era un palacio-fortaleza ideado como versión del paraíso en la Tierra. El compleio de edificios, de unas 10.5 hectáreas, comprende una sucesión de salas y cámaras cada vez más privadas, conectadas por patios y jardines con fuentes, adornadas con esculturas de estuco v azulejos polícromos

Las representaciones de la Alhambra se difundieron por Occidente a partir del siglo xvIII, familiarizando a un público nuevo con la arquitectura hispanomusulmana, e inspirando a su vez a arquitectos de Europa y América a construir en el estilo llamado alhambresco ...

El legado de Al Ándalus

Los ejércitos musulmanes que conquistaron la Hispania visigoda procedían del norte de África, y no sorprende. por tanto, que la región. y en particular Marruecos. comparta arquitectura con Al Ándalus, Los estilos y motivos arquitectónicos hispanomusulmanes siguieron empleándose en Marruecos mucho después de la caída de Granada a finales del siglo xv. v varias ciudades con centros medievales bien conservados. como Fez y Marrakech. conservan muchos ejemplos de ello.

Desde el siglo xx. elementos de dicho estilo, como las tallas de estuco, la orfebrería v los azulejos han sido sinónimos del diseño marroquí de interiores. Los reves recientes de Marruecos han fomentado que se mantengan vivas estas tradiciones arquitectónicas: la mezquita de Hasán II. en Casablanca, completada en 1993, dio empleo a miles de profesionales, v sirvió como escuela de formación de futuros artistas v artesanos.



La mezquita de Hasán II. de influencia andalusi, tiene capacidad para 105000 fieles.



LA UNIDAD DE LOS HUMANOS CON LA TIERRA Y EL CIELO

LOS PUEBLO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

El surgimiento de grandes poblaciones en el suroeste de EE.UU.

ANTES

1500 A. C. La cultura de los cesteros, previa a los pueblo, surge en lo que hoy es el suroeste de EE. UU.

500–750 p. C. Durante el periodo III de los cesteros, se abandonan los hogares subterráneos y se pasa a construir sobre el suelo.

DESPUÉS

Siglo xiv Los pueblo construyen comunidades nuevas en lo que hoy es Arizona y el valle del Río Grande.


Siglo xvi Los pueblo sufren las incursiones violentas de soldados, misioneros y colonos españoles.

Décadas de 1900-1930

El estilo de arquitectura neopueblo se populariza en el suroeste de EE. UU. os colonizadores españoles llamaron «pueblos» a los conjuntos de núcleos de viviendas que encontraron en el territorio del actual Nuevo México. Hoy, los habitantes de aquellos núcleos se conocen como los pueblo, cultura que floreció desde alrededor de 750 hasta 1300 d.C., y que se desarrolló en el suroeste del actual territorio de EE. UU.

Dichos núcleos urbanizados de los pueblo parecen formar parte del paisaje, lo cual contrasta con los estilos urbanísticos y arquitectónicos que imponen a modo de desafío al entorno circundante. Las construcciones de los pueblo recuerdan a complejos de apartamentos, en muchos casos de múltiples plantas; generalmente se construían junto a paredes de roca o acantilados, y en algunos casos estaban excavados en la ladera de un cañón. Algunos

El Cliff Palace de Colorado contiene más cámaras ceremoniales que otros asentamientos pueblo, por lo que pudo ser un lugar de reunión de los clanes locales



Véase también: Refugio 18-19 ■ Viviendas 42-45 ■ Edificios rupestres 88-89 ■ El barro 90-93 ■ Ciudades de montaña 100-101



Vista aérea de las rumas de Pueblo Bonito, la mayor casa del Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco, en Nuevo México.

Los misterios de la cultura pueblo

La mayoría de los asentamientos pueblo fueron abandonados antes de la llegada de los colonizadores europeos, y es mucho lo que se ignora sobre su cultura. Un misterio es el de las denominadas «casas grandes». Algunos historiadores creen que eran espacios centrales y almacenes, donde se reunían los distintos clanes con fines rituales, o bien para intercambiar noticias y bienes.

Los arqueólogos consideran altamente sofisticada la sociedad de los pueblo: muchos edificios están alineados con los puntos cardinales, y algunos están situados de modo que, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol ilumina puntos de la roca señalados con pictogramas.

Los motivos del colapso de esta cultura en el siglo xiv no están claros. El análisis climático histórico revela que hubo años de sequía prolongada, y puede que la amenaza del hambre masiva moviera a la población a abandonar su tierra ancestral para no volver nunca.

de estos núcleos tenían miles de habitantes, y en ellos había una destacada actividad, incluidos festivales culturales. Asimismo, sus habitantes mantenían contactos comerciales que llegaban hasta el océano Pacífico, al oeste, y los actuales Canadá, al norte, y México, al sur. Ya en el siglo xi d.C., los antiguos pueblo tenían un estilo de vida rico, altamente desarrollado y complejo, más avanzado que el de parte alguna de Europa en la época.

Diseños sofisticados

Los asentamientos por los que se conoce a los pueblo consisten en complejos de viviendas con tejados de
vigas de madera y muros de losas de
arenisca, adobe o ladrillo, levantados
con mortero de barro hecho de arcilla, arena y cieno. La mayoría de los
edificios eran estructuras rectangulares, con otra menor encima y otra
aún menor sobre esta, formando una
terraza en cada planta. Los edificios
más altos tenían cuatro o cinco plantas. Para facilitar la defensa, no había
puertas en la planta baja, sino entradas en los tejados, a los que se acce-

día mediante escaleras exteriores de madera que se retiraban a voluntad.

En el actual parque nacional de Mesa Verde (Colorado) hay unas 600 viviendas -algunas agrupadas en aldeas- excavadas en acantilados v en otros emplazamientos naturalmente protegidos del clima extremo. los animales salvajes y los invasores humanos. Muchas de las viviendas. consisten en una o dos estancias construidas en cuevas poco profundas, v el lugar hoy conocido como Cliff Palace contiene unas 150 estancias v 23 kivas, salas subterráneas circulares de más de 100 m², que se cree se utilizaban para reuniones y ceremonias religiosas

Proliferación de estilos

Avances agrícolas y medios eficaces de almacenamiento de agua permitieron a los pueblo desarrollar asentamientos complejos y organizados a gran escala. Uno de ellos se halla en el cañón del Chaco, en Nuevo México, donde hay más de una docena de estructuras inmensas, llamadas «casas grandes» por los arqueólogos. La mayor de estas, Pueblo Bonito,

es de forma semicircular y contiene unas 800 estancias en edificaciones de cuatro o cinco plantas, que pudieron dar cabida a hasta mil personas.

Al establecer comunidades propias en la región en el siglo xvii, los colonos españoles adoptaron los métodos de construcción con adobe de los pueblo. Esta fusión de influencias nativas americanas y españolas dio lugar al estilo neopueblo, conocido en EE. UU. como Spanish Pueblo, y la construcción con adobe sigue siendo popular en esta parte del país.



Las comunidades pueblo [...] supieron siempre que no somos algo aparte de la naturaleza, sino parte de ella.

Terry Tempest Williams
Conservacionista estadounidense
(n. en 1955)





LA FORMA FISICA DE DIOS

TEMPLOS INDIOS

EN CONTEXTO

ENFOOUE

El desarrollo de los templos hindúes

ANTES

C. 1500-500 A.C. En el periodo védico se componen los textos sánscritos en los que se basa el hinduismo.

Siglo IV A. C. Antiguos textos hindúes describen templos indios dedicados a dioses védicos

Siglo rv p. C. Los primeros templos concebidos como tales se erigen en el Imperio gupta del norte de India.

DESPUÉS

Siglo xII Se construye en Camboya el complejo de Angkor Wat, parte de un florecimiento de templos hindúes fuera de India.

2014 Abre el Swaminarayan Akshardham en Nueva Jersey (EE. UU.), uno de los mayores templos hindúes del mundo.

Los estilos de templo indio varían según Kalasha Pináculo de piedra o metal sobre la shikhara la región y la época de construcción, pero comparten algunos elementos comunes Amaiaka Corona de Shikhara Torre («pico piedra sobre la shikhara de montaña») sobre el que puede tener forma santuario interior que Ardhamandapa de pétalos de flor de lou puede ser alta y curva Pórtico o sala o escalonada como semiabierta por una pirámide la que se accede al templo Mandapa Gran sala Garbhagriha Cámata interior ricamente decorada abierta, a menudo con columnas, como («casa-matriz») que alberga el icono principal del templo entrada principal

n las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, la sinagoga, la iglesia y la mezquita están concebidas como lugares donde se congregan los fieles para el culto comunal. No es el caso del templo indio, sea budista, hindú o jainista. Los hindúes, con mucho

el mayor grupo religioso de India, no visitan regularmente el templo, pues pueden hacer la puya —ritual para honrar a sus muchos diosesen un santuario en su propia casa El templo es un lugar de peregrinaje ocasional, un lugar sagrado que simboliza el modo de vida hindú y celebra el mundo natural y los placeres

Véase también: La estupa 36 • Templos del Sureste Asiático 86–87 • Edificios rupestres 88–89 • El Imperio mogol de India 134–137



Un templo es el cosmos entero en miniatura.

Swaraj Prakash Gupta Arqueólogo e historiador del arte indio (1931-2007)



terrenales, además de representar el ámbito de los dioses.

Tales aspectos multifacéticos de la fe se reflejan en tallas exteriores elaboradas, de modo que los templos indios son obras escultóricas, además de arquitectónicas

Espiritual y físico

Los primeros templos hindúes eran santuarios con una estructura simple de madera o excavados en cuevas. En India, la construcción de templos a escala mayor y geográficamente más extensa coincidió con el auge de las poderosas dinastías Gupta y de los pallavas del siglo iv d. C. Emergían entonces sectas hindúes nuevas, y el hinduismo estaba superando en popularidad al budismo.

Los arquitectos de la dinastía pallava excavaron sus primeros templos en la roca, antes de erigir edificios exentos. En Mahabalipuram, en la bahía de Bengala, los templos pallavas construidos en los siglos vir y viri combinan pabellones y santuarios tallados en el paisaje granítico con estructuras hechas de piedra tallada. El lugar incluye un enorme relieve al aire libre que representa el descenso del Ganges, con cientos

de dioses, seres mitológicos, humanos, monos y elefantes.

El amor a la naturaleza expresado en el relieve es un rasgo de los templos tempranos. Otros posteriores celebraron los placeres físicos humanos, caso de las figuras eróticas en el exterior de los templos de Khajuraho, en India central, construidos en 885–1050 durante la dinastía chandela.

La cumbre de la construcción de templos

La arquitectura de los templos indios alcanzó el mayor grado de ambición bajo el Imperio Chola (848–1279) de Tamil Nadu, en el sur de India. Sus emperadores hicieron construir tres complejos de templos en la capital Thanjavur y alrededores. Una estatua gigante de Nandi, el toro sagrado que monta el dios Shiva, de 25,4 toneladas y tallado de un único bloque de piedra, guarda la entrada al templo Brihadisvara, completado en 1010. Corona el templo una torre de granito de 13 plantas y 66 m de

alto, cubierta de figuras esculpidas. El templo menor del mismo nombre en Gangaikonda Cholapuram. completado en 1035, tiene una torre más curvilínea, pero del mismo estilo piramidal preferido en el sur de India. El menor pero más ricamente. decorado de los tres templos. Airavatesvara, tiene un carro v caballos esculpidos en la piedra del vestíbulo. Al final del Imperio Chola, en el siglo XIII. los invasores musulmanes destruveron muchos templos, pero las tradiciones arquitectónicas hindúes sobrevivieron en el sur Más allá del subcontinente, el crecimiento de las comunidades indias emigradas condujo a un renacimiento de la construcción de templos, siguiendo los mismos principios antiguos, en países como Australia, Reino Unido, Canadá v EE, UU.

La densamente ornamentada torre del templo de Erihadisvara está hecha de granito, una de las rocas más difíciles de tallar. Su empleo reflejaba el poder y ambición de los soberanos Chola.



Véase también: La estupa 36 • Templos del Sureste Asiático 86-87 • Edificios rupestres 88-89 • El Imperio mogol de India 134-137

66

Un templo es el cosmos entero en miniatura.

Swaraj Prakash Gupta

Arqueólogo e historiador del arte indio (1931-2007)



terrenales, además de representar el ámbito de los dioses

Tales aspectos multifacéticos de la fe se reflejan en tallas exteriores elaboradas, de modo que los templos indios son obras escultóricas, además de arquitectónicas.

Espiritual y físico

Los primeros templos híndúes eran santuarios con una estructura simple de madera o excavados en cuevas. En India, la construcción de templos a escala mayor y geográficamente más extensa coincidió con el auge de las poderosas dinastías Gupta y de los pallavas del siglo iv d. C. Emergían entonces sectas hindúes nuevas, y el hinduismo estaba superando en popularidad al budismo.

Los arquitectos de la dinastía pallava excavaron sus primeros templos en la roca, antes de erigir edificios exentos. En Mahabalipuram, en la bahía de Bengala, los templos pallavas construidos en los siglos vir y vir combinan pabellones y santuarios tallados en el paisaje granítico con estructuras hechas de piedra tallada. El lugar incluye un enorme reheve al aire libre que representa el descenso del Ganges, con cientos

de dioses, seres mitológicos, humanos, monos y elefantes.

El amor a la naturaleza expresado en el relieve es un rasgo de los templos tempranos. Otros posteriores celebraron los placeres físicos humanos, caso de las figuras eróticas en el exterior de los templos de Khajuraho, en India central, construidos en 885–1050 durante la dinastía chandela.

La cumbre de la construcción de templos

La arquitectura de los templos indios alcanzó el mayor grado de ambición bajo el Imperio Chola (848–1279) de Tarnil Nadu, en el sur de India. Sus emperadores hicieron construir tres complejos de templos en la capital Thanjavur y alrededores. Una estatua gigante de Nandi, el toro sagrado que monta el dios Shiva, de 25,4 toneladas y tallado de un único bloque de piedra, guarda la entrada al templo Brihadisvara, completado en 1010. Corona el templo una torre de granito de 13 plantas y 66 m de

alto, cubierta de figuras esculpidas. El templo menor del mismo nombre en Gangaikonda Cholapuram. completado en 1035, tiene una torre más curvilínea, pero del mismo estilo piramidal preferido en el sur de India. El menor pero más ricamente decorado de los tres templos. Airavatesvara, tiene un carro y caballos esculpidos en la piedra del vestíbulo. Al final del Imperio Chola, en el siglo xIII. los invasores musulmanes destruveron muchos templos, pero las tradiciones arquitectónicas hindúes sobrevivieron en el sur. Más allá del subcontinente el crecimiento de las comunidades indias emigradas condulo a un renacimiento de la construcción de templos, siguiendo los mismos principios antiguos, en países como Australia, Remo Unido, Canadá v EE, UU .

La densamente ornamentada torre del templo de Brihadisvara está hecha de granito, una de las rocas más difíciles de tallar. Su empleo reflejaba el poder y ambición de los soberanos Chola





EL RENACIMIENTO DE LA ROMA DORADA

EN CONTEXTO

ENFOOUR

La influencia del Sacro Imperio Romano Germánico

ANTES

Siglo n A.C. Los romanos desarrollan la basílica, edificio que posteriormente será el modelo para las primeras iglesias cristianas.

330 p.C. La ciudad de Bizancio recibe el nuevo nombre de Constantinopla.

DESPUÉS

1135 Comienzan los trabajos en la basílica de Saint-Denis (Francia), considerada el primer ejemplo del gótico evolucionado a partir del románico.

1844 Empieza la construcción de la iglesia de los Peregrinos de Nueva York, primer ejemplo del neorrománico en EE.UU.

1881 Acaban los trabajos del Museo de Historia Natural de Londres, edificio civil de estilo neorrománico.



on la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo v d. C., Europa guedó escindida en un mosaico de Estados menores. La excepción fue el periodo 800-843, cuando el franco Carlomagno (747-814) logró reunir gran parte de Europa occidental y central bajo el llamado Imperio carolingio. Bajo su remado se dio un renacimiento cultural, y la arquitectura adoptó el arco de medio punto, las columnas y las basílicas de la antiqua Roma, rasgos que desembocarían más tarde en el románico, la primera arquitectura paneuropea desde la era romana. La

Los arcos de medio punto de la capilla Palatina de Aquisgrán (hoy en Alemania) son típicos del estilo carolingio. Hay poca luz natural, pero el interior está adornado con un revestimiento de mármol de colores.

más alta expresión del arte carolingio es la capilla Palatina, encargada por Carlomagno para su palacio en Aquisgrán (Alemania). Consagrada en 805, tanto su planta de 16 lados como su cúpula octogonal se inspiraban en las iglesias bizantinas, como la de Santa Sofía, en Constantinopla (hoy Estambul, en Turquía), y la de

Véase también: La columna 26-33 • El arco 38-41 • La basílica 48-49 • Arquitectura bizantina 52-53 • El castillo 72-73 • El gótico 74-81 • El eclecticismo 172-173 • Revivir el pasado 196-197 • Regreso al clasicismo 305



Una de las grandes experiencias arquitectónicas de Europa.

Nikolaus Pevsner
Historiador de la arquitectura
británico (1902-1983), sobre
la catedral de Durham



San Vital de Rávena (Italia). Al tomar prestada la arquitectura de Constantino el Grande, Carlomagno quería subrayar su categoría como heredero del Imperio romano.

Rasgos románicos

Tras el declive del Imperio carolingio. e impulsado por el monasticismo en el siglo x, el románico se dio en lo que hov es Italia, Francia, Alemania v el norte de España, llegando a Escandinavia y las islas británicas. Sus rasgos clave eran los muros gruesos y los vanos pequeños, estructuralmente necesanos para una altura y solidez que soportara los techos cóncavos formados por bóvedas de cañón. La función de los arcos semicirculares romanos era tanto estructural como decorativa, y se disponían a menudo de forma consecutiva, como arcada soportada por columnas o pilares, estructuras cuadradas o rectangulares de ladrillo o piedra. En el estilo románico se construyeron edificios muy

La capilla de Cormac, una de las primeras iglesias románicas de Irlanda, consagrada en 1134, tiene el interior pintado, una puerta norte elaborada, vanos pequeños y muchas ménsulas diversos, como casas de comerciantes, edificios cíviles, palacios y castillos, pero la gran mayoría de los que se conservan son iglesias. En los siglos xi y xii se construyeron cada vez más grandes, para dar cabida al creciente número de fieles y peregrinos. Las iglesias adaptaron la planta de la basílica romana, pero con el añadido del transepto, estructura que atraviesa la nave en ángulo recto, formando una cruz latina de tramo vertical alargado. Muchas incluían también un deambulatorio, por el que los fieles podían recorrer el perímetro interior.

Estilos en evolución

La catedral de Espira, en Alemania, es un parangón del románico. De arenisca roja con aspecto de fortaleza, esta iglesia fue la mayor del mundo cuando se completó en 1106. Un ejemplo más estilizado del románico lo encontramos en la catedral de Pisa.

en Italia. Completada en 1092, los niveles de columnatas en la fachada y en su torre inclinada (con función de campanario) ilustran la continuidad entre los mundos clásico y medieval.

El románico adoptó formas más rotundas tras la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066 Tanto en Inglaterra como en Francia, los normandos expresaron su autoridad con catedrales enormes. como las de Caen y Durham, y con el poderío defensivo de los castillos. La Torre Blanca, la parte más antiqua de la torre de Londres, fue uno de los primeros castillos ingleses, y otros se construveron como parte de las campañas militares normandas en Italia. Sicilia v Tierra Santa, En definitiva. el románico fue un puente entre la pulcra arquitectura romana y el refinamiento artístico del gótico, cuyas manifestaciones empiezan a aparecer a mediados del siglo XII.





PILARES MONUMENTALES EN EL FLUIR DEL TIEMPO EL GASTELLO

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Establecar bases de poder

ANTES

C. 1300–500 A. C. Pueblos de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro construyen fuertes de tierra circulares (gords) en el centro, este y sur de Europa.

509 A.C.-395 D.C. Los ingenieros romanos construyen fortalezas *(castra)* para proteger las fronteras

C. 925 Los gobernantes otonianos construyen fortalezas al este de Germania para defender la frontera contra magiares y eslavos.

DESPUÉS

C. 1500 En Italia, bastiones angulares añadidos a los castillos aumentan el ángulo de tiro de los cañones, idea que conformará después fortalezas en forma de estrella.

1886 Luis II de Baviera encarga el castillo «de cuento de hadas» de Neuschwanstein, que inspiró el logo de Disney en 1985. a gran era de los castillos comenzó en el siglo ix d. C. La muerte del emperador Carlomagno en 814 inició un periodo de conflictos internos e invasiones en Europa central y occidental, que hicieron necesarias las construcciones defensivas.

Los primeros castillos fueron versiones mejoradas de las empalizadas y fosos existentes. Construidas por los terratenientes para proteger el grano cosechado y el ganado, estas estructuras, muy comunes en Francia durante el reinado de Carlomagno, consistían en un cerro o montículo (mota) dentro de un recinto o patio


cerrado (bailey) por una empalizada, con una puerta fortificada. Sobre la mota había un torreón, o torre del homenaje, de madera.

Después de invadir Inglaterra Guillermo el Conquistador en 1066, los normandos construyeron rápidamente una red de fortalezas de mota y bailey para someter a los ingleses y controlar el territorio conquistado. A finales del siglo xi, las torres de ma-

Los inclinados glacis de piedra del Crac de los Caballeros eliminaban los puntos ciegos, dando a los defensores una vista despejada de todo asaltante que tratara de escalar la muralla.



Véase también: Arquitectura bizantina 52-53 • El Japón del periodo Edo 128-131 • El Imperio mogol de India 134-137 • El eclecticismo 172-173



dera empezaron a sustituirse por estructuras de piedra. Estos castillos albergaron a los nobles normandos v sus familias, además de soldados, armerías, establos y capillas.

Arquitectura de conquista

El diseño de los castillos evolucionó para sacar partido de rasgos topográficos que podían ofrecer defensas naturales, como afloramientos rocosos o meandros de ríos. El gran salto adelante en el diseño llegó del Mediterráneo oriental, cuando los caballeros europeos establecidos allí en la Primera Cruzada (1096-1099) necesitaron fortificaciones para conservar las tierras conquistadas.

Los cruzados combinaron sus propios conocimientos de construcción de castillos con lo que habían visto en el Imperio bizantino, como las líneas de defensa concentricas -castillos dentro de castillos- y torres cilíndricas, proyectadas desde

el muro exterior para dar a los defensores (por ejemplo, a los arqueros) un mayor ángulo de tiro. La cumbre de sus logros fue el Crac de los Caballeros, en Siria: construido por fases en los siglos xii y xiii, tenía dos anillos de murallas defensivas, glacis v enormes torres: resistió tres asedios.

Un símbolo ideológico

Las innovaciones de los castillos cruzados no tardaron en copiarse en Europa. Posteriormente, en respuesta al uso bélico de la pólvora, hubo que adaptar los castillos para v contra nuevos tipos de artillería. con muros más gruesos y emplazamientos para cañones. A finales del siglo xvi, sin embargo, los cañones pudieron abrir brecha en los muros cortina más macizos, y los castillos se volvieron mucho menos efectivos. En el siglo xix se dio un renacimiento romántico de la construcción de castillos, como parte del neogótico.

Fortalezas indias

La tradición de la construcción de fortalezas en India es al menos tan antiqua como la construcción de castillos en Europa. La más antiqua que se conserva, Qila Mubarak, en Bathinda (Punyab), se considera obra de la dinastía Kushan, en 90-110 d.C.

Entre las mejores fortalezas indias están las de montaña que sirvieron de bases del poder de los principados rajputas, que prosperaron entre los síglos viii y xviii en lo que hoy es Rajastán. Una de ellas, la ciudad-fortaleza Chittorgarh, fue construida en la cima de un monte en el siglo var. Sus 13 km de murallas abarcan palacios. 19 templos, unos 20 lagos, estanques y embalses, así como una población en ruinae

La fortaleza elevada de Kumbhalgarh es aun mayor, con unos 36 km de muralla perimetral, la llamada «Gran Muralla de India». Esta tiene siete puertas fortificadas V encierra un complejo palaciego v más de 70 templos.



[...] se alza entre las estrellas como nido de águila y morada de la luna.

Abu Shama Historiador árabe (1203-1267). describiendo la fortaleza de Belvoir, en Palestina



LA INFINITUD HECHA IMAGINABLE EL GÓTIGO



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Bóvedas ambiciosas

ANTES

Siglo II A. C. Se desarrolla la basílica romana, modelo de la idlesia cristiana posterior.

750 p.C. La dinastía abasí de Bagdad se hace con el control del mundo islámico. Los arcos apuntados serán un rasgo de las mezquitas y de otros edificios abasies.

775 Consagración de la abadía de Saint-Denis, cerca de Paris. tras reconstruirse al estilo de basilica tomana.

1066 Guillermo, duque de Normandía, conquista Inglaterra v comienza a construir v reconstruir iglesias en el estulo románico normando.

1096 La Primera Cruzada familiariza a muchos europeos con la arquitectura islámica.

DESPUÉS

1337-1453 Durante la querra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia, divergen los estilos góticos y se desarrolla el gótico perpendicular inglés.

Década de 1540 La catedral gótica de Santa María la Menor. la más antiqua de América, se completa en La Española (República Dominicana).

1907-1990 Se construye en Washington D. C. (EE. UU.) la catedral Nacional de Washington, sexta mayor del mundo, en estilo gótico inglés del siglo xiv.

anto en la forma como en la tecnología, el gótico supuso una clara revolución en la arquitectura europea. Surgió a mediados del siglo xii a partir del románico en el norte de Francia, v rápidamente se diferenció de dicho estilo. Alcanzó una edad dorada durante la primera mitad del siglo xiii. para luego florecer tardíamente un siglo después. El estilo fue desplazado por el Renacimiento italiano, en cuvo seno se acuñó el término gótico, en alusión despectiva a la arquitectura angulosa y poco racional de los «bárbaros del norte», o godos, uno de los varios pueblos germánicos invasores que precipitaron la caída del Imperio romano de Occidente. Sin embargo, cualidades del gótico como la verticalidad vertiginosa, los espacios cavernosos, la ligereza y la decoración intrincada conservaron su atractivo. De hecho, este estilo resurgió con fuerza en el neogótico del siglo xix, v siguió dando forma a proyectos arquitectónicos hasta entrado el siglo xx.

La cuna del gótico

El gótico es una rareza entre los grandes movimientos arquitectónicos, en tanto que sus origenes se



Toda buena arquitectura es moderna en su tiempo. El gótico fue una conmoción fantástica.

Richard Rogers Arquitecto británico (1933-2021)



pueden rastrear y fijar en un edificio concreto. La abadía de Saint-Denis (actualmente basílica de Saint-Denis), en el norte de París, había sido el lugar del entierro de casi todos los reves de Francia desde al menos el siglo vii. En el siglo xii, el mausoleo real se encontraba en mal estado, v el nuevo abad Suger se propuso restaurar el edificio de un modo que expresara la grandeza tanto de la corona como de Dios. Con los generosos fondos aportados por Luis VI (v después por su hijo y sucesor, Luis VII), Suger se sirvió de la filosofía teológica y de la nueva tecnología para sentar las bases del estilo gótico: creía



como pilares.

La bóveda

de crucería

dirige la carga

estructural a

puntos precisos,

Los contrafuertes se oponen al empuje hacia afuera de los muros.



La arquitectura gótica nació de innovaciones tecnológicas y estilísticas inspiradas en construcciones bizantinas, románicas e islámicas

Véase también: La basílica 48-49 • La inspiración islámica 58-63 • El románico 70-71 • El gótico civil 94-95

Florecimiento gótico tardío 98-99 ■ El Renacimiento 106-113 ■ El neogótico 164-167

La fachada oeste de Saint-Denis incluye elementos arquitectónicos góticos clásicos como contrafuertes proyectados, un rosetón circular y tallas exteriores de figuras bíblicas

en la luz como representativa de la divinidad, y uno de los fines principales de la reforma de Saint-Denis fue introducir en el edificio tanta luz y espacio como fuera posible.

Suger concentró los trabajos en dos áreas: la fachada oeste v. en el lado este, el ábside que albergaba el altar. Hizo demoler la fachada del siglo viii, y la reemplazó por un diseño en el que cuatro contrafuertes masivos dividen la fachada en tres Los contrafuertes se habían empleado antes, en los edificios románicos en particular, pero generalmente de forma más discreta, más a modo de pilastras. El empleo de contrafuertes visualmente dominantes sería un elemento clave del nuevo estilo. Elevado sobre la entrada principal, Suger añadió otra innovación, el rosetón. Se habían visto antes vanos redondos en edificios eclesiásticos. pero no en la fachada.

Más elevado y ligero

Durante siglos, se habían empleado arcos y bóvedas —arcos sucesivos que forman un techo o tejado— en la arquitectura romana, bizantina, islámica y románica. En Saint-Denis, sin embargo, estos elementos críticos de carga se usaron de un modo nuevo e innovador.

Para reconstruir el ábside y su deambulatorio –pasillo tras el altar–Suger derribó la pesada y oscura estructura románica existente y, a lo largo de tres años, creó algo completamente distinto. Sus canteros usaron arcos apuntados –anteriormente vistos sobre todo en la arquitectura



islámica— y bóvedas de crucería, elementos ambos que transmitían la carga de forma controlada —en el caso de la bóveda de crucería, a filas de columnas o pilares. Esto permitía hacer muros más delgados y altos entre las columnas y pilares, a los que se añadía el apoyo exterior de una serie de medios arcos, los arbotantes (recuadro, p. 79).

Juntos, estos tres elementos ar quitectónicos clave –arcos apuntados, bóvedas de crucería y arbotantes– permitieron a los constructores elevar el techo hasta una impactante altura de 28 m. También pudieron llenar gran parte del espacio del muro con vanos grandes, por los que entraba abundante luz natural al interior, filtrada a través de vidrieras »



Los chapiteles de Chartres son de distinto estilo el del sur, más sobrio. es de mediados del siglo xir: el del norte se reconstruyó en el estilo gótico flamígero tras un incendio en 1506.

multicolores con escenas bíblicas que parecían hechas de joyas, toda una rareza en la época. Suger había creado una arquitectura que se veía como lo más próxima posible a una visión de los cielos que pudieran llegar a experimentar los fieles cristianos sujetos a la tierra. Radicalmente distintas de todo lo visto antes, las innovaciones de Suger dejaron sentado el modelo para el nuevo estilo arquitectónico gótico.

Florecimiento francés

La forma gótica -conocida entonces como opus francigenum («obra francesa»)- se asentó pronto en Francia. donde fue rápidamente adoptada para tres nuevas catedrales, la de Sens, en Borgoña, y las de Laon y Novon, al noreste de París. Dominaron en altura sus ciudades, igualando en esplendor a palacios y castillos en los que la mayoría del pueblo no entraría nunca.

En el centro antiguo de París, la construcción de la gran catedral de Notre Dame comenzó en 1163. siguiendo el estilo de la de Saint-Denis. En la fachada de Notre Dame se usó también el patrón de cuatro contrafuertes que la dividian en tres, con tres grandes puertas de arco, dos torres (de las que Saint-Denis perdió una) y un gran rosetón central. En Notre Dame se emplearon casi todos los avances tecnológicos de Saint-Denis, incluidos los arbotantes -siendo una de las primeras catedrales en hacerlo-, pero con una nave aún más elevada, de 35 m.

Notre Dame de París superó también a su predecesora en el uso de la decoración Saint-Denis era de una osadía arrebatadora por su estructura, pero sobria en cuanto a la orna. mentación. Notre Dame, en cambio estaba abundantemente adornada con esculturas, una tendencia que se desarrollaría a lo largo de los siglos, con tracería en piedra cada vez más elaborada en las ventanas y nervaduras en el techo, además de una plétora de tallas de ángeles. demonios y gárgolas, figuras grotescas animales o humanas que adornaban los caños de desagüe de las canaletas.

Muros de luz

La creciente habilidad -v atrevimiento- de los canteros para desviar el peso de los muros de las catedrales permitió a sus constructores crear ventanas cada vez mayores. En 1194, un incendio en la catedral de Chartres, al suroeste de París, dejó solo su fachada oeste, su cripta v sus torres; pero las obras de reconstrucción empezaron de inmediato, y a finales de la década de 1220 estaba prácticamente completa. El chapitel sur, de 105 m de altura, ejemplificó otro rasgo importante del gótico: la verticalidad de estructuras que querían alcanzar el cielo, de alturas que superaban con mucho las de la arquitectura eclesiástica anterior. El resultado de la reconstrucción de la catedral de Chartres representa



Brillante es el noble edificio impregnado por una nueva luz.

Abad Suger De administrations (c.1144)





Los arbotantes repetidos avudan a sostener la alta bóveda de piedra de la sala capitular de la catedral de Lincoln (Inglaterra).

Arbotantes

Las nervaduras de un techo abovedado canalizan el peso de este hacia los pilares, y estos lo transmiten al suelo, que absorbe la carga, pero también se produce un empuje lateral sobre los pilares, que en la arquitectura gótica queda neutralizado de forma elegante por la fuerza opuesta e iqual que ejercen los arbotantes desde el exterior del edificio.

Lo que diferencia a un arbotante de un contrafuerte convencional es que no está en contacto con el muro al nivel del

suelo, sino que consiste en un pilar apartado del muro, con un segmento de arco aéreo que hace de puente entre el muro y el pilar. La eficacia del pilar para absorber empuje v transmitir carga permitió a los arquitectos del gótico construir catedrales cada vez más elevadas. Concebidos con un fin estructural, los arbotantes fueron también un rasgo característico del estilo gótico que contribuía poderosamente a su atractivo estético.

la pronta madurez de la arquitectura cótica. Junto con otras catedrales del norte de Francia, como las de Amiens, Beauvais y Bourges, es un ejemplo del alto gótico, estilo que floreció entre c. 1200 y 1250 En Chartres, la ingeniosa estructura esquelética, con la carga transmitida por arcos, crucerías y contrafuertes, aligera y despeja el interior, y permite abrir vanos que predominan sobre los muros hasta casi suplantarlos. Hay 167 ventanas, la mayoría de ellas con escenas bíblicas y de la vida de Cristo v de los santos. Iluminadas por el sol, parecen arder con luz fogosa, y, como todas las innovaciones góticas de Chartres -desde los chapiteles de piedra y las largas arcadas hasta la abundancia de estatuas y arbotantes-, estaban diseñadas para inspirar pasmo a los fieles que acudian a orar en lo que era una casa verdaderamente digna de Dios. Al pueblo llano, sin embargo, no se le habría permitido ver la meior exhibición de vidrieras góticas de colores, la creada para la

Las espectaculares vidrieras de la Santa Capilla de París están hechas de 1113 láminas individuales de vidrio policiomado con escenas bíblicas

Santa Capilla, o capilla real de la Isla de la Cité, en el seno del París medieval. Completada en 1248, fue encargada por Luis IX de Francia para albergar reliquias sagradas, como la corona de espinas de Cristo y un fragmento de la cruz.

Esta capilla es un espacio increiblemente vertiginoso, donde los muros son meras delgadas columnas entre las que se ubican deslumbrantes vidrieras de más de 15 m de altura El efecto es el de una capilla envuelta en paredes resplandecientes de luz, mientras que el techo es de un azul profundo, salpicado de estrellas doradas. Es la expresión definitiva de la ambición por la luz y el espacio que había animado al abad Suger en Saint-Denis

Los límites del gótico

La catedral de Beauvais, al norte de París, iniciada en 1225, debería haber sido la culminación de la ambición arquitectónica del gótico francés, pero sucesivos desastres impidieron terminaria. Su mayor gloria, el coro, era el más alto de Francia, pero se vino abajo en 1284 debido a debilidades estructurales v a su vulnerabilidad ante los vientos fuertes. Se reconstruyó en 1337, en gran medida conforme al diseño »



original, pero reforzado con columnas extra y tirantes de hierro

Un siglo de guerra contra Inglaterra y el gasto que suponía construir a escala semejante impidieron retomar las obras en el resto de la catedral hasta el siglo xvi. En 1569, al completarse la torre central de 153 m y su aguja de madera, era la estructura más alta del mundo, pero se derrumbó en 1573, y la nave no fue acabada. La de Beauvais sigue siendo una versión truncada de lo que aspiraba a ser una catedral mayor que las de Chartres o Amiens, pero con sus 48,5 m de altura, el coro sigue siendo el más alto que se ha llegado a construir

Contagio de la inspiración francesa

El estilo gótico viajó a casi todas las ciudades de Europa occidental, salvo a gran parte de Italia, que se resistió a la influencia llegada del norte y mantuvo la tradición constructiva románica. Una excepción notable fue la catedral gótica de Milán, el Duomo. Poco después de que se iniciara su construcción en 1386, se contrató a ingenieros franceses para que ayudaran con el diseño


Durante varios siglos después de la invasión normanda de Inglaterra (1066), los reyes de Inglaterra fueron, en lo fundamental, franceses Dados los fuertes vínculos culturales resultantes entre ambos países, el gótico fue rápidamente adoptado por Inglaterra. El arquitecto francés Guillermo de Sens, que había trabajado en la catedral de Sens, tomó parte en la reconstrucción del extremo oriental de la catedral de Canterbury, tras un devastador incendio en 1174 Se rehízo en el nuevo estilo gótico, con arcos apuntados, bóvedas de crucería y arbotantes

Alrededor de la misma época comenzaron las obras de una catedral nueva en Wells. Esta fue la primera catedral inglesa construida por entero en el nuevo estilo, en lugar de sobre los cimientos de un edificio anterior, como fue el caso de la mayoría de las demás grandes catedrales de Inglaterra.

Una nueva perspectiva inglesa

La catedral de Salisbury, iniciada en 1220, fue construida en un emplazamiento nuevo, como Wells, y fue la primera catedral gótica en adaptar el formato francés, divergiendo de él. Los arquitectos ingleses usaron los mismos arcos ojivales, bóvedas de crucería y arbotantes, pero con diferencias sutiles

En las catedrales francesas, la vista era atraída hacia lo alto de la nave por los pilares que ascendían ininterrumpidamente hasta el techo, mientras que en Salisbury la nave asciende en niveles de arcadas, creando líneas horizontales que dirigian el foco hacia la lejana capilla dedicada a la virgen (lady chapel), en el extremo este. También, las ca-



Las nervaduras de la bóveda de la catedral de Salisbury arrancan a partif de ménsulas situadas en lo alto del muro, hechas de mármol de Purbeck, piedra oscura que fue empleada en varias catedrales góticas inglesas

tedrales francesas estaban concebidas como un todo unificado, y si bien Salisbury estaba casi completa en 1258, su chapitel de 123 m de altura —junto con los contrafuertes añadidos necesarios para soportarlo— fue añadido más tarde.

El gótico ornamentado

A partir de mediados del siglo xIII. Francia e Inglaterra experimentaron una segunda fase del gótico: en Francia se llamó ravonnant (gradiante»), v en Inglaterra, decorated gothic. Ambos estilos se caracterizaban por el adelgazamiento de los soportes verticales y la ampliación de las ventanas, que convertía los muros en pantallas de tracería de piedra v vidrio. También se destacaban más los rosetones, que aumentaron en tamaño y complejidad; el transepto de Notre Dame de Paris, por ejemplo, se reconstruyó para acomodar dos rosetones enormes alrededor de 1250.

La decoración de los interiores se volvió más abundante, y los motivos decorativos se extendieron al exterior de los edificios, a la fachada y a los contrafuertes, rematados por agujas y pináculos que a su vez se adornaron con crochets (pequeñas tallas estilizadas de hojas, frutos o capullos en forma de gancho).



La catedral gótica es un florecimiento en piedra dominado por la exigencia insaciable de armonía del hombre.

Ralph Waldo Emerson Escritor estadounidense (1803–1882)



Tras asistir Enrique III de Inglaterra. cuñado de Luis IX de Francia, a la consagración de la Santa Capilla de París en 1248, elementos del estilo radiante aparecieron pronto en las partes reconstruidas de la abadía de Westminster, en Londres. Un elemento notable de este nuevo estilo «decorado» fueron las ligaduras, nervaduras no estructurales añadidas a la bóveda para formar, entre otros. patrones en forma de estrella. La técnica adquirió mayor popularidad a principios del siglo xiv. con ejemplos notables de techos abovedados en la lady chapel de la catedral de Elv. el coro de la catedral de Bristol y la lady chapel de la catedral de Wells

Desarrollos posteriores

En su forma más pura, el gótico alcanzó su máxima expresión en edificios franceses del siglo xIII como la Santa Capilla de París, las catedrales de Chartres y Amiens y sus imitaciones en Inglaterra, pero el estilo se seguiría desarrollando en Europa durante otros 250 años

Sobre el fondo sangriento de la guerra de los Cien Años (1337–1453) entre Francia e Inglaterra, el gótico tuvo una transformación tardía cuando los arquitectos ingleses desarrollaron una forma más simple, llamada gótico perpendicular. El gótico alemán se caracterizó por torres y chapiteles altos y por naves laterales tan altas como la central; y, en el reino de Castilla, la riqueza de la Sevilla medieval tuvo su reflejo en la mayor catedral gótica del mundo, iniciada en 1401

La influencia del gótico se difundió también a los dominios coloniales europeos. A partir del siglo xix, la extravagancia y la grandeza inspiradora del gótico lo convirtió en estilo predilecto para las catedrales y grandes edificios públicos de países emergentes como EE. UU., Canadá y Australia

Ventanas góticas

A partir de raíces românicas relativamente simples, la ventana de arco gótica se volvió mayor y más compleja con el tiempo



Finales del siglo XII Las primeras ventanas góticas eran estrechas, aspecto por el que se conocen como lanceoladas



Siglo xur La tracería -obra ornamental geométrica en piedra-separaba la parte superior del arco del resto de la ventana



Siglo xiv La subdivisión cada vez más compleja de las ventanas con tracería elaborada -llamada de barras- se usó para crear arcos dentro de los arcos



Siglo xv La traceria de panel, en la que se repiten arcos en horizontal y vertical, transformó muros en enormes ventanas de arcos múltiples

ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS

ENTRAMADOS DE MADERA



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Inventiva estructural con materiales locales

ANTES

10000 A.C. En el Mesolit e construyen retugios cur entramado ha managar

79 p.C. Las cer (1) 1

as f A (1) to be (2) f

(1) f (3) f (4) f (4)

If (4) f (4) f (4) f (4) f (4) f (4)

Siglo vir El mor e tra plocada de l'Ambre de

DESPUES

1997 Track that the amount of the Six of the property of the Six of the property of the six of the

2019 La Complet La Composition of Marketine Composition of the Complete Composition of the Composition of th

males es all a part y as lightly a city as a city Francia Espara da Parte thin eron tallacter pear the emergerators of state Visite of Para rich Trem Builting the affice, is not a fee extend y visied to a man ferral contraction I el theilere te critic milita tt. I tare tole to the tole of the t 1 1 1, 7, 3, [-] I to II, to east that I was all at a Itte : cat to a to the state 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 real restauration to the contract of the contr ca av 1 a 1 × 1 × c

A site is every of the table of the services.

Véase también: La China imperial temprana 50-51 • El gótico 74-81 • La China imperial tardia 96-97 • Arquitectura verde 292-299

Borgund es una do las 28 stavkirker conservadas en Noruega. La mayoría de las 2000 que se construyeron se sustituyeron por iglesias de piedra, o bien se deterioraron conforme se iban perdiendo las técnicas tradicionales


madera son las stavkirker (iglesias de madera) de Noruega, país especialmente rico en bosques. Construidas en su mayoría entre los siglos XII y XIV, cuando el románico y el gótico eran los estilos eclesiásticos predominantes en las ciudades de Europa, en estas iglesias se emplearon técnicas avanzadas tan sofisticadas como las de las grandes catedrales de piedra.

Veneración en madera

Las stavkirker son un testimonio de la habilidad carpintera que hizo de los vikingos de Escandinavia constructores de barcos tan formidables. Se caracterizan por postes gruesos en las esquinas y vigas verticales de madera que soportan la estructura. Reposan sobre una plataforma de piedra, que, además de aportar estabilidad, protege la madera de la tierra húmeda. Sobre las columnas se ancla el entramado, cubierto después con tablas, cada una de ellas con muescas y surcos para formar un muro al trabarlas entre si. El teiado lo soportan cerchas, armaduras elaboradas y que normalmente se dejan a la vista desde abaio.

Las iglesias se construían a menudo sin clavos, gracias a uniones preparadas con gran destreza. La técnica constructiva no se prestaba a dimensiones muy grandes: de tamaño modesto, las iglesias atendían a congregaciones pequeñas en áreas escasamente pobladas.

Aunque se erigieron iglesias de entramado de madera por toda Escandinavia, los mejores ejemplos



conservados están en Noruega. La más antigua es la de Urnes, construida hacia 1130, aunque algunas de sus partes se remontan a 1069–1070. La nave central elevada está soportada por 14 vigas verticales, unidas por arcos, con elaborados adornos tallados que incorporan representaciones de animales de estilo vikingo

Cristianismo y paganismo

La más peculiar de las iglesias de entramado de madera es Borgund.

en el este de Noruega, construida alrededor de 1180. La planta es una cruz aproximada, con la nave central, dos laterales, ventanas elevadas y ábside en común con las iglesias medievales europeas. Por fuera, en cambio, tiene el aspecto de la clase de morada mágica asociada a las sagas nórdicas. Dispuesta en una progresión de seis tejados empinados que recuerdan a una pagoda, tiene aleros proyectados y cabezas talladas de dragón que surgen del »

El techo de vigas jabalconadas de Westminster Hall, en Londres, combina enormes vigas de roble y contrafuertes de piedra para sostener horizontal y verticalmente cada arco de 670 toneladas

extremo de las crestas, como la proa tallada de los barcos vikingos. En el interior, las tallas elaboradas incluyen runas, a las que la mitología nórdica atribuye poderes mágicos.

La fuerza del roble

El tipo de madera de cada región dictaba el estilo constructivo. En Escandinavia abundaban el pino y el abeto, árboles que crecen alto y recto y se prestan para hacer columnas, varas y tablas, mientras que en Inglaterra eran más comunes el toble y otros árboles de madera dura. El roble no crece recto, pero es adecuado para hacer entramados. Un ejemplo temprano es la iglesia de San Andrés en Greensted, en Essex, probablemente la iglesia de madera más antiqua. Las tablas de roble que forman la nave datan de alrededor de 1060. aunque hay pruebas de una iglesia de madera anterior en ese emplazamiento que se remontan al siglo vil.

El roble de Essex se usó también para construir graneros enormes y



Esos constructores que convirtieron el necesario techo en algo hermoso lograron un triunfo mayor que quienes [...] lo ocultaron con una bóveda de cantería.

F.E. Howard Arquitecto británico (1888-1934)





de imponentes estructuras de madera para almacenar las cosechas. Dos de los mejores ejemplos, el Barley Barn y el Wheat Barn, se construveron en el siglo xill en tierras agrícolas de la casa señorial de Cressing. propiedad de los caballeros templarios, orden militar fundada en Jerusalén durante las Cruzadas, en 1119. El Barley Barn (granero de cebada). de hacia 1205-1230, mide 36 m de largo, v está considerado como el granero de estructura de madera más antiguo del mundo aún en pie. El Wheat Barn (granero de trigo) es unos 50 años posterior.

Ambos tienen una luz (distancia entre apoyos) notablemente ancha, que es de 13,6 m en el ligeramente mayor Barley Barn, un rasgo típico de los graneros medievales. Esta gran anchura se logra con filas paralelas de postes internos que divi-

den el interior, al modo de la nave central y las laterales en las iglesias. Un sistema de tirantes, puntales y correas (vigas largas horizontales) soporta los travesaños que forman el vasto tejado. Las partes actúan juntas en un equilibrio complejo, como la cantería que sostiene las catedrales góticas.

Techos abiertos

La invención inglesa del techo de vigas jabalconadas permitió conseguir luces aún mayores usando madera. En este tipo de techo, las vigas superiores quedan sujetas por otras cortas y jabalconadas que se proyectan desde el muro, lo cual posibilita cubrir espacios de más longitud que con una viga individual.

El ejemplo de techo de vigas jabalconadas más antiguo que se conserva está en el Pilgrims' Hall, construido hacia 1310 en la catedral de Winchester (Inglaterra). El de Westminster Hall, antes parte del palacio de Westminster, en Londres, es el mayor tejado medieval del norte de Europa. Encargado por el rey Ricardo II en 1393, mide 73,2 m de largo y tiene una luz de 20,7 m, con una altura central de 28 m. Se trata de un logro tan glorioso de la ingeniería medieval como las maravillas góticas de la catedral de Chartres.

Algunos tejados de vigas jabalconadas eran muy decorativos, con tallas de ángeles y otras figuras en los extremos de las vigas. El tejado de la iglesia de Saint Wendreda, en March (Inglaterra), está adornado con 118 ángeles con las alas extendidas Aquí hay una segunda estructura de vigas jabalconadas sobre la primera, disposición doble desarrollada en el siglo xv y que abre un espacio aún mayor para tallas decorativas.

Mostrar la madera

En la Europa del norte medieval, en particular en Alemania, el exterior de muchas casas dejaba visible el entramado de madera. En Alemania se llamó a este estilo fachwerk («obra de mitades»), en referencia a la costumbre de dividir los troncos en dos a lo largo para hacer el entramado.



Vale la pena recorrer 40 millas en bicicleta contra el viento para verla.

John Betjeman
Poeta británico (1906–1984),
sobre la iglesia de Saint Wendreda



que luego se relienaba con yeso o ladrillo. En Alemania central, solo en la ciudad de Quedlinburg se conservan más de mil casas de este estilo del siglo xiii en adelante.


La construcción con entramado de madera siguió evolucionando, también en Inglaterra, donde fue la arquitectura arquetípica asociada al periodo Tudor (1485–1603), que contrastaba la madera expuesta elaborada y tratada con alquitrán con paneles intermedios encalados El estilo inglés alcanzó su culminación en las casas señoriales de terratenientes ricos, como Little Moreton Hall, en Cheshire, aunque el peso del tejado de la Long Gallery, unas 32,5 toneladas, ha combado el entramado y generado una deformación estructural

La fe en la madera

A mediados del siglo xvii, la mayoría de las iglesias se hacían de piedra, pero los luteranos de Silesia (actualmente parte de Polonia) construveron tres de las mayores iglesias de entramado de madera de Europa, Conocidas como las rolesias de la Paz, se construyeron después del Tratado de Westfalia de 1648, que puso fin a la querra de los Treinta Años que había devastado el Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador católico Fernando III de Habsburgo, cuyos dominios incluían Silesia, decretó que las iglesias protestantes solo podían construirse en madera, arena, barro v paja, que no podían tener chapitel ni campanas y que se debían construir en el plazo de un año.


Se conservan dos iglesias, las de Świdnica y Jawor. La de Świdnica se completó en 1657, sin emplear un solo clavo. Su interior de múltiples niveles y unos 1090 m², tiene capacidad para hasta 7500 personas. La belleza y complejidad de estas iglesias es un testimonio de la excelencia de la construcción en madera y la habilidad de los carpinteros.

Las formas más comunes de construcción de techos de madera en Inglateira en los siglos xii y xiii fueron la cercha de pendolón y la cercha en corona. En el siglo xiv, el nuevo techo de viga jabalconada permitió cubrir espacios más anchos.



Los tejados de cercha de pendolón

se sostienen sobre un poste central (pendolón), que traslada el peso al tirante; y las tornapuntas (unidas a los pares, o vigas superiores) dan más solidez



En los tejados de cercha en corona, un poste soporta la correa que recorre toda la longitud del techo y soporta los falsos tirantes



En un tejado de vigas jabalconadas, las vigas, los puntales y los jabalcones transfieren la carga a los muros de piedra, lo cual admite tejados más pesados



UN ACTO DE PIEDAD TEMPLOS DEL SURESTE ASIÁTICO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Arquitectura monumental de templos

ANTES

C. siglos :-vit b. C. Surgen los primeros Estados jemer en el área del río Mekong.

802 Jayavarman II unifica distintos reinos jemer y se declara chakravartin («soberano universal»), inicio del Imperio jemer en la antigua Camboya.

C.900 Angkor –«ciudad» en lengua jemer– se convierte en capital del imperio.

DESPUÉS

1431 El saqueo de Angkor por los siameses (tailandeses) del reino de Ayutthaya supone el fin del Imperio jemer.

1863 La publicación póstuma de los viajes del explorador francés Henri Mouhot en el Sureste Asiático da a conocer Angkor Wat al resto del mundo.



n 1113, el rey Suryavarman II ascendió al trono jemer, poniendo fin a 50 años de agitación y división en el imperio. La nueva era de estabilidad trajo el desarrollo de Angkor como capital política y centro espiritual. A lo largo del siglo siguiente, su población creció hasta los 700000-900000 habitantes, haciendo de Angkor la mayor ciudad preindustrial del mundo.

Suryaverman II inició también la construcción del complejo religioso de Angkor Wat («ciudad del templo»), en honor del dios hindú Vishnú, y como su futura tumba. Se trataba de arquitectura a una escala colosal,

Las cinco torres centrales de Angkor Wat se reflejan en el foso. Para construir el templo se usaron más de

cinco millones de bloques de arenisca

y, con sus 163 hectáreas, la mayor estructura religiosa jamás erigida Las inscripciones del propio templo hablan de 300000 trabajadores y 6000 elefantes empleados en su construcción.

Santuarios para los dioses

Las religiones de los jemer, el hinduismo y el budismo, procedían de India, al igual que la arquitectura de los templos, pero esta no taidó

Angkor Thom

Angkor Wat no duró mucho como centro del Imperio jemer. Hacia 1200 se formó cerca, al norte, una nueva ciudad: Angkor Thom. Construida sobre un plan cuadrado, la delimitaban murallas de 8 m de altura y 3 km de largo, atravesadas por cinco puertas principales, todas ellas con torres con la forma de rostros humanos gigantes.

La ciudad del interior del recinto ha desaparecido en gran parte, pues sus edificios estaban construidos con madera v otros materiales perecederos. Los templos v otras estructuras que se conservan, como los muros v las puertas, son de arenisca de la cercana cordillera Phnom Kulen. Uno de ellos es Bayon, un espectacular complejo de templo v tumbas de 54 torres (de las que se conservan 37), adornadas con 216 rostros, serenos y sonrientes. v relieves con más de 11000 figuras. Bayon pudo representar el propio Imperio jemer -dividido en 54 provincias-, siendo así un símbolo del poder político, y no solo divino.



La identidad de los rostros gigantes del templo de Bayon es un misterio Podrían ser dioses hindúes o budistas, o el propio Jayavarman VII

en desarrollar características jemer propias. El templo era un modelo del universo: la torre central sobre los niveles de la base representaba el monte Meru, morada de los dioses, y en la cima de la torre había un santuario central. Angkor Wat tenía cinco torres, la central y cuatro subsidiarias, que representaban los cinco picos de la montaña. Una serie de recintos simbolizaban las cordilleras que rodean el monte Meru, y el foso que rodea el complejo, los océanos. Otros componentes incluían una torre de entrada y una calzada con esculturas de serpientes

Aunque con mucho el mayor de sus monumentos religiosos, Angkor Wat era solo uno de cientos de templos en la región de Angkor. Muchos los construyó Jayavarman VII, descendiente de Suryavarman y budista devoto que reinó desde 1181 y estableció una nueva capital jemer en Angkor Thom («gran ciudad»).

Profusión de templos


mitológicas

La abundante construcción de templos fue también un rasgo de Pagan, antigua capital del reino del mismo nombre que unificó las regiones que se convertirían posteriormente en Myanmar (Birmania). Durante su apogeo entre los siglos xi y xiii, la fiebre edificatoria iniciada por el rey Anawrahta produjo la construcción de más de 10000 templos, estupas y monasterios budistas, de los que se conservan más de 2000. En su mayoría son de ladrillo rojo cubier-

to de estuco, y rematados por torres en forma de campana con agujas doradas.

A finales del siglo XIII, el reino de Pagan fue acosado por las invasiones de los mongoles, que combinadas con la influencia creciente de las ideas y creencias islámicas puso fin a la gran era de construcción de templos hindúes y budistas en el Sureste Asiático.

El centro sagrado del complejo del templo de Angkor Wat está protegido por los cuatro lados por un muio, o *prakara*, con galerías que exhiben 1200 m² de bajorrelievos intrincados que representan ocho relatos sagrados hindúes. El santuario central se encuentra en la base de la torre principal, de 42 m de altura





DE LA ROGA COMO POR ARTE DE MAGIA

EDIFICIOS RUPESTRES

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Edificios excavados

ANTES

C. 2100 A. C. Desde el Imperio Antiguo tardío, se excavan tumbas en la roca para los faraones egipcios.

C.550-330 A.C. En Naqsh-i Rustam, en el actual Irán, se excavan cuatro grandes tumbas con fachadas arquitectónicas en lo alto de un acantilado.

C. siglo viii b. C. El templo de Kailasa se convierte en la mayor estructura de las cuevas de Ellora, complejo de templos excavados hindúes, jainistas y budistas en el oeste de India.

DESPUÉS

1969 Se completa una iglesia luterana, Temppeliaukion Kirkko, excavada en la roca en Helsinki (Finlandia). El interior consiste en paredes bastas sin trabajar.

a arquitectura rupestre consiste en crear «edificios» por medio de la excavación y la talla de estructuras de piedra. Se trata de una práctica relativamente rara, pues el método de extracción y talla de la roca es algo sumamente laborioso y lento.

Este tipo de arquitectura requiere roca fácil de trabajar, y por tanto depende de la geología local. Entre los lugares notables se encuentran las tumbas y templos rupestres del antiguo Egipto (desde alrededor de 2200 a.C.), los monumentos de los frigios (del siglo vir a.C.) en la actual Turquía y muchas estructuras religiosas budistas, jainistas e hindúes



Humanos trabajaban durante el día, y ángeles por la noche.

Dicho popular sobre la construcción de las iglesias rupestres de Lalibela (Etiopía)




en India, cuyos ejemplos plenamente tallados más tempranos datan del siglo III a. C.

Empezar por el tejado

Uno de los ejemplos más impactantes de arquitectura rupestre es Lalibela, un complejo de iglesias y edificios ocultos en el norte montañoso de Etiopía. Llamada originalmente Roha, el nombre Lalibela es el del rey al que se atribuye la construcción de las estructuras más recientes. Comprometido el acceso a los lugares de peregrinaje cristianos en Tierra Santa por la toma de Jerusalén por los musulmanes en 1187, el rev Lalibela (r. 1181-1221) transformó el lugar en una «Nueva Jerusalén» para los peregrinos, construyó las iglesias de San Jorge y Gólgota y la Tumba de Adán, y rebautizó un río con el nombre Jordán.

A diferencia de la mayoría de las estructuras rupestres, vaciadas a partir de cuevas existentes, o excavadas horizontalmente en paredes de roca, los edificios del complejo de Lalibela se excavaron literalmente en el suelo. La planta se trazaba en la roca madre, y a continuación se iba excavando la roca de alrededor para revelar lentamente un edificio «construido» a la inversa, vaciando

Véase también: Refugio 18-19 • La pirámide 22-25 • La columna 26-33 • El teatro 34-35 • Los pueblo 66-67



las cámaras interiores mientras se embellecía el exterior. Algunos de los edificios de Lalibela continúan unidos a la pared de roca, mientras que otros se alzan como monolitos aislados en fosas profundas. Un sistema de pasadizos como trincheras conecta las iglesías y otras estructuras del lugar, entre las que hay tumbas, nichos, almacenes y cuevas pequeñas que servían de habitación individual a peregrinos o ermitaños.

Estilos diversos

Los edificios más antiguos de Lalibela se creen de fecha tan temprana como el siglo vii d. C., y fueron probablemente estructuras defensivas antes de su conversión en iglesias. Biete Medhani Alem («Casa del Salvador del Mundo») se cree anterior al reinado de Lalibela, y está considerada la mayor iglesia rupestre del mundo. Presenta 34 columnas rectangulares en su perímetro exterior, con las cuatro esquinas formadas por tres columnas juntas, que representan la Trinidad. Las once iglesias de Lalibela son arquitectó-

La iglesia de Biete Giyorgis, dedicada a San Jorge, fue el último edificio tallado en la roca volcánica de Lalibela. Las cruces talladas en el tejado subrayan su plan cruciforme

nicamente muy diversas, un reflejo de su construcción y modificación a lo largo de siglos. Las iglesias, de hasta cuatro plantas, tienen elaborados adornos tallados en tejados, techos, columnas, arcos y bóvedas. En algunas partes, el exterior está acabado en bandas horizontales. Parte de la decoración revela la influencia copta, que muestra el control sobre la cristiandad etíope de la Iglesia copta de Alejandría (Egipto) desde el siglo IV d. C

Aunque las paredes de la mayoría de las iglesias de Lalibela son de roca desnuda, las paredes y los techos de la pequeña Biete Maryam («Casa de María»), del siglo XII, ricamente adornados, son la excepción: los frescos vibrantes representan escenas bíblicas, y entre las tallas de animales hay un toro blanco y un toro negro, como símbolos del bien y del mal. ■

La ciudad rupestre

En lo que a escala se refiere. no hav estructuras rupestres comparables a Petra, ciudad excavada en el desierto de lo que actualmente es Jordania. Comenzaron a construirla ya en el siglo iv a. C. los nabateos, originarios del noroeste de Arabia, y prosperó gracias a las rutas comerciales entre Arabia v el Mediterráneo oriental. Construida en torno a una serie de uadis (lechos secos que recogen el agua de las Iluvias torrenciales) v dominada por acantilados. Petra tenía 30000 habitantes alrededor del año 100 a.C. Alberga tumbas, templos y un anfiteatro, tallados en la arenisca rosa como expresión de la riqueza de la ciudad. A pesar de la grandeza exterior, es poca la profundidad detrás de las fachadas, donde hay habitualmente una única sala y algunos nichos. Esto es propio de la arquitectura rupestre.



El Khazneh (o Tesoro) de Petra, en Jordania, tiene una fachada de estilo romano con dos plantas de columnas, frontones y estatuas.

MATERIAL REGALO DEL CIELO



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Arquitectura en barro

ANTES

C. 3100 A.C. En el valle del Nilo (Egipto) se construye en adobe, empleado también para las tumbas (mastabas) reales

C. 3000 A.C. En Mesopotamia se construyen zigurats monumentales en adobe.

DESPUÉS

1610 p. C. Se construye en adobe la misión de San Miguel en Santa Fe (Nuevo México), una de las iglesias más antiguas de EE. UU.

Siglo xvIII La construcción con tierra amasada (tapial) se populariza en la Francia rural, en particular en Grenoble y Lyon, donde abunda la tierra adecuada.

2014 J. Herzog y P. de Meuron construyen con tapial una fábrica de procesado de hierbas en Suiza.

unque ha sido el material de construcción predomi-I nante en muchas partes del mundo durante milenios, el barro recibe relativamente poca atención en la historia escrita de la arquitectura mundial. Esto se debe en parte a su carácter perecedero, que hace que sean pocas las estructuras históricas de barro que se conservan: incluso cocido como ladrillo, el harro sometido a compresión o tensión es poco estable. También lo daña fácilmente el agua, y por tanto no es adecuado para regiones con precipitaciones abundantes. La vulnerabilidad de los edificios de barro quedó de manifiesto en 2003, cuando un **Véase también:** Refugio 18-19 • El zigurat 20-21 • Viviendas 42-45 • La inspiración islámica 58-63 • Los pueblo 66-67 • Arquitectura verde 292-299 • Arquitectura de África occidental 312-313



[...] los edificios se funden con el suelo a su alrededor.

Andrew Waugh

Arquitecto británico (n. en 1967), describiendo la construcción con tierra amasada



terremoto destruyó el mayor asentamiento de adobe del mundo, la ciudadela de Bam en Irán, junto con gran parte del antiguo asentamiento parto de adobe que lo rodeaba.

Una ventaja de los edificios de adobe es que son fáciles de restaurar con métodos ancestrales relativamente sencillos. Dada su masa térmica elevada, absorben despacio el calor del sol durante el día y lo liberan lentamente de noche, contribuyendo así a regular los extremos de temperatura. Esto los hace adecuados para regiones cálidas y secas, como determinadas partes de África y Oriente Próximo, donde se pueden encontrar algunas de las muestras de arquitectura en barro más espectaculares.

Torres de viviendas

Cerca de los montes Hadramaut, en Yemen, la ciudad de Shibam es famosa por su arquitectura característica en barro. En ningún lugar del mundo se ha empleado el barro para

«Manhattan del desierto» fue el término que usó la viajera británica Freya Stark para describir Shibam, tras visitar este rincón apartado de la península arábiga en la década de 1930. construir hasta tanta altura: sus edificios separados por callejones estrechos tienen entre cinco y once pisos, y pueden llegar a los 40 m de altura. Con una historia escrita que se remonta al siglo III d.C., es un ejemplo extraordinario de construcción en barro y planificación en altura. El desarrollo de Shibam fue determinado por su emplazamiento en un oasis a orillas de un uadi (curso de agua estacional) rodeado por desierto y montañas. El aqua de las lluvias torrenciales fluve rápido por el uadi durante la breve estación lluviosa, y las viviendas se construveron sobre un terreno rocoso poco elevado junto al río. Al crecer la ciudad, no era posible construir más allá de ese emplazamiento, y hacerlo en vertical fue la única opción.

La técnica constructiva tradicional yemení incluye el encalado o enyesado de los muros de adobe para protegerlos del agua. Los troncos de palmera sirven como columnas para sostener techos y tejados, pero las casas que llevan cinco siglos sobre los mismos cimientos rocosos deben reconstruirse constantemente, dada la inestabilidad inherente a los muros de barro. Hoy, muchas de las torres corren peligro de derrumbe debido al empleo de electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas, desde los que se puede filtrar agua a las paredes, altamente porosas.

La mezquita de barro

Yenné, en Malí, se encuentra en lo que fue una ruta comercial clave entre el Sáhara, al norte, y la costa atlántica tropical de África, al oeste. Tras la llegada del islam a partir del siglo ix, la importancia de la ciudad era tal que, hacia el siglo xiir, se construvó la gran mezquita, que domina la plaza del mercado. Al igual que la población que la rodea, se construyó con adobe y se recubitó con capas de arcilla, o banco (arcilla mezclada con cáscara de arroz), para darle un acabado liso. Cuando la visitó el explorador francés René Caillié en 1828, la mezquita estaba en ruinas. Cuando Malí quedó sometido al gobierno colonial francés en 1892, se contrató »



Al mais Trains a herte de mont.


Al alemando S. de Yerme para su de la fetta a la hercada.

Tella de Casa de migletaron en 19.7

Aspecto erizado

La gran mezquita de Yenné ei mayar edifici construido en barro se alza sobre una plataforma elevada 3 m s pre la plaza del mercado de la ... dad para pro egeria de las inunda ciones del her un río Bani. Sus altis Dust is DCMY 16 unu fortuneda estanremarkable to the return of the retres mutatifis et la facha la Dan un CINAS aspecto espinoso a la mezquita los toron, troncos de palmera que se proyectan 60 cm fuera del muio, y 'us se usan para apovar los at tan. s le madera que emplean los trabajadores para restaurarla. En 1911, el periodista y explorador fran-CHE Fe ... Dubois describió la mezquito como un cruce entre un erize y ur. órgano de iglesia

La gran mezquita de Yenné



A pesar de su inmenso tamaño los espacios interiores de la mezquita son reducidos solo hay disponible madera de palmera para construir el tejado, y con ella no es posible cubrir una superficie muy extensa. La solución fue una serie de enormes pilares de ladrillo, unidos por arcos que soportan el tejado y ocupan gran parte del interior del edificio

Pese a lo sólido de la construcción, las grietas y la erosión son constantes debido a la lluvia, la humedad y los arribles de tempera tura. Cada año se viel ve a chorina mezquita con inta capa nice a chorina inta en la cereni inta popular y fest, va fella crepussa pel etili for billa contecimiento en el 12º partir partir partir da la población. La arriba se extravidad la población. La arriba población La arriba se extravidad la local anolyse transporta en forma fella la ques sección que se descaran y humede en la riba a talmezquita con el añadido de cáscaras de arroz que convierte la arcilla en una pasta suavely pegalista de trans.

Restauración continua

Dutante la testa itint in a arque a Aga Khan Trust for Couture et 2003 se describit. Que tras un sur la paraciones y maretial ar un un un un un agrica de Yenné estaban afectando a su in tegridad estructural. Los restauradores retiraron gran parte del partide la superficie, adelgazan lo un se mas afilados. El trabajo fue cruti, aduptique eliminaba la cualidad or un la y escultural de la mezquita.

Un proceso de renovación as na similar se emplea en muchas de las casas de adobe de Yenné aldir as





Rasgos sencillos repetidos -piel exterior enlucida, medios caños de arcilla y toron de palmera- dan a la mezquita un aspecto impactante y arquitectónicamente coherente

de dos pisos, con grandes entradas y contrafuertes, que surgen de la tierra como un espensmo. Una vez al año, las familias dueñas de las viviendas pagan a los albañiles por el enlucido del edificio.

Arquitectura de la tierra

El egipcio Hasán Fathi (1900-1989), defensor de la arquitectura en adobe en su país, diseñó v comenzó a construir el pueblo de Nueva Gurna en 1946, y escribió un libro sobre el provecto, Arquitectura para los pobres. Situado en la ribera oeste del Nilo en Luxor, su finalidad era realorar a la población que vivía entre las tumbas faraónicas Para Fathi, el barro era la opción más cabal: era abundante, barato y daba pie a recuperar técnicas de construcción tradicionales desplazadas por el cemento y los bioques de hormigón Pero los habitantes de la ciudad viera de Gurna fueron reactos a abandonar sus hogares y su actividad de venta de hallazgos arqueológicos, su fuente de ingresos, así que la construcción de Nueva Gurna nunca se completó

En África occidental, las casas y los edificios civiles de adobe son parte de la vida cotidiana. En Burkina Faso hay una larga tradición constructiva de este tipo, y una nueva deneración de arquitectos ha renovado las técnicas y creado edificios adaptados a las mayores temperaturas y a las inundaciones producto del calentamiento global. Aunque el hormigón sigue siendo popular -por percibirse como moderno y por su mayor resistencia y menor riesgo de derrumbe-. algunas innovaciones, como los tejados de chapa metálica con aleros proyectados que protegen los muros de adobe de la lluvia, así como la mezcla de pequeñas cantidades de cemento con el barro para mayor durabilidad. han situado el barro como material seguro, sostenible v duradero.

La arquitectura en adobe es popular también en México y el suroeste de EE UU. La ciudad de Santa Fe. en Nuevo México, tiene un estilo arquitectónico propio de edificios de adobe, mezcla de barro y paja secada al sol. Al ser una arquitectura con raíces históricas en la región, la normativa urbana local exige que las nuevas construcciones en los distritos históricos armonicen con la estética de las antiquas.

Futuro sostenible

Hay mucho que alabar en la arquitectura en adobe: emplea un material localmente disponible, y bastan conocimientos básicos para construir con él. La construcción en adobe no implica un gran gasto de energía. como el que requiere manufacturar ladrillos, cemento, acero y hormigón. También, el reciclate de los materiales de construcción modernos es costoso, mientras que el coste de reciclar barro se mide exclusivamente en trabajo. Es un ejemplo oportuno de cómo la arquitectura tradicional de las regiones no occidentales del mundo ofrece un modelo no destructivo, no contaminante y sostenible para el desarrollo futuro.





LA VIDA CIVIL INSCRITA DE MODO INDELEBLE

EL GÓTICO CIVIL

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Expresión del orgullo civil

ANTES

1144 La basílica de Saint-Denis en París encarna la transición del románico al gótico en la arquitectura eclesiástica.

1158 La Liga Hanseática se forma como alianza comercial y defensiva, con Lübeck (Alemania) como capital.

1260 La terminación de la catedral de Chartres en Francia marca el inicio del alto gótico.

DESPUÉS

1502 El salón de Vladislao en el Castillo de Praga (República Checa) exhibe bóvedas de piedra del gótico tardío.

1509 La Magdalen Tower, en la Universidad de Oxford, ejemplifica el gótico inglés tardío.

1862 El Tribunal Superior de Calcuta (India) se inspira en la Lonja de Paños de Ypres (Bélgica). a mayoría de los edificios góticos que se conservan se construyeron a la mayor gloria de Dios, y las cumbres creativas del estilo son sus grandes catedrales, iglesias y capillas; pero este estilo se plasmó también en muchos edificios civiles, como ayuntamientos, castillos, palacios e incluso viviendas particulares

Durante la Edad Media, con el desarrollo del comercio, crecieron

rápidamente pueblos y ciudades. A finales del siglo xII, varias ciudades del norte de Alemania se asociaron en una federación comercial y defensiva, más tarde conocida como la Liga Hanseática. En su apogeo, del siglo XIII al XV, la liga incorporaba más de 200 poblaciones, en su mayoría en la costa del Báltico, y el poder creciente de estas ciudades tuvo su reflejo en sus edificios mercantiles y civiles.

La arquitectura gótica evoluciona en el norte de Francia, en nuevas abadías y catedrales espectaculares.



El crecimiento de las ciudades mercantiles alemanas y de los Países Bajos genera riqueza y orgullo civil.



Muchas grandes **estructuras civiles**, como ayuntamientos y gremios, **adoptan el gótico**.



Este **gótico civil se difunde** por Europa, desde castillos en España hasta hospitales y universidades en Inglaterra.

Véase también: El románico 70-71 • El gótico 74-81 • Florecimiento gótico tardío 98-99 • El Renacimiento 106-113 • El neogótico 164-167



La riqueza y el lujo se ponen de manifiesto en los monumentos de la época.

Helen Zimmern Escritora germano-británica (1846–1934)



Debido a la escasez de piedra fácilmente accesible en el norte de Europa, el ladrillo fue el principal matenal de construcción Las estructuras civiles se erigieron en ladrillo rojo cálido, en un estilo llamado Backstemgotik, o gótico de ladrillo. Sus elementos más claramente góticos son las columnatas y ventanas de arcos apuntados y hastrales rematados por pináculos y crestería. En el puerto báltico alemán de Lübeck. el barrio antiquo está repleto de edificios góticos, entre ellos el catedralicio Hospital del Espíritu Santo, del siglo xiii, y el Ayuntamiento, con sus hastiales y arcadas góticas. Se construveron también avuntamientos impresionantes, no todos de ladrillo rojo, en los antiguos Países Baios. en ciudades como Gante, Lovaina, Mons y Oudenaarde, todas en la actual Bélgica.

Gótico meridional

La Italia medieval estaba dominada por ciudades-estado en competencia, los cuales tenían estilos propios de gótico civil, que generalmente, como en el norte de Europa, se aplicaron en edificios pagados por gremios y comerciantes ricos. Al crecer la influencia de las familias de comerciantes a partir del siglo xiii. para equilibrar el poder de las élites respecto de las nacientes clases medias se instituyó la nueva figura del capitano del popolo. Estos capitanes ocupaban palacios de estilo gótico, de los que se conservan ejemplos en Orvieto. Asis v otros pueblos y ciudades. En Siena (en la Toscana actual), el palacio Público (o Comunal), completado en 1310, fue un encargo del consejo de gobierno de comerciantes y banqueros para otra figura política local, el podestà, o primer magistrado. Su impresionante fachada, que da a la plaza del Campo, es ligeramente cóncava, con niveles de triforas (ventanas de tres

arcos) La planta baja es de piedra, y los niveles superiores, de ladrillo rojo. Domina el palacio la torre del Mangia, de 102 m de altura, la torre municipal más alta de Italia, terminada en 1348.

Antes de un siglo, el Renacimiento temprano empezó a dominar la arquitectura civil italiana, con la notable excepción de edificios góticos tardíos en Venecia, como el palacio Ca' d'Oro. En el norte de Europa, el estilo persistió hasta bien entrado el siglo xvi.

La torre del Mangía se construyó hasta la misma altura de la catedral de Siena, símbolo de un poder del Estado igual al de la Iglesia





UN SENTIDO DE LA PROPORCION DEL TODO NUEVO

LA CHINA IMPERIAL TARDÍA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Arquitectura de buenos augurios

ANTES

307 Se construye el templo de Tanzhe, el más antiguo de lo que más tarde será Pekín

960 La dinastía Song inicia una era de logros culturales v científicos

1049 Se construye en Kaifeng la pagoda de Hierro del templo de Yougou, estructura de ladnllo así llamada por su color.

1165 Se completa la pagoda de 13 pisos de Liuhe, en Hangzhou, ejemplo de arquitectura de la dinastía Song.

DESPUÉS

1431 Se construye la torre de Porcelana en Nankín, más tarde considerada una de las maravillas del mundo.

1912 La Ciudad Prohibida deja de operar como centro político de China a dinastía Ming duró casi tres siglos en China, desde 1368 hasta 1644. Los principios de la arquitectura Ming reflejaban creencias tradicionales chinas relacionadas con los buenos augurios, como la numerología y el feng shui, o geomancia china (el significado espiritual del lugar y la colocación). La forma de los edificios tenía también un significado simbólico: un cuadrado representaba la tierra, y un círculo, el cielo

Manuales con la sanción imperial, como el Yingzao fashi (recuadro, abajo) del siglo XII, establecieron reglas para los métodos de construcción de distintos tipos de edificio Los edificios chinos se diseñaban invariablemente como parte de un conjunto mayor, y como tales debian considerarse, y no de forma individual. Los recintos y patios eran fundamentales en la arquitectura Ming, y los edificios solían encontrarse entre murallas

Las particularidades arquitectónicas de este periodo eran sutiles, aplicadas en ciertas proporciones consideradas agradables o en la personal decoración de los dougongs (ménsulas del tejado) o de los pe-

Yingzao fashi

En 1100, el arquitecto Li Jie, de 35 años, presentó sus escritos sobre construcción al emperador Zhezong, de la dinastía Song del Norte. Tres años más tarde, Li Jie publicó el manuscrito como codificación ilustrada de métodos y prácticas titulada Yingzao fashi («Método de construcción»), y lo distribuyó para fomentar la coherencia de los estilos arquitectónicos. Li Jie da consejos sobre cómo disponer de forma simétrica los edificios sobre un eje central, y explica

cuestiones prácticas, como el modo de proteger los edificios de los terremotos. Especificó longitudes y proporciones para las vigas, y un código de color estricto. La obra fue influyente durante siglos, y construcciones chinas tan diversas como la Ciudad Prohibida de Pekín v el monasterio colgante de Hunyuan se diseñaron de acuerdo con sus instrucciones. Olvidado al fin. el Yingzao fashi fue redescubierto por estudiosos chinos en 1919, y publicado de nuevo para reforzar la identidad nacional china.

Véase también: La Gran Muralla 37 ■ La China imperial temprana 50-51 ■ Templos del Sureste Asiático 86-87 ■ Conectar el cielo y la tierra 288-289

destales de las columnas. La arquitectura cambió poco a lo largo del tiempo o de un lugar a otro, y era, por tanto, fácilmente comprensible para todos

La Ciudad Prohibida

A principios del siglo xv. el emperador Yongle encargó un nuevo e imponente complejo palaciego en Pekín En su construcción, que tuvo lugar entre 1406 y 1420, se dedicaron mucho tiempo v recursos a asequrar que los detalles del plan fueran de buenos augurios y acordes con lo establecido por la tradición. El complejo se construyó con arreglo a un plan simétrico con un eje norte-sur, con los edificios y las puertas principales orientados hacia el sur, la dirección más favorable. La Ciudad Prohibida -así llamada por tener estrictamente limitado el acceso- era parte de un plan concéntrico mayor: la Ciudad Interior rodeaba los muros de la Ciudad Imperial, que a su vez rodeaba el complejo palaciego amurallado del emperador.

Un foso ancho y muros altos de tierra amasada revestida de ladrillo



Una iglesia o un palacio europeo puede considerarse individualmente; un templo o palacio chino, jamás.

Charles Chen (Chen Chan-siang) Urbanista y arquitecto chino (1916–2001)






circunscribían la Ciudad Prohibida, cuyo interior se dividía en los patios exterior e interior. Los patios delantero y trasero del complejo eran grandes, pero sus edificios eran por lo general sencillos, estructuras rectangulares bajas hechas de madera, animadas con pinturas y tallas decorativas

El templo del Cielo

Varios complejos de templos budistas tuvieron un papel fundamental en la concepción simbólica de Pekín, el más notable es el templo del Cielo, construido al mismo tiempo que la Ciudad Prohibida y siguiendo los mismos principios preconfucianos. En su conjunto, el complejo pretendía reflejar la relación entre la tierra y el cielo; sus edificios son redondos, como el cielo que representan,

En Qinian Dian, obra maestra circular de la técnica de construcción en madera china, celebraba el emperador el ritual anual para pedir la bendición para el año agrícola

pero los cimientos y ejes son reculineos, cualidad atribuida a la tierra. Las partes principales del complejo están conectadas sobre el favorecido eje norte-sur. Anillos concentricos de losas de piedra en múltiplos de nueve, el número tenido por más favorable, forman un altar redondo al aire libre. Con sus tres niveles de terados circulares, el mayor edificio de todos es el central, el Qinian Dian (pabellón de la Oración por las Buenas Cosechas), que presenta una serie de columnas concéntricas que simbolizan los meses, estaciones v horas del día.



NO SE PUEDE CONCEBIR ALGO MAS ELEGANTE

FLORECIMIENTO GÓTICO TARDÍO

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Variaciones sobre el gótico

ANTES

1144 El abad Suger completa la reconstrucción de la abadía de Saint-Denis, cerca de Paris, el primer edificio gótico del mundo.

1220 Se completa la catedral de Chartres en el norte de Francia, cumbre del alto gótico.

1248 Consagración de la Santa Capilla de París, culminación del gótico radiante

DESPUÉS

1852–1854 En Charleston, Carolina del Sur (EE. UU.), se reconstruye la iglesia Unitaria en estilo gótico perpendicular inglés

1872 En Glasgow (Escocia) se inaugura un almacén con entramado de hierro fundido inspirado en el gótico veneciano. Será conocido como Ca' d'Oro, en referencia al palacio del mismo nombre en Venecia.

l norte de Francia, cuna de la arquitectura del gótico, fue también el campo de pruebas para su evolución estilística y tecnológica. En los siglos xiii y xiv, su influencia se difundió a Inglaterra y a los Estados de la península ibérica, de Alemania e Italia, donde se desarrollaron estilos góticos característicos.

En 1337, el rey Eduardo III de Inglaterra declaró su derecho al trono de Francia, dando inicio a la guerra de los Cien Años entre ambos países En Inglaterra arraigó un espíritu de orgullo nacional y pragmatismo bélico, reflejado en una interpretación nueva del gótico radiante, el estilo decorativo francés de la arquitectura gótica. Este enfoque sería conocido como gótico perpendicular inglés

Dicho estilo se definia por líneas verticales limpias que dirigen hacia

La capilla del King's College, obra del cantero John Wastell en 1512–1515, es la mayor del mundo y tiene la mayor bóveda de abanico de Europa



Véase también: Arquitectura bizantina 52-53 ■ La inspiración islámica 58-63

■ El gótico 74-81 ■ El gótico civil 94-95 ■ El neogótico 164-167



arriba la mirada del observador. Las ventanas se hicieron más anchas y mayores para captar más luz del exterior, y se abandonaron la decoración prolija y las tallas abundantes.

El estilo perpendicular alcanzó su forma más pura en la capilla del King's College en Cambridge, iniciada en 1446, pero no terminada hasta 1515, gracias a una donación de Enrique VII en 1509. La capilla tiene una planta rectangular simple, sin naves, de modo que el interior es un espacio único, y los altos muros son casi por entero de vidrio. Algo similar se había hecho ya en la Santa Capilla de París, en este caso con un efecto aún más arrebatador.

Gótico alemán

En Alemania se desarrolló un estilo gótico propio durante el siglo xiii. Las iglesias y catedrales alemanas de la época son más sencillas que las francesas, pero presumen de torres y chapiteles enormes. Muchas son hallenkirke («iglesias salón»), en las que la nave central y los laterales son de la misma altura, sin un nivel

El gótico florido de las plantas superiores de la Ca' d'Oro en Venecia refleja su uso como recepción Los suministros se entregaban en la más sencilla planta baja

superior de ventanas como en las iglesias góticas francesas o inglesas

La catedral de Colonia, que comenzó a construirse en 1248, es la mayor iglesia gótica del norte de Europa. La altura de sus torres gemelas, de 157 m, solo la supera la más reciente torre de 161,5 m de la iglesia mayor de Ulm, en el suroeste de Alemania; además, el espectacular coro de la catedral de Colonia es el de mayor altura en relación con el tamaño de la planta de entre todas las iglesias medievales. La escasez de fondos y un menor entusiasmo por el gótico detuvieron las obras durante el siglo xv, y no se acabó de construir hasta 1880.

Gótico veneciano

En Italia, solo en las ciudades-estado prósperas se aceptó plenamente el gótico. En Venecia, los motivos decorativos del estilo se aplicaron a edificios civiles en lugar de eclesiásticos, caso del palacio Ducal. iniciado hacia 1340, y de la Ca' d'Oro («Casa de Oro»), palacio construido entre 1428 y 1430 junto al Gran Canal. Ninguno de los dos tiene las bóvedas de crucería ni contrafuertes v arbotantes del gótico del norte de Europa, pero si otros rasgos asociados al estilo, en particular los arcos ojivales y la tracería elaborada en piedra, incluidos los cuadrilóbulos (diseño de cuatro círculos solapados) El peculiar gótico italiano debe poco a Francia y más a influencias orientales e islámicas, resultado de los vinculos culturales y comerciales de Venecia con el Imperio bizantino v el mundo islámico.


Bóvedas de abanico

La bóveda de abanico es uno de los rasgos más exuberantes e innovadores del gótico perpendicular. Recurso puramente decorativo para cubrir techos, tiene nervaduras finas de piedra, a menudo por docenas, que irradian de lo alto de los pilares en curvas equidistantes que recuerdan a abanicos o palmeras.

La bóveda de abanico se empleó por primera vez entre 1351 v 1377 en el claustro de la entonces abadía de Gloucester (Inglaterra), y su tamaño fue aumentando, como en la abadía de Bath, la catedral de Peterborough, la capilla mariana (lady chapel) de Enrique VII en la abadía de Westminster v la capilla del King's College en Cambridge, la más impresionante de todas. Completadas todas a inicios del siglo xvi. su construcción fue decayendo, probablemente por el alto coste, incluidos los gastos de una cantidad enorme de andamios.



Solo los monjes benedictinos pudieron ser testigos de las glorias del claustro de Gloucester, hasta que Enrique VIII disolvió la abadía y se dío la categoría de catedral al edificio en 1541.



PALACIOS ENTRE LAS NUBES

CIUDADES DE MONTAÑA

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Superar desafíos

ambientales

ANTES

C. 800 Los taironas empiezan a construir los templos, las casas, los lugares de reunión y las terrazas de piedra de Ciudad Perdida, en el norte de Colombia.

C. 1400 El Imperio inca surge en los Andes centrales, en el actual Perú.

DESPUÉS

1532 Los conquistadores españoles llegan a Perú; al año siguiente toman Cuzco, la capital andina de los incas.

1572 Con la muerte del último soberano inca, se abandona la ciudad de Choquequirao.

1911 El profesor de historia estadounidense Hiram Bingham da con las ruinas de Machu Picchu. s relativamente poco lo que saben los historiadores de los incas, cuyo imperio en el oeste de América del Sur se extendía en un gran franja a lo largo de 4000 km desde Ecuador, al norte, por Perú y Bolivia, hasta Argentina y Chile, al sur Su civilización estaba en su apogeo hace poco más de 500 años, pero los incas no tenían escritura como tal, y no dejaron registros. Tampoco parece que usaran la rueda, y su conocimiento de los me-

tales era escaso, pero en el emplazamiento elevado de Machu Picchu, en los Andes peruanos, los incas crearon una ciudadela de piedra bien construida, con calles, terrazas y sistemas de drenaje impresionantes

Machu Picchu se halla a 2430 m sobre el nivel del mar, en lo alto de los

Machu Picchu destaca por su alto grado de conservación. Calzadas y miles de escalones comunican sus plazas, edificios y terrazas de cultivo



Véase también: El arco 38-41 ■ Viviendas 42-45 ■ Los pueblo 66-67 ■ Edificios rupestres 88-89 ■ Ciudadelas italianas elevadas 114



Las terrazas de Choquequirao presentan, en piedra blanca, figuras de llamas o alpacas, el ganado más importante de los incas

Otras ciudadelas de montaña

El yacimiento de Choquequirao, en el sur de Perú, contiene los restos de una ciudad inca. Es menor que Machu Picchu, pero de diseño similar, con edificios y terrazas emplazadas en una cumbre a 3050 m sobre el nivel del mar. Las principales estructuras del lugar son templos, viviendas y baños, concentradas en torno a dos plazas asentadas sobre una cresta. El asentamiento data del siglo xv o del xvi.

Lejos de alli, hacia el norte, se halla Ciudad Perdida, antiguo asentamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Se cree que fue fundado en torno a 800 d.C., más de 600 años antes que Machu Picchu. Situada a unos 1150 m sobre el nivel del mar, Ciudad Perdida consiste en más de cien terrazas excavadas en la ladera de la montaña y varias plazas circulares. Este asentamiento fue construido por pueblos precolombinos, y tuvo probablemente una población de entre 1400 y 3000 habitantes.

Andes, rodeado de bosque de montaña. Representa la cumbre de lo que se conoce de la arquitectura inca. Fue construida probablemente como propiedad real de un emperador inca hacia 1420, y estuvo habitada solo hasta 1532, cuando fue abandonada por razones que se desconocen. Aunque los españoles nunca encontraron Machu Picchu, su campaña militar contra el imperio pudo forzar su evacuación También es posible que la población muriera, víctima de la viruela traída por los conquistadores.

Edificios y terrazas

Murallas de granito gris encierran Machu Picchu y sus aproximadamente 200 edificios, que incluyen palacios, templos, baños y almacenes. Unas 150 de las estructuras son viviendas, dispuestas en grupo alrededor de patios comunales, construidos a su vez alrededor de grandes plazas abiertas.

Grandes escalinatas de piedra conectaban las distintas partes de la ciudadela, cuyo punto más alto ocupaba un templo, con un altar tallado en la roca misma de la montaña donde se ubica. Los incas cultivaban las terrazas escalonadas que rodean la ciudadela

A prueba de terremotos

Los incas construyeron su imperio explotando las barreras naturales de las montañas, por una parte, y la costa y el desierto costero, por la otra. Esto suponía trabajar en una topografía difícil v. en algunas regiones. con materiales naturales limitados. En Machu Picchu integraron afloramientos rocosos en estructuras de piedra construidas, y dieron forma a la ciudad adaptándose al contorno del terreno. La cantería sin cemento utilizada es prueba de una gran habilidad, v para las estructuras más modestas usaron piedras del tamaño de una hogaza. Los edificios mayores están hechos con losas grandes que encajan entre si, para que resistan los frecuentes terremotos. Durante un seísmo, las piezas de la construcción podían moverse y después volver a asentarse en su posición anterior. La ligera inclinación hacia dentro de los muros también aumentaba su resistencia. Los incas desconocían el hierro y otros metales duros; cortaron el granito con herramientas de bronce, y le dieron forma con percutores hechos con otras rocas.

Los incas no desarrollaron el arco, pero las puertas y ventanas se estrechaban hacia arriba para reducir el tamaño del dintel. Los edificios son de una planta, con un tejado empinado para drenar el agua de las frecuentes y abundantes lluvias, función que cumplía también un sistema excelente de pequeños canales, que hoy sigue funcionando perfectamente



Pocos romances pueden superar el de la ciudadela de granito sobre los escarpados precipicios de Machu Picchu.

Hiram Bingham La ciudad perdida de los incas (1948)




DEL RENAC AL HISTOR SIGLOS XV-XVII

MENTO CISMO

EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS

EL RENACIMIENTO



EN CONTEXTO

ENFOOUE

El renacimiento de los principios clásicos

ANTES

432 A. C. Se completa el Partenón, templo dórico celebrado posteriormente como la estructura griega antigua más importante que se conserva.

72 p. C. Comienza en Roma la construcción del Coliseo, gran anfiteatro que abrirá ocho años después, durante el reinado del emperador Tito.

C. 126–128 p. C. El emperador Adriano reconstruye el Panteón de Roma, templo con una gran cúpula con casetones y un pórtico corintio en la fachada.

DESPUÉS

C. 1540 En Italia, Andrea Palladio diseña la Villa Godi, casa de campo de estilo romano muy influida por el arquitecto clásico Vitruvio.

1546 El arquitecto francés Pierre Lescot introduce en París el estilo renacentista con el diseño clásico del ala suroeste del palacio del Louvre.

1830–1899 El beaux arts, estilo de arquitectura enseñado en la Escuela de Bellas Artes de París, incluye elementos renacentistas y barrocos junto con el neoclasicismo francés.

1931 Se completa una réplica permanente del Partenón en Nashville, Tennessee (EE, UU.). Los arquitectos e ingenieros romanos amplian los órdenes clásicos griegos y desarrollan el arco, la bóveda y la cúpula

En el Renacimiento, los **arquitectos italianos** rechazan el gótico medieval y admiran la **simetría y las proporciones** de las ruinas romanas antiguas.

Con la invención de la **imprenta**, sus nuevas **ideas** sobre arquitectura se difunden y cobran impetu.

Los arquitectos del temprano y alto Renacimiento siguen **principios clásicos estrictos** al diseñar edificios impactantes en Florencia y Roma.

A partir del Alto Renacimiento evoluciona el manierismo, que influirá en la arquitectura barroca.

Gracias al Renacimi<mark>ento, la arquitectura clásica continuará inspirando</mark> el diseño de monumentos, edificios civiles y otras construcciones relevantes.

l Renacimiento se caracterizó por la vuelta al saber antiguo griego y romano y por un florecimiento de las artes y las ciencias Comenzó en Italia a inicios del siglo xv, impulsado por ciudadesestado prósperas como Florencia y Venecia, que favorecieron las artes al competir por ganar prestigio. La nueva estética arquitectónica renacentista se extendió por Italia y Europa, relegando en gran medida el gótico medieval. Los nuevos edificios se proyectaban por entero

sobre papel, y los nombres de sus arquitectos se hicieron famosos. A Filippo Brunelleschi se le considera el primero de esta nueva hornada

El Renacimiento temprano

Brunelleschi, nacido en Florencia en 1377, estudió matemáticas y literatura antes de formarse como orfebre y escultor en bronce fundido. Entre los años 1402 y 1404 visitó Roma, donde se conservaba el mayor número de ruinas clásicas antiguas. Los artistas habían comenzado a

Véase también: La columna 26–33 ■ La cúpula 46–47 ■ El románico 70-71 ■ El manierismo 116-117 ■ El Renacimiento de Francia y España 118-121 ■ El palladianismo 122-123 ■ El Barroco 138-146 ■ El clasicismo 150-153



La belleza surgirá de la forma y de la correspondencia del todo con las partes.

> Andrea Palladio Los cuatro libros de la arquitectura (1570)



examinar su estructura, admirando su lógica, orden y proporciones matemáticamente armoniosas, y consideraban la antigua escultura romana más realista y vital que el arte religioso de la época medieval

Posiblemente a través del estudio de las rumas, Brunelleschi adquirió el concepto de la perspectiva, ya conocida por los antiguos griegos y romanos, y que iba a ser fundamental en el arte renacentista. Aplicando sus principios, dibujó el baptisterio de San Juan en Florencia sobre una cuadrícula en un panel de madera, creando por primera vez la ilusión de un objeto tridimensional sobre una superficie plana. Otros artistas desarrollaron la técnica, produciendo los primeros cuadros con ilusión de profundidad.

El primer encargo arquitectónico de Brunelleschi fue el diseño del Hospital de los Inocentes en 1419. No fueron raros en la época los en-

Brunelleschi enmarcó entre columnas conntias y un techo plano de casetones la nave central de la basilica de San Lorenzo, acabada en la década de 1490, mucho después de su muerte, en 1446. cargos de este tipo. los edificios eran diseñados por polímatas con conocimientos diversos, que a menudo incluían la pintura, la escultura y otras disciplinas, como las matemáticas y la filosofía.

Armonía a escala humana

El Hospital no se completó hasta 1445, y en él trabajaron otros arquitectos. La primera fase bajo supervisión de Brunelleschi fue notable por la arcada de nueve arcos soportada por esbeltas columnas corintias. Como primer edificio nuevo de Florencia en emplear los principios arquitectónicos de la antigüedad clásica, ofreció un modelo para el diseño de plazas y terrazas.

En vez de copiar edificios romanos como harían los arquitectos neoclásicos posteriores. Brunelleschi restableció los preceptos antiquos para el diseño de edificios. Al reconstruir la basílica de San Lorenzo, su siguiente encargo, ingenió un plan basado en una unidad de medida modular que se podía multiplicar o dividir v aplicar a todas las partes del diseño El resultado fueron una serie de elementos v espacios en armonía unos con otros Esto reflejaba los principios humanistas de la nueva hornada de pensadores renacentistas, cuvos estudios de los textos antiquos situaron a la humanidad, en lugar de a Dios. en el centro de su visión del mundo En la nave central de la basílica de »



San Lorenzo, Brunelleschi sustituyó los pilares góticos por columnas corintias, esbeltas y proporcionadas, y la bóveda del techo, por un techo plano con casetones, paneles hundidos decorativos como los empleados en la antigua Roma y en Grecia para reducir su peso

Enfrentarse al desafío

Brunelleschi es quizá más conocido por su trabajo en Santa Maria del Fiore, el duomo (catedral) de Florencia. Al comenzar la construcción en 1296, se había previsto una cúpula grande, pero los autores del plan carecian de los conocimientos de ingeniería necesarios para construírla. Para cubrir el gran espacio interior, la cúpula tenía que ser mayor que la del Panteón y que cualquier otra cúpula existente en la época.

En 1418, Brunelleschi ganó el concurso para diseñar y construir dicha cúpula, y las obras resultantes ocuparon gran parte de su vida Como su tamaño sin precedentes. de 45.5 m de diámetro v 93.5 m de altura -sin inclus la linterna, añadida en 1461-, era demasiado vasto para emplear los andamios de madera al uso, para elevar los materiales Brunelleschi inventó una máguina movida por bueves, combinada con un sistema ingenioso en el que cada porción de la estructura reforzaba la siguiente, a medida que se iba levantando la cúpula de nivel en nivel. Los obreros trabajaban en el tejado desde plataformas ancladas en aquieros (mechinales) en las paredes

Estabilizar la estructura

Las obras de la cúpula comenzaron en 1420. La estructura consistía en una cúpula dentro de otra: una interior, estructural, y una exterior, protectora, más ligera y compuesta por ocho arcos sujetos por costillas exteriores. Para resistir el empuje

hacia el interior, a la cúpula interior se añadieron cuatro cadenas rícidas de hierro y bloques de arenisca, y una quinta hecha de madera, espaciadas por igual a lo largo de la altura de la cúpula. Los ladrillos se pusieron sobre las cadenas -que quedaron permanente v horizontalmente incrustadas en la estructura- en un patrón novedoso de espina de pez que las mantenía en su lugar mientras se inclinaba el ángulo de la cúpula. Se estima que se emplearon para construirla unos cuatro millones de ladrillos, con un peso de unas 22680 toneladas. Al completarse en 1436. Brunelleschi ganó un segundo concurso para diseñar la linterna decorativa que la remata, pero munó

La magnifica cúpula de Santa Maria del Fiore está cubierta con tejas de terracota, soportadas por ocho costillas de mármol, y rematada por una linterna. una torre de mármol de 21 m de altura





Propongo construir para la eternidad. He decidido. por tanto, emplear arcos apuntados que arrancan de los ocho ángulos de los muros [del duomo]. Con la carga de la linterna, cada uno estabilizará el otro.

Filippo Brunelleschi



en 1446, antes de que se instalase. La cúpula, que domina aún el paisaje urbano de Florencia, sigue siendo uno de los logros culminantes del Renacimiento. Ofreció un modelo para incontables grandes cúpulas posteriores, entre ellas la de los Inválidos, en París, y la de la catedral de San Pablo, en Londres.

Difusión de las ideas clásicas

Leon Battista Alberti compartía la veneración de Brunelleschi por la arquitectura romana. De viaje con la corte papal tras haber recibido el sacramento del orden sacerdotal, llegó a Florencia a principios de la década de 1440, donde conoció a Brunelleschi. Uno de los primeros encargos arquitectónicos de Alberti fue el palacio Rucellai, construido en Florencia entre 1446 y 1451, y que fue el primer edificio privado que reflejó los principios del clasicismo renacentista. La fachada consta de tres niveles con pilastras (pilares decorativos rectangulares y poco proyectados) de distintos órdenes clásicos, rematados por entablamentos (las molduras y franjas horizontales sobre las

El palacio Rucellai, en Florencia. diseñado por Alberti, exhibió nuevos principios renacentistas, eco de la arquitectura de la antigua Roma en las proporciones, la simetría y la decoración de su fachada de piedra

pilastras) clásicos, en un eco de su disposición en el Coliseo de Roma.

La difusión del Renacimiento


Más allá de Florencia, la influencia del clasicismo se debió en gran medida a Albertí, que viajó extensamente v realizó provectos por toda Italia. En 1450, en Rímini, diseñó la fachada del templo Malatestiano, cuyas formas derivan del templo romano. Su basílica de San Andrés en Mantua, iniciada en 1472, incluve también numerosas referencias a la arquitectura romana, con una fachada de formas y proporciones inspiradas en el Arco de Trajano de Ancona. Alberti remató la fachada con un frontón clásico, e introdujo una innovación radical: pilastras countias de altura triple, estilo que se popularizaría, y que se conoce como orden gigante. En el interior, la inmensa nave con bóveda de cañón



Belleza: el ajuste de todas las partes proporcionalmente de manera que no se puede sumar o restar o modificar sin alterar la armonía del conjunto.

Leon Battista Alberti





de San Andrés se inspiró en las antiquas ruinas de la basilica de Majencio y Constantino en el Foro romano. Alberti difundió sus ideas sobre arquitectura renacentista a través de De re aedificatoria, obra completada en 1452. El libro quarda una estrecha relación con De architectura de Vitruvio, del siglo i a.C., incluida la división en diez volúmenes.


Arquitectura impresa

Gracias a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en la década de 1440, fue posible producir libros en grandes cantidades, y, en 1485, la obra de Alberti fue el primer libro impreso sobre arquitectura. La imprenta favoreció la difusión de las ideas, y el libro de Alberti fue la biblia de la arquitectura renacentista. La obra original de Vitruvio se imprimió en 1486, y continuó siendo una referencia importante, aunque »

Iglesias de planta centralizada

A diferencia del diseño gótico de iglesias, en el que es clave la verticalidad, los arquitectos renacentistas atendían a la simetría, la proporción y la geometría en su búsqueda de la armonía y la perfección. Las iglesias que construyeron solían tener planta de cruz, con un altar central, concepto derivado del cuerpo humano con los brazos extendidos, como describiera el arquitecto romano Vitruvio, e ilustrara más tarde Leonardo da Vinci.

En De re aedificatoria,
Alberti propone que, como
el cuerpo, un edificio sagrado
debia tener un centro del que
surgen partes equilibradas.
Consideraba que este plan
centralizado situaba a Dios
y al hombre en el centro del
universo. Las dimensiones de
la cruz dictan las proporciones
del edificio, y así se logra la
correspondencia del todo con
las partes y la forma bella por
la que abogaba Alberti.



Bramante diseñó la basílica de San Pedro, en Roma, como cruz griega de cuatro brazos iguales, pero luego se modificó y pasó a ser de cruz latina

El «Hombre de Vitruvio», dibujo de Leonardo da Vinci a partir de escritos del arquitecto romano Vitruvio, ilustra las proporciones humanas y las relaciona con la geometría, el arte y la arquitectura

los escritos de Alberti incorporaban avances de la ingeniería y la tecnologia constructiva.

Estrellas del alto Renacimiento

Al periodo entre 1401 y 1495, habitualmente llamado Primer Renacimiento, o Quattrocento, le siguió el Alto Renacimiento, o Cinquecento, durante el cual artistas y arquitectos que habían estudiado el arte y los edificios de la antiguedad clásica se esforzaron por crear obras que superaran cualquier cosa hecha antes. Aunque el Alto Renacimiento se extiende solo durante 40 años, el periodo condensa una cantidad enorme de creatividad y talento: los tres grandes nombres de la época fueron Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci, más conocidos como pintores v escultores, pero cuvas aportaciones a la arquitectura fueron asimismo importantes

Miguel Ángel alcanzó fama con esculturas como la Pretà, creada en 1498-1499 para Jean de Bilhères. embajador francés en Roma, v el David, para la catedral de Florencia en 1504, y su renombre le valió recibir numerosos encargos arquitectónicos. Miquel Ángel se consideraba ante todo escultor, y habitualmente hacía primero un esbozo y luego trabajaba con modelos de cera o arcilla. Entre sus edificios destaca la Biblioteca Laurenciana, en Florencia, encargada en 1523 por Julio de Médicis, el papa Clemente VII, para albergar su colección de libros. Miguel Angel intervino más tarde en la remodelación de la plaza del Campidoglio, en la colina capitolina de Roma, donde, en 1546, a los 71 años.



fue el arquitecto escogido para continuar las obras de la enorme basílica de San Pedro. Rafael, que asentó su reputación como pintor en Florencia, se trasladó más tarde a Roma, donde fue un arquitecto notable, y trabajó en la basílica de San Pedro desde 1514 hasta su muerte, en 1520 Su obra más importante es la Villa Madama en las afueras de Roma, encargada en 1518 e inspirada en la villa romana clásica, pero nunca terminada.

Las ideas del polímata Leonardo da Vinci tuvieron también gran influencia: llenó cuadernos de dibujos y notas sobre propuestas de iglesias y sus partes constituyentes, todas basadas en las proporciones y la simetría clásicas, aunque ninguno de sus diseños arquitectónicos se realizó.

Un templete perfecto

Sería Donato Bramante, nacido cerca de Urbino y formado como pintor, el arquitecto más aclamado del Alto Renacimiento. En 1499 se mudó a Roma, entonces epicentro de la arquitectura renacentista, gracias en gran medida al mecenazgo espléndido de sucesivos papas. En 1502 se le encargó a Bramante el diseño de una capilla en el lugar donde se creja habían crucificado a San Pedro.

El templete de San Pietro in Montorio, completado en 1505, mide solo 4.5 m de diámetro. Es un pequeño templo redondo de base escalonada v penstilo dórico, con columnas espaciadas por igual. La cella (estancia interior de un templo clásico). que se extiende por encima del entablamento, está rematada por una pequeña cúpula. Pese a lo modesto de la escala, por su perfección armoniosa el templete está considerado como uno de los mejores y más influventes edificios del Renacimiento. La ampliación de la cella a la cúpula fue una innovación muy imitada por arquitectos posteriores, como Christopher Wren en la catedral de San Pablo en Londres

La basílica de San Pedro

En 1506, el papa Julio II nombró a Bramante arquitecto pontificio para acometer el proyecto y la construcción de la nueva basílica de San Pedro, destinada a sustituir la iglesia que había hecho construir Constantino en el siglo IV d. C. Cuando Julio II murió, en 1513, apenas habían comenzado las obras, y el propio Bramante murió un año después. Rafael lo sustituyó, y reformuló los planos, pero murió en 1520, con solo 37 años.

Las tensiones políticas y religiosas de la década de 1520 aleiaron de Roma a muchos artistas v arquitectos, y en 1527 la ciudad fue saqueada por las tropas del emperador Carlos V. Aun así, las obras de la basílica continuaron bajo la supervisión de varios arquitectos, y en 1546 se puso al frente de las mismas Miguel Angel, considerado autor de gran parte del edificio tal como hoy existe. Así fue como la obra más renombrada de la arquitectura renacentista, y la iglesia con el mayor interior del mundo, se benefició del talento de tres genios de la época: Bramante, Rafael y Miguel Angel.



Bramante llevó a la arquitectura en Italia a esa fase de conquista completa de lo antiquo y de confianza plena en ampliarlo y adaptarlo.

John Summerson Historiador de la arquitectura británico (1904-1992)



Consagrada en 1626, la basílica tardó casi 120 años en construirse. y refleia varios estilos, desde el del Alto Renacimiento, pasando por el más decorativo manierismo posterior, hasta formas propias del siglo xvii, cuando Gian Lorenzo Bernini añadió el baldaquino de bronce sobre la tumba de San Pedro y la plaza que conduce a la basílica.

Un estilo duradero

Los principios de la arquitectura renacentista reflejada en la basílica de San Pedro y otras obras de referencia influveron en el diseño de edificios posteriores, y lo siguen haciendo hoy. Ejemplos recientes del nuevo clasicismo estadounidense son el Museo Meadows, en Dallas (Texas), completado en 2001, y el vasto Schermerhorn Symphony Center, en Nashville (Tennessee), inaugurado en 2006. ■



El templete de San Pietro in Montorio, de Bramante, se inspuó en el templo de Vespa, en Tivoli. Las pilastras que rodean la cella se corresponden con las 16 columnas clásicas lisas -recuperadas de minas romanas- del peristilo dórico



UN MICROCOSMOS DE ARMONIA COSMICA

CIUDADELAS ITALIANAS ELEVADAS

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Urbanismo renacentista

ANTES

Siglo I A. C. El asentamiento etrusco de Volterra, fundado en la cima de un monte antes de 700 a. C. en Toscana (Italia), pasa a ser municipium, o ciudad aliada de Roma.

Siglo x p.C. Se funda sobre un monte toscano el pueblo de Scarlino, uno de muchos fundados en los siglos ix y x.

Siglo XII Familias de San Gimignano, en Toscana, construyen torres de hasta 70 m de altura para reforzar las defensas.

DESPUÉS

2019 La despoblación en pueblos de emplazamiento elevado en Italia lleva a los municipios a ofertar alquileres y ventas por precios bajisimos, algunos de solo un euro,

os asentamientos en emplazamientos elevados en lo que hoy es Italia se remontan al menos a los etruscos, dueños de gran parte de la costa occidental de la península desde aproximadamente 750 hasta 500 a.C. La seguridad que ofrecían —reforzada por altas murallas defensivas— volvió a ser un factor importante durante la Edad Media, al fragmentarse la región en ciudades-estado rivales.

En el siglo xv, las poblaciones elevadas de Urbino, en las Marcas, y Corsignano, en Toscana, fueron experimentos tempranos del urbanismo renacentista para introducir orden, organización y armonía. Cor-



signano era el pueblo natal del papa Pío II (r. 1458–1464), quien, durante su pontificado, encargó su reconstrucción completa al arquitecto florentino Bernardo Rossellino –y el pueblo fue rebautizado como Pienza («ciudad de Pío»).

El diseño de esta pequeña ciudad buscaba la armonía, y subravaba la fuente eclesiástica de sus nuevas hechuras: las calles emanan de una plaza central delimitada por la catedral, el ayuntamiento y dos palacios -el mayor y más grandioso de los cuales era la residencia estival del papa. El entorno construido y el emplazamiento natural están integrados, y los edificios y las calles principales tienen vistas al valle de Orcia, más allá de las murallas. Las descripciones de Pienza de la mano del propio Pío muestran que veia la ciudad y su entorno como «un microcosmos de armonía cósmica».

La catedral de Pienza, en Toscana, limita un lado de la plaza central de la ciudad, la plaza de Pío II. Construida sobre la cresta de un monte, tiene una vista imponente del valle de Orcia.

Véase también: Ciudades elevadas 100-101 • El Renacimiento 106-113 • La ciudad ideal 116 • La ciudad isrdin 182-183



CLARIDAD CRISTALINA, COMPLEJIDAD SIMETRICA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

La búsqueda

de la perfección

ANTES

C. 375 A. C. En La República,
Platón describe la ciudadestado ideal.

Siglo I A. C. El arquitecto romano Vitruvio escribe De architectura, que incluye consejos sobre urbanismo.

Siglo 1 p. C. En el Apocalipsis de san Juan se describe una ciudad santa y perfecta, la nueva Jerusalén.

DESPUÉS

1903 El urbanista Ebenezer Howard funda Letchworth (Inglaterra) como la primera ciudad jardín que combina lo mejor de la vida urbana y rural.

1935 El arquitecto de crigen suizo Le Corbusier publica La ville radieuse («La ciudad radiante»), visión utópica de una ciudad ideal bien ordepada

n De re aedificatoria (El arte de edificar), puesta al día de la obra de Vitruvio publicada en diez volúmenes entre 1443 y 1452, el polímata genovés Leon Battista Alberti planteó directrices para la ciudad ideal. Estas refleian las tendencias ienacentistas a la simetría y la modularidad, así como al ideal de progreso característico del humanismo -tal como lo concibió el filósofo v estadista inglés Tomás Moro en su tratado sobre la comunidad ideal, Utopia (1516). Todo ello se aplicó a los planos de asentamien tos enteramente nuevos

El encuentro de idealismo y realidad

En la década de 1460, inspirado por Alberti, el escultor y arquitecto florentino Antonio Averlino dibujó el plano de Sforzinda, una ciudad en forma de estrella de ocho puntas, con calles concéntricas y radiales, e inscrita en un foso circular, con canales en calles alternas para el transporte

Debido a su coste excesivo, Sforzinda nunca se construyó, pero en



Palmanova se diseñó para proteger a la población con fortificaciones complejas y promover la armonía social con trazados urbanos bien ordenados.

1593 se fundó la ciudadela de Palmanova, al este de Venecia. Influido por Sforzinda, el arquitecto italiano Vincenzo Scamozzi trazó un plano en forma de estrella de nueve puntas. El lugar estaba tan aislado y cercano a la disputada frontera con el Imperio Habsburgo que pocos quisieron asentarse allí. En 1622 para aumentar su población, fueron liberados presos de las cárceles venecianas, y se les dieron solares donde construir.

Véase también: El Renacimiento 106-113 • La ciudad jardín 182-183 • Una nueva ciudad 252-263



INVENTIVA EXTRAVAGANTE

EL MANIERISMO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

La subversión de los ideales renacentistas

ANTES

1445 Se completa el Hospital de los Inocentes en Florencia, uno de los primeros ejemplos de arquitectura renacentista.

1485 Leon Battista Alberti publica De re aedificatoria, texto influyente que plantea las reglas de la arquitectura clásica.

DESPUÉS

1569 El arquitecto maltés Girolamo Cassar viaja por Italia, y a su regreso a Malta diseña edificios manieristas para la capital, La Valeta.

1914 Se inaugura en Nueva York el actual edificio de uso mixto James A. Farley, de estilo *beaux arts* y con la mayor columnata corintia de orden gigante del mundo. Los arquitectos del Alto Renacimiento **perfeccionan** el uso de los princípios clásicos en sus proyectos.



Esto anima a la siguiente generación de arquitectos a buscar nuevos enfoques.



No abandonan por completo los principios clásicos, pero los **alteran y trastocan**.



El resultado son edificios que **subvierten** las expectativas del observador.

rquitectos italianos como Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti habían definido las reglas del enfoque clásico renacentista del diseño arquitectónico. Otros arquitectos, entre ellos Donato Bramante, encarnaron dichas reglas en edificios hermosa-

mente proporcionados y ordenados, inspirados en los principios clásicos. La maestría alcanzada en este enfoque en el siglo xv y principios del xvi movió a la generación siguiente de arquitectos a reaccionar e intentar hacer progresar el arte de construir, con frecuencia de manera lúdica,

Véase también: La columna 26-33 • El Renacimiento 106-113 • El palladianismo 122-133 • El Barroco 138-145 • La posmodernidad 280-285



El patio interior del palacio del Té está separado del jardin formal por una galeria con un frontón, arcos desigualmente espaciados y una secuencia irregular de columnas de estilos diferentes

contra lo que veían como casta perfección del idealista diseño renacentista. Su obra, que se sírvió de los ideales clásicos como trampolín para la experimentación, la inventiva y la imaginación, sería calificada posteriormente como manierista.

Jugar con los elementos

Miguel Ángel, uno de los arquitectos vinculados al Alto Renacimiento, fue uno de los primeros en trastocar las regias. En el ricetto (vestíbulo) de la Biblioteca Laurenciana, en Florencia, empleó formas ya conocidas, pero en configuraciones desacostumbradas. Un ejemplo de ello son las columnas, que estaban insertas en el muro, con ménsulas debajo. Las ménsulas solían portar elementos decorativos, pero aquí parecen soportar las columnas, y con ello el propio tejado, un detalle lúdico propio del enfoque mamerista

En Mantua, el palacio del Té ofrece otro ejemplo del ánimo travieso del manierismo. Proyectado por Giulio Romano (discípulo de Rafael), e iniciado alrededor de 1525, es una casa de campo construida para el duque Federico II Gonzaga, reputado mecenas que permitió a Romano incorporar elementos más experimentales entre los rasgos clásicos convencionales.

En el friso que rodea el patio interior, algunas de las piedras están colocadas de modo que parecen desplazadas de su lugar, como en las ruinas. El espaciado de pilastras y arcos, a menudo desigual, subvierte la simetría y el ritmo esperados en un edificio clásico. Se trata de un juego arquitectónico, uno que solo apreciaba plenamente quien conociera las reglas subvertidas

El manierismo fue criticado más tarde por artificioso y estilizado, y por contravenir las reglas del clasicismo renacentista, pero sus actitudes hallarían eco a fines del siglo xx, al reaccionar algunos arquitectos contra las líneas limpias y la funcionalidad del racionalismo, y abrazar la subversión del posmodernismo.

Órdenes gigantes

A Miguel Ángel se lo asocia con frecuencia con uno de los elementos típicos de la arquitectura manierista, el orden gigante, denominado también orden colosal, que se caracterizaba por columnas o pilastras que abarcan dos o más plantas.

Desconocido en la antiquedad, el orden gigante pudo haber sido utilizado por primera vez por Alberti, en la fachada de la iglesia de San Andrés, en Mantua, iniciada unos meses antes de su muerte, en 1472. En la década de 1560, Miguel Ángel lo usó de modo más espectacular, al combinar pilastras corintias gigantes con columnas jónicas de un solo piso en la renovación y rediseño de los palacios de la colina capitolina en Roma.

El chocante y teatral orden gigante hizo fortuna más allá del manierismo, integrado como rasgo del palladianismo, el Barroco y el clasicismo georgiano inglés, además de la arquitectura beaux arts de finales del siglo xix.



Las pilastras abarcan dos plantas en la fachada del palacio de los Conservadores, en la colina capitolina, en la actualidad parte del Museo Capitolino

NOBLEZA SIN ARROGANCIA

EL RENACIMIENTO EN FRANCIA Y ESPAÑA



EN CONTEXTO

ENFOOUE

La difusión de las ideas renacentistas

ANTES

1428 El pintor flamenco
Jan van Eyck pinta a la
princesa Isabel de Portugal;
es uno de muchos artistas
del Renacimiento nórdico
que trabajan en la península
ibérica a inicios del siglo xv.

1492 Colón funda la primera colonia del Nuevo Mundo, en La Española.

DESPUÉS

1667 Se introducen elementos barrocos en la estructura renacentista de la catedral de Granada, del siglo xvi, que reflejan la difusión de las ideas más recientes de Italia.

1835 El historiador francés Jules Michelet adopta el término «Renacimiento» para la cultura posmedieval.

lorencia es generalmente considerada la cuna del Renacimiento, pero las ideas que triunfaron alli no tardaron en difundirse al resto de Italia y más allá El estudioso, pintor y arquitecto Leon Battista Alberti tomó lo aprendido en Florencia acerca de arte. perspectiva v arquitectura clásica y lo aplicó a una serie de encargos en otras ciudades de Italia En 1494 y 1505, el pintor alemán Alberto Durero visitó Italia, y absorbió el arte y la arquitectura que vio. La obra que desarrolló en Alemania a su regreso contribuyó al desarrollo del llamado Renacimiento nórdico, y la invención de la imprenta, hacia 1436-1440, aceleró la transmisión del saber y de las

Véase también: El Renacimiento 106-113 • El manierismo 116-117 • El palladianismo 122-123 • El Barroco 138-145 El clasicismo 150-153

En el primer Renacimiento, Florencia es el núcleo de las nuevas ideas artísticas y arquitectónicas



La imprenta acelera su difusión, primero a otras ciudades italianas, siendo Roma la más importante.



Artistas y arquitectos italianos pioneros de técnicas nuevas inspiran a otros por toda Europa.

Comercio, política y guerras contribuyen todos a la mayor difusión de las ideas renacentistas

ideas, ya que los folletos y tratados teóricos alcanzaron mayor difusión que nunca antes

Las ambiciones territoriales de las grandes monarquías europeas contribuyeron a diseminar las nuevas ideas por todo el continente. En 1494 comenzaron las querras italianas, al reclamar por la fuerza Francia el reino de Nápoles, en la primera de una serie de invasiones. España intervino en el conflicto, y a mediados del siglo xvi se había hecho con el control de la mayor parte del sur de Italia y de Milán, en el norte. La familiaridad con los logros artísticos de Italia tuvo su expresión en España, y dio lugar, entre otros desarrollos, a movimientos arquitectónicos de inspiración renacentista

Italianos en Francia

En 1515, a los 21 años, Francisco I fue coronado rey de Francia. Mientras se formaba fue creciendo la influencia de las ideas del Renacimien-

to italiano, y el nuevo rey fue un gran mecenas de las artes. Invitó a Francia a artistas italianos, entre ellos, Leonardo da Vinci, pero los propios franceses desarrollaron un estilo renacentista propio, del que son ejemplos los muchos castillos construidos para la realeza, la aristocracia v la nueva y admerada burguesia.

La arquitectura francesa del Renacimiento destaca por su inventiva más que ninguna otra fuera de Italia. Un ejemplo espectacular del Renacimiento temprano francés es el castillo de Chambord, concebido por Francisco I como refugio de caza, eso sí, de 426 habitaciones. El proyecto del castillo, iniciado en 1519, se atribuve al arquitecto italiano Domenico da Cortona, y la construcción, al francés Pierre Nepveu. Fue algo habitual que constructores franceses ejecutaran planes de arquitectos italianos, pero a menudo introducían cambios considerables en el diseño. La fachada tiene pilastras a intervalos regulares, mientras que en el interior predomina la decoración inspirada en el norte de Italia El elemento central, la escalinata exenta compuesta por dos espirales entrelazadas que ascienden por tres plantas, pudo ser un diseño de Leonardo da Vinci. »

El castillo de Chambord, en el valle del Lorra, combina rasgos renacentistas de inspiración clásica, como arcos separados por pilastras, con elementos medievales, como los torreones



El origen renacentista del Louvre

El primer Louvre fue un castillo construido para Felipe II de Francia (r. 1180-1223) para reforzar las murallas de París, Hacia 1545. Francisco I decidió sustituirlo por un palacio. Un plan del arquitecto italiano Sebastiano Serlio se rechazó en favor de otro del francés Pierre Lescot. v las obras comenzaron en 1546. Aunque el plan incluía grandes apartamentos en tres lados de un patio cuadrado. solo llegó a completarse una de sus alas. Hoy llamada ala Lescot, es la parte aérea más antigua del Louvre. La planta baja, construida en el estilo manierista, tiene ventanas profundamente empotradas rematadas por frontones, y divididas por pilastras que requerdan a una columnata italianizante. Durante los siglos siguientes, al irse ampliando el Louvre, los nuevos edificios se atuvieron al estilo del ala Lescot con el fin de mantener la armonía arquitectónica.



Desde que vi Chambord, voy preguntando a todo el mundo: «¿Has visto Chambord?».

Victor Hugo Escritor francés (1802–1885)





Francisco I convocó a arquitectos y artistas italianos para que asistieran en la reconstrucción de un castillo medieval en Fontainebleau, aldea al sureste de París, obra que comenzó hacia 1530 Entre ellos estaba Sebastiano Serlio, autor del influyente tratado Los siete libros de la arquitectura (1537–1551). El castillo resultante se convirtió en el centro más importante del Renacimiento en el norte, al dar lugar a la escuela de Fontainebleau, aunque los logros de esta se dieron en las artes visuales, y no en la arquitectura

La plaza pública

La plaza Real, después rebautizada como plaza de los Vosgos, fue la primera plaza pública residencial de París Encargada por el borbón Enrique IV, las obras comenzaron en 1605, v dieron forma a un jardín público rodeado de viviendas por los cuatro lados sobre una galería de arcadas en la planta baja. Más que la arquitectura en si, es el concepto del plan lo que más encarna los valores del Renacimiento italiano. Hasta entonces, los espacios urbanos abiertos eran el escenario habitual para la pompa y la opulencia; la plaza de los Vosgos se concibió como espacio

Los 36 edificios que bordean la plaza de los Vosgos, en París, son de diseño uniforme, con la excepción de dos grandes pabellones reales en lados opuestos de la plaza

para acomodar talleres de manufactura de la seda, con fábricas en las plantas primera y segunda, y las viviendas de los trabajadores en la tercera. Era un plan casi utópico, expresión del humanismo que animaba el Renacimiento italiano. Después de la muerte de Enrique IV, en 1610, el plan original fue abandonado, y la anistocracia se adueño de la plaza

El Renacimiento español

El Renacimiento llegó a España poco más tarde que a Francia. El primer gran edificio renacentista en la península ibérica fue el palacio de Carlos V, iniciado en 1527, en Granada. Su construcción en la medina de la Alhambra afirmaba la victoria del cristianismo tras la conquista del emirato musulmán de Granada por la católica Monarquía Hispánica de Fernando e Isabel, en 1492. El arquitecto fue Pedro Machuca, formado en Italia y posible discípulo de Miguel Ángel. El diseño era de influencia romana, con pilastras en

los órdenes toscano y jónico, y sillares almohadillados (con una cara sin labrar), pero también aportó la innovación de un patio interior circular con dos niveles de columnatas El palacio fue el precedente de la difu-Sión de un clasicismo monumental de inspiración renacentista en España, que, como símbolo del poder católico, sustituyó de modo gradual el gótico y las formas de influencia islámica. La catedral de Granada es un claro ejemplo de ello: sus cimientos se pusieron en 1518 en el lugar de la mezquita principal de la ciudad, pero el provecto comenzó propiamente diez años más tarde, y. para entonces, el plan gótico inicial se había cambiado por otro de estilo renacentista

El Escorial

La arquitectura renacentista española culminó en el palacio-monasterio del Escorial, el mayor edificio renacentista del mundo. El proyecto acaparó el interés de Felipe II (r. 1556–1598), que buscaba cumplir así

el deseo paterno de construir un monasterio donde se le enterrara con su esposa. Se escogió un lugar adecuado para un proyecto a gran escala en la sierra próxima a Madrid, y el resultado fue una ciudadela o fortaleza religiosa que incluye un monasterio, una basílica, un palacio, tres bibliotecas, una universidad, una escuela y un hospital: la unión arquitectónica de la Monarquía Hispánica y la Iglesia católica.

La piedra angular del edificio se puso en 1563. Los trabajos se encargaron a Juan Bautista de Toledo. formado en Italia (al igual que Machuca), donde trabajó en la basílica de San Pedro, en Roma. Después de su muerte, en 1567, el provecto del Escorial pasó a manos de Juan de Herrera, quien había ayudado a diseñar y construir el palacio real de Aranjuez, al sur de Madrid, Las instrucciones de Felipe II fueron construir un complejo palaciego definido por la «sencillez en la forma, severidad en el comunto, nobleza sin arrogancia, majestad sin ostentación», tarea que Herrera llevó a cabo a la perfección.

El lugar central en el complejo lo ocupa la majestuosa basílica en forma de cruz griega, rematada por una cúpula, la primera de España construida con tambor, basada en el diseño de Miguel Ángel para San Pedro en Roma, pero de interior más austero, con sobrias pilastras dóricas, y un área más decorada alrededor del altar.

Incluso antes de completarse en 1584, el estilo del Escorial ejerció una influencia enorme en la arquitectura española. La Monarquía Hispánica estaba colonizando vastas áreas del Nuevo Mundo, y el estilo resulta manifiesto también en algunos ejemplos de la arquitectura eclesiástica hispanoamericana, como la catedral de Puebla, en México.

El exterior simple y geométrico del Esconal popularizó en España y otros lugares el estilo herreriano, nombrado así en referencia a su último arquitecto, Juan de Herrera





UNA ARMONIA DULCE

EN CONTEXTO

ENFOQUE Clasicismo renacentista

ANTES

C. 1402–1404 Filippo
Brunelleschi, arquitecto del
Duomo de Florencia, visita
Roma para estudiar sus ruinas.

1502 Donato Bramante diseña el templete de San Pietro in Montorio, una referencia de la arquitectura del Alto Renacimiento.

DESPUÉS

C. 1603 El arquitecto inglés Inigo Jones visita Italia, y a su regreso introduce las ideas de Palladio en Inglaterra.

1715 Se publica la traducción al inglés por Giacomo Leoni de Los cuatro libros de la arquitectura, de Palladio.

1729 Richard Boyle, tercer conde de Burlington, y el arquitecto William Kent diseñan Chiswick House en Londres, que inspirará un nuevo movimiento palladiano inglés.

ndrea Palladio, exponente de la arquitectura renacentista, diseñó varios edificios majestuosos en el norte de Italia, desde casas de campo hermosamente proporcionadas a las imponentes iglesias venecianas de San Giorgio Maggiore y el Redentor. Su obra Los cuatro libros de la arquitectura, publicada por primera vez en 1570, establecía reglas y orientaciones arquitectónicas claras que, si bien estaban poderosamente influidas por los principios clásicos, los ponía también al día. El palla-

dianismo, nombre dado a su estilo característico, estaba destinado a ejercer una influencia profunda en todo el mundo

Forjar un estilo

Los primeros encargos de Palladio fueron una serie de villas o casas de campo alrededor de la ciudad de

Los frontones de los pórticos de Villa Capra están coronados por tres estatuas de dioses clásicos, atribuidas al escultor y arquitecto italiano Giovanni Battista Albanese, de Vicenza



Véane también: La columna 26-33 • El arco 38-41 • El Renacimiento 106-113 • El manjerismo 116-117 • El Barroco 138-145 • El clasicismo 150-153

Andrea Palladio



Andrea di Pietro della Gondola nació probablemente en Padua, en la República de Venecia, en 1508. Se formó como aprendiz de cantero, v en 1538 conoció al estudioso v arquitecto aficionado Giangiorgio Trissino (1478-1550) mientras trabajaba en la construcción de Villa Trissino. Trissino tomó a Gondola como protegido, y lo apodó Palladio («el sabio»). Juntos viajaron varias veces a Roma, donde Palladio estudió las ruinas clásicas. En 1554 reflejó lo aprendido en estos viajes en una quia famosa, L'antichità di Roma (Las antigüedades de

Roma), en la que describía las iglesias y otros monumentos antiquos de la ciudad.

Desde la década de 1540 en adelante. Palladio fue famoso como diseñador de palacios y villas para clientes adinerados en la República de Venecia. En su carrera posterior creó edificios públicos, iglesias y proyectos de ingeniería civil. Su última obra, el teatro Olímpico de Vicenza. es un buen ejemplo del dominio de Palladio de los principios del diseño de teatros antiquo, pero no se terminó hasta 1585, cinco años después de su muerte.

Vicenza, v sus diseños estaban influidos por algunos de sus contemporáneos manieristas, notablemente por Giulio Romano. En 1544, Palladio supervisó la terminación del palacio Thiene en Vicenza, provecto que se cree inició Romano en 1542.

El edificio con el que Palladio asentó su reputación fue la basílica Palladiana de Vicenza, que empezó a construirse en 1549. El diseño de arcadas gemelas recuerda al Coliseo, pero debe su belleza al empleo decidido de un sistema de proporciones relativas. La basílica incluye también el primer uso por Palladio de lo que sería un rasgo caracteristico de su arquitectura, la ventana palladiana, un vano tripartito con un arco central.

Villa Capra

Uno de los mejores ejemplos de la aplicación de los principios clásicos por Palladio es Villa Capra, también conocida como la Rotonda. Iniciada en 1567, es un retiro campestre sobre una colina en las afueras de Vicenza. Diseñada a partir de las formas de una esfera y un cubo, sigue re-

glas matemáticas estrictas: la planta cuadrada es totalmente simétrica. e inscrito en el centro del cuadrado hay un circulo, una sala cilindrica rematada por una cúpula, cuya altura es la de un doble cubo. Las habitaciones alrededor de esta sala tienen. todas cuadrado y medio de planta, excediendo en medio cuadrado la longitud a la anchura.

Para amphar las vistas al campo circundante. Palladio situó un pórtico iónico con una amplia escalinata en cada una de las cuatro fachadas del edificio. La construcción entera es modular y proporcionada, aunque los resultados de la precisión, disciplina v sobriedad de Palladio crean efectos que pueden resultar austeros.

Palladio fue un custodio fiel de los principios clásicos, pero también un innovador cuya obra trascendió la mera imitación y fue a su vez muy imitada. Villa Capra fue un ejemplo temprano de lo que seria una larga tradición de casas de campo con cúpula, en particular en Gran Bretaña y EE.UU. De modo similar, su empleo del pórtico en casas de este tipo sería muy imitado en los siglos xvii y xviii.



Columna o pilastra

La ventana palladiana consta de una sección central con arco, separada de dos laterales rectangulares por columnas o pilastras con entablamentos. Aunque es un rasgo clave en su obra, Palladio no fue el inventor de este motivo tripartito. llamado también ventana veneciana o serliana, por el arquitecto del siglo xvi Sebastiano Serlio, uno de los primeros en emplearla



EDIFICIOS ESPLENDIDOS Y CUPULAS EXTRAORDINARIAS

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Armonía arquitectónica

ANTES

537 El emperador romano de Oriente Justiniano I encarga Santa Sofía como catedral cristiana

1037 Se funda el Imperio selyúcida, la primera dinastía turca, que se extenderá a Asia central, Oriente Próximo y Anatolia.

C. 1299 Osmán I funda la dinastía otomana.

DESPUÉS

1616 Se completa en Estambul la mezquita del Sultán Ahmed (también llamada mezquita Azul), la última gran mezquita imperial otomana.

1755 La mezquita de Nuruosmaniye —primera de la fase final de la arquitectura otomana que combina los estilos occidentales Barroco y rococó se completa en Estambul.

ehmet II tomó Constantinopla (la actual Estambul) en 1453, poniendo fin con la conquista a los mil años de existencia del Imperio bizantino. Mehmet hizo de la ciudad la capital otomana, y mandó convertir en mezquita su catedral cristiana, Santa Sofía. La arquitectura bizantina de esta inspiró luego a los arquitectos otomanos el diseño y la ingeniería de sus mezquitas y otros edificios imperiales.

La construcción de mezquitas acompañó a la expansión territorial otomana bajo Solimán I el Magnífico (r. 1520–1566). Tenían planes claros y lógicos, y elevaciones generalmente de volumen cúbico, rematadas por

cúpulas hemisféricas sin adornar y minaretes altos y esbeltos. Las cúpulas, soportadas por semicúpulas a modo de contrafuertes, crecieron hasta rivalizar con la de Santa Sofia Los minaretes aumentaron en número, de uno hasta seis, cada uno con hasta tres balcones

Paraíso en la Tierra

Las mezquitas más bellas fueron diseñadas por el arquitecto real de Solimán, Mimar Sinan, cuya creación más notable es el complejo de la mezquita de Solimán (o Suleymaniye), situado en una colina que domina el estuario del Cuerno de Oro en Estambul. Aunque influida por Santa Sofía, Sinan construyó la

Las iglesias bizantinas suelen tener un interior centralizado –sin naves lineales– rematado por una gran cúpula.

La arquitectura
selyúcida emplea azulejos
vidriados de colores,
a menudo azules.





La arquitectura otomana muestra una gran influencia de la bizantina y selyúcida.

Véase también: Arquitectura bizantina 52-53 • La inspiración islámica 58-63 • Arquitectura hispanomusulmana 64-65 • El castillo 72-73 • El caravasar 126 • El jardin islámico 127 • El Imperio safaví 132-133 • El Imperio mogol de India 134-137



mezquita de Solimán sin ninguna de la pesadez externa aparente en su homóloga bizantina. Completada en 1557, su cascada de cúpulas y semicúpulas parece flotar serenamente sobre el horizonte urbano

Las mezquitas otomanas, muchas de ellas acompañadas de jardines, solian ocupar el centro de un complejo de edificios. El de la mezquita de Solimán, por ejemplo, contaba con escuelas, un hospital, un hamam (baño turco), un hostal, cocina y tumbas. Cada edificio se diseñaba como parte del conjunto, en armonía también con la naturaleza en forma de árboles y agua que encarnaban el concepto de paraíso terrenal. Pese a la elegancia del complejo de la mezquita

La mezquita de Selim tiene una cúpula central y ocho pilares a modo de contrafuertes. Los niveles de ventanas que abren los muros y semicúpulas fluminan el interior ricamente decorado

de Solimán, Sinan consideraba la mezquita de Selim—en Edirne (Turquía)—su obra maestra. Iniciada en 1569, cuando Sinan tenía 80 años, su monumental sala de oración, de más de 30 m de diámetro, está rematada por una cúpula de 42 m de altura. Sus cuatro minaretes, los más altos de Turquía, miden 83 m. Según sus propios escritos, Sinan creía que la mezquita de Selim superaba incluso a Santa Sofía.

Mimar Sinan

Nacido en Anatolia hacia 1489. de familia griega cristiana. Mimar Koca Sinan («gran arquitecto Sinan» en turco) fue reclutado para el cuerpo de jenízaros, de los que llegó a ser oficial de caballería y, más tarde, arquitecto militar. Solimán I le nombró arquitecto de la corte otomana en 1539; v. a lo largo de una carrera que duró 49 años, diseñó y supervisó la construcción de más de 340 edificios, entre ellos baños, palacios, tumbas, acueductos, escuelas, cocinas, hospitales, caravasares. graneros y 81 mezquitas.

La arquitectura de Sinan dejó su impronta no solo en la capital otomana, Estambul—donde sus creaciones aún dominan el horizonte urbano—, sino en todo el imperio, desde la mezquita Khusruwiyah, en Alepo (Siria), hasta madrasas en La Meca (Arabia Saudí) y la mezquita de Mustafá Pasha, en Budapest (Hungría). Sinan murió en 1588.



[...] como el creador jugando con el mundo. Epitafio en la tumba de Mimar Sinan





PARA LA COMODIDAD DE LAS CRIATURAS DE DIOS

EL CARAVASAR

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Alojamientos para viajeros

ANTES

C.2100 A.C. El Poema de Gilgamesh sumerio hace la primera referencia conocida a un alojamiento para viajeros.

Siglo r p. C. La ciudad de Palmira, en el desierto de Siria, tiene un antiguo caravasar.

Siglo vm Khan al Zabib (Jordania) es probablemente el primer caravasar para peregrinos a La Meca.

1504–1505 La Wikala de Al Ghuri, en El Cairo (Egipto), es un caravasar de cinco pisos.

1574 Se construye el Khan al Jumruk en Alepo (Siria), uno de los muchos caravasares urbanos aún usados por comerciantes.

DESPUÉS

1959 Un gran caravasar safaví del siglo xviii en Isfahán (Irán) se convierte en el Hotel Sah Abás (hoy Hotel Abasi). os pueblos de Oriente Próximo ofrecieron alojamiento provisional a los viajeros desde al menos el III milenio a. C. Más tarde, los romanos tuvieron alojamientos diversos, como cauponae –posadas con habitaciones baratas— y hospitia, muchas de las cuales eran viviendas reconvertidas para ofrecer comida, vino y alojamiento.

Oriente próximo era el nexo de rutas comerciales importantes, en particular de Arabia a Anatolia, continuando a Europa, y de Anatolia a China, la llamada Ruta de la Seda. Una red de grandes hostales en el camino, llamados caravasares, acogían a las caravanas de los mercaderes Estos edificios estaban situados a un día de viaje uno de otro, de manera que los comerciantes pudieran evitar pasar noches expuestos a los peligros del viaje, dar de comer y beber a sus animales e intercambiar noticias y bienes.

Plan coherente

La arquitectura de los caravasares, aunque variaba en los detalles, compartía unos rasgos comunes: eran



Los comerciantes depositaron allí su bagaje [en el caravasar de Acre, en Israel] y se alojaron en la planta de arriba.

Ibn Jubair Viajero árabe (1145–1217)



todos de planta extraordinariamente similar, con un gran patio rodeado de almacenes y establos y estancias en la primera planta. Tenían muros altos y una sola puerta fácilmente defendible. Un buen ejemplo es el caravasar Sah Abasi, en Nishapur, al noreste de Irán. Construido en el siglo xvii, es una gran estructura con muros de ladrillo sin ventanas al exterior, con patio central y acceso por una puerta cubierta por una cúpula

Véase también: Viviendas 42-45 • La inspiración islámica 58-63 • El castillo 72-73 • El Imperio safaví 132-133



UN SIMBOLO UNIVERSAL DEL ARQUETIPO CELESTIAL

EL JARDÍN ISLÁMIGO

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Crear un remanso de calma

ANTES

IV milenio A. C. En la antigua mitología sumeria, el mundo comienza en un jardín del paraíso llamado Dilmun.

Siglo vi A. C. En la antigua Persia, Ciro el Grande crea un jardín real en la capital imperial Pasargada, con palacios, monumentos y fuentes en un parque rodeado de árboles.

1238 p.C. Los soberanos del emirato de Granada en la península ibérica comienzan a construir la Alhambra, ciudadela con patios en terrazas con estanques, fuentes y jardines.

DESPUÉS

2011 La Unesco declara
Patrimonio Mundial el Jardín
Persa, colección de nueve
jardines de Irán descritos
como «obra maestra del
genio creativo humano».

l Corán presenta la idea del paraiso como jardín –imagen presente ya en la literatura sumeria–, quizá inspirada por el contraste con el entorno desértico de la mayor parte de Arabia. El agua es un rasgo clave de casi todos los jardines islámicos, así como de la arquitectura islámica en general. Es parte del ritual en las mezquitas, y de las fuentes, canales y estanques decorativos y refrescantes de patios y jardines.

Las áreas plantadas se disponen alrededor del agua en patrones simétricos o geométricos, e incluyen árboles grandes para dar sombra,

El pórtico del pabellón (kushk)

de Chehel Sotún está soportado por 18 pilares de madera, y se refleja en el largo estanque rectangular del jardín. especies fructiferas menores y lechos llenos de flores fragantes, como jazmines y rosas.

La propia palabra «paraíso» procede del persa antiguo paridaida, jardín amurallado que aparece por primera vez en la época aqueménida (559–331 a.C.). Era tradicionalmente rectangular y dividido en cuatro partes (chahar bagh), con un estanque central, estilo difundido a todo el mundo islámico.

Los jardines formales siguieron siendo muy apreciados en Persia, sobre todo en el periodo safaví. Buen ejemplo es el jardín del Paraíso en Isfahán, completado en 1647 por el sah Abás II, donde el pabellón Chehel Sotún se asoma a un estanque arbolado entre canales y fuentes, todo dispuesto en perfecta simetría.



Véase también: La inspiración islámica 58-63 • El Imperio saíaví 132-133 • El Imperio mogol de India 134-137 • La ciudad jardín 182-183

LA GRAN PAZ BAJO EL JAPÓN DEL PERIODO EDO



EN CONTEXTO

ENFOOUE

La edad de oro de Japón

ANTES

Siglo vi p. C. El budismo llegado a Japón desde China y Corea trae ideas arquitectónicas ampliamente aceptadas.

780 Comienza el período de Heian, en que se desarrolla un estilo constructivo japonés distinto del de China o Corea.

DESPUÉS

1870 El gobierno Meiji ordena demoler los castillos de Japón, considerados un recordatorio vergonzoso del reciente pasado feudal.

1923 Tras licenciarse en la Escuela de Bellas Artes de Tokio, el arquitecto Isoya Yoshida será el pionero de una forma nueva del estilo sukiya (tradicional japonés), combinado con elementos de la modernidad.

finales del siglo xvi, después de unos 150 años de conflictos internos, se logró la unificación de Japón durante los reinados de tres señores feudales poderosos: Oda Nobunaga (r. 1578-1582), Toyotomi Hideyoshi (r. 1586–1598) y Tokugawa Ieyasu. Aunque Ieyasu gobernó oficialmente durante dos años, desde 1603 hasta ser reemplazado como sogún («jefe militar») por su hijo en 1605, siguió controlando el país hasta su muerte en 1616. Este periodo fue el inicio de más de 250 años de paz generalizada y de unidad, una era conocida como el sogunado Tokugawa, por el nombre del clan regente, o periodo Edo (1600-1868), por su nuevo centro poVéase también: La estupa 36 ● Entramados de madera 82-85 ● La China imperial tardía 96-97 ■ Inicios de la arquitectura moderna 190-195

El castillo de Himeji, en el sur de Japón, incorpora elementos defensivos, como rejas en las ventanas, paredes empinadas y conductos para lanzar piedras a los atacantes; otros son decorativos, como los frontones triangulares (chidorihafu) en los tejados, hastiales ondulados chinos (karahafu) y tejas ornamentales (shibi)



lítico (siendo Edo el antiguo nombre de Tokio). La estabilidad contribuyó a un florecimiento de las artes, la literatura, la jardinería, el ritual social y la arquitectura

La edad de los castillos

Irónicamente, las especialidades arquitectónicas de esta época apacible de la historia de Japón fueron castillos y mansiones, las residencias y fortalezas de los darmios (señores feudales militares), quienes con sus samuráis (guerreros) constituían una dictadura militar regida por un sogún. La tradición constructiva de los castillos comienza con los daimios Nobunaga y Hideyoshi, quienes construyeron fortalezas para asegurar su poder. Nobunaga encargó el castillo de Azuchi en 1576, y Hideyoshi supervisó la terminación del castillo de FushimiMomoyama en 1594. Los nombres de estos dos castillos sirven para identificar la época inmediatamente precedente al periodo Edo: el periodo Azuchi-Momoyama (1568–1600)

Hasta la época, no había habido en Japón nada que pudiera llamaise propiamente castillo, sino más bien residencias defendidas por muros de tierra, fosos y empalizadas. El castillo de Azuchi fue el primero en tener grandes murallas de piedra, fortificaciones concentricas y una torre central elevada. La idea de las fortalezas de estas características pudieron introducirla en Japón los portugueses en 1543, un barco mercante fue desviado por una tormenta, y se cree que los tres portugueses a bordo fueron los primeros europeos en poner pie en Japón.

Azuchi no era solo una estructura militar, sino también una mansión para impresionar e intimidar a los rivales. La torre (tenshu) era una estructura de siete plantas, con salas de audiencia, cámaras privadas y oficinas, posiblemente coronada por un mirador dorado octogonal, aunque esto no se sabe con certeza, ya que el castillo fue incendiado en 1582, y únicamente quedan los cimientos de piedra

Estructuras monumentales

Muchos castillos se construyeron a principios del siglo xvii, entre ellos la sede del sogún en Edo, donde se terminó un castillo nuevo en 1636. Alrededor de esta fortaleza se erigieron edificios administrativos, residencias para los daimios y, con el tiempo, el resto de la ciudad. Sin embargo, uno de los mejores y mavores ejemplos conservados de la arquitectura militar japonesa es el castillo de Himeii, en la prefectura de Hyorgo, en el sur de Japón. Himeji se construyó principalmente entre 1601 v 1609 sobre el emplazamiento de un castillo anterior, y, como Azuchi, tiene murallas altas de piedra. Las domina una profusión de estructuras pintadas de blanco, entre ellas una gran torre central comunicada »



El edificio entero es hermoso, excelente y brillante [...] parece querer alcanzar las nubes.

Luis Frois Misionero jesuita (1532–1597), acerca del castillo de Azuchi



130 EL JAPÓN DEL PERIODO EDO

con torres secundarias por pasillos y salas, todas con tejados de teja gris con aleros. La disposición evoca un ave emprendiendo el vuelo, de donde el apodo Shirasagi-jō, o castillo de la Garza Blanca

Fuerza y prestigio

Para entrar en Himeji, los invasores tendrían que atravesar una serie de puertas, a cada una de las cuales se accedia por una calzada estrecha, de modo que la parte central del castillo era prácticamente inexpugnable. En cuanto a la construcción, las torres y otros edificios elevados tenían entramado de madera: la arquitectura japonesa optó siempre por la madera, en parte por la abundancia

El palacio imperial de Katsura

se diseñó para interactuar con la naturaleza con un efecto rústico, pero en los jardines, fruto de un estudio muy deliberado, se crearon un estanque, colinas e islas

de árboles en el archipiélago, pero también porque las estructuras de piedra y ladrillo eran más vulnerables a los terremotos. Las superficies de madera se recubrieron con veso blanco para protegerlas del fuego Los defensores disparaban a través de aberturas de formas diversas a medida de las armas, entre ellas, los ishi-otoshi, desde donde se lanzaban piedras sobre los atacantes. El complejo incluía callejones sin salida y rincones ciegos, para impedir al enemigo armado con mosquetes disparar a los edificios del interior Habia un foso externo y también fosos interiores, que además de un obstáculo para los invasores, servían como reserva de agua potable Dada la larga paz que caracterizó el periodo Edo, ningún ataque puso a prueba las cualidades defensivas del castillo. Lo cierto es que la función de los castillos japoneses construidos en esta época no era tanto defensiva como una manifestación

del poder y la riqueza de sus constructores. Himeji fue, ante todo, un hermoso hogar palaciego. Su interior elegante y laberíntico presume de galerías exquisitas, habitaciones con fusama (pantallas deslizantes) y tatamis de tejido de paja en disposición geométrica.

Estilo sukiya

Los castillos son exponentes de la arquitectura del periodo Edo, pero igual o más representativo del enfoque constructivo de la época es el estilo sukiya, originalmente un tipo de arquitectura propio de las casas de té. La ceremonia del té, de gran relevancia cultural en Japón, tiene sus raices en el budismo zen y en la importancia dada a los estados de quietud v contemplación La ceremonia había requerido siempre un edificio propio, y, más tarde, el estilo se extendió a ryokan (posadas), restaurantes, tiendas y residencias privadas. Se inspiraba en un concepto





Entre las tallas del santuario de Nikko Toshogu, cerca de Tokio, hav animales reales y míticos, como los tres monos que ilustran la noción de no ver, oir ni decir el mal o la injusticia.

Santuario de Nikko Toshogu

Al morir Tokugawa Ievasu en 1616, fue enterrado en la región montañosa de Nikko, al norte de Edo (Tokio). El santuario de Toshogu, construido entre 1630 y 1636, incluve unas 30 estructuras. y no podría ser más diferente de la arquitectura sencilla que se suele considerar la mejor expresión del periodo Edo: es una explosión de oro y lacado multicolor, adornada con tallas elaboradas de un gran número de animales, personas, plantas y bestias mitológicas. Ornamentado, florido y muy

ambicioso, al santuario de Nikko Toshogu se le ha llegado a llamar el Versalles de Japón.

El estilo del santuario -encargado por el hijo de Ieyasu, Tokugawa Hidetada, y cuya ampliación encargó su nieto Tokugawa Iemitsu- deriva de la función de deificar a Tokugawa levasu, v trata de expresar la divinidad por medio del tamaño v de la suntuosidad. En palabras de Bruno Taut: «[...] las artes arquitectónicas de Japón no podían elevarse más alto que Katsura, ni caer más bajo que Nikkon.

de sencillez rústica en el que los edifictos debían armonizar con el entorno natural. La madera, por ejemplo, se delaba en su estado natural -a veces, sin retirar siguiera la corteza-, v los muros solían ser de arcilla

Palacio de retiro imperial Katsura

Una de las estructuras de estilo sukiva más famosas que se conservan es el palacio de retiro imperial Katsura, construido en 1620-1658 al suroeste de la ciudad de Kioto, capital de Japón en la época. La residencia principal es una estructura abierta de entramado de madera con estan-Cias simples, con tatamis y galerías elevadas (engawa). Una serie de pabellones rodea el edificio principal, en una secuencia de rutas cuvos meandros deliberados recuerdan a los paisajes descritos en la poesía clásica japonesa. El complejo incluía Originalmente no menos de cinco Casas de té

Todos los edificios son de una sencillez sobria, v el terreno del emplazamiento, de 6.5 hectáreas, fue sutilmente manipulado para desdibujar los límites entre el entorno construido y el natural. Los edificios están situados con precisión para

tener vistas de los jardines, árboles, cursos de aqua y estanques

La arquitectura abierta de edificios como el Katsura -con sus pantallas deslizantes en el interior y persianas tejidas en el exterior, que podían abrirse por completo- permitía una ventilación eficaz en los días calurosos y húmedos. También creaba líneas de visión despejadas para que los residentes observaran los cambios estacionales, como los cerezos en flor, o el color cambiante de las hojas en otoño. Sin embargo, aunque los aleros proyectados alejaran el agua, las pantallas delgadas que servian como paredes ofrecian escaso aislamiento para protegerse del frío en otoño e invierno.

Una estética refinada

En el estilo sukiva está el origen de las cualidades habitualmente asociadas a la mejor arquitectura japonesa: la delicadeza, la serenidad. el refinamiento en las proporciones y la armonía con la naturaleza. En 1933, huyendo del régimen nazí, el arquitecto alemán Bruno Taut emigró a Japón. Fascinado por Katsura, identificó paralelos con la sencillez elegante que constituía uno de los rasgos de la emergente arquitectura del movimiento moderno, y comparó la importancia de Katsura con el Partenón de Atenas. Gracias a sus escritos, visitaron el lugar, entre otros, los arquitectos europeos Le Corbusier v Walter Gropius, así como el estadounidense Frank Lloyd Wright.


Con el aumento de la población de Japón, al ser necesario habitar en espacios cada vez más limitados, la estética sukiya suponía que el menor templo, casa o jardín podía convertirse en espacio para la quietud y la contemplación El estilo se mantuvo sin cambios hasta mediados del siglo xix, cuando comenzó la apertura de Japón a Occidente.



Tomamos prestado de la naturaleza el espacio sobre el que construimos.

> Tadao Ando Arguitecto laponés (n. en 1941)





ISFAHAN ES LA MITAD DEL MUNDO

EL IMPERIO SAFAVÍ

EN CONTEXTO

ENFOQUE

La construcción

del control social

ANTES

Siglo xII La planta de cuatro Iwanes domina el diseño Islámico de las mezquitas.

1387 El líder mongol Tamerlán toma Isfahán; la arquitectura timúrida del periodo siguiente influirá poderosamente en los safavís.

1436 Filippo Brunelleschi completa la enorme cúpula doble que remata la catedral de Santa Maria del Fiore (el Duomo), en Florencia.

DESPUÉS

1722 Fuerzas afganas vencen a un ejército safaví en la batalla de Gulnabad y toman Islahán.

1933–1934 El escritor de viajes Robert Byron visita Isfahán, que luego comparará con Atenas o Roma. ersia, conquistada por ejércitos musulmanes a mediados del siglo vii, e invadida posteriormente por turcos selyúcidas y mongoles de Asia central, pudo reafirmar finalmente su identidad cultural a partir de 1501, cuando el jeque azerbayano Ismaíl I tomó Tabriz y se proclamó sah (rey), fundando la dinastía safaví. Su nieto, llegado al trono en 1587 como sah Abás I el Grande, trasladó la capital a Isfahán, en Irán central, con la intención de crear la mayor ciudad del mundo islámico.

Plaza Naqsh-i Yahan

El núcleo de la nueva ciudad de Abás I era una vasta plaza pública, la Nagsh-i Yahan (plaza Modelo del Mundo). Con una longitud tres veces su anchura, sus proporciones eran las del templo de Salomón como las describe el Antiguo Testamento. Tales dimensiones fueron escogidas como símbolo de la condición de Abás como nuevo Salomón y la de ciudad santa de su capital. La plaza era el centro político, económico y arquitectónico de la Persia safaví. tanto en lo funcional como en lo ceremonial: acogía, por ejemplo, tanto mercados como exhibiciones ecuestres militares.




El epítome del mundo es Irán, el epítome de Irán es Isfahán.

Mulá Salih Qazvini Estudioso persa del siglo xvn



La plaza estaba rodeada por un perímetro de tiendas bajo arcadas. hileras de plátanos de sombra y canales. La arcada del lado norte estaba conectada al vasto bazar, un laberinto de amplias avenidas abovedadas. La gran puerta en la arcada oeste conducía a los jardines reales y al palacio impenal. Frente a la puerta situada al otro extremo de la plaza se encontraba la mezquita del jeque Lotí Allah, lugar de culto exquisitamente decorado reservado al sah v a las mujeres de la corte. En el cuarto lado de la plaza estaba la mezquita pública, la gran Masyid-1 Sah, o mezquita del Sah -hoy llamada mezquita del Imán

Véase también: La cúpula 46-47 • La inspiración islámica 58-63 • El Imperio otomano 124 125 • El caravasar 126 ■ El jardín islámico 127 ■ El Imperio mogol de India 134-137



El iwán de la entrada de la Masyid-i Sah de Isfahán está decorado por una bóveda con mocárabes (mugarnas), y numerosas subestructuras de arcos apuntados, cubiertas de azuleios de colores de efecto exquisito

Diseñada por el arquitecto persa Alí Akbar Isfahani y completada en 1629, la Masvid-i Sah es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura safavi. Ocupa un lugar privilegiado junto a un gran portal adornado con azulejos, pero, en cuanto los fieles lo atraviesan, el eje de la mezquita gira unos 45 grados para alinearse con La Meca, La puerta conduce a un gran patio, en cuyo centro hay un estanque que refresca el ambiente y en el que los fieles que acuden a la mezquita se lavan las manos y los pies antes de la oración. En el centro de cada uno de los cuatro lados del patio hay un gran iwan, esto es, un espacio abovedado cerrado por tres lados, con uno completamente abierto. Los iwanes este y ceste conducen a madrasas (escuelas islámicas), y el iwán sur a la sala de oración, rematada esta por una enorme cúpula de ladrillo de 54 m de altura. elevada sobre un tambor La cúpula es una estructura doble, con 14 m de separación entre la capa interior y la exterior.

Azulejos de colores

Azulejos de color azul y turquesa cubren el exterior de la cúpula de la mezquita, evocando los colores de la cola del pavo real. La cúpula interior, vista desde la sala de oración que cubre, es una visión celestial de patrones geométricos y florales en oro y en un azul más profundo, hecha de azulejos vidriados políciomos que relucen al sol. El ámbito terrenal de la plaza Nagsh-i Yahan y la orientación espiritual de la Masyid-i Sah representan una gloria culminante del urbanismo y de la construcción islámicos.

Iwanes v madrasas

Históricamente, en la arquitectura islámica. la madrasa fue casi tan relevante como la mezcuita. Proliferó desde los siglos xi y xII. bajo los selvúcidas de Jorasán en Asia Central, al fundar el estudioso y visir Nizam al Mulk (1018-1092) madrasas como parte de su estrategia para reimponer la ortodoxia en el islam. Las casas grandes de Jorasán eran de planta cruciforme. con cuatro entradas con iwanes v un patio central. El diseño se adaptó a las necesidades de la madrasa. donde se enseñaban las cuatro principales escuelas ortodoxas de la jurisprudencia islámica. Con el tiempo, la distinción entre mezquitas v madrasas fue menos clara, pues un solo edificio podía contener ambas, como es el caso de la Masyid-i Sah de Isfahán.




l...l la mayor y más hermosa ciudad de todo el Oriente.

Jean Chardin Vialero francés (1643-1715), sobre Isfahán



UNA MENTE INCLINADA POR ENTERO A CONSTRUIR

EL IMPERIO MOGOL DE INDIA



EN CONTEXTO

ENFOQUE

La fusión imperial de estilos indios e islámicos

ANTES

1206 El general gúrida
Outab-ud-din Aibak se erige
en sultán de Delhi, primer
reino musulmán de India,
donde construye el Outab
Minar (alminar y torre de la
victoria), el minarete de ladrillo
más alto del mundo, de 72,5 m.

1235 Los encargos de Ogodei, gran kan del Impeno mongol, para su nueva capital Karakórum (actual Mongolia) comienzan por el palacio Turnen Amgalan Ord.


1403 Comienzan los trabajos de Gur-i Amir, mausoleo del emperador turcomongol Tamerlán en Samarcanda (Uzbekistán), que influirá en las grandes tumbas mogoles posteriores.

DESPUÉS

Década de 1840 Se completa en Delhi el palacio de verano de tres plantas Zafar Mahal, última gran estructura de la era de los mogoles.

1915 La gran mezquita Yami Masyid, en la Universidad Musulmana de Aligarh (norte de India), conserva mármol blanco inscrito por el calígrafo del Taj Mahal.

l término «mogol» deriva del nombre persa dado a los mongoles, una referencia al origen centroasiático de Baber («el Tigre»), fundador de la dinastía de los mogoles. En 1526, Baber (o Babur), descendiente de dos grandes empeVéase también: La inspiración islámica 58-63 ■ Templos indios 68-69 ■ El Imperio otomano 124-125 ■ El jardín islámico 127 ■ El Imperio safaví 132-133 ■ El legado imperial 204-205



radores querreros mongoles. Gengis Kan v Tamerlán, invadió India desde Afganistán y derrotó al sultán de Delhi, Como los sultanes de Delhi a los que reemplazaron, los mogoles eran una élite musulmana que gobernaba un país de población hindú, y, en lugar de imponer el islam a sus súbditos, favorecieron la mezcla cultural. Esta incluyó el desarrollo de una arquitectura que combinaba influencias indias e islámicas, con resultados espectaculares, siendo uno de ellos (y no el menor) el monumental Tai Mahal de mármol blanco. en Agra (India)

Amalgama de influencias

Los mogoles desarrollaron un estilo arquitectónico heredero de los edificios de sus antepasados en Asia central y de los de los sultanes de Delhi de los siglos XIII y XIV. El edificio mogol de importancia más antiguo fue la tumba de Humayun, hijo de Baber, construída en Delhi alrededor de 1570 y diseñada por arquitectos persas.

La arcada delantera del enorme mausoleo, del siglo viii, presenta arcos apuntados de estilo persa, entre otros elementos islámicos, como el gran iwán (entrada abovedada cerrada por tres lados) y una cúpula elevada sobre un tambor. Rasgos inspirados en el estilo indio son el pabellón abovedado, denominado chhatri («sombrilla» o «dosel», en hindi), y la mezcla de arenisca roja y mármol blanco, de efecto mucho más sobrio que el de los edificios persas, muchos de ellos adornados con azulejos de colores vivos

Tumba de Humayun, en Delhi, muestra de la mezcla de influencias islámicas –entradas de tipo iwán y cúpula central– e indias –arenisca roja y pabellones (chhatri) en el tejado– del estilo mogol

Ambición dinástica creciente

En la década de 1570, el hijo de Humayun, Akbar – emperador mogol de 1556 a 1605 – encargó uno de los ejemplos más gloriosos de la arquitectura indoislámica, la nueva capital Fatehpur Sikri, a 36 km de distancia de Agra. A su gran mezquita Yami Masyid se accede por la inmensa puerta sur, Buland Darwaza (o puerta de la Victoria), por una pirámide empinada de escaleras hasta el enorme iwán y una sala semioctogonal. El patio es un claustro con »

arcadas cubiertas por un friso de chhatn Cerca se encuentra el Panch Mahal, un palacio de cinco plantas de tamaño decreciente, coronadas por un único chhatn de gran cúpula En otros lugares, los numerosos pabellones de arenisca roja se utilizaron como salas de audiencias, residencias ministeriales, tesorerías, harenes, baños y establos.

Akbar fue enterrado en Sikandra, cerca de Agra —su capital desde 1598—, en un mausoleo ornamentado completado unos nueve años después de su muerte El elemento más hermoso del complejo funerario, la puerta Sur, es otro ejemplo del gusto del emperador por la síntesis artistica hindú e islámica. Esta estructura independiente tiene una imponente entrada, o iwán, de 18,5 m de altura, flanqueada por un par de espacios

menores al estilo del iwán, uno sobre otro, que recuerdan a un arco triunfal romano. El tejado de la puerta sirve de plataforma a cuatro minaretes de mármol blanco, cada uno rematado por un *chhatri*. La estructura es de arenisca roja, pero en los muros hay patrones ornamentales intrincados de mármol blanco, material que tendría un protagonismo creciente en la arquitectura mogol. La puerta conduce a un jardín vasto, con el mausoleo en el centro, y en cuya placa se lee: «Estos son los jardines del Edén: entre y viva eternamente».

Las devociones de un emperador

A Akbar le sucedió como emperador su primogénito Yahangir, cuyo nombre persa significa «conquistador del mundo», y luego el tercero de sus




[...] la pasión orgullosa del amor de un emperador plasmada en piedra viva que resplandece y se eleva.

Edwin Arnold
Poeta británico (1832-1904),
sobre el Taj Mahal




hijos, el príncipe Khurram, quien ascendió al trono como emperador Sah Yahan I en 1628 El suvo fue un reinado de paz y prosperidad imperial. refleiada en provectos de construcción fastuosos. Al trasladar la capital de los mogoles de Agra a Delhi en 1638, Yahan construyó allí la gran mezquita Yami Masyid y el fuerte Rojo Imperial -su residencia principal-, así llamado por sus muros perimetrales de arenisca roja, de 2.5 km de longitud. Dentro del fuerte Rojo se construveron en mármol blanco varios palacios, entre ellos la residencia privada del emperador, como el hamam (baños) y el salón de audiencias privadas Diwan-i-Khas.

Los constructores de Yahan reservaron el uso más espectacular del mármol blanco para el Taj Mahal, monumento dedicado a su amada esposa, Mumtaz Mahal, fallecida en 1631. El mausoleo con cúpula, construido entre 1632 y 1648 sobre una terraza junto al río Yamuna en Agra, está reconocido como una de







El Taj Mahal es perfectamente simétrico; su cúpula central—sobre la cámara funeraria— está rodeada por cuatro minaretes idénticos y cuatro chhatris en forma de cúpula

las maravillas arquitectónicas del mundo. Su plano deriva de la tumba de Humayun: una cámara octogonal rodeada por una serie de corredores conectados, con una cámara octogonal subsidiaria en cada unión. todo ello en torno a una cúpula central de 35 m de altura, elevada sobre un tambor cilíndrico de unos 7 m. de alto que realza su forma bulbosa. Dentro de la cúpula principal, un segundo nivel forma el techo de la estructura, rasgo introducido por los arquitectos islámicos. La cúpula simboliza el poder dominante de los cielos, que disponen y protegen el mundo material de abajo.

Equilibrio perfecto

Lo que hace que el Taj Mahal destaque sobre otras obras maestras mogoles es la perfección de sus proporciones y de su simetría, amplificadas por la belleza del emplazamiento. Un largo estanque rectangular se extiende ante el mausoleo, creando una imagen especular de su perfil majestuoso en el agua quieta. La decoración, que incluye una inscripción que rodea el iwán principal y taraceados florales en las enjutas (las superficies entre el trasdós de los arcos y sus marcos rectangulares), añade formas y textura exquisitas sin imponerse a la estructura.

Fin del imperio

En 1658 usurpó el trono el hijo de Yahan, Aurangzeb, y Yahan vivió como prisionero en el fuerte Rojo. Al morir ocho años después, su cuerpo fue llevado al Taj Mahal, junto al de Mumtaz Mahal. El viejo emperador dejó un legado de edificios magnificos, pero la extravagancia arquitectónica agotó los recursos del imperio. Cuando Aurangzeb encargó una tumba para su esposa, fue de la mitad aproximada del tamaño del Taj Mahal, y mucho menos ambiciosa tanto en la construcción como en la decoración. Tras la muerte de Aurangzeb, el Imperio mogol entró en un rápido declive, reflejado en la arquitectura, ante la dominación creciente de los colonizadores europeos -

Jardines mogoles

La influencia persa no es manifiesta solo en los edificios mogoles, sino también en los jardines mogoles indios. Se cuenta que el tipo de jardín favorito del primer emperador. Baber, era el chahar bagh («cuatro partes»), diseño muy popular en Persia, desarrollado en referencia al capitulo 55 del Corán, donde se lee que en el paraíso hay dos jardines. y, junto a ellos, otros dos. En la práctica, esto suponía un jardín cuadrado o rectangular dividido en cuartos, a menudo por canales de agua. Para la irrigación y alimentación de los estanques y canales, los mogoles utilizaron ingenios complejos para elevar el agua. como los que se pueden ver en Shalimar Bagh, en Lahore (Pakistán).

En Agra, los emperadores desde Baber hasta Sah Yahan crearon jardines junto al río Yamuna. Se conservan más de 40, entre ellos el Mehtab Bagh («jardín de la luz de la luna») en la orilla opuesta al Tai Mahal.



Los Shalimar Bagh, trazados por Sah Yahan en 1641–1642, tienen más de 400 fuentes, alimentadas por estanques de mármol.

LOS QUE NO SE ATREVEN A ROMPER LAS REGLAS NUNCA LAS SUPERARAN EL BARROGO



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Escala y espectáculo

ANTES

1436 Brunelleschi completa la cúpula de la catedral de Florencia, la mayor de ladrillo que se haya construido.

1525–1571 El manierismo, precursor del Barroco, culmina en los diseños de Miguel Ángel para la Biblioteca Laurenciana de Florencia.

DESPUÉS

Década de 1720 Surge en Paris el estilo rococó. Más ligero que el estilo barroco, y muy decorativo, se utiliza principalmente en interiores.

1907 El Port of Liverpool Building (Inglaterra) es una construcción clave del Barroco eduardiano, o Wrenaissance.

1997 El Museo Guggenheim de Bilbao (España) representa un sensacional nuevo barroguismo

a arquitectura barroca se caracteriza por la ornamentación osada, las formas compleias y los elementos en contraste. que combinados crean una sensación de movimiento y dramatismo. El estilo surgió en la Italia de fines del siglo xvi, producto de la Contrarreforma, el empeño de la Iglesia católica para ganar voluntades y almas como respuesta a la amenaza a su autoridad que representaba el protestantismo. Las iglesias barrocas impresionaban v encantaban a sus congregaciones con columnas de fuste en espiral y grandes cúpulas, y con la abundancia de dorados, bronces. mármol v estuco decorativos. El estilo fue adoptado también en nuevos palacios, fuentes y edificios civiles, y se difundió rápidamente por Europa.

La plaza de San Pedro

Estrictamente hablando, la basilica de San Pedro, en Roma, no es un edificio barroco: iniciada en 1506 y completada en 1626, es obra de varias generaciones de consumados arquitectos renacentistas italianos La génesis arquitectónica del Barroco, sin embargo, se puede identificar en el diseño de su cúpula Miguel Ángel, nombrado arquitecto



Yo definiría el barroco como aquel estilo que agota [...] deliberadamente sus propias posibilidades, y que roza la autocaricatura.

Jorge Luis Borges
Escritor argentino (1899–1986)



pontificio de San Pedro por el papa Pablo III en 1546, escribió que «es necesario tener el compás en los ojos v no en la mano», es decir: el arquitecto debe concebir los edificios del mísmo modo que los artistas imaginan un cuadro o escultura. Miguel Angel murió antes de completarse la cúpula, pero sus sucesores inmediatos, Giacomo della Porta y Domenico Fontana, conocían bien sus dibuios e intenciones: combinar los elementos de la basilica en un todo convincente y cautivador. La cúpula de San Pedro -de 137 m de altura hasta lo alto de la cruz, la más alta

Gian Lorenzo Bernini



Gian Lorenzo Bernini, nacido en Nápoles en 1598 y reconocido como niño prodigio, personificó el florecimiento del Barroco en Roma. Escultor, pintor, urbanista, artista decorativo, arquitecto y dramaturgo, reunió las artes en una síntesis gloriosa. El papa Pablo V, que conoció a Bernini cuando este era muy joven, dijo de él: «Este niño será el Miguel Ángel de su tiempo».

Bernini pasó casi toda su larga y productiva vida en Roma, dando forma a una galaxia de obras maestras en distintas artes, entre ellas: la estatua el Éxtasis de Santa

Teresa, en la iglesia de Santa Maria della Vittoria: la fuente de los Cuatro Ríos, en la plaza Navona: v una serie de obras en la basílica de San Pedro, como el enorme baldaquino de bronce sobre el altar papal. Su última obra para la basílica de San Pedro fue el diseño de la plaza que conduce a la basílica. Completada en 1667, la plaza fue un triunfo arquitectónico. a pesar de la escasa formación como arquitecto de Bernini. quien continuó esculpiendo. pintando y diseñando edificios casi hasta su muerte, en 1680.

Véase también: La columna 26 · 33 ■ La cúpula 46-47 ■ El Renacimiento 106 · 113 ■ El manierismo 116-117 ■ El Barroco latinoamericano 146-147 ■ El rococó 148 · 149 ■ Revivir el pasado 196-197 ■ El sensacionalismo 300-303

Las grandes columnatas de la plaza de San Pedro atraen a los visitantes hacia la basílica. Sus columnas están rematadas por 160 estatuas de santos que continúan las de la fachada.

del mundo— no es hemisférica, inspirada en el Panteón de Roma, como la había concebido originalmente Miguel Ángel, sino ovoide, y con otra cúpula oculta en su interior. Además de reducir el empuje sobre los pilares que la sustentan, esto le da su altura y cualidad escultórica.

La iglesia de San Pedro en si no es barroca, pero sí lo es el entorno de la mayor iglesia del mundo, tal como se ve desde las columnatas de la plaza de San Pedro, que se extiende inmensa ante ella. Aquí, un arquitecto de gran talento. Gian Lorenzo Bernini, creó un entorno arquitectónico y urbano teatral y grandioso para la basilica paradigma de la ambición y la creatividad barrocas. En las décadas de 1650 y 1660, Bernini unificó la basílica v su entorno. Desde entonces, a San Pedro se accedería por un tendo denso de calles e iglesias menores, y solo en el último momento se vería cómo se abren los «brazos» de la columnata de Bernini. para abrazar a los fieles y convocarlos hacia a la entrada del templo.

Belleza sensual

No puede subestimarse la importancia de la escultura en el desarrollo del estilo barroco. En tanto que el David de Miguel Ángel (1501–1504) es resuelto, casto y desapegado, el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini (1647–1652) es una obra animada, dramática y asombrosamente sexual Donde Miguel Ángel hizo de la figura masculina objeto de una nueva belleza, Bernini sedujo con su representación de las mujeres



Para la Iglesia católica, el foco puesto en la mujer tenía importancia, pues desde la época del Concilio de Trento (1545–1563), en el que la jerarquía de la Iglesia reafirmó las doctrinas de la fe católica, se hizo nuevo hincapié en la figura y el papel de la Virgen María. El arte y la arquitectura, sobre todo en Italia, fueron un medio para comunicarlo a las masas.

Durante la mayor parte de su larga y creativa vida, Bernini fue el favorito de sucesivos papas. Sus esculturas, edificios, fuentes y entornos urbanos seductores ofrecieron exactamente lo esperado de los artistas y arquitectos de la Contrarreforma: una representación de la Iglesia católica que atrajera y atrapara la atención de los fieles.

La música y la escena

No es de ningún modo casual que la arquitectura barroca surgiera más o menos a la vez que ciertos cambios en la música, tanto religiosa como profana. Una de las primeras obras consideradas óperas fue La fábula de Orfeo, de Claudio Monteverdi, basada en la antigua leyenda griega de Orfeo y representada en la corte de Mantua en 1607; v. tras ella, el melodrama, las arias y la rica orquestación de la ópera se habían asentado en Roma en la década de 1620. A la vez, la escenografía visualmente impactante y mecánicamente compleja del teatro italiano jugaba con perspectivas, fondos y fachadas. Por su parte, la arquitectura barroca plasmó en la realidad de edificios, calles y »



Francesco Borromini

Francesco Castelli, nacido en 1599 en Bissone (en el cantón italohablante del Tesino, en Suiza), cambió su apellido a Borromini, apellido de soltera de su madre, antes de los 30 años. Se formó como cantero, como su padre, y trabajó en la catedral gótica de Milán y San Pedro en Roma antes de pasar a la arquitectura en 1633.

Para el estudioso, solitario y espartano Borromini, la arquitectura era cuestión de vida o muerte, y cuando un trabajador desfiguró unas losas de piedra en una iglesia que estaba renovando, le hizo dar tal paliza que murió. Bernini dijo de Borromini que nunca estaba contento, y que quería siempre «vaciar una cosa dentro de otra y otra dentro de esa sin llegar nunca al final»,

Aunque Borromini fue reconocido posteriormente como un gran arquitecto que combinó clasicismo, pasión, experimentación, movimiento, geometría compleja y sensualidad sutil, muchos consideraron que estaba mentalmente enfermo cuando se suicidó en 1667, en plenas facultades creativas.

Construida 25 años después que el interior, la fachada ondulante de San Carlo alle Quattro Fontane produce una ilusión de movimiento característica fundamental de la arquitectura barroca

plazas ese artificio y fantasía del teatro, así como la pasión y experiencia multidimensional de la ópera

La obra maestra de Borromini

El único verdadero rival contemporáneo de Bernini como arquitecto fue Francesco Borromini, cuvo edificio más cautivador es la pequeña iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane (San Carlos de las Cuatro Fuentes), en Roma Construida entre 1638 v 1665 en un limitado solar en la confluencia de calles concurridas. fue su primer encargo independiente. La fachada es asombrosa, una danza cóncava y luego convexa al borde de la calzada, representación arquitectónica coreografiada en la que se entreteien columnas corintias heroicas y nichos curvos, cornisas curvas y un balcón curvo. En el interior domina el óvalo central. cuvas paredes curvas no solo contienen la nave, sino que incorporan también altares laterales y nichos en sus concavidades y convexidades. creando una sensación de fluidez y dramatismo. Arriba, la cúpula se



Una vez te muerde Borromini, ya no te suelta.

Anthony Blunt
Historiador del arte británico
(1907-1983)





alza hasta un techo de casetones inteligentemente iluminado de óvalos en intersección

Capilla de la Sábana Santa

Construida en 1668-1694, la impactante v dramática capilla circular de la Sábana Santa, en Turin, fue proyectada por el sacerdote teatino. arquitecto y matemático Camillo Guarino Guarini, claramente influido por Borromini y Bernini durante sus años formativos en Roma. Desde lo alto de una escalinata de mármol negro que parte del ábside de la catedral de Turin se accede a la Capilla, revestida de mármol negro lustroso, a la vez teatral y funerario En su centro hay un altar exuberante negro y dorado, con una vitrina que contiene el Santo Sudario: una tela de lino de origen desconocido con la imagen impresa de un hombre, que muchos cristianos devotos creen es Jesus. Las ventanas de la linterna, que se eleva desde la cúpula en una serie de niveles ingeniosamente construidos, proyectan patrones de luz difusa sobre el altar.

Uno de los cuatro libros que escribió Guarini sobre matemáticas, Euchdes adauctus, es un tratado temprano de geometría descriptiva (la representación de objetos y espacios tridimensionales en dos dimensiones). Fue esta habilidad, junto con sus estudios de la arquitectura hispanomusulmana, lo que le permitieron modelar la cúpula con semejante imaginación y precisión Guarini enmarcó la Sábana Santa bajo una cúpula de una sofisticación incomparable.

Santa Maria della Salute

El estilo barroco había llegado de Roma a otras partes de Italia ya cuando Baldassare Longhena ganó un concurso en 1630 para diseñar la iglesia de Santa Maria della Salute en Venecia, devastada por una epidemia de peste que había matado a un tercio de la población. Emplazada en Punta della Dogana, parcela triangular a la entrada del Gran Canal, las obras de la gran iglesia octogonal comenzaron en 1631, y se completaron en 1687. Soportada por miles de pilotes de madera para ganar terreno al mar, la domina la

enorme cúpula principal, con el refuerzo de 16 volutas como rollos de piedra que representan olas. Una segunda cúpula y los campanarios gemelos dan al edificio un aire bizantino. La puerta de entrada es un arco de triunfo romano de mármol blanco resplandeciente, con una estatua de la Virgen María sobre el frontón. Frente a la plaza de San Marcos y el palacio Ducal al otro lado del Gran Canal, la nueva iglesia fue el logro culminante de la arquitectura barroca veneciana.

Más allá de Italia

En 1712, un brote de peste asoló Viena. El sacro emperador Carlos VI mandó construir una iglesia para conmemorar su fin. Esta fue la Karlskirche, construida en 1715–1737 y dedicada al mismo San Carlos Borromeo que dio nombre a la iglesia de Borromini en Roma. Johann Bernhard Fischer von Erlach, arquitecto de la corte del Imperio Habsburgo, se había formado en el taller »

La cúpula de la capilla de la Sábana Santa –rematada por una linterna extravagante– quedó muy dañada por un incendio en 1997, pero fue restaurada y recuperó su esplendor anterior





Las libertades del Barroco se difunden de Bernini. Hombre muy viajado, en 1721 publicó Entwurf einer Historischen Architectur («Plan de arquitectura civil e histórica»), uno de los primeros libros en considerar la arquitectura en un contexto geográfico amplio. La iglesia de San Carlos Borromeo, aunque barroca, tiene influencias arquitectónicas de las antiguas Grecia y Roma, y también del París y Londres contemporáneos. Esto le da un aire muy teatral, una exhibición de la arquitectura predilecta de Von Erlach, por fuera, y de dorado y glorioso barroco, en el interior.

El atractivo del Barroco fue tal que el estilo católico por excelencia hizo conversos arquitectónicos en la Europa protestante. La Frauenkirche (iglesia de Nuestra Señora), construida en 1726–1743 en Dresde, fue un edificio barroco exquisito diseñado por el arquitecto municipal George Bahr. Como casa de oración protes-

tante, el púlpito, en lugar del altar, ocupa el centro, bajo una cúpula de altura osada en forma de campana, y rematada por una linterna alargada que simboliza la diseminación de la luz y la razón. El lugar central del púlpito refleja la importancia de la prédica en el protestantismo.

En 1945, en la última fase de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aliados de Dresde redujeron la iglesia a escombros. Las autoridades comunistas de posguerra planearon construir un aparcamiento en el lugar, pero la población local había reunido y catalogado las piedras de la iglesia, y entre 1994 y 2005 fue reconstruida fielmente, órgano incluido

Barroco inglés

Inglaterra fue otra nación protestante en la que floreció el Barroco durante un periodo breve, y con un estilo



El genio de Van, sin pensamiento ni lectura, está muy volcado a la arquitectura.

Jonathan Swift
Satirista angloirlandés (1667–1746),
sobre el dramaturgo convertido
en arquitecto John Vanbrugh



muy propio. Sus mayores proponentes fueron los arquitectos ingleses Christopher Wren, John Vanbrugh v Nicholas Hawksmoor, Las obras de reconstrucción considerables requeridas después del gran incendio de Londres en 1666 dieron a Wren y Hawksmoot la ocasión de diseñat muchas iglesias nuevas en la capital, entre ellas, la catedral de San Pablo, construida por Wren entre 1666 y 1710. La cúpula, posiblemente la meior de las cúpulas barrocas. consiste en una cúpula exterior de madera recubierta de plomo, una cúpula interior de piedra y un cono de ladrillo entre ambas que soporta la torre de la linterna y la cruz.

En 1699, John Vanbrugh, que había sido soldado, comerciante y dramaturgo antes que arquitecto, pidió a Hawksmoor, formado por Wren, que le ayudara en su primer encargo, la construcción del castillo de Howard, en Yorkshire, para el tercer conde de Carlisle. Vanbrugh y Hawksmoor crearon una casa de

En la Frauenkirche de Dresde, joya del Barroco alemán, el púlpito se encuentra bajo la cúpula central, sobresaliendo entre la nave y flanqueado por escalinatas gemelas que conducen al altar más allá





campo de suprema grandeza a escala palaciega, con una cúpula que
es la encarnación del Barroco inglés Aunque el exterior y el opulento interior estaban terminados en
su mayor parte al morir Vanbrugh,
en 1726, el edificio no se completó
hasta 1811. Menos ornamental que
sus homólogos europeos, el estilo
del castillo de Howard era también
dramático, y estaba adornado con
referencias históricas. Vanbrugh diseñaría más tarde el palacio de Blenheim, en Oxfordshire, también de
estilo barroco

¿Extravagante y ostentoso?

En Europa, la arquitectura barroca pasó de moda, desplazada por el gusto por el diseño clásico que empezó a arraigar hacia 1715. La exuberancia barroca resultaba excesiva a la nueva generación de arquitectos, que buscó precedentes e inspiración en la antigua Roma en lugar de en el siglo xvII.

Durante el siglo xviii. «barroco» fue sinónimo de extravagante, decadente v ostentoso. El término podría quardar alguna relación con el portugués barroco, perla imperfecta o malformada, o el latín baroco («rebuscado, innecesariamente complicado»), pero la primera referencia conocida como nombre de un estilo artístico característico fue la del historiador del arte suizo Heinrich Wolfflin en 1888, uso que gradualmente se difundió y asentó, al mismo tiempo que se volvía a valorar la arquitectura propia de esta época de creencias tan arraigadas. pasiones expresadas con energía v suprema habilidad artística.

El castillo Howard, de vasto tamaño, fachadas decoradas y cúpula sobre el salón central, marcó un nuevo nivel de extravagancia de las casas de campo inglesas



El Barroco acabó [...] por escapar de la realidad a un mundo ilusorio.

Kenneth Clark Historiador del arte británico (1903–1983)





LA EMOCION, EL DOLOR, EL EXTASIS, LA FE

EL BARROCO LATINOAMERICANO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Arquitectura eclesiástica católica colonial

ANTES

1584 Los arquitectos italianos Giacomo Barozzi da Vignola y Giacomo della Porta diseñan la primera iglesia barroca, la iglesia del Sacro Nome di Gesù, en Roma.

DESPUÉS

1924 El arquitecto chileno Ramos Correas diseña la sucursal neoplateresca del Banco Hipotecario en Mendoza (Argentina).

1955 Comienzan las obras de la basílica de Nuestra Señora Aparecida, del arquitecto brasileño Benedicto Calixto Neto, fusión de los estilos neorrománico y barroco.

1970 Consagración de la catedral católica de Brasilia (Brasil), diseñada por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.

n 1540, el papa Pablo III aprobó la nueva Compañía de Jesús (los jesuitas), orden fundada por Ignacio de Loyola seis años antes, y que después ejercerla un importante papel misionero y de impulso de la Contrarreforma, la respuesta de la Iglesia católica a la Reforma protestante. Una consecuencia inesperada de este movimiento sería la difusión de una nueva interpretación de la arquitectura barroca en el Nuevo Mundo

Construir iglesias nuevas

En 1549 había jesuitas españoles y portugueses predicando y enseñan-

do en Brasil, y en pocos años tenían una presencia activa en todas las colonias ibéricas americanas. Construyeron iglesias en variantes creativas de la arquitectura barroca italiana, española y portuguesa. Durante generaciones, el Barroco jesuita sería el modelo de la arquitectura civil y eclesiástica en el Nuevo Mundo.

Muchas de las iglesias jesuitas más ambiciosas, de estilo raramente purista, se construyeron durante

La fachada de inspiración barroca de la catedral de Cuzco tiene relieves elaborados alrededor de la entrada principal, y piedra lisa a los lados



Véase también: La columna 26 33 ■ La cúpula 46-47 ■ Arquitectura hispanomusulmana 64-65 ■ El románico 70-71 ■ Ciudades de montaña 100-101 ■ El Renacimiento 106-113 ■ El Barroco 138-145 ■ Arquitectura neocolonial española 216-217



La fachada de la catedral de Zacatecas, en México, exhibe motivos de ángeles y plantas, además de tallas de los apóstoles.

El churrigueresco

El arquitecto y escultor español José Benito de Churriguera (1665–1725) nunca pisó América, pero su influencia abunda en muchas iglesias del continente americano. El estilo barroco de sus iglesias españolas era exuberante y prolijo en el adorno, hasta un grado que casi abruma al observador, e incorpora detalles mudéjares y renacentistas.

El estilo churrigueresco no tenía cánones fijos, y estaba abierto a la interpretación de arquitectos y artesanos locales.

En la América hispana, los diseños churriguerescos podían desatarse en fachadas, altares y capillas saturadas con columnas salomónicas espirales envueltas en vides trepadoras, con tallas floridas y dorado en todas las superficies. La fachada de la catedral basílica de Zacatecas (México), descrita a menudo como labor de encaje en piedra, es un ejemplo glorioso de este estilo ultrabarroco. A principios del siglo xx se desarrolló el churriqueresco californiano en San Diego, San Francisco y Los Ángeles.

varias generaciones. Por ejemplo, las obras de la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito (Ecuador), empezaron en 1605, pero no acabaron hasta 1765. Los jesuitas traían un proyecto procedente de Roma, pero a lo largo de los 160 años siguientes hubo muchos otros que contribuyeron a su construcción. Los jesuitas fueron expulsados de la América española en 1759, y al regresar sus sucesores, en 1850, se prodigaron sobre todo en el interior.

El resultado es una profusión de dorados de influencia mudéjar y churingueresca, combinada con motivos vegetales locales y símbolos indígenas antiguos. La dramática fachada de la iglesia tiene columnas salomónicas como las usadas por Bernini en el baldaquino (dosel sobre el altar) bajo la cúpula de San Pedro, en Roma

Cuzco y más allá

La catedral de Cuzco, en los Andes peruanos, se reconstruyó en el estilo barroco en la década de 1650, posiblemente obra del jesuita flamenco Juan Bautista Egidiano, diseñador de la cercana iglesia de la Compañía de Jesús, de estilo similar. La cate-

dral fue el resultado de la reconstrucción de las rumas del templo inca de Kisoarkancha, destruido por los conguistadores de Francisco Pizarro.

La catedral de Cuzco estableció el precedente para otras grandes iglesias hispanoamericanas, con su exterior generalmente sobrio, salvo la muy adornada fachada entre dos grandes campanarios. Coronada con una cúpula sobre el cruce de la nave central y el transepto, el interior tiene altares adornados con diseños decorativos barrocos e indígenas, que incluyen símbolos religiosos incas.

Tradición duradera

La tradición barroca, con variaciones locales, perduró durante siglos en iglesias tan diversas como la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Ouro Preto (Brasil), construida entre 1712 y 1848; la catedral de Zacatecas (1752–1841), en México; y la capilla del Pocito, en Ciudad de México (1777–1791), diseño del arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Tales edificios hablan de una cultura religiosa en la que se entreveran costumbres, creencias y tradiciones artesanas locales

Los jesuitas introducen el Barroco europeo en las iglesias de Iberoamérica.

El estilo incorpora influencias de Italia, España y Portugal.

Los arquitectos locales introducen interpretaciones propias.

La decoración incorpora a menudo elementos de las creencias indígenas

El Barroco latinoamericano evoluciona.



DECORACION GLORIOSAMENTE ESPONTANEA

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Diseños exuberantes

ANTES

1717 El pintor francés Antoine Watteau termina Peregrinación a la Isla de Citera, cuyo estilo lírico inspirará el rococó.

1723 Juste-Aurèle Meissonier, arquitecto real de Luis XV de Francia, publica un libro de diseños decorativos referencia del estilo rococó.

DESPUÉS

1776 Muere el artista suizo Paolo Lafranchini, autor, junto con su hermano Filippo, de los famosos techos de estuco rococó de las grandes casas palladianas de Irlanda.

1800 Las líneas estrictas y la simetría neoclásicas han desplazado al rococó en Francia.

1890–1910 El modernismo (o art nouveau), muy influido por el rococó, se difunde por Europa, y luego por el mundo.

La aristocracia El Barroco de Luis XIV francesa prefiere una se percibe como decoración más alegre demasiado formal en sus casas. El estilo rococó florece durante 50 años. Arquitectos y Una ola de **nuevo** artistas del estuco talento decorativo bávaros colaboran en recorre Europa. interiores de iglesias.

ara los aristócratas franceses, cansados de la grandeza formal del palacio de Versalles de Luis XIV, cerca de París. el estilo rococó ofrecía una libertad embriagadora. Cuando Luis XV sucedió a Luis XIV, en 1715, dicho estilo surgía ya con notable fuerza en la pintura, y su influencia llegó a la arquitectura en la década de 1730. En Francia, el rococó expresó alegría. feminidad y una cierta decadencia. sin embargo, en manos de los arquitectos bávaros, definiria de una manera inesperada algunos de los espacios más sagrados

Estilo decorativo de interiores en sus comienzos, el nombre rococó juega con los términos rocaille -los adornos de piedra que imitan el interior de las grutas, empleados para decorar fuentes y edificios de fantasia- y coquille («concha»), patrones ornamentales con forma de concha en la rocaille. Estos motivos y muchos otros figuran en los interiores rococó, y mucho menos en los exteriores; aunque la casa Heibling. en Innsbruck (Austria), de fachada «glaseada» con conchas de estuco, entre otros adornos, es una notable excepción

Véase también: El Barroco 138-145 • El clasicismo 150-153 • El Imperio ruso 154-155 • El *art nouveau* y el modernismo 180-181 • Revivir el pasado 196-197



El palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo (Rusia), fue reconstruido con un interior rococó por el arquitecto fualo-ruso Francesco Bartolomeo Rastrelli entre 1751 y 1756

Interiores rococó

Entre los interiores rococó más conocidos de Francia están los del Hôtel de Soubise, en París, creado entre 1735 y 1740 por el arquitecto Germain Boffrand y el pintor y escultor Charles-Joseph Natoire. El nuevo estilo era todo curvas y contracurvas de estuco inspiradas en las letras «S» y «C», con colores pastel, vegetación dorada, querubines y espejo tras espejo, de efecto resplandeciente a la luz del sol o de los candelabros.

Interpretación bávara

Adoptado por arquitectos-artesanos en la católica Baviera, al rococó se le insufió el fervor religioso. Entre 1737 y 1747, Joseph y Franz Xaver Schmuzer, padre e hijo, esculpieron un interior repleto de querubines en la igle-

sia medieval de la antigua abadía de Röttenbach. El estuco del techo y las paredes fluye entre rizos de tal modo que es difícil determinar dónde acaban estas y empieza el techo. Entre 1745 y 1754, los hermanos Dominikus y Johann Baptist Zimmermann crearon la Wieskirche, iglesia alegre y hábilmente iluminada al pie de los Alpes bávaros. La iglesia es barroca por fuera y rococó por dentro: dorado y blanco compensado por rojos y azules, con figuras bíblicas pintadas de aire más amigable que las figuras imponentes del Barroco.

En Múnich, el retiro y pabellón de caza Amalienburg, creado por François de Cuvilliés entre 1734 y 1739 en los terrenos del palacio de Nymphenburg, es de exterior sobrio, pero alberga quizá la mejor secuencia de interiores rococó. En su sala de los espejos, de cuento de hadas, se reflejan glorias en estuco de Johann Baptist Zimmermann, tallas en madera de Joachim Dietrich y cuadros de Joseph Pasqualin Moretti.

Antônio Francisco Lisboa

Hijo de arquitecto portugués v madre africana esclavizada, Antônio Francisco Lisboa nació cerca de Ouro Preto (Brasil), en 1730 o 1738, y llegó a ser un gran cantero v arquitecto. Su obra maestra es la iglesia de San Francisco de Asís en Ouro Preto, del Barroco tardío, con un interior rococó ondulante tras una fachada cóncava, inusuales torres circulares gemelas y una entrada suntuosamente modelada. Lisboa diseñó tanto la estructura como la decoración tallada del interior.


Lisboa padecía una enfermedad degenerativa congénita, y trabajó con las herramientas atadas a los brazos tras perder los dedos. Perdió también los dedos de los pies, y más adelante, la vista. Conocido como el Aleijadinho («Lisiadito»), Lisboa continuó trabajando hasta que le fue imposible, y murió en 1814.



La iglesia de San Francisco de Asís, obra de Lisboa, alberga un techo de colores vivos del pintor brasileño Manoel da Costa Ataída.

UNA SENCILLEZ HERMOSA Y PROPORCIONAL

EL GLASIGISMO



EN CONTEXTO

ENFOQUE

La vuelta a la sobriedad

ANTES

447 A. C. Comienzan los trabajos en el Partenón, templo dórico de Atenas (Grecia).

Siglo 1 A. C. El arquitecto romano Vitruvio escribe los diez volúmenes que componen De architectura.

1540-1580 p. C. Andrea Palladio sigue los principios de Vitruvio en el diseño de sus villas italianas

DESPUÉS

1922 Se completa el monumento a Lincoln en Washington D. C., diseño de Henry Bacon al estilo de un templo dórico griego.

2002 La ampliación del británico John Simpson de la Galería de la Reina, en Londres (Inglaterra), incluye un imponente pórtico dórico.

ndrea Palladio, arquitecto italiano del siglo xvi, innovó a partir de los principios estéticos de la antigua Roma, y su obra constructiva y sus escritos impulsaron una corriente clasicista que se difundió a otras partes de Europa. A Gran Bretaña llegó en dos olas: el arquitecto y pintor inglés lnigo Jones preparó el camino en el siglo xvii, al aplicar los preceptos de I quattro libri dell'architettura (Los cuatro libros de la arquitectura) de Palladio a proyectos como la Banqueting House (casa de celebraciones), inserta en el ámbito del palació de Whitehall, en Londres, Si bien las querras civiles inglesas (1642-1651) interrumpieron los progresos iniciaVéase también: La columna 26 33 • El arco 38 41 • La cúpula 46-47 • El palladianismo 122 123 • El barroco 138-145 • Diseño arquitectónico 234-235 • La arquitectura como proclamación 238-241 • Clasicismo posmoderno 286-287



El exceso de ornamento es en todos los casos síntoma de un gusto vulgar o degenerado.

Robert Smirke

Tratado de arquitectura inédito (c. 1815)



les del movimiento, el palladianismo reemergería a inicios del siglo xvin. Su sencillez resultaba atractiva en una nación que había expulsado a la monarquía católica de los Estuardo en la Revolución Gloriosa de 1688, y en la que hubo una reacción contra lo que se consideraban excesos del Barroco. Del clasicismo palladiano, en gran parte derivado de fuentes literarias, se pasó, a fines de siglo, a un neoclasicismo con bases arqueológicas, pues los arquitectos estudiaron in situ los monumentos antiguos.

Simetría y proporción

En 1714, Jorge, elector protestante de Hannover, fue coronado rey de Gran Bretaña e Irlanda Su hijo, nieto y bisnieto (todos llamados Jorge) le sucedieron durante la llamada época georgiana, que duró hasta 1830 y estuvo muy vinculada a la arquitectura palladiana. Entre 1715 y 1725, el escocés Colen Campbell publicó Vitruvius Britannicus, un catálogo de grabados de grandes casas que exploraba la aplicación de los principios de simetría y proporción descritos por el arquitecto romano Vitruvio.


El mecenas angloirlandés de Campbell, Richard Boyle, tercer conde de Burlington, había admirado mucho las villas de Palladio en el norte de Italia durante sus grands tours europeos y se propuso promover el movimiento clasicista. Los arquitectos empezaron a aplicar la sencillez elemental y la perfección geométrica de las villas palladianas a las grandes casas urbanas y rurales, y luego a las elegantes casas adosadas de Bath, Edimburgo, Dublín y otros lugares.

El Royal Crescent de Bath

En 1725, John Wood el Viejo, arquitecto autodidacta de 21 años, trazó planos extensos para el ensanche de su ciudad natal, Bath, célebre por sus balnearios y su pasado romano.

Las calles de inspiración clásica serían construidas por especuladores, como el propio Wood. Su obra maestra fue el Circus, círculo de viviendas que reflejaba su fascinación por el Coliseo y el diseño palladiano. Su hijo John Wood el Joven completó el Circus antes de dedicarse al Royal Crescent, complejo residencial que sique un trazado curvo, construido entre 1767 v 1774. Ambos tenían viviendas diversas, construidas tras una fachada palladiana imponente y regular de piedra de Bath color miel. El Royal Crescent, sin embargo, era una gran hilera curva de 30 casas adosadas, delimitadas por 114 columnas jónicas altas con base en la »

Los rasgos típicos de las casas georgianas adosadas incluyen la simetría geométrica, plantas baja y primera de techos altos (a menudo más bajos en las superiores), áticos y sótanos. Muchas tenían fachadas de piedra o ladrillo, y algunas posteriores de la Regencia eran de estuco blanco (con yeso).



152 EL CLASIGISMO



John Nash

Nacido en Londres en 1752, John Nash se formó con el arquitecto palladiano Robert Taylor antes de establecerse como promotor. Al no hallar arrendatarios para sus primeros proyectos clásicos en el barrio londinense de Bloomsbury, acabó en la bancarrota y escapó a Gales.

En 1797 volvió a Londres. donde trabajó con asistentes de talento como Augustus Charles Pugin y Decimus Burton, cuyo padre, James, era un promotor inmobiliario muy activo. Empleado por el principe regente (el futuro Jorge IV) y James Burton. Nash diseñó el Regent's Park de Londres y los pintorescos adosados neoclásicos de estuco blanco que lo rodean. el palacio de Buckingham, Regent Street, The Mall, el Theatre Real Haymarket v el Marble Arch. Otros proyectos fueron casas de campo, aldeas modelo, iglesias y, a partir de 1815, el Royal Pavilion de Brighton, casa de recreo en la costa para el principe regente. Más tarde, la popularidad de Nash decayó por exceder los costes presupuestados, y se retiró a la isla de Wight, donde murió en 1835.

planta noble elevada, con vistas a parcelas de césped y árboles, como si cada vivienda fuera una porción de una gran mansión rural georgiana

En vez del rico detalle ornamental del Circus. Wood el Joven optó por una fachada también de piedra pero de proporciones geométricas estrictas, con un ritmo sostenido de columnas, ventanas de guillotina altas y simétricas y una balaustrada en el piso superior, tras la cual se veían las ventanas abuhardilladas del ático, el tejado de teja a dos aguas e hileras de chimeneas. Al nivel de la calle, había barandillas de hierro foriado ante las cocinas y trascocinas del sótano Todas las habitaciones principales tenían techos altos, cornisas y ventanas altas, pero, como en el Circus, las partes traseras del Crescent de ladrillo, deiaban ver las distintas distribuciones y dimensiones de las diferentes viviendas

El estilo señorial se difunde

Con 26 años de edad, el arquitecto escocés James Craig ganó un concurso celebrado en 1766 para el diseño de la Ciudad Nueva de Edimburgo El sencillo trazado en damero de Craig dio pie a uno de los meiores

ensanches urbanos dieciochescos del mundo. En esta época se construyeron también plazas majestuosas en Dublín, con edificios de sobrias fachadas georgianas amenizadas por la discreta variedad de portales y montantes, que a menudo ocultaban opulentos interiores rococó y neoclásicos

Al otro lado del Atlántico, Georgetown (hoy parte de Washington D C) se desarrolló en la década de 1750, con largas calles residenciales de viviendas georgianas, algunas adosadas. Como sus homólogas británicas, esas viviendas siguen estando entre las más deseables de la capital estadounidense

Los promotores inmobiliarios británicos tuvieron un papel clave en la creación de nuevas calles y plazas georgianas en el siglo xviii y las primeras décadas del xix. Entre los de mayor éxito en el Londres del periodo de la Regencia estuvo James Burton, quien financió los edificios adosados neoclásicos en torno a Regent's Park Diseñados por John Nash y el hijo de

El Royal Crescent, en Bath, epitome de la elegancia georgiana, fue Royal a partir de la estancia del principe Federico el segundo hijo de Jorge III, en 1795





La aspiración de la arquitectura clásica ha sido siempre lograr una armonía manifiesta de las partes.

John Summerson Historiador de la arquitectura británico (1904–1992)



Burton, Decimus, su estilo ahondaba en la ilusión de rus in urbe («campo en la ciudad») a la que había dado forma John Wood el Joven en Bath.

Detalle auténtico

El redescubrimiento de los edificios clásicos antiguos, en particular los de Grecia, inspiró cada vez más el diseño neoclásico. Las metódicas excavaciones en Herculano, en 1738, v en la cercana Pompeya, una década después, revelaron edificios romanos perfectamente conservados. A partir de mediados del siglo xviii, el Imperio otomano dio mayores facilidades para acceder a Grecia, y los arquitectos británicos James Stuart («el Ateniense») y Nicholas Revett viajaron allí para medir v dibujar monumentos griegos con toda precisión de detalles. En 1762 publicaron The antiquities of Athens and other monuments of Greece, que sería un libro de referencia importante para los ar-Quitectos neoclásicos

Símbolo de poder

Las lineas puras y las poderosas formas del diseño griego antiguo fueron del gusto de reyes y emperadores europeos y de banqueros y dueños de plantaciones estadounidenses por El arquitecto italiano Andrea Palladio proyecta edificios que expresan la simetría y proporción romanas clásicas.



El arquitecto Inigo Jones introduce sus ideas en la Inglaterra jacobina y crea un nuevo estilo anglopalladiano, pero la guerra civil interrumpe su desarrollo.



Los arquitectos británicos de principios del siglo xviii rechazan el Barroco recargado asociado al catolicismo romano, y optan por la sencillez clásica y la perfección geométrica del palladianismo



Alentado por nuevos estudios de la arquitectura antigua romana y sobre todo griega, el neoclasicismo pasa a ser el estilo arquitectónico dominante de la Inglaterra georgiana.



El neoclasicismo se impone en otros países, sobre todo en Francia, Prusia, Baviera, Rusia y EE UU , donde predomina en los edificios públicos hasta la década de 1930.

igual. William Strickland proyectó el impactante edificio del Segundo Banco de los Estados Unidos, en Filadelfia; completado en 1824, estaba inspirado en el Partenón, como el salón de la fama Walhalla (1842), cerca de Ratisbona (Alemania), promovido por Luis I de Baviera y obra de Leo von Klenze. El Museo Británico, diseñado por Robert Smirke y construido entre 1823 y 1852, tiene una columnata de 43 columnas jónicas, orden utilizado en el Altes Museum de Berlín, obra de Karl Friedrich Schinkel y que se inauguró en 1830.

En 1806, Napoleón Bonaparte, optando por la grandeza de la antigua Roma, encargó a Jean-Francois Chalgrin el diseño del Arco de Triunfo de París, inspirado en el del Arco de Tito, erigido en el siglo i d. C. en Roma, pero más de tres veces mayor

Durante bastante más de cien años, el clasicismo representó los valores sociales e institucionales de países tan distintos como Gran Bretaña, Francia, Prusia, Rusia y EE. UU., donde su influencia persistió hasta bien entrado el siglo xx. En una era de guerras y revoluciones, el clasicismo produjo edificios grandiosos y elegantes de aspecto impecablemente civilizado, la misma impresión que siguen causando hoy.



ESTE MONUMENTO DEBE PERMANECER POR UNA ETERNIDAD

EL IMPERIO RUSO

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Evolución del estilo imperial de San Petersburgo

ANTES

1733 Se construye la catedral de San Pedro y San Pablo, en estilo barroco petrino

1754–1762 Se construye el palacio de Invierno, diseño barroco isabelino del italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli

1801–1811 Se construye la catedral neoclásica de Nuestra Señora de Kazán

DESPUÉS

1820–1838 Se construye la iglesia de San Nicolás, diseño del arquitecto ruso Avraam Melnikov, en estilo imperio tardío

1866 Se completa la iglesia de estilo ruso-bizantino de Dmitri Solunski.

1941 Se completa la casa de los Sóviets, del arquitecto ruso Noi Trotski, de estilo clásico estalinista n el siglo xviii, San Petersburgo estaba familiarizada con el Barroco, con notables ejemplos de estilo tanto petrino (favorecido por el zar Pedro el Grande) como isabelino (construido durante el reinado de la emperatriz Isabel)

En 1806, el zar Alejandro I encargó a Andreián Zajárov reconstruir el Almirantazgo de Pedro el Grande, el edificio más importante de San Petersburgo, representación del poder de la armada de Rusia y de las ambiciones imperiales de sus monarcas absolutos. Zajárov no decepcionó al completarse en 1823, el nuevo Almirantazgo presumía de una fachada neoclásica de 407 m de longitud, repartida en una serie de enormes pórticos dóricos. El arco de la puerta central soporta una torre envuelta en 28 columnas jónicas y rematada por una aguja dorada de 73 m de altura que se eleva en el cielo de San Petersburgo

En la década de 1780, Zajárov había sido alumno de Jean-Francois Chalgrin en París, Chalgrin había diseñado el Arco de Triunfo y sido discípulo de Étienne-Louis Boullée Zajárov estuvo claramente influido por Boullée y su contemporáneo

La ciudad de Pedro

Fundada en la desembocadura del Neva por Pedro el Grande en 1703, San Petersburgo se construyó en el estuario a partir del emplazamiento de una fortaleza sueca, en territorio ganado por Rusia a su rival escandinava en la guerra del Norte (1700–1721). Pedro llamó a la nueva ciudad Sankt-Pieter-Burch. Como modelo tenía la Ámsterdam de los Países Bajos, con calles radiales atravesadas por canales que le valieron el apodo de «Venecia del Norte».

El plan urbano inicial fue en gran parte obra del alemán Andreas Schlüter y el suizo Domenico Trezzini. El francés Jean-Baptiste-Alexandre Le Blond introdujo el estilo arquitectónico Barrocoroccó. Unos 30 000 conscriptos, presos y prisioneros de guerra murieron durante la primera fase de construcción de la ciudad.

San Petersburgo se convirtió en capital de Rusia en 1712, y lo fue hasta la Revolución de Octubre de 1917. Su nombre se cambió a Petrogrado en 1914, a Leningrado en 1924 y a San Petersburgo de nuevo en 1991. Véase también: La celumna 26-33 • El arco 38-41 • El Barroco 138-145 • El clasicismo 150-153 • El legado imperial 204-205 • Arquites tura de la Revolución rusa 218-219 • La arquitectura como afirmación 238-241



El arco de triunfo central del edificio del Estado Mayor está rematado por un carro de guerra de seis caballos y una estatua de Niké, antigua diosa griega alada de la victoria

Claude-Nicolas Ledoux, otro pionero francés del neoclasicismo severo y monumental a gran escala

Poderío imperial

El vasto Nuevo Almirantazgo de Zajárov captaba el espíritu marítimo y marcial de la entonces capital rusa, y jugaba de forma magnífica con la luz tanto invernal como estival. En invierno se reflejaba en la nieve, y en verano, deslumbraba durante las noches blancas de los meses de junio y julio, en las que el sol no acaba de ponerse

En 1812, en plena construcción del Almirantazgo, el emperador francés Napoleón invadió Rusia y tomó la ciudad de Moscú, que los rusos incendiaron como respuesta a la in-

vasión. El duro invierno ruso obligó entonces al hambriento y mal aprovisionado y equipado ejército francés a retirarse. De entonces en adelante, el Imperio ruso creció, y su arquitectura se fue volviendo cada vez más grandiosa

Edificio del Estado Mayor

En 1819, el arquitecto ítalo-ruso Karl Ivánovich Rossi comenzó a remodelar y reconstruir los edificios militares frente al palacio de Invierno de San Petersburgo. Los trabajos tardaron una década en completarse, y el resultado fue el imponente edificio del Estado Mayor, monumental como correspondía al poder militar y la ambición de Rusia

El edificio amarillo-ocre y blanco de cuatro plantas presenta columnas corintias en un tramo central, elevadas sobre la base de sillería almohadillada. Su planta traza una gran curva de 580 m alrededor del lado sur de la plaza del Palacio. El magnífico arco tripartito central está adornado con estatuas y bajorrelieves de motivos militares y quirnaldas

La grandiosa arquitectura imperial de San Petersburgo ocultaba la miseria que sufría la gran parte de la ciudad, como promesa de un futuro esperanzador que ni los zares ni los posteriores comisarios comunistas tuvieron la capacidad o la voluntad de procurar



Una joya de la cultura mundial y la ciudad más europea de Rusia.

Valentina Matvienko Presidenta del Consejo de Rusia (n. en 1949)



1800-1903



Isambard Kingdom
Brunel gana el concurso
del diseño de un **puente**colgante de hierro sobre
el río Avon en Bristol
(Inglaterra).

1831

Comienzan las obras del nuevo edificio del Parlamento británico, el **palacio de Westminster**, construido en estilo **neogótico**.



Un nuevo proceso para
producir acero ofrece un
nuevo metal más ligero
y resistente y nuevas
posibilidades a los
arquitectos



1834

Se funda el Royal Institute of British Architects (RIBA) para «el progreso general de la arquitectura»



Se maugura en Hyde Park (Londres) el **Crystal Palace**, vasto **invernadero prefabricado** de vidrio para la Gran Exposición



William Morris funda en Gran Bretaña una empresa para promover la artesanía y los ideales del **movimiento Arts and Crafts**.

ara bombear el agua de las minas de estaño, el herrero británico Thomas Newcomen construyó en 1970 la primera máquina de vapor funcional. Considerablemente mejorada en la década de 1760 por el inventor escocés James Watt, la máquina de vapor impulsó la revolución industrial, que transformaría en industriales sociedades agrícolas de todo el mundo, comenzando por Gran Bretaña.

El ascenso del ingeniero

A partir de la década de 1830, los arquitectos de Europa y EE.UU. comenzaron a crear organizaciones profesionales para regular su actividad y establecer centros de formación acreditados. La explosión de la industria exigió nuevos tipos de edificios, como fábricas y estaciones ferroviarias, en muchos casos

diseñados por ingenieros en lugar de arquitectos. Nuevos materiales e innovaciones técnicas, entre ellos un nuevo tipo de acero más ligero y resistente, abrieron nuevas posibilidades arquitectónicas. Entre las asombrosas estructuras creadas en Londres se cuentan la estación de Paddington, de Isambard Kingdom Brunel, cubierta por una cubierta de triple arco de hierro forjado y vidrio, y el Crystal Palace, de Joseph Paxton. enorme invernadero de vidrio prefabricado para la Gran Exposición de 1851. Más tarde, en Francia, Gustave Eiffel construyó la famosa torre Eiffel para la Exposición Universal de 1889.

El neogótico

El clasicismo dieciochesco siguió reinando en el arte y la arquitectura, influyendo incluso en algunas estructuras industriales. Los primeros

motores de vapor, por ejemplo, tenían entramados de hierro en forma de columnas griegas y romanas. A principios del siglo xix, sin embargo, surgió un estilo rival del clasicismo, el neogótico inspirado en las grandes catedrales medievales europeas y caracterizado por los arcos apuntados, los pináculos y las torretas. Sus promotores en Gran Bretaña fueron Augustus Welby Pugin —quien diseñó el nuevo edificio del Parlamento británico de estilo neogótico, junto con Charles Barry—y George Gilbert Scott.

El neogótico fue adoptado en Europa, partes del Imperio británico y EE. UU., donde se dan subgéneros como el gótico carpintero (mansiones con entramado de madera) y el colegial (propio de las universidades). En Alemania se empleó una mezcla ecléctica de elementos góticos, bizantinos y románicos en el Comienzan en Baviera las obras de Neuschwanstein, castillo extravagante repleto de torretas y pináculos

1869

En Barcelona (España), Antoni
Gaudí se hace cargo de las recién
iniciadas obras del templo de la Sagrada
Familia, proyecto que modificó por
completo y al que desde 1915 se dedicó
casi exclusivamente hasta su muerte

1883

Se completa en París
(Francia) la torre Eiffel,
in monumento simbólico de
có hierro forjado construido
e para la Exposición Universal



Década de 1880



El modernismo (o art nouveau), que rechaza los estilos históricos y se inspira en formas vegetales, arraiga en muchos países europeos 1887



Se maugura en Bombay (India) la **neogótica Estación Terminal Victoria** (hoy Chhatrapati Shiven) 1903



Se completa cerca de Londres (Inglaterra) Letchworth, nueva ciudad producto del movimiento ciudad jardin que busca combinar lo mejor de la vida urbana y rural.

castillo de Neuschwanstein, construcción con carácter fantástico que Luis II de Baviera mandó construir siguiendo la inspiración de las óperas de Richard Wagner.

En busca de un nuevo idilio

A pesar de los espectaculares logros que trajo para arquitectos e ingenieros, la industrialización conllevó también la explotación, el hacinamiento y unos elevados niveles de contaminación. La inhumanidad derivada del industrialismo fue puesta de relieve en sus escritos por el filósofo alemán Karl Marx v los escritores británicos Charles Dickens y John Ruskin, entre otros. Para algunos críticos del industrialismo. la reacción ante ello debía ser un rechazo de la producción en serie y un retorno a la artesanía manual de productos bien diseñados, algo que también promovió el neogótico. Este fue el principio rector del movimiento Arts and Crafts, liderado por el diseñador británico William Morris, que condujo a una generación de edificios excepcionalmente bien construidos en Europa y EE. UU. a partir de la década de 1880.

En la década de 1890, en Gran Bretaña surgió una respuesta nueva a los males de la industrialización, el movimiento de la ciudad jardín, un intento de establecer en el campo pueblos modelo bien planificados y bien comunicados con la ciudad. Relacionado con el movimiento Arts and Crafts, este buscaba mejorar la experiencia de la vida urbana para la gente común, como el movimiento City Beautiful en EE. UU. Aunque fue un experimento muy limitado, y las viviendas espaciosas eran demasiado caras para los supuestos

beneficiarios, la ciudad jardín influyó en el urbanismo de países de todo el mundo, y sigue influyendo hoy.

«Arte nuevo»

El Arts and Crafts tuvo algún impacto fuera de Gran Bretaña v EE. UU., pero el movimiento asociado art nouveau, propagado rápidamente desde Bélgica en la década de 1880, tuvo gran atractivo internacional, y llegó a adquirir identidades arquitectónicas regionales diversas. Cada país puso un nombre propio al estilo sinuoso de formas vegetales: modernismo en España, Jugendstil («estilo joven») en Alemania, o Nieuwe Kunst («arte nuevo») en Países Bajos. En Barcelona, el arquitecto catalán Antoni Gaudí se inspiró en formas orgánicas para desarrollar asombrosos edificios modernistas, cuvo culmen es la basilica de la Sagrada Familia

LA EDAD DE LA MAQUINARIA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Arquitectura e industria

ANTES

1771 En Derbyshire, el inventor británico Richard Arkwright construye Cromford Mills, primera factoría hidráulica de algodón

1830 En Manchester, el ingeniero británico George Stephenson construye Liverpool Road Station, la primera terminal ferroviaria del mundo.

DESPUÉS

1930–1932 En Nottingham, la farmacéutica Boots hace construir el edificio D10, uno de los primeros con estructura de hormigón armado.

1946–1952 La fábrica de caucho de Brynmawr, en Gales del Sur, incorpora un diseño sofisticado con tejados de cascarones de hormigón.

ocas transformaciones en la historia humana han sido tan radicales como la revolución industrial, que se difundió por Europa desde fines del siglo xvin y por Norteamérica en el siglo xix. Como escribieron Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto comunista (1848): «Quedan disueltas todas las relaciones fijas, oxidadas, con su cortejo de representaciones y visiones veneradas desde antiguo, mientras todas las recién formadas envejecen antes de poder osificar»

Las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y el afán de velocidad y lucro amenazaban con dejar obsoletos los métodos de construcción Véase también: La prefabricación 168-171 ■ Hierro forjado 176-177 ■ Revivir el pasedo 196-197 ■ La estética industrial 206-207 ■ Hi-tech 276-277



y las formas arquitectónicas tradicionales. Ya fuera en el diseño de fábricas, la ampliación de muelles o la construcción de ferrocarriles, los ingenieros de la época se mostraban confiados y capaces. Por otra parte, los arquitectos—con miles de años de precedente y cultura como referencia—tendieron a resistirse a la marea industrial y todo lo que implicaba, incluidos los nuevos edificios y proyectos de ingeniería civil.

Hierro a la vista

En 1773, el arquitecto británico Thomas Pritchard diseñó una estructura de hierro forjado que aún hoy sigue siendo un símbolo de la revolución industrial. el Iron Bridge sobre el río Severn, cerca de Coalbrookdale (Inglaterra), terminado seis años después Una única arcada de 31 m, obra del siderúrgico local Abraham Darby III, soportaba el osado puente,

El puente de suspensión de Clifton se acabó en un estilo industrial descarnado, sujeta la calzada por tres cadenas de hierro forjado a cada lado La estética egipcia adornaba el diseño original de Brunel para el puente de suspensión de Clifton, como muestia la pintura de James Bulwer (c. 1832).

que representaba un salto asombroso hacia el futuro. Pritchard murió mientras estaba todavía en construcción, y el coste afectó duramente a Darby, pero el puente se hizo famoso. Un grabado del puente, obra del pintor británico Michael Angelo Rooker, adornó el comedor del presidente de EE.UU. Thomas Jefferson en Charlottesville (Virginia).

Los ingenieros dudaban sobre la conveniencia de disimular o deiar expuestas las estructuras de hierro. En 1831, el ingeniero británico Isambard Kıngdom Brunel ganó un concurso de diseño de un puente de peaje sobre la garganta del río Avon. en Clifton, cerca de Bristol El diseño era un puente colgante de hierro, con una arcada principal de 214 m a 76 m de altura sobre el río. Los extremos no estarían sujetos por torres de hierro expuesto, sino pilares monumentales revestidos de piedra de estilo egipcio, abiertos y coronados por pares de esfinges. Brunel supuso que el público sería reacio a una



Me opongo a [...] las reglas [...] en la construcción de puentes que, basadas en prejuicios o errores de hoy, puedan comprometer o impedir el progreso de las mejoras de mañana.

Isambard Kingdom Brunel Carta (1848)



estructura de ingemería expuesta y esquelética, y por tanto el plan original incluía sarcófagos gigantes de piedra para albergar los anclajes de suspensión que soportaban la tensión del puente a ambos lados de la garganta.

La inspiración para estos rasgos egiptológicos vino de los dibujos de un diseño no realizado para un puente sobre el Neva en San Petersburgo »



162 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

(Rusia), del ingeniero francés Pierre-Dominique Bazaine, que Brunel había visto en una publicación técnica francesa. La estética egipcia se puso de moda en Francia después de la expedición militar de Napoleón a Egipto en 1798-1801, y se popularizó también en Reino Unido a partir de la victoria naval de Nelson en 1798 sobre los franceses en la batalla del Nilo. Para realizar el aspecto artístico del puente de suspensión de Clifton. Brunel encargó al pintor británico diseñar relieves en hierro fundido con escenas de su construcción para incorporar a las torres.

Las obras del puente comenzaron en 1831, pero la falta de fondos llevó pronto a suspenderlas. Después de otra salida en falso en 1835, la construcción comenzó en firme en 1862, cuando Brunel había fallecido ya. Antes de morir simplificó el diseño, dejando expuesto el ladrillo y prescindiendo del revestimiento de piedra, con el diseño egipcio reducido de lo literal a lo abstracto. Los ingenieros ferroviarios William Henry Barlow y John Hawkshaw introdujeron otros cambios, como ensanchar las vigas que soportaban la calzada y reforzar los cables de suspensión El puente abrió finalmente al público en 1864


Ferrocarriles y vapor

En 1833 -mientras estaban detenidas las obras en el puente de suspensión de Clifton-, Brunel fue nombrado ingeniero civil de la Great Western Railway, para el proyecto de una línea ferroviaria de Londres a Bristol Durante los ocho años que tardó en construirse, diseñó y construyó también un barco de vapor de ruedas para la Great Western Steam Ship Company. Completado en 1838, el Great Western podía cruzar el Atlántico en 15 días. El objetivo de la empresa era llevar pasajeros en un tren Great Western de Londres hasta Bristol, y que desde allí continuaran en barco hasta el destino en Nueva York (EE UU.).

La rápida difusión de la tecnología de comunicaciones aportó un estímulo enorme a la revolución industrial. En 1866, el vapor *Great Eastern* de Brunel tendió el primer cable de telégrafos transatlántico

Estación de Paddington

Para la terminal londinense de Great Western, Brunel diseñó la estación de Paddington, que reemplazaría de modo permanente el edificio pro-



visional abierto en 1838. Completada en 1854, la estación de Brunel representó un salto adelante de la ingeniería frente al diseño arquitectónico convencional La mayor cubierta de una estación ferroviaria de la época había de consistir en tres enormes arcos de hierro foriado, formando una nave central con pasillos a los lados que imitaban la arquitectura de las catedrales. En total, las bóvedas medían 73 m de ancho v 210 m de largo.

El diseño de Brunel no tenía una gran entrada para el público: los pasajeros bajaban por rampas al nivel de la calle hasta los andenes baio la gran estructura. Considerando al público no preparado aún para el diseño ingenieril puro, Brunel encargó al arquitecto británico Matthew Digby-Wyatt refinar el aspecto de la estructura de hierro de la estación. En 1851, sin embargo, con los diseños de la estación de Paddington todavía en la mesa de dibujo. millones de visitantes acudieron a ver el Crystal Palace, una estructura prefabricada, lo cual fue un indicio de la creciente aceptación de la arquitectura e ingeniería industriales. Con todo. Wyatt añadió capiteles a

Viviendas adosadas

Las fábricas del interior industrializado de Gran Bretaña requerían mucha mano de obra. La población rural reclutada por todo el país se trasladó a pueblos mayores y a ciudades desde sus aldeas y granjas, y la solución para alojarla fue construir hilera tras hilera de viviendas adosadas. De construcción lo más barata posible, tenían paredes medianeras por tres lados, y ventanas únicamente en la fachada que daba a la calle. La construcción densa de

estas viviendas era deficiente en cuanto a privacidad, ventilación y saneamientos, y la enfermedad se propagaba rápidamente en ellas. En Edimburgo v Glasgow. los bloques de pisos no eran mucho meiores.

Tras la aprobación de la Lev de Salud Pública de 1875, la construcción de adosados nuevos se fue prohibiendo gradualmente. aunque continuó en Leeds hasta la década de 1930. Algunos se conservan v están habitados: otros fueron restaurados como lugares históricos destinados a los turistas.

las columnas de hierro fundido que soportan los arcos, así como arabescos de hierro foriado en las vidrieras terminales.

Civilizar la industria


En contraste con la discreta fachada exterior de Paddington, la de la estación de Euston, en Londres, era una referencia expresa a la civilización clásica: diseñada en 1837 por el arquitecto clasicista británico Philip Hardwick, el Arco de Euston era un rotundo pórtico (o propileo) dórico de 22 m de altura ante una estación modesta, pero, en lo arquitectónico. había muy poca relación entre una y otra estructura.

Arquitectónicamente, la revolución industrial planteó el desafío de realizar edificios de un nuevo tipo. desde fábricas, almacenes y estaciones ferroviarias hasta grandes almacenes, mercados al por mayor y oficinas. La arquitectura ferroviana de los ingenieros -que tuvo gran presencia en la vida, las poblaciones v los paisaies del siglo xix- fue en sus inicios revestida de formas alusivas a la antiguedad, pero las formas industriales fueron quedando cada vez más expuestas a la vista. El orden antiquo y venerable iba quedando arrumbado en un mundo acelerado, con el fondo sonoro de bombas. martillos y locomotoras de vapor. Los arquitectos tuvieron que responder a las demandas de una época en la que las certezas de Palladio. Vitruvio y los monumentos egipcios parecian superadas de repente.



Las tres bóvedas de la estación de Paddington acababan en paneles verticales de vidrio con arabescos de hierro foriado (xilografía de 1854, del Illustrated London News)

ASPIRO A RECREAR EL NEOGÓTIGO



EN CONTEXTO

ENFOQUE

El desafío al predominio clasicista

ANTES

1150–1450 El gótico es el estilo de arquitectura predominante en la Europa tardomedieval

1749–1776 La Strawberry Hill House, en Twickenham (Inglaterra), residencia de Horace Walpole, contribuye a poner de moda la arquitectura gótica.

DESPUÉS

1910–1913 En Nueva York, el edificio Woolworth, diseño neogótico del estadounidense Cass Gilbert, es el edificio más alto del mundo.

1978 El arquitecto británico Giles Gilbert Scott termina una nueva catedral anglicana en Liverpool, reinterpretación imponente del diseño gótico.

na combinación de factores literarios, religiosos y politicos movió a los arquitectos bntánicos de fines del siglo xviii y el xix a mirar a la Edad Media en busca de inspiración. La novela del escritor británico Horace Walpole El castillo de Otranto, publicada en 1764 y ambientada en un castillo medieval encantado, fue un éxito de ventas y despertó el interés del público por la moda del llamado terror gótico Como respuesta a la marea ascendente del evangelismo en la Iglesia baja anglicana, la Iglesia alta exaltó las glorias de las catedrales medievales, y durante el siglo xix se construyeron y restauraron varios miles de iglesias. sobre todo en el estilo neogótico

En la década de 1830, influyentes figuras políticas británicas defen-

Véase también: La cúpula 46-47 • El gótico 74-81 • El gótico civil 94-95 ≈ Florecimiento gótico tardío 98-99 La revolución industrial 160-163
 Hierro forjado 176-177
 Revivir el pasado 196-197



dieron la idea de que la arquitectura neoclásica no era la adecuada para los edificios públicos, dadas sus asociaciones con el «peligroso» liberalismo de EE. UU. y el republicanismo de Francia, países ambos en los que dicho estilo había florecido después de sus respectivas revoluciones. Como consecuencia, tras el incendio del palacio de Westminster en 1834. los dos estilos recomendados para reconstruirlo fueron el neogótico y el estilo renacentista temprano de las mansiones isabelinas inglesas, también de moda en la época.

Arquitectos expectantes

Entre los miles de personas que presenciaron la destrucción por el fuego del antiguo palacio de Westminster, la noche del 16 de octubre de 1834. había dos arquitectos: Charles Barry y el joven Augustus Pugin. Poco después, Barry participó en el concurso de proyectos para la reconstrucción del palacio, y encargó a Pugin que realizara los dibujos de inspiración erudita y con detalles góticos que

hicieron destacar su propuesta entre las otras 96 El de Barry fue el proyecto ganador, pero era en lo fundamental clásico, con un barniz de estilo gótico inspirado en la capilla de Enrique VII de la abadía de Westminster, de principios del siglo xvi. A ojos del público británico, sin embargo, la sede del gobierno reconstruida iba a



Al comparar las obras arquitectónicas de los últimos tres siglos con las de la Edad Media, la asombrosa superioridad de las últimas ha de chocar a todo observador atento.

Augustus Pugin Contrasts (1836)



El palacio de Westminster tiene tres diferentes torres principales: la torre Victoria (izda.), la torre Central y la torre de Isabel, de Pugin, que alberga el reloj v la campana, el Big Ben

encarnar la estética neogótica. Su diseño fue un momento definitorio en el desarrollo de un estilo nacional, para siempre asociado al largo remado de la reina Victoria.

Un desafío monumental

En la estimación inicial, se esperaba que costara seis años y 724 986 libras completar el nuevo palacio de Westminster, iniciado en 1840; a la gran escala a la que se realizó, se tardaron 30 años, v su coste excedió largamente los dos millones de libras Los planes originales fueron revisados para acomodar una nueva sala central octogonal y torres mucho más altas. Como el emplazamiento junto al río Támesis consistía en gran parte en barro -y arenas movedizas en algunas partes-, hubo que asentar primero una enorme plataforma »

166 EL NEOGÓTICO



Augustus W. N. Pugin

Augustus Welby Northmore Pugin (Bloomsbury, Londres, 1812) fue hijo del arquitecto e ilustrador de origen francés Auguste-Charles Pugin. A los 15 años diseñó muebles para el castillo de Windsor, y cuatro años más tarde, un conjunto para la Royal Opera House.

Se convirtió al catolicismo romano en 1834, y escribió tratados influyentes en los que mantenía que los valores de una sociedad se refleian en la calidad de su arquitectura. Fue la fuerza militante del neogótico victoriano, v diseñó y supervisó la construcción de iglesias, catedrales, abadías, escuelas y casas góticas. Pugin trabajó a un ritmo frenético. v murió a los 40 años en 1852. tras un colapso nervioso. Fue enterrado en San Agustín, la iglesia que diseñó junto a su hogar gótico en Ramsgate. Kent (Inglaterra).

Obras principales

1836 Contrasts.
1841 The True Principles of Pointed or Christian Architecture.
1845 An Apology for the Revival of Christian Architecture in England.

de hormigón antes de empezar a construir. Para la más alta de las tres torres, la torre Victoria, de 98.5 m hizo falta el apovo extra de miles de pilotes de madera. El palacio de cuatro plantas acabó por incluir más de mil estancias y más de 120 escalinatas, comunicadas por unos 3,2 km de pasillos, con patios entre unas y otras Se construyó principalmente en ladrillo, revestido de caliza de Anston color arena, procedente de canteras en Nottinghamshire v Yorkshire del Sur Un entramado de hierro forjado, y no de madera, soportaba las teras de hierro fundido del terado

Detaile decorativo

El diseño de Barry era una mezcla magistral de lo antiguo y lo nuevo, e incorporaba hábilmente edificios medievales que sobrevivieron al incendio de 1834, como el Westminster Hall. La ornamentada fachada del palacio de Westminster, salpicada de ventanas góticas y torretas y dominada por tres torres, se extiende a lo largo de casi 280 m en la orilla norte del Támesis Desde 1844 hasta su prematura muerte ocho años más tarde, Pugin realizó miles de dibujos para los detalles del interior y del ex-

terior del edificio, desde los símbolos tallados de puerros, cardos, tréboles, rosas, flores de lis y rastrillos por todo el palacio hasta el papel pintado, los paneles, las telas, los percheros y la tracería de las ventanas. Un equipo de artesanos formado a lo largo de varios años ejecutó el plan decorativo de los interiores de la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, de otras salas y de los pasillos.

Para muchos, la mejor aportación de Pugin al proyecto de Barry fue la torre del Reloj, de unos 96 m de altura, con sus famosos reloj de carillón y campana Big Ben. Terminada en 1859, y cambiado su nombre a torre de Isabel, es una de las referencias más populares de Londres

Legado popular

Los retrasos y el estrés en la construcción del palacio influyeron en la salud de Pugin y Barry, que murieron tempranamente y sin ver terminado el complejo edificio. Para entonces, bajo la influencia de arquitectos prolíficos como George Gilbert Scott, el neogótico estaba ya presente en abundantes arcos apuntados y pináculos por toda Gran Bretaña El estilo se difundió también a Euro-





Nunca trabajé tanto en mi vida por el señor Barry, pues mañana entrego todos los diseños para terminar su campanario, y es hermoso.

Augustus Pugin Carta a John Hardman (1852)



pa, el Imperio británico y EE, UU, en Nueva York, la catedral de San Patricio, la iglesia de la Trinidad y la gran catedral inacabada de San Juan el Divino son todas de estilo neogótico. como lo es la Tribune Tower, en Chicago, completada en 1925.

El estilo norteamericano conocido como gótico carpintero o rural, que floreció entre las décadas de 1840 v 1860, se aplicó en mansiones ornamentadas de entramado de madera, con terados empinados y arcos apuntados en las ventanas, en algunos casos con vidrieras de colores En la década de 1880, otro subgéneto del neogótico, el gótico colegial, se volvió característico de los edifi-Clos universitarios estadounidenses

Por todo el imperio

Uno de los mejores y más inventivos edificios neogóticos se encuentra en Bombay (India), parte del Imperio británico en la época. La estación originalmente llamada Terminal Victoria, y desde 1996 Terminal Chhatrapati Shivaji, se inauguró en 1887. Mezcla de gótico italiano y detalles tradicionales indios, es obra del arquitecto e ingeniero Frederick William Stevens. quien entró a formar parte del departamento de obras públicas del gobierno de India en 1867. La terminal fue el mayor edificio construido hasta el momento por los británicos en India. Stevens estaba influido en parte por el Midland Grand Hotel de George Gilbert Scott, completado en 1873 en la estación ferroviaria londinense de Saint Pancras, y también por los dibujos del mismo arquitecto para el concurso del Reichstag de Berlín en 1872 (que no ganó), que ideaban una gran cúpula acanalada central

La terminal con su cúpula reflela el estilo neogótico, pero Stevens encargó a alumnos de la escuela de arte local adornos interiores y extenores, entre ellos, tallas en madera. baldosas decorativas, balaustres v otros detalles que dan arraigo en su India nativa al edificio de arenisca.

Las casas de los arquitectos

Los arquitectos británicos que trabajaron en el exuberante estilo neogótico contribuveron también al redescubrimiento y puesta al día de la construcción empleando materiales y estilos locales. Un buen ejemplo temprano es la grania Glebe, en Rampisham (Dorset, Inglaterra), proyecto de Pugin para un rector local, completado en 1848. Aparte de una ventana

con tracería, el tratamiento arquitectónico de esta casa de piedra -hoy llamada Pugin Hall- es modesto. v con un diseño y unas dimensiones a la medida del lugar y de su función. También es notable por su planta en forma de molinillo, desde cuvo salón central se accede fácilmente a todas las habitaciones principales de la planta baja v a las superiores.

Aunque admirado por sus colegas. Pugin no fue muy aclamado públicamente. Barry, en cambio, que también diseñó y remodeló grandes residencias, como el castillo de Dunrobin, en Sutherland, y el de Highclere, en Hampshire, fue nombrado caballero por la reina Victoria. Miembro de la Royal Academy y la Royal Society. Barry fue reconocido también con la medalla de oro del Royal Institute of British Architects (RIBA). Poco después de su muerte en 1860 se instaló en el palacio de Westminster una estatua suva de tamaño natural, obra del irlandés John Henry Foley.

La Terminal Chhatrapati Shivaji. construida en neogótico ornamental como oficina central de la Great Indian Peninsular Railway es hoy la sede de la Central Railway de India



ENCAJA COMO UN ROMPECABEZAS LA PREFABRICACIÓN



EN CONTEXTO

ENFOOUE

La arquitectura como ensamblaje

ANTES

1066 Desde Normandía, Guillermo el Conquistador lleva tres fuertes de madera por piezas en sus barcos al invadir Inglaterra

1755 Tras el gran terremoto de Lisboa (Portugal), el centro histórico (la Baixa) se reconstruye con estructuras preensambladas de madera y fachadas señoriales.

DESPUÉS

1872 El gran Mercado Central de Santiago de Chile cuenta con una estructura prefabricada de hierro fundido, revestida de arquitectura de inspiración renacentista y neoclásica.

1946–1948 Se erigen más de 156 000 casas prefabricadas en Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial.

a prefabricación de componentes estructurales para montar en otro lugar no era un concepto nuevo en el siglo XIX partes de piedra o madera de estructuras diversas se precortaban y transportaban desde la época de los romanos. Con el advenimiento de la revolución industrial, sin embargo, la prefabricación se empleó a una escala creciente, en buena parte por la facilidad con que las nuevas máquinas eran capaces de dar forma, forjar y fundir materiales de construcción. A partir de la década de 1830, en Remo Unido se produjeron edificios agrícolas y casas prefabricadas. En una era de viales, exploración y ambiciones territoriales en lugares lejanos, las

Véase también: La columna 26-33 • El arco 38 41 • La revolución industrial 160-163 • Hierro forjado 176-177 • Hi-tech 276-277



El Crystal Palace ocupaba 8 hectáreas en Hyde Park. Las mil columnas de hierro fundido de su estructura soportaban una red de 2240 vigas, que enmarcaban 84000 m² de vidrio.

viviendas apilables por piezas almacenadas en las bodegas de los barcos fueron alternativas viables a plantar una tienda, o levantar una cabaña con materiales locales.

Una maravilla de cristal

En 1851 se montó un ejemplo impactante de arquitectura prefabricada en el Hyde Park de Londres, el Crystal Palace: el mayor invernadero nunca visto en el mundo, que se construyó para albergar la Gran Exposición, proyecto predilecto del marido de la reina Victoria, el príncipe Alberto. Entre mayo y octubre de aquel año, seis millones de visitantes admiraron muestras de Gran Bretaña v de todo el mundo, desde imponentes locomotoras hasta el diamante más. grande del mundo. La verdadera maravilla, sin embargo, era la propia sala de exposiciones, una estructura espectacular montada en 17 semanas. desmantelada después de acabar la exposición, y transportada a Sydenham, a unos 13 km al sur.

El Crystal Palace fue un diseño del ingeniero y maestro jardinero autodidacta Joseph Paxton, quien, con menos de un año para construir la enorme sede de la Gran Exposición. empleó la prefabricación a una escala antes inimaginable. El 11 de junio de 1850. Paxton, que había construido invernaderos para los jardines de Chatsworth House, en Derbyshire, hizo un esbozo rápido de su propuesta en un papel secante, y antes de dos semanas ya habia preparado planos detallados y costes

La idea de Paxton tuvo un recibimiento entusiasta por parte de los miembros de la comisión de la Gran Exposición, entre ellos, los ingenieros ferroviarios pioneros Isambard Kingdom Brunel y Robert Stephenson, el presidente del Royal Institute of British Architects, Thomas Donaldson, el presidente de la Institución de Ingenieros Civiles, William Cubitt, y el arquitecto Charles Barry. Tres el concurso celebrado en marzo de 1850, dos meses después de formada la comisión, no se había decidido qué arquitecto realizaria la sede de la exposición: las 245 propuestas (38 llegadas del extranjero) fueron rechazadas. o por enterios estilísticos o de coste -que ascendía hasta las 300000 libras en algunas propuestas. La estimación del revolucionario diseño prefabricado de Paxton, en cambio, era de solo 79800 libras (el equivalente a 11 millones de libras en 2022).

Componentes clave

El Crystal Palace era un espacio inmenso, de 563 m de longitud, 139 m de ancho v 41 m de altura, con una superficie más de seis veces la de la catedral de San Pablo. Fue la prefabricación lo que le permitió a Paxton »



El Crystal Palacel es un lugar maravilloso: vasto, extraño, nuevo e imposible de describir. Su grandeza no consiste en una sola cosa, sino en el ensamblaje único de todas ellas.

Charlotte Brontë Novelista británica (1816 - 1855)



170 LA PREFABRICACIÓN

El Crystal Palace era una experiencia deslumbrante para los visitantes, y ofrecía casi 92 000 m² de espacio para exhibir unas 100 000 muestras

mantener unos costes bajos. El sistema de columnas y vigas de hierro fundido era modular: consistía en secciones prefabricadas idénticas y fáciles de montar una tras otra. Como el entramado era ligero comparado con las estructuras de piedra, no era necesario excavar para enterrar cimientos que habrían arruinado el terreno de hierba de Hyde Park

La empresa fabricante de vídrio Chance Brothers, del área de Birmingham, produjo 293 000 piezas idénticas de vídrio para encajar en los marcos, que llegaron en tren a Londres y se llevaron a Hyde Park en carros de caballos. Era un tipo de vídrio plano recién inventado, formado a partir de cilindros, y era el más grande que Paxton pudo conseguir. Usando carros guiados por raíles de madera a todo lo largo de la estructura, un equipo de 80 trabajadores podía instalar 18 000 de estas grandes láminas de vidrio en una semana.

Con 5000 obreros trabajando siguiendo un programa preciso, el Crystal Palace se erigió en menos de seis meses. También hubo tiempo de



Un mundo que ve el arte y la ingeniería como cosas aparte no ve el mundo como un todo.

Edmund Happold Ingeniero estructural (1930–1996)





enmendar el diseño y conservar los grandes olmos que había en el terreno de construcción. Para abarcarlos. Paxton propuso bóvedas de cañón de madera y vidrio elevadas por encima del cuerpo principal de la sala de exposición de doble altura, que dieron al edificio un aspecto aún más grandioso. Se pusieron suelos de madera, persianas de lamas para que escapara el aire caliente, y pantallas de percal sin blanquear para reducir el reflejo y el calor del sol. Bajo la dirección del arquitecto y diseñador Owen Jones. el interior de la estructura de hierro se pintó de rojo, amanllo y azul, y las casetas de la exposición se cubneron de damasco rojo o rosa. Hicieron su debut mundial los cuartos de baño públicos, a los que se accedía previa inserción de una moneda, diseño del ingeniero sanitario George Jennings

Legado duradero

La Gran Exposición fue todo un éxito los beneficios ascendieron a 186000 libras, que se dedicaron a la construcción del Museo de Victoria y Alberto y el Museo de Historia Natural de Londres en South Kensington, así como a becas e investigación. Cuando acabó la exposición, el Crystal Palace se volvió a engír a una escala aún mayor en Sydenham. Serviría para múltiples fines hasta 1936, cuando resultó destruido en un incendio. El gran invernadero de Paxton se perdió, pero su imagen disparó la imaginación de arquitectos e ingenieros del mundo entero. En 1851 se había plantado una semilla que, de década en década, condujo a una decidida fusión —en lo estructural y lo estético—de arquitectura e ingeniería.

Prefabricados

Menos de tres años antes de la apertura de la Gran Exposición, el carpintero y aserradero James W Marshall descubrió oro en Coloma (California), desencadenando con ello la fiebre del oro de 1848–1855. Entre las 300000 personas que acudieron a EE UU en busca de fortuna, había 25000 prospectores chinos, y trajeron consigo casas modulares prefabricadas de madera de alcanforero, cuyos paneles se podían trabar sin clavos. Como

hogares eran muy superiores a las tiendas, los carromatos o las partes de barcos abandonados que usaron muchos buscadores de oro.

Las casas chinas podían ser de cualquier tamaño, pero fueron habituales las de 3,7 m × 7,3 m. Cada componente estaba marcado con caracteres chinos para facilitar el ensamblaje. El concepto no era nuevo en China: en 1100, el arquitecto Li Jie escribió Yingzao fashi («Métodos de construcción»), que recoge el empleo de diseños modulares en la arquitectura tradicional china. Los componentes prefabricados de madera se ensamblaban para hacer casas, templos y hasta palacios imperiales.

Aplicaciones múltiples

A medida que avanzaba el siglo xix, los avances en la fabricación de acero y maquinaria llevaron a la producción en sene de elementos estructurales, y el diseño modular se popularizó. En la década de 1830 se exportaron desde Reino Unido cientos de casas prefabricadas de madera y algunas de entramado de hierro para inmigrantes

recién llegados a EE. UU. v Australia. En el siglo xx. las casas prefabricadas -entre ellas un número pequeño de casas American System-Built diseñadas por Frank Lloyd Wright-mitigaron la escasez de vivienda por la falta de material de construcción en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial Por entonces era mucho más eficiente, en tiempo, trabajo y coste, usar componentes modulares como las secciones prefabricadas de hormigón y acero, sobre todo para estructuras grandes con elementos idénticos, como los bloques de apartamentos.

Hoy se citan también el control de calidad y el menor impacto ambiental como ventajas de la prefabricación, que alientan su uso regular para edificaciones uniformes, como los bloques de oficinas. Sín embargo, como mostró primero el Crystal Palace y más adelante otras construcciones—como el Edificio Lloyd's, en Londres, o el Centro Pompidou, en París—, la construcción modular también es capaz de producir la arquitectura más imaginativa y espectacular.

Hasta la década de 1830, los edificios se construían in situ con métodos tradicionales.

Arquitectos e ingenieros reconocen el potencial de la prefabricación para estructuras mayores.

Fábricas británicas comienzan a producir partes estructurales baratas y en serie.

Componentes prefabricados de casas y edificios agrícolas se exportaron a colonos nuevos en EE. UU. y Australia

La **prefabricación** de elementos de una estructura o toda ella **se normaliza** y se usa extensamente en proyectos de viviendas, edificios comerciales y en **algunos edificios emblemáticos**



Joseph Paxton

El arquitecto, ingeniero y jardinero Joseph Paxton nació en 1803 en una familia de agricultores de Bedfordshire (Inglaterra). A los 20 años de edad trabajó como jardinero jefe en Chatsworth House, en Derbyshire, donde construyó el Great Conservatory, el mayor edificio de vidrio del país en aquel momento.

En Chatsworth, un miembro del personal cultivó el nenúfar amazónico gigante (Victoria Regina, hoy V. amazonica), y Paxton comprobó que su hija Annie, de ocho años, podía estar de pie sobre los nenúfares—de hasta 1,5 m de diámetro—sin hundirse. La estructura sólida de dicha planta, hecha de redes de nervaduras que irradian del tallo y soportan la hoja, inspiraron el diseño del Crystal Palace.

En años posteriores, Paxton diseñó las Torres Mentmore, casa de campo para la familia Rothschild en Buckinghamshire. Desde 1854 hasta su muerte, en 1865, sirvió como parlamentario liberal por Coventry.

Obra principal

1851 «What is to become of Crystal Palace?».



EL ESTILO AUTENTICO DE LOS CASTILLOS DE LOS CABALLEROS ANTIGUOS

EL ECLECTICISMO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Escapismo arquitectónico

ANTES

Finales del siglo xvIII mediados del XIX En Europa, el romanticismo artístico, literario y musical produce un regreso a la arquitectura egipcia, griega y gótica.

1823 Se completa en Brighton (Inglaterra) el Royal Pavilion, de estalo handú, mogol y chino.

DESPUÉS

1909 Aston Webb mezcla los estilos francoflamenco, gótico y «Wrenaissance» en el Museo de Victoria y Alberto (Londres).

1911–1923 Se construye el ayuntamiento romántico nacionalista de Estocolmo del arquitecto Ragnar Östberg.

2013 Al Yaqoub Tower en Dubái se corona con una adaptación del campanario del londinense palacio de Westminster («Big Ben») de Augustus Pugin. I castillo de cuento de hadas de Neuschwanstein, en Baviera, representa la arquitectura como autobiografía: cada torre, aguja y pináculo de fantasia e interior operístico del castillo cuenta la historia de Luís II, el soñador rey de Baviera.

Este ascendió al trono en 1864, siete años antes de que Baviera entrara a formar parte del recién creado Imperio alemán. Privado de poder soberano, y sin interés por la política, el rey invirtió energía, encanto personal y una descontrolada deuda personal en el diseño de su ecléctico retiro de montaña; y lo hizo guiado por su amor por la poesía, la música y la arquitectura histórica

Luis II fue el mecenas del compositor alemán Richard Wagner, al que apoyó para que completara la ópera Parsifal (1882), que contaba la historia de un caballero del rev Arturo y su búsqueda del Santo Grial, Luis fue un devoto apasionado de Parsifal y de dos óperas anteriores de Wagner: Lohengrin, basada en un relato del siglo xui de un caballero misterioso llegado en un barco arrastrado por un cisne para rescatar a una damisela en apuros, y Tannhauser, la historia de un concurso de poesía y canto de trovadores medievales. El rev estaba decidido a lograr que el diseño de Neuschwanstein encarnara la temática v la estética de las óperas de Wagner en los miles de

El romanticismo difunde la fascinación por los estilos históricos

Algunos arquitectos se concentran en un solo estilo historicista.



Esta **libertad artística** lleva a crear una estética de cuento de hadas

Otros combinan varios estilos en sus diseños.

Véase también: El Barroco 138-145 • El neogótico 164-167 • Arts and Crafts 178-179 • El art nouveau y el modernismo 180 181 • Inicios de la arquitectura moderna 190-195 • El art déco 232-233 • La posmodernidad 280-285



toneladas de ladrillo, mármol y piedra elevados hasta una atalaya rocosa en Baviera, no lejos de su hogar de infancia, en Hohenschwangau. también el castillo de un caballero medieval. El estilo wagneriano de Neuschwanstein era una mezcla ecléctica de diseño románico, gótico y bizantino.

Diseños operísticos

Muchos castillos medievales se reconstruyeron en el siglo xix para hacerlos más pintorescos. En 1867. Luis II visitó dos de ellos en busca de inspiración: Wartburg, en Alemania central, y el castillo de Pierrefonds. en Picardía, en el norte de Francia.

De regreso en Alemania, el rev Luis dio instrucciones al arquitecto Eduard Riedel para que dibujara planos adaptados a las ilustraciones del castillo imaginado, obra del diseñador de escena alemán Christian Jank, quien antes había pintado los escenarios de la ópera Lohengrin, de Richard Wagner.

La torre más elevada de Neuschwanstein se alza a 65 m sobre el patro. Los planes para otra construcción aún más alta nunca se llevaron a cabo.

A partir de 1869, con la ayuda de una grúa de vapor y estructuras de acero. Neuschwanstein fue tomando su costosa forma, que combinaba estancias elaboradas -como el salón del Trono y la sala de los Cantores, adornada con pórfido (una roca ígnea) v lapislázuli de imitación, un cielo salpicado de estrellas, estatuas de cisnes y numerosos frescos- con instalaciones modernas, como un ascensor, agua corriente caliente y fría, inodoros con descarga de aqua v calefacción central de aire caliente.

Luis vivió solo 172 días en el castillo, hasta su misteriosa muerte en 1886 Neuschwanstein nunca se terminó, pero incluso inacabado ha encantado a visitantes de todo el mundo, como símbolo del romanticismo y eclecticismo del siglo xix. .

Gesamtkunstwerk

Gesamtkunstwerk (gobra de arte total»), término alemán de finales de la década de 1820, fue popularizado en los círculos artísticos por Richard Wagner en dos ensayos de 1849: Arte v revolución v La obra de arte del futuro, donde hablaba de la «obra de arte consumada del futuro», en la que «ninguna de las ricas facultades de las distintas artes quedará sin utilizara. Wagner plasmó el concepto en producciones operísticas complejas, en particular las representadas en el teatro del Festival de Bayreuth, que fue construido con ese fin e inaugurado en 1876.

Si bien los arquitectos de la época de Wagner diseñaban con gran detalle los edificios por dentro v por fuera, la idea de Gesamtkunstwerk, aunque no el término en sí, sería relevante en estilos integrados futuros como el Arts and Crafts. el modernismo (o art nouveau), la Secesión vienesa, el art déco v la Bauhaus.



Deseo seguir siendo un enigma eterno para mí mismo y para otros.

Luis II de Baviera Carta a Marie Dahn-Hausmann (1876)





NO HAY LINEAS RECTAS EN LA NATURALEZA

FORMAS ORGÁNICAS

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Formas naturales como componentes estructurales

ANTES

1830–1880 La Renaixença
–una de las influencias de
Gaudí– hace revivir la lengua
y la cultura catalanas.

1879 Histoire d'un dessinateur comment on apprend à dessiner, del francés Viollet-le-Duc, muestra el vínculo entre organismos naturales y sistemas estructurales.

DESPUÉS

1938 Los hangares aéreos del arquitecto italiano Pier Luigi Nervi, en Orvieto, se describen como «organismo estructural».

1954 Frank Lloyd Wright acuña la expresión «arquitectura orgánica» en The natural house.

2012 El Centro Cultural Heydar Aliyev, en Bakú (Azerbaiyán), exhibe el modelado paramétrico. n 1883, el joven arquitecto catalán Antoni Gaudí se hizo cargo del proyecto del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en Barcelona (España), tras dimitir el arquitecto original. Tenía que ser una basílica católica ambiciosamente arrebatadora, ubicada en el nuevo distrito del Eixample. Las obras, financiadas con donaciones privadas, habían empezado el año anterior, y lo que pudo ser una iglesia neogótica, vasta pero convencional, se fue metamorfoseando a lo largo de los años en un edificio totalmente original, que



crecía orgánicamente como un gran árbol de múltiples ramas.

Los secretos del diseño

Tras la muerte de Gaudí en 1926, año en que solo se había completado un cuarto de la basílica, prosiguió su labor su ayudante Domingo Sugrañes. En 1936, al inicio de la guerra civil española, el taller donde estaban los planos y maquetas fue incendiado, y Sugrañes murió en 1938. Pasaron muchos años hasta que se retomaron las obras, lentamente, tras poder reconstruir los planos a partir de los restos no quemados.

Los trabajos se aceleraron a partir de 1980, con la participación del arquitecto neozelandés Mark Burry, quien descubrió la inspiración que animaba el diseño de Gaudí a través del desarrollo de lo que se conocería como modelos paramétricos. Utilizando programas informáticos y software sofisticados, Burry reconoció que la geometría de Gaudí no residía en manuales de construcción ni libros de diseño, sino en patrones entretejidos e infinitamente repetidos de espira-

Los cuatro campanarios de la fachada de la Natividad se completaron en 1930, y Gaudí solo vivió para ver terminado uno Las dos torres centrales miden 107 m **Véase también:** El gótico 74-81 • El neogótico 164-167 • El *art nouveau* y el modernismo 180-181 • El expresionismo 212-215 • La modernidad sensual 260-261 • Forma pura 270-271 • El sensacionalismo 300-303



Tan diferente es [la Sagrada Familia] que sigue reorganizando nuestras ideas sobre lo que es o debería ser un edificio.

Adeyemi Akande Historiador de la arquitectura nigeriano



les, conos y curvas en forma de silla de montar -paraboloides, helicoides e hiperboloides-, presentes en la estructura de árboles y otras plantas

Lo que Gaudí había querido construir era una iglesia de estructura exenta y autoportante —sin contrafuertes—, que se elevara sobre el honzonte urbano en sintonía con la naturaleza y el espíritu de la creación.
Imaginaba una gran nave semejante
a un bosque, con piedras taliadas y el
aspecto de algo vivo. Sobre una bó-

veda atravesada por luz natural surgirían 18 torres, que representarían a los doce apóstoles, los cuatro evangelistas, la Virgen María y Cristo; la más alta de ellas alcanzaría los 172.5 m.

Gaudí fue nutriendo y modificando el proyecto a partir de una imagen mental clara y con maquetas
de papel maché y yeso, y quedaron
pocos esbozos o notas. A partir de
1915, cuando se dedicó casi por entero al proyecto, la Sagrada Familia
fue en efecto una manifestación artística del propio Gaudí. Había dejado atrás hacía mucho su pasión de
juventud por el neogótico, y absorbió
innumerables influencias de diseño
de diferentes partes del mundo, con
el resultado de un estilo de arquitectura intensamente personal

Criticada y alabada, la Sagrada Familia es única en casi todos los aspectos. Hay quien defiende que nunca debería terminarse, por suponer que los trabajos de construcción posteriores a 1980 no han sido lo previsto por Gaudí, pero él mismo contemplaba, en el espíritu de los canteros medievales, que la basílica sería obra de varias generaciones.



Antoni Gaudí



Hijo de un industrial calderero, Gaudi nació en Reus (o quizá en Riudoms) en la provincia catalana de Tarragona (España) en 1852. Tras un aprendizaje en una fábrica textil, se mudó a Barcelona, donde se formó como maestro antes de estudiar arquitectura. Con el apoyo del empresario textil Eusebi Güell, Gaudí recibió encargos clave, como el Palau Güell, la Colonia Güell y el parque Güell, famoso por sus revestimientos con trozos cerámicos rotos (trencadis).

El neogótico, el movimiento Arts and Crafts y el estilo mudéjar influyeron en Gaudí, que en torno a 1900 desarrolló un enfoque muy personal, manifiesto en dos edificios residenciales en Barcelona: la casa Batlló (1904– 1906), de cúpula en forma de dragón, y la casa Milà (1906– 1912), llamada «La Pedrera».

fusión de estilos ecléctica.

pero armoniosa.

Cada vez más devoto, a partir de 1915 su trabajo en la Sagrada Familia consumió su atención hasta el punto de vivir en el taller. En 1926 fue atropellado por un tranvía, y falleció en el hospital, donde fue confundido por un mendigo. Desde 1998 se propuso su beatificación, y la Santa Sede ha abierto un proceso para ello.



HAY ATRACTIVO EN LO COLOSAL

EN CONTEXTO

ENFOQUE Ingeniería en altura

ANTES

C. 246 A. C. Se completa el faro de Alejandría, construido en caliza y granito. El antiguo faro egipcio alcanzaba los 118 m de altura.

1311 p.C. Se añade un chapitel envuelto en plomo a la torre central de la catedral de Lincoln, en Inglaterra.

Destruido por una tormenta en 1548, se cree que medía 160 m de alto

1853 Se construye en Nueva York el Observatorio Latting, que inspirará la Torre Eiffel.

DESPUÉS

1930 En Nueva York, el edificio Chrysler, de entramado de acero, es la primera estructura más alta que la torre Eiffel.

2009 El Burj Jalifa, en Dubái se construye empleando haces de tubos de acero. Con sus 828 m, es el edificio más alto del mundo.

n 1884, el ingeniero civil franco-suizo Maurice Koechlin enseñó a su jefe. Gustave Eiffel, su dibujo de una torre de 300 m de altura. De construirse, sería con mucho la estructura artificial más alta del mundo. Lo esbozado por Koechlin era el perfil esencial de la futura Torre Eiffel, puerta de entrada v foco de atención de la Exposición Universal de 1889 en París, Eiffel mostró el esbozo al arquitecto francés Stephen Sauvestre, quien añadió arcos decorativos en la base de la torre, un pabellón de vidrio en la primera planta y una pequeña cúpula en la cima. Los añadidos transformaron la concepción puntiaguda de Koechlin en una estructura osada, pero elegante, surgida del Campo de Marte de la capital gala.

Concebida la torre y obtenido el encargo, Eiffel se enfrentaba al desafío aún mayor de construirla. Junto con sus lugartenientes Koechlin y el ingeniero civil francés Emile Nouguier, usó 7300 toneladas de hierro

A principios de abril de 1888.

los cuatro pilares gigantes de v.gas de hierro forjado de la torre Eiffel llegaban hasta la primera planta



Véase también: El gótico 74-81 - La revolución industrial 160-163 - La prefabricación 168-169 . El rascacielos 198-203 . Reticulas y textiles 274-275



pudelado -hierro forjado, repetidamente trabajado por calentamiento y martillado para darle forma- para el entramado. Se eligió el hierro pudelado por ser más barato que el acero. más ligero y resistente que el hierro fundido, y por haberlo puesto ya a prueba Eiffel en la construcción de puentes. Muchos de los 18038 componentes de hierro de la torre se montaron en secciones prefabricadas, y luego se elevaron y remacharon en su lugar.

Construcción rápida

Las obras de cimentación comenzaron en 1887, y la ingeniería y la construcción precisas permitieron terminar la torre entes de dos años. De 312 m de altura contando el asta de la bandera, la torre soportaba un peso de 10100 toneladas, incluidos los ascensores, restaurantes v tiendas. Cubierta de 60 toneladas de pintura marrón rojiza, estaba iluminada por lámparas de gas, y emitía haces de luz azul, blanca y roja al anochecer. Durante la Exposición

Universal de 1889, casi dos millones de visitantes hicieron cola para ascender por los 1710 escalones hasta la cima o montar en los ascensores a fin de comer en uno de los tres restaurantes v admirar unas vistas de Paris que antes solo habían podido ver quienes hubieran viajado en un globo aerostático.



El primer principio de la belleza arquitectónica es que una adecuación perfecta al uso puede determinar las líneas esenciales de una construcción.

Gustave Eiffel Entrevista para Le Temps (1887)






Gustave Eiffel

Nacido en Dijon (Francia) en 1832. Gustave Eiffel. cuya madre había creado un negocio próspero de distribución de carbón, se formó en la École Centrale des Arts et Manufactures de París, donde se especializó en química, y en 1866 creó su propia empresa de ingeniería. Antes de la torre Eiffel, sus encargos más conocidos fueron el viaducto de Garabit (1880-1884), un espectacular puente ferroviario de hierro pudelado sobre el río Truvère. en el macizo Central francés -el puente en arco más alto del mundo en su día-, v el entramado de hierro foriado de la Estatua de la Libertad en Nueva York (1886).

La aportación de Eiffel al estudio de la aerodinámica fue considerable: en 1909 construyó un túnel de viento al pie de la torre Eiffel con el fin de realizar estudios para pioneros de la aviación, como los hermanos Wright, Gabriel Voisin v Louis Blériot: v en 1917 diseñó un caza monoplano. Muy interesado por la meteorología, instaló instrumentos de medición meteorológicos en la torre v en otras 25 localizaciones en Francia, Murió en 1923.



EL DESEO DE PRODUCIR COSAS BELLAS ARTS AND GRAFTS

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Vuelta a los métodos preindustriales

ANTES

1841 Augustus Pugin pone los cimientos del movimiento Arts and Crafts en The true principles of pointed or Christian architecture.

1851–1853 En Stones of Venice, el polímata británico John Ruskin introduce la noción de fidelidad a la naturaleza

1859 Philip Webb diseña la Red House de Bexleyheath en Londres, precursora de la arquitectura Arts and Crafts.

DESPUÉS

1902 Las viviendas de clase obrera del Millbank Estate en Pirnlico, en Londres, siguen los principios del Arts and Crafts.

1909 Gamble House en Pasadena (California), encarna el enfoque *Arts and Crafts* estadounidense.

tuado en un entorno bosco so v sin detalles decorativos. Stoneywell, en el condado de Leicestershire (Inglaterra), es en muchos sentidos el perfecto edificio Arts and Crafts; construido en 1899. es tanto por dentro como por fuera de roca dura -obtenida de muros de piedra seca de la zona-, y su aspecto sólido está reforzado por una alta chimenea de piedra. La casa parece aferrarse a la colina sobre la que se construyó como si surgiera de la propia roca madre: la planta base tiene tres niveles, y en uno de sus extremos el tejado está tan bajo que casi toca el suelo

Esta casa de campo victoriana tardía sigue los postulados de un enfoque del diseño que aspiraba a rescatar la arquitectura —y a la sociedad— de la industrialización y la producción en serie, y miraba atrás a un mundo medieval idealizado, que el arquitecto de Stoneywell Ernest Gimson y sus colegas del círculo Arts and Crafts concebían como un paraíso terrenal. Inspirados por el neogóti-

Originalmente de paja, el tejado de Stoneywell se cubrió con pizarra local después de un incendio en 1938 Los dinteles de la entrada y el hogar son del mismo material



Véase también: Florecimiento gótico tardío 98 99 • El neogótico 164-167 • El art noveau y el modernismo 180-181 • La ciudad jardín 182 183 • El funcionalismo humanizado 248-249 • Arquitectura verde 292-299

William Morris



Nacido en una familia acomodada en Essex (Inglaterra) en 1834. Morris fue el mayor representante del movimiento Arts and Crafts. diseñador textil, pintor, novelista, poeta, impresor, conservacionista y agitador político. En la Universidad de Oxford trabó estrecha amistad con los pintores prerrafaelitas, cuya visión de una utopía neomedieval despertó su interés por el arte y la arquitectura. En 1859 encargó una casa precursora del Arts and Crafts al arquitecto Philip Webb. Dos años después fundó la empresa que más tarde pasaría a llamarse Morris & Co., cuyas

telas, papel pintado y muebles se concebían como arte. Horrorizado por las injusticias y la fealdad de la sociedad capitalista, Morris fundó la Liga Socialista en 1884, y fue un activo orador público. En su obra Noticias de ninguna parte, el autor despierta de un largo sueño en una sociedad socialista perfectamente igualitaria. Murió en 1896.

Obras principales

1882 Hopes and fears for art. 1890 Noticias de ninguna parte.

co —y en particular por los libros, los edificios y la factura impecable del diseño de mobiliario, telas y suelos de baldosas de Augustus Pugin—, los arquitectos del movimiento se alejaron de las formas góticas intrincadas e históricamente correctas, y optaron por el diseño sencillo en edificios bellamente construidos y duraderos. Algunos fueron escuelas e iglesias, pero en su mayoría fueron casas independientes, construidas en Gran Bretaña entre 1880 y 1910.



Nada debe hacerse con el trabajo del hombre que no valga la pena hacer o que deba hacerse con trabajo que degrade a quien lo realiza.

William Morris
Conferencia «Arte y socialismo»
(1884)



Los intenores de Stoneywell son paredes de piedra encaladas y sin adornos a tono con la ética naturalista del movimiento, y el mobiliario fue hecho a mano para la casa.

Un ideal ilusorio

La concepción socialista de muchos pensadores del Arts and Crafts, con William Morris como figura principal, contemplaba la elevación del artesano y la disolución de las distinciones de clase; pero, por muy artesanal que sea. Stoneywell tiene algo de ilusión: no se construyó para artesanos locales, sino para clientes ricos, y fue caro construirla. El presupuesto inicial fue de 500 libras en 1897, v el coste final fue casi el doble: cuatro veces el precio de una vivienda que pudiera permitirse un trabajador capacitado del sector de la ingeniería

El coste prohibitivo puso el Arts and Crafts fuera del alcance de las masas, pero sus valores naturalistas son manifiestos en muchos arquitectos y movimientos, desde el modernismo hasta la Bauhaus y el estilo de la pradera de Frank Lloyd Wright.

La revolución industrial tiene un efecto deshumanizador.



Las artes **decorativas** quedan **relegadas**.



Esto produce **bienes manufacturados pobres** y edificios repetitivos



La sociedad debería valorar como se hacen los bienes individuales.



Se desarrolla el movimiento Arts and Crafts.



CACASO NO NOS OFRECEN MODELOS LAS RAMAS DE LOS ARBOLES?

EL ART NOUVEAU Y EL MODERNISMO

EN CONTEXTO

ENFOQUE Huida de las convenciones

ANTES

1875 Henri Labrouste anuncia el *art nouveau* en la Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional de París.

DESPUÉS

1899 Como nueva sede del Partido Obrero Belga, la Casa del Pueblo, de Victor Horta, en Bruselas, encarna la idea del modernismo para todos.

1900 El arquitecto francés Hector Guimard diseña las entradas modernistas del Metro de París.

1925 Los nuevos estilos de diseño de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas en París se identifican como art déco.

1965 La exposición «Jugendstil y expresionismo en los carteles alemanes», en Berkeley (EE.UU.), motiva un retorno psicodélico al modernismo.

n 1892, el primer encargo independiente del arquitecto belga Victor Horta fue una casa de cuatro pisos en un distrito nuevo de Bruselas. La casa Tassel iba a ser algo nuevo e individual en casi todos los aspectos, aunque la estrecha fachada a la calle ocultara el carácter de ensueño y sin precedentes del interior. Fue la primera arquitectura reconocible del emergen-



te estilo modernista, o art nouveau, término que apareció por primera vez en la revista belga L'Art Moderne en la década de 1880, y que iden tificaba un movimiento que quería apartaise de los estilos historicistas que habían dominado en el siglo xix.

El interior de la casa Tassel

Tras las macizas puertas de la casa Tassel, y a través de otras interiores. un vestibulo octogonal conduce a una breve escalinata que da por un lado a una terraza iluminada desde la parte superior, y por el otro, a una escalera curva de geometría compleja, con una baranda de formas vegetales y arabescos sinuosos que surge del suelo de mosaico. La escalera asciende a un ámbito de luz diurna filtrada por vidrio grabado y tintado. El comedor, situado atrás en la planta baja, no tiene vistas ni a la calle ni al jardín exterior, sino a la terraza y al hueco de la escalera Este es un ámbito recóndito, secreto -de apacibles tonos verdes, naranjas y amarillos-, deliberadamente aislado

La obra de hierro de la escalera

de la casa Tassel, inspirada en formas naturales, se refleja de forma hermosa en los patrones sínuosos de paredes y suelos, todo ello obra de Horta Véase también: Florecimiento gótico tardío 98-99 • El neogótico 164-167 • El eclecticismo 172-173 • Formas orgánicas 174-175 • Arts and Crafts 178-179 • El art déco 232-233 • La modernidad sensual 260-261 • Reticulas y textiles 274-275

Katajonakka

El zar de Rusia Nicolás II anunció en 1899 la rusificación del Gran Ducado de Finlandia: los finlandeses debían hablar ruso, adoptar la fe ortodoxa v renunciar a la libertad de prensa. bajo amenaza de invasión. Los pintores, músicos, escritores v arquitectos finlandeses aceleraron el desarrollo de una cultura propia.

La arquitectura del Jugendstil alemán desempeño un papel clave, v desde 1900 empezaron a verse en muchas calles de

Helsinki edificios con temas y motivos del Kalevala, la epopeya nacional finlandesa. En la nueva área residencial de Katajonakka. los bloques de apartamentos exhibieron tejados y animales folclóricos de piedra propios de los libros de cuentos. El grupo de arquitectos finlandeses a cargo de la primera manzana modernista de Katajonakka, Satamakatu 7. diseñó más tarde el Museo Nacional de Finlandia, que fue completado en 1910, siete años antes de que Finlandia consiguiera la independencia.

de la vida urbana. La escalera principal lleva a un pasaje entre dos patios de luces y, en la parte delantera de la casa, a una sala de fumadores y un cuarto oscuro fotográfico, y sobre estos, hav un estudio y un estudiolaboratorio. Los dormitorios se encuentran bien separados de estas salas de trabajo.

Horta había creado así una pequeña casa urbana períecta e inesperadamente moderna. Trabajando en solitario, había diseñado la casa Tassel hasta el último detalle, in-

cluida la carpinteria, los pomos de las puertas, las vidrieras de colores, los mosaicos y los muebles. La casa era tanto una obra de arte-fusión de arte contemporáneo, diseño, artesanía y arquitectura-como una muestra de lo último en ingeniería estructural. El centro de la casa -el hueco de la escalera v la terraza-tenía una estructura de acero ligero, expuesto v remachado. En lugar de acabar en extremos romos, el acero y el hierro esbeltos estallaban en forma de zarcillos de vid y limos.

Rápida difusión

El atractivo del modernismo y del art nouveau influyó a muchos otros arquitectos. El nuevo estilo, florecimiento exuberante del movimiento Arts and Crafts, era tan gozosamente decorativo como verdaderamente moderno, y el ritmo al que se desarrolló fue extraordinario. Desde principios de la década de 1880, la estética de largas líneas sinuosas en forma de látigo, curvas a la deriva y formas flamigeras y vegetales se nutrió del deseo de jóvenes artistas, artesanos, editores de revistas

Hay un deseo de escapar del historicismo. Las formas orgánicas y florales ofrecen inspiración. La inspiración procede también de formas geométricas La decoración emplea colores tenues en lugar de vivos. Se desarrolla el art nouveau.

o modernismo.

y comerciantes de escapar del medievalismo del Arts and Crafts, Baio muchos nombres distintos -stile Liberty en Italia Jugendstil («estilo joven») en Alemania, Sezessionstil (estilo Secesión vienesa) en Austria, Nieuwe Kunst («arte nuevo») en los Países Baios v art nouveau en Francia- su influencia arquitectónica se extendió rápido desde Bruselas a toda Europa, y luego a EE.UU. y más allá, hasta que la conmoción brutal de la Primera Guerra Mundial la segó de raíz.



No hay lineas rectas en su diseño: todas las líneas son curvas.

Victor Horta Sobre uno de sus primeros encargos (1889)





LA CIUDAD Y EL CAMPO DEBEN HACERSE UNO

LA CIUDAD JARDÍN

EN CONTEXTO

ENFOQUE Urbanismo

ANTES

451 A.C. El nuevo plan de Hipodamo para El Pireo (Atenas) plantea el concepto de urbanismo racional.

1893 Daniel Burnham diseña la Exposición Mundial Colombina de Chicago, cuyos edificios inspiran el City Beautiful Movement en EE. UU

DESPUÉS

1912 El arquitecto ruso Vladímir Semenov planifica Prozorovka (hoy Kratovo), ciudad jardín en la línea férrea Moscú-Kazán.

1913 Canberra, capital de Australia, se planifica siguiendo los principios de la ciudad jardín inglesa

1967 Milton Keynes, en Inglaterra, es designada new town; su población superará los 250000 habitantes en menos de 40 años.

n 1898, el reformador social británico Ebenezer Howard publicó Ciudades iardín del mañana, donde proclamaba el movimiento de la ciudad jardín. Espantado por el hacinamiento en las viviendas suburbiales, la contaminación en las ciudades industriales británicas y la pobreza en muchas áreas rurales, buscó un modelo nuevo basado en el apovo mutuo entre clases sociales. Así, creo la Garden City Association en 1899, y concibió «ciudades jardin» para hasta 32000 habitantes de todas las clases sociales. que podrían disfrutar en ellas de las ventajas de la vida urbana y rural

La asociación de Howard celebró su primera conferencia en Bournville (Birmingham), en 1901, con oradores como el fabricante de chocolate cuáquero George Cadbury —quien había construido recientemente la comunidad modelo de Bournville para sus obreros fabriles—, el dramaturgo y socialista George Bernard Shaw y el arquitecto Raymond Unwin, miembro de la Liga Socialista de William Morris y autor, junto con su colega Barry Parker, de The art of building a home («El arte de construir un hogar»)

El sueño

En 1903, Unwin, Parker y un equipo de jóvenes arquitectos del Arts and Crafts proyectaron Letchworth Garden City, a 53 km de Londres, experimento en diseño social y urbano que aplicó los principios del Arts and Crafts a las viviendas de clase obrera El resultado fue una red de calles pintorescas, con influencias del plan

Ciudad



Campo

Ciudad jardin:

instalaciones
de trabajo y
ocio, buenas
comunicaciones,
viviendas bien
construidas,
espacio; aire limpio,
acceso a la naturaleza.

Ventajas:

mejora de la salud; prosperidad, mejor equilibrio de vida y trabajo, mayor satisfacción **Véase también:** Ciudadelas italianas elevadas 114 • La ciudad ideal 115 • *Arts and Crafts* 178–179 • Vivienda expresiva para las masas 226–227 • Nueva arquitectura vernácula 278–279 • Arquitectura verde 292–299



de Christopher Wren para la reconstrucción de Londres tras el gran incendio de 1666. Las casas de ladrillo se distribuyeron generosamente en torno a espacios verdes planeados, con edificios y servicios públicos—como el ayuntamiento, un teatro, una sala de conciertos, una biblioteca y un hospital— en el centro. La expansión de la población quedaba limitada por un «cinturón verde» en el que estaba prohibido construir.

La realidad

Letchworth no atrajo a habitantes de clase obrera deseosos de escapar del hacinamiento de Londres, ni tampoco a trabajadores rurales. Muchos de los allí asentados fueron idealistas vinculados al Arts and Crafts, artesanos, teosofistas y socialistas, buena parte de ellos vegetarianos y abstemios. Llegaron a organizarse excursiones a Letchworth, para que los londinenses fueran a ver cómo vivían aquellos «excéntricos» progresistas

Los hogares ideales de Letchworth fueron los de Parker y Unwin. Un Representación de Letchworth en una pintura de principios del siglo xx La población está rodeada de campos de cultivo y comunicada con Londres por ferrocarril para combinar lo mejor del campo y la ciudad

par de casas adosadas, Laneside y Crabby Corner, tienen ventanas batientes, chimeneas de ladrillo, buhardillas con gablete y tejados de teja a cuatro aguas. A un lado de Crabby Corner, Parker añadió una torre de tres pisos, cuyas ventanas superiores se podían replegar para crear un porche donde dormir al aire libre en las noches calurosas.

Tales viviendas no estaban al alcance de la mayoría de la clase trabajadora. Aun así, en 1920 se construyó al norte de Londres otra ciudad jardín, Welwyn, y el movimiento generó ciudades jardín por todo el mundo, incluido en EE. UU., donde el concepto casaba con el movimiento City Beautiful. Los principios de ambos no han dejado de influir en el urbanismo hasta hoy. ■

El crecimiento de los suburbios

Dada la falta de viviendas para los trabajadores en las urbes en rápido crecimiento de todo el mundo, extender los principios de la ciudad jardín a los suburbios era una idea muy noble. Sin embargo, la expansión de líneas de ferrocarril, tranvías. autobuses v metro favoreció la proliferación de viviendas de bajo coste en terreno barato de las afueras, lo contrario de lo que pretendía Ebenezer Howard con la ciudad jardin. Ocurrió en Londres en la década de 1930 a lo largo de la ruta del Metropolitan Railway, el área apodada Metro-land.

La creciente dispersión urbana se dio en grandes ciudades de todo el mundo, de Shanghái a Atlanta y Ciudad de México. A partir de la década de 1950, en muchos países se intentó limitar el fenómeno con los llamados cinturones verdes.




En otros lugares, la ciudad invade el campo: aquí, el campo debe invadır la ciudad.

Ebenezer Howard Ciudades jardin del mañana (1898)



1903-1970



defiende la eliminación de

la decoración superflua.

🕍 l movímiento moderno en arquitectura engloba lo que en algunos países se llama racionalismo y estilo internacional, y surgió tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la pandemia de gripe de 1918-1920, que dejaron. respectivamente, 20 millones v más de 40 millones de muertos. Tal devastación dio lugar a que se compartiera una aspiración a un mundo nuevo y mejor Para los arquitectos de la posquerra, esto demandaba una nueva arquitectura, la modernidad significaba higiene, luz natural, plantas abiertas, ventanas grandes y aire fresco. Tocaba deshacerse de los diseños ornamentados de prequerra y centrarse en la función de los edificios.

estilo de la pradera inspirado en el paisaje llano que rodea

la ciudad.

La arquitectura se inspiraría en materiales de vanguardia y en la estética aerodinámica de automóviles, aeronaves y grandes barcos transoceánicos, con formas desprovistas de detalles. En palabras del arquitecto franco-suizo Le Corbusier, una casa es una «máquina de habitar». El valor dado a la eficiencia animó el movimiento futurista en Italia, y la fábrica de automóviles Fiat de Lingotto, en Turín, se diseñó como cadena de montaje continua.

lograr la forma escultural

de la torre Einstein, en

Potsdam (Alemania).

Tendencias distintas

Otro mantra de la modernidad, acuñado por el poeta estadounidense Ezra Pound, fue "make it new" ("hazlo nuevo"), que los arquitectos llevaron a cabo de muchos modos diferentes. La tecnología siguió aportando métodos y materiales nuevos o mejorados, y produjo los primeros rascacielos de hormigón armado a inicios del siglo xx. En la isla de Manhattan, en Nueva York, donde el suelo era caro y había un aliciente económico para construir en altura, se construyó el edificio Chrysler de 77 plantas en estilo art déco. Los motivos geométricos entrelazados y los materiales lujosos del art déco reflejaron la prosperidad de la década de 1920 anterior al crac de 1929. En 1958, en Nueva York, se levantó el primer rascacielos con muros cortina de vidrio, el edificio Seagram, del alemán Mies van der Rohe

el clasicismo a sus

elementos esenciales

Mientras algunos arquitectos construían en altura, otros exploraban el plano horizontal. Instalado en California, el vienés Richard Neutra, que admiraba las casas de planta abierta del pionero del estilo de la pradera Frank Lloyd Wright, practicó una variante relajada de la arquitectura moderna, que condujo más tarde a las atractivas viviendas easy living construidas entre 1945 y 1970.

El arquitecto soviético Moiséi Guínzburg diseña el **edificio Narkomfin**, mezcla de apartamentos y servicios públicos



Se completa en Nueva York el edificio Chrysler, que será uno de los ejemplos más populares de arquitectura art déco



La Alemania nazi acoge los **Juegos Olímpicos** en Berlín El **estadio principal** se inspira en el Coliseo de Roma



Se completa en gran parte **Brasilia**, nueva capital planificada de Brasil, concebida para ser **funcional y eficiente**





Villa Tugendhat, en Brno (República Checa), de Mies van der Rohe, es un diseño pionero de **vivienda de** planta abierta.



Se maugura Nueva
Delhi como nueva capital
de India Su arquitectura
mezcla elementos
clásicos, islámicos
mogoles e hindúes



En Reino Unido, el Independent Group promueve el brutalismo, nuevo estilo en hormigón expuesto



Se completa en
Berlin (Alemania) la
Berliner Philharmonie,
sala de conciertos que
marca un regreso al
expresionismo

En Europa y Rusia surgieron también ideas nuevas, en Alemania, la escuela Bauhaus, fundada por Walter Gropius, quiso reconciliar procesos industriales y valores artesanales, mientras el expresionismo propugnaba que la arquitectura debe evocar una respuesta emocional. En la Unión Soviética, el constructivismo expresó los ideales igualitarios de la Revolución rusa (1917–1923), y usó tecnología moderna para producir edificios funcionales pero imaginativos que satisficieran necesidades Sociales. En Finlandia, la misma aspiración animó al matrimonio Alvar y Amo Aalto, quienes diseñaron vi-Viendas en función de las necesidades de sus ocupantes.

El historicismo no fue abandonado: el clasicismo en particular se mantuvo en edificios públicos en las colonias europeas y EE.UU., y gozó del favor de los regimenes autoritarios de Hitler, Mussolini y Stalin. Algunos arquitectos introdujeron un nuevo clasicismo, simplificado y modernizado.


Ciudades de hormigón

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), el hormigón armado fue el material de construcción predilecto del capitalismo, primero en EE.UU., y después globalmente. Barato, ignífugo y con cualidades como aislante acústico, fue la respuesta a la escasez de vivienda en la Europa de posquerra. El estilo de hormigón expuesto inspirado por el idealismo antielitista sería conocido como brutalismo.

En Brasil se aplicó a una ciudad entera, Brasilia, algunos de los principios utópicos que expresó en otros lugares el brutalismo. En gran parte completada bajo la dirección de Oscar Niemeyer en 1960, la nueva capital del país se concibió como ciudad altamente funcional, dividida en zonas segregadas para la vivienda, el ocio, el trabajo y el transporte.

Niemeyer fue notable por valerse del potencial expresivo del hormigón vertido, como lo fue el estadounidense de origen finlandés Eero Saarinen, arquitecto de la terminal de TWA que en 1962 emocionó a los pasajeros en el aeropuerto de Idlewild de Nueva York (hoy Aeropuerto Internacional John F. Kennedy).

Al dominar los nuevos bloques de oficinas y apartamentos el horizonte urbano de ciudades de todo el mundo, destruyendo sus centros históricos, el hormigón fue el elemento definitorio de la arquitectura moderna en su conjunto, y generó un rechazo cultural que iría cobrando fuerza desde inicios de la década de 1970.



CADA PARTICULA CUMPLE CON UN DEBER ESTRUCTURAL

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Construir más alto con materiales más resistentes

ANTES

126–128 p. C. Se reconstruye el Panteón de Roma, con una cúpula ligera de hormigón sin refuerzos

1824 El constructor británico Joseph Aspdin patenta el cemento Portland, mezcla sintética de caliza y arcilla.

1897 En Swansea (Gales), el molino Weaver –primer edificio de hormigón armado de Europa– alcanza las seis plantas de altura.

DESPUÉS

1936 La presa Hoover, en el río Colorado entre Arizona y Nevada (EE. UU.), es la mayor construcción de hormigón del mundo.

2009 Se completa el edificio más alto del mundo, el Burj Jalifa, en Dubái, de hormigón armado y haces de tubos de acero I hormigón armado se utilizaba ya desde hacía medio siglo antes de que, en 1903, se alzaran en Cincinnati (EE. UU) los 16 pisos (64 m de altura) del edificio Ingalis, anuncio de una revolución arquitectónica que conduciría a edificios de hormigón aún más altos en el siglo xxi. Construirlo no fue una empresa fácil, pues tanto autoridades municipales como la prensa



cuestionaron el uso del hormigón, un material conocido por su resistencia a la compresión, pero con baja tensión de rotura. ¿Podría un viento fuerte, o un temblor de tierra, derribar un edificio de semejante altura?

Hormigón a escala

Entre los primeros usos conocidos del hormigón armado con metal estuvo la casa reforzada con hierro proyectada por Theodore Lachez y construida en 1853 por François Coignet en Saint-Denis, en la conurbación de París En EE UU., dicha técnica la aplicó a mayor escala Ernest Ransome, de origen británico, quien empleó hormigón con barras de hierro corrugado para el esqueleto entero –un entramado de hormigón— del depósito de Arctic Oil Works en San Francisco en 1884

Con todo, al comenzar el siglo XX, los edificios de entramado de hormigón más altos no pasaban de las seis plantas. Tenía muchos más el edificio Manhattan Life Insurance, en Nueva York (1894), de 106 m de altura, pero su entramado era de acero

Los obreros levantaron el edificio Ingalls a un ritmo de tres plantas al mes, giacias al vertido *in situ* de cada segmento del armazón de hormigón Véase también: Hierro forjado 176-177 • El rascacielos 198-203 • Le Corbusier tardio 250-251 Rascacielos de posquerra 252 253 El brutalismo 256-259



Henry N. Hooper, ingeniero estadounidense del edificio Ingalls, tenía plena confianza en el método de entramado de hormigón de Ransome, al igual que Melville Ingalls, principal inversor del edificio, v se demostró que tenían razón. Tras dos años de disputas, el edificio Ingalls se construyó al fin como una caja monolítica de hormigón, con muros de 20 cm de grosor y un entramado de hormigón compuesto por columnas, vigas, techos y escaleras, todo ello vertido in situ, en un armazón excepcionalmente resistente

A prueba de incendios y temblores

El hormigón armado tenía también otras ventajas, como la rapidez de construcción: el edificio Ingalls tardó solo ocho meses en construirse. La estructura era ignifuga, como se había demostrado el año anterior en

el gran incendio de la refinería de la Pacific Coast Borax Company en Nueva Jersey, diseñada por Ransome. Los puentes de Ransome y otras estructuras armadas con acero en San Francisco sobrevivieron al terremoto de 1906. El edificio Ingalls era también a prueba de roedores, pues las ratas no podían atravesar sus paredes, suelos y techos, y en gran medida estaba también acústicamente aislado y libre de vibraciones

Pese a las ventajas del hormigón, el entramado de Hooper no se podía dejar expuesto, algo considerado antiestético en la época, y se encargó a la empresa arquitectónica local Elzner and Anderson revestir el edificio. con mármol blanco en los tres primeros pisos, y ladrillo vidriado gris en los pisos del 4.º al 15.º. La torre está rematada por un cornisa con detalles griegos de estilo beaux arts en terracota esmaltada blanca.

El gran incendio de Chicago

Los revestimientos de ladrillo vidriado, mármol v terracota del edificio Ingalls no se escogieron solo por el aspecto; eran materiales recomendados para los edificios nuevos en EE. UU. desde el gran incendio de Chicago de 1871. El fuego había destruido 17500 edificios y 117 km de calzadas, murieron 300 personas y más de 90 000 quedaron sin hogar. Otro gran incendio en 1874 destruyó más de 800 edificios.

La respuesta a los incendios revolucionó la arquitectura de Chicago. El mayor empleo de materiales ignifugos hizo de la ciudad de Chicago una de las más seguras contra incendios a mediados de la década de 1880. Primero, hubo edificios de ladrillo revestido de terracota. de diez plantas; luego, en 1885, el edificio Home Insurance, de la misma altura, obra de William LeBaron Jenney, fue el primer edificio de entramado completo de acero del mundo. Los edificios de entramado de hormigón resultarían ser igual de ignífugos, si no más.



El fuego, que se inició en un granero y se propagó rápidamente por el viento y el ambiente seco. destruyó un tercio de las casas de Chicago.

L ORNAMENTO ES FUERZA D RABA MALGASTADA

INICIOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Función contra estilo

ANTES

1854 Se emplea por primera vez hormigón armado, al añadir el yesero británico William B. Wilkinson hierro al hormigón de la casa de un criado.

1907 Se funda la asociación Deutscher Werkbund en Alemania para promover la fusión de la artesanía, la arquitectura y la producción industrial.

DESPUÉS

1937 Walter Gropius y Marcel Breuer ingresan como docentes en la Escuela de Graduados de Diseño de Harvard en EE. UU., donde formarán a arquitectos modernos, como el estadounidense Paul Rudolph.

1948 En el simposio «¿Qué le pasa a la arquitectura moderna?», en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, arquitectos europeos y estadounidenses tratan de resolver el debate entre función y estilo, con escaso éxito.



La ausencia de ornamento ha llevado a las demás artes a alturas insospechadas.

> Adolf Loos Ornamento y delito (1913)





n las primeras décadas del siglo xx, arquitectos de Europa v EE. UU se enfrentaron a cuestiones similares: ¿cómo debía construirse en la era industrial? ¿debían abandonarse recursos del pasado como la ornamentación, la artesanía v las referencias a la antiquedad? Las respuestas fueron variadas, contradictorias y objeto de intenso dehate. La obra de muchos arquitectos iniciadores del movimiento moderno (racionalismo o estilo internacional) fue idiosincrática y difícil de definir. pero dejaría establecidos el tono y los temas para las generaciones siquientes. Enfrentarse a tales cuestiones acerca de cómo deberíamos vivir convirtió la vivienda doméstica en un fértil escenario para la experimentación arquitectónica

El problema ornamental

El arquitecto austriaco Adolf Loos dirigió un ataque feroz contra la culLa Villa Müller, en Praga, muestra el exterior rotundo pero criptico de Loos, en marcado contraste con el interior, oculto, intimo y ornamentado.

tura de la ornamentación que había dominado las artes en Europa durante siglos. Después de visitar EE. UU a finales del siglo xix. Loos volvió a Viena animado por el deseo de promover las formas y estilos que había visto en una ciudad cuva arquitectura encontraba anticuada y superficial. En 1913 publicó Ornamento y delito, donde defendía que el progreso cultural requería la eliminación del adorno superfluo en los objetos cotidianos y los edificios: «[...] ya que el ornamento no es un producto natural de nuestra civilización. es decir, representa un retroceso o una degeneración». El argumento de Loos se basaba en ideas racistas v sexistas de superioridad cultural estadounidense v europea. Por ejemplo.

Véase también: La revolución industrial 160–163 • *Arts and Crafts* 178–179 • El expresionismo 212–215 • El funcionalismo y el racionalismo 220–225 • Arquitectura elemental 228–229 • El minimalismo constructivo 230–231



No diseño planos, fachadas ni secciones. Diseño espacios.

Adolf Loos
Conversación (1930)



señalaba a los habitantes de Papúa como ejemplo de «degeneración», por la práctica cultural del tatuaje. Loos no fue ajeno a disputas y controversias: sus tres matrimonios se vieron inmersos en escándalos públicos, y fue condenado por pedofilia en 1928.

Domesticidad introvertida

Loos expresó sus ideas en su arquitectura: los exteriores dramáticamente espartanos ocultaban la experiencia rica de los interiores, reflejo de que cabe matizar sus planteamientos polémicos. Más que rechazar el ornamento de plano, se trataba de restringirlo al ámbito interior privado, y no ostentarlo públicamente en el exterior. El concepto quedó de manifiesto en la Villa Müller, en Praga, completada en 1930 para Frantisek Müller, copropietario de una empresa fabricante de hormigón.

De apariencia simple y de forma casi cúbica, la casa tiene muros de carga de hormigón que se extienden hacia arriba para rodear la terraza del tejado. Semejante uso indisimulado -salvo por el recubrimiento de yeso- del hormigón armado era exactamente la clase de aplicación revolucionaria que Müller quería ejem-

plificar, y su empleo en toda la obra de Loos influiría mucho en el estilo brutalista de décadas posteriores.


Aunque sus formas austeras se apartaban radicalmente de la estética historicista. Loos estaba influido por la tradición clásica y sus ideas de simetría y proporción En la Villa Muller, la discreta comisa alrededor del tejado o la provección con aspecto de columna que se extiende por una fachada entera demuestran que la oposición de Loos a la ornamentación no implicaba oposición a la tradición clásica. En su ensavo de 1924 «Ornamento y educación», Loos escribió que «la enseñanza del dibuio debe partir del ornamento clásico». Lejos de apuntarse a una moda, era

una referencia al lenguaje venerable de la antigüedad.

El Raumplan

El interior de Villa Müller ofrece uno de los ejemplos mejor resueltos de lo que Loos llamó Raumplan («plan espacial») Mientras que algunos arquitectos priorizaban las plantas libres y abiertas, Loos valoraba las relaciones entre espacios individuales, y jugaba con sus niveles y alturas. Escribió que «cada espacio requiere una altura diferente. el comedor es sin duda más alto que la despensa, y así los techos se disponen en niveles diferentes». Los interiores de Villa Müller están compartimentados, y crean un juego de espectador y »

El Raumpian representa el concepto de Loos de la experiencia sensual del espacio. En Villa Müller, lo que por fuera parece una caja funcional se dispone en habitaciones, niveles del suelo a alturas específicas y rutas que crean una arquitectura única.



194 INICIOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA

La Bauhaus

Fundada en 1919 por el arquitecto alemán Walter Gropius, la Bauhaus («casa de la construcción») estaba concebida como nueva escuela radical que uniría las artes en la búsqueda de una expresión creativa única. Maestros líderes de la vanguardia en sus respectivos campos enseñaban el trabajo del metal, textil, tipográfico y de pintura. La escuela se situó pronto en el centro del debate artístico, y estableció la orden del día en cuanto al pensamiento del movimiento moderno a nivel mundial.

Al dimitir Gropius en 1928, ocupó la dirección el funcionalista de izquierda radical Hannes Meyer, pero la dejó en 1930, entre acusaciones de los nazis de que la escuela era un nido de comunistas. Mies van der Rohe transformó la Bauhaus en escuela privada, pero al cerrar esta en 1933, se había alejado de sus raíces artesanales para ocuparse cada vez más de la producción industrial en serie.



Organizaciones nuevas tratan de reconciliar los métodos industriales y la artesanía En EE. UU , la modernidad La modernidad racionalista adopta un enfoque más europea ve el ornamento naturalista y artesanal como frivolidad, y atiende de la ornamentación ante todo a la función. Los horrores de la Primera Guerra Mundial refuerzan la aspiración a ideas nuevas para un futuro mejor. En EE UU., el movimiento En Europa, el movimiento moderno asume un estilo moderno adopta la arquitectónico arraigado en estandarización y la e inspirado por el paisaje producción en serie. en el que se construye liderada por la Bauhaus. Ambas tendencias definen la idea de la vida sana y moderna, basada en la eficiencia, la luz natural y los espacios abiertos.

espectáculo, no solo entre el interior y la calle –a través de recortes en los muros que rodean la terraza del tejado—, sino también dentro de la casa, creando la calle relaciones «voyeurísticas» entre habitaciones, al apor-

tar vistas de un espacio a otro.

El interior dinámico explica la disposición de las ventanas de la Villa Muller. Aunque puedan parecer desperdigadas al azar, hay un propósito para el lugar que ocupa cada una. No están integradas en un patrón ornamental, sino situadas según su función interior. Los acabados interiores de Loos son una mezcla de madera, seda y mármol, y las cortinas opacas funcionan junto con los distintos niveles y alturas de los techos del

Raumpian para crear ambientes distintos que excluyen el mundo exterior

Arquitectura orgánica

Las casas de Loos eran introvertidas, presentando al exterior poco más que una caja de hormigón. Esto tipificaba una preocupación recurrente entre algunos arquitectos modernos, en particular en EE. UU.: que sus edificios guardaban escasa relación con el entorno o el paisaje. Para el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, la solución residía en lo que llamó «arquitectura orgánica», generalmente definida como arquitectura vinculada al suelo y desarrollada de dentro hacia fuera en conformidad con el paisaje. Para Wright, el paisaje

en cuestión eran las praderas llanas y extensas de Illinois, donde desarrolló el llamado estilo de la pradera, junto con un colectivo de arquitectos afines: la escuela de la pradera.

La figura más influyente de la escuela de la pradera -v maestro de muchos de sus miembros- fue el arquitecto estadounidense Louis Sullivan, conocido sobre todo por uno de los mantras más memorables de la modernidad: «La forma sique a la función». No se trataba de un llamamiento al diseño racional e industrializado: como herederos del Arts and Crafts, la escuela de la pradera preferia edificios que combinaran funcionalidad y belleza, y optaba por materiales naturales como el ladrillo v la piedra, en vez del hormigón

Singularmente estadounidense

Aunque el estilo de la pradera era moderno, se apartaba de la modernidad europea. Aspiraba a ser singularmente estadounidense, un eco de la apertura de las vastas tierras de una nación aún joven y de la confianza en sí misma en lo cultural e industrial. Construida entre 1909 v 1910, en Chicago, la casa Robie, de Wright, es un modelo de dicho estilo. Sus planos alargados -inspirados en el paisaje llano y extenso que la rodea-le prestan ligereza y dinamismo pese al acabado pesado de ladrillo, con partes proyectadas que dan sombra a las terrazas de abajo. Una enorme chimenea que aporta hogares a cuatro habitaciones distintas se alza a través del centro de la casa. y sirve de eje a la disposición del Interior. Las plantas abiertas y alar-

La casa Robie, en Chicago, obra de Frank Lloyd Wright, presenta todo el ligor y funcionalidad modernos, pero en una forma más armoniosa con el entorno que resulta menos ajena que las expresiones europeas



Ninguna casa debería estar nunca sobre una colina [...]. Debería ser de la colina. Perteneciente a ella, Colina v casa deberían vivir juntas, cada una feliz de la otra.

Frank Llovd Wright Autobiografía (1932)



gadas parecen deslizarse una con respecto a otra, separando sutilmente las áreas más funcionales de los espacios de habitación principales.

A tono con la tradición Arts and Crafts, se prestó gran atención a cada elemento de la casa. Como dijo Wright, wes imposible considerar el edificio una cosa y sus muebles otra [...], son todos meros detalles estructurales de su carácter y completitud». Los interiores de la casa Robie funden influencias naturales con diseños proto-art déco, y ofrecen detalles ricos en madera v vidrio acabados con representaciones estilizadas y angulares de paisajes.

Buscar la síntesis

El estilo de la pradera fue muy influvente en Europa, pese a que sus aspectos más sentimentales y románticos eran casi la antítesis de Loos y del más estricto estilo europeo. Al pasar estas ideas de uno a otro continente. y al escoger los arquitectos entre la más libre e individualista modernidad estadounidense y la más rígida modernidad europea, Wright no fue el único que trató de reunir los diferentes enfoques. En Alemania, la escuela Bauhaus de Walter Gropius (recuadro, izda.) guiso cerrar -sin éxito, en definitiva- la brecha que estaba abriendo la tecnología entre artesanos, artistas y arquitectos. Mientras que Wright no veía por qué no podía haber un encuentro armonioso del ornamento, la naturaleza y el paisaje con la tecnología y la función, el tira v afloja entre artesanía v producción industrial iba a seguir dando forma a la arquitectura moderna hasta bien entrado el siglo xx.





UNO ENTRABA EN LA CIUDAD COMO UN DIOS

REVIVIR EL PASADO

EN CONTEXTO

ENFOQUE Historicismo

ANTES

1801–1809 El presidente de EE. UU. y arquitecto Thomas Jefferson promueve el estilo federal de edificios monumentales neoclásicos.

Década de 1890 Se funda en EE.UU. el movimiento City Beautiful como respuesta a los problemas sociales derivados del hacinamiento.

DESPUÉS

1965 Se aprueba la Ley de Monumentos Históricos de Nueva York para conservar el patrimonio arquitectónico.

2020 El presidente de EE. UU. Donald Trump ordena que todos los nuevos edificios gubernamentales sean de estilo neoclásico, en un decreto anulado por el presidente Joe Biden en 2021 I movimiento moderno tuvo muchas tendencias distintas, pero compartían la idea de que los cambios masivos traídos por la revolución industrial y la Primera Guerra Mundial exigían romper con la arquitectura del pasado No obstante, muchos arquitectos denunciaron tal rechazo y promovieron los estilos tradicionales con renovado vigor. En un enfoque di-

Los arquitectos historicistas combinan estilos históricos

... para evocar la grandeza de civilizaciones y como refuerzo de la identidad nacional.


Los arquitectos historicistas miran al pasado para celebrar los logros de la era moderna. rectamente historicista, algunos arquitectos aplicaron estilos como el clasicismo a edificios nuevos, en muchos casos para evocar ideales de grandeza e imperiales. Otros combinaron rasgos y motivos históricos diversos en el llamado eclecticismo; para sus críticos era poco más que pastiche arcaico, pero sus partida-

Un nuevo clasicismo

En EE UU., donde los estilos emergentes de la modernidad europea tardaron en arraigar, el historicismo predominó hasta mediados del siglo xx. Las ideas del imperialismo de EE. UU. –nacidas del deseo de uno de sus fundadores, Thomas Jeferson, de difundir la libertad por el mundo— se combinaron con un renovado interés en la antiguedad clásica y el neoclasicismo beaux arts

La estación Pensilvania (1910), en Nueva York, obra de McKim, Mead y White, estaba inspirada en las termas de Caracalla (de c. 216 d.C.), en Roma, y tenía una columnata imponente de orden dórico y pórticos en dos esquinas, que daban a dos vastas salas de espera —para las llegadas y las salidas, respectivamente—, las cuales estaban entre los mayores espacios públicos de la ciudad. Aca-

Véase también: La columna 26 33 ■ El edecticismo 172-173 ■ Inicios de la arquitectura moderna 190-195 ■ El rascacielos 198 -203 • El expresionismo 212-215 • La arquitectura como afirmación 238-241



badas en travertino italiano, se concibieron para ennoblecer la experiencia del viaie v de la vida urbana. Al vestíbulo inferior se le dio un acabado en acero con bóvedas de vidrio.

Combinaciones radicales

El clasicismo del mundo antiguo no fue la única inspiración de la arquitectura historicista. En el edificio Woolworth (1913), en Manhattan (Nueva York), el arquitecto estadounidense Cass Gilbert fusionó la energía de la modernidad con el gótico, dando lugar a un estilo a veces llamado perpendicular americano. En Chicago, la Tribune Tower (1925). diseñada en un estilo neogótico similar por Howells & Hood, se remató con contrafuertes ornamentados

En Europa se optó por otros estilos historicistas. En Reino Unido. el Royal Air Force College de Cranwell, en el condado inglés de Lincolnshire, fue un proyecto de James West de 1933 inspirado en el Hospital Royal Chelsea de Londres, diseñado en 1692 por Christopher Wren.

En los países nórdicos, donde la separación de Noruega de Suecia en 1905 y la de Finlandia de Rusia en 1917 había dado impetu al nacionalismo, arraidó el estilo romántico nacionalista, que combinaba motivos históricos con la tecnología y las ideas modernas. En Suecia, el edificio del ayuntamiento de Estocolmo (1923), obra de Ragnar Ostberg, presenta motivos góticos, románicos v bizantinos en sus columnatas, torretas e interiores, que establecen un paralelismo con los edificios de otra ciudad insular, la Venecia del siglo XV

La estación Pensilvania se construyó para glorificar la era del ferrocarril, pero su mantenimiento era muy costoso. La estructura sobre la superficie fue demolida en 1965 debido a nuevos y polémicos planes urbanísticos.



Las necesidades básicas. espirituales e intelectuales del hombre nunca serán satisfechas por el diseño escueto y austero del ingeniero-arquitecto.

Ralph Thomas Walker Arquitecto estadounidense (1889-1973)



UNA EXHIBICION DE FUERZA DEGISION NTELIGENCIA

EL RASCACIELOS



EN CONTEXTO

ENFOQUE Urbanizar el cielo

ANTES

C.2550 a. C. La gran pirámide de Guiza, en Egipto, de 146,6 m de altura, será la estructura más alta del mundo durante más de 3800 años.

C. 1400 A. C. El Libro de los jubileos hebreo afirma que la legendaria Torre de Babel medía 5433 codos y dos palmos (2484 m), tres veces la altura del Burj Jalifa.

C. 1230 D. C. Se construye la torre de 55 m del castillo de Coucy, en Picardía (Francia), la más alta de la Edad Media.

1439 Se completa con un chapitel de 142 m la catedral de Estrasburgo (Francia).

1874 La torre de la iglesia de San Nicolás, en Hamburgo (Alemania), de 147 m, se convierte en la estructura más alta del mundo.

DESPUÉS

1956 Frank Lloyd Wright diseña para Chicago el Illinois, impactante rascacielos de hormigón y acero de una milla (1609 m) de alto, pero no fue construido.

1973 Se completan las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, de 417 m y 415 m de altura; en septiembre de 2001 son destruidas en un ataque terrorista

2009 En Dubái, el Burj Jalifa -de 828 m- pasa a ser el rascacielos más alto del mundo n la primera década del siglo xx, los inmigrantes llegados en barco a Nueva York podían ver, más allá de la Estatua de la Libertad, los primeros rascacielos de Manhattan. Entre estos estaba el triangular edificio Flatiron, de 86,9 m de altura, completado en 1902, y el edificio Singer (sede de la empresa de máquinas de coser Singer), cuya torre de 41 plantas y 187 m fue el edificio más alto del mundo durante solo un año, de 1908 a 1909 Fue superado al añadir la empresa de seguros Metropolitan Life Insurance Company una torre a su sede en Madison Avenue, que alcanzaba los 210 m.

En 1912, el edificio Woolworth nuevo e imponente rascacielos apo-

El edificio Flatiron, en la imagen en 1903, lo diseñó en estilo neorrenacentista para un solar triangular el arquitecto de Chicago Daniel Burnham



Véase también: La pirámide 22–25 • El gótico 74 81 • La revolución industrial 160–163 • El neogótico 164–167 • Hierro foriado 176–177 • Armazones de hormigón 188–189 • El art déco 232–233 • Rascacielos de posguerra 252–253

dado la «catedral del comercio», alcanzó los 241 m, y mantuvo el título de edificio más alto hasta 1930.

Primeros rascacielos

La palabra rascacielos es la traducción de skyscraper, que originalmente hacía referencia a las banderas más altas de los barcos, y también a pelotas bateadas a lo alto en el béisbol. La palabra se puso de moda en la década de 1880 cuando algunos edificios nuevos, la mayoría de entramado de hierro, alcanzaron por primera vez los diez pisos de altura. Durante siglos, pocos edificios comerciales o de viviendas pasaron de ocho pisos, y la palabra se aplicó a cualquier estructura más alta, excepto para chapiteles de iglesias y catedrales. Los edificios altos fueron siempre costosos y técnicamente exigentes, además de poco prácticos como lugares de trabajo hasta la invención del ascensor.


El boom económico de EE. UU. en la década de 1880 alimentó un crecimiento de la construcción, sobre todo en Nueva York y Chicago. Tras los incendios de la década de 1870, en Chicago se construyeron los primeros edificios a los que llamaron



Un rascacielos es una máquina de hacer rentable la tierra.

Cass Gilbert
Record and guide
of New York (1900)





Los nuevos **rascacielos** de Manhattan **alcanzan alturas cada vez mayores**, y se construyen otros por todo el mundo.

«rascacielos». Eran grandes estructuras rectangulares de entramado de hormigón, adornadas al estilo beaux arts clásico v con comisas diecorromanas. En 1892, Chicago limitó la altura de los edificios nuevos a un máximo de 46 m, principalmente para evitar bloquear la luz al nivel del suelo. En Nueva York, en cambio, entraron en juego factores económicos: en su centro estaba Manhattan, distrito construido sobre una isla granítica larga y estrecha, ideal para cimientos profundos. En la década de 1890, el rápido crecimiento de la población, la falta de suelo disponible y su consiguiente precio astronómico hacían conveniente construir en altura, de modo que fueron apareciendo estructuras cada vez más altas. En 1910. Frank Woolworth, que había hecho una fortuna con las tiendas «five and dime» (de artículos a cinco v diez centavos), encargó lo que hoy se considera el primer verdadero rascacielos: un edificio que surge del suelo con un perfil que, idealmente, se estrecha progresivamente con la altura.

Comienzan las obras

Woolworth sabía exactamente lo que quería construir en Tribeca. barrio del Baio Manhattan Sería el edificio más alto del mundo, en el estilo neogótico de la torre Victoria del británico palacio de Westminster. con una planta tras otra de espacio de oficinas de alguiler y una entrada grandiosa. Como arquitecto escogió a Cass Gilbert, guien se había hecho un nombre en 1905 al completar el Capitolio del Estado de Minnesota. un bello edificio beaux arts coronado por una cúpula inspirada en la de San Pedro, en Roma Aunque un clasicista en lo esencial -cuyo provecto final fue el edificio del Tribunal Supremo en Washington D. C., semeiante a un templo griego-, Gilbert entendia la verticalidad como clave de la arquitectura gótica.

Los ingenieros de Gilbert fueron los estadounidenses de origen noruego Gunvald Aus y Kort Berle, que habían trabajado con él en el Capitolio del Estado de Minnesota. En los 20 años anteriores a la construcción »



del edificio Woolworth, se había aprendido mucho sobre la ingeniería necesaria para garantizar que las estructuras altas fuesen seguras. Se habían investigado las tensiones ejercidas por el viento, cuya velocidad y lo repentino de las rachas aumentaban con la altura. Era factible que los cimientos sellados penetraran en el granito los 37 m necesarios para soportar la altura y el peso de la

estructura. Se habían hecho pruebas con un sistema de seguridad para los ascensores (recuadro, p. siguiente). Con todo, aún había nuevos desafíos, como la conexión con el alcantarillado, cómo podrían desalojar el edificio los 12000 futuros empleados en caso de emergencia, cómo llevar agua caliente y fría a todas las 58 plantas y cómo calentar y refrescar un edificio de escala semejante. De hecho, el ras-

Un tejado de cobre piramidal con una aguja decorada con gárgolas y tracería corona el exterior de terracota de las 58 plantas del edificio Woolworth.

cacielos sería el primero en tener sus propias máquinas de Vapor alimentadas por carbón para generar energía.

El edificio Woolworth se terminó en 1913, en menos de dos años provisto de gárgolas de terracota, un observatorio en la planta 57 y una piscina en el sótano. El suntuoso vestíbulo amarillo tenía mosaicos resplandecientes y figuras de yeso de Gilbert, sosteniendo una maqueta del edificio, de Aus, midiendo una viga, y del propio Woolworth, con unas monedas en la mano.

Los detalles góticos, sobre todo hacia la cima de la torre, se realizaron a escala deliberadamente mayor para hacerlos claramente visibles El rascacielos iba perdiendo volumen con la altura, de forma escalonada en las plantas 30, 45 y 50. Lo remataba una estructura piramidal de cinco pisos revestida de cobre que culminaba en un chapitel. El diseño escalonado se adelantó a su tiempo. pues a partir de 1916 las leyes municipales de zonificación exigieron reducir progresivamente el volumen de los edificios altos para que no proyectaran una sombra excesiva sobre las calles y los edificios adyacentes de menor altura. La normativa influrría en la forma característica de los posteriores rascacielos art déco de Manhattan, entre los que destacan el edificio Chrysler (1928), de 77 plantas y corona con terraza, y el rascacielos Empire State (1930), de 102 plantas.

Éxito instantáneo

La construcción del edificio Woolworth costó unos 13,5 millones de dólares (unos 353 millones de dólares actuales), incluidos los 5 millones que costó el solar. Woolworth pagó el solar y aportó otros 5 millones al proyecto, y otros inversores pusieron el resto. A la cena inaugural, celebrada en la planta 27, acudieron 900 personalidades, y, desde Washington D. C., el presidente Woodrow Wilson apretó el botón que encendió las luces del edificio.

El nuevo edificio contenía más de dos mil oficinas, a las que se accedía por 29 ascensores exprés, y, desde la entrada oeste, las escaleras llevaban directamente a la estación de metro Park Place. El propio Woolworth ocupó planta y media de oficinas, y en el resto del edificio alquilaron espacios docenas de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de los nuevos sectores tecnológico y de servicios, junto con empresas mayores, varias de ellas de ferrocarriles.

El rascacielos fue aclamado públicamente de inmediato, y The Wall Street Journal lo celebró como un edificio «único y uno de los más bellos del mundo». Renovado recientemente, hoy alberga una mezcla de oficinas y apartamentos de lujo.

El inicio de una edad dorada

Woolworth munó en 1919, poco después de la Primera Guerra Mundial,



Los rascacielos de Nueva York son románticos, un gesto de orgullo [...], pero se ha matado la calle y convertido la ciudad en un manicomio.

> Le Corbusier Conferencia (1935)





La gran escalinata de mármol del vestíbulo del edificio Woolworth conduce a un entresuelo iluminado por un gran tragaluz de vidno de color

pero su arquitecto Gilbert vivió para ver la edad de oro de la construcción de rascacielos de finales de la década de 1920 y la de 1930, que continuó a pesar del crac de 1929. Gilbert participó como asesor en la construcción de uno de los mejores conjuntos de rascacielos de Manhattan, el Rockefeller Center, construido entre 1929 y 1940. Este complejo vertical parecía perfectamente integrado en la maraña horizontal del paisaje urbano de abajo, con tiendas de lujo, salas de juegos y restaurantes en la planta baja de los edificios altos.

Actualmente, el horizonte urbano de Manhattan es toda una cordillera de edificios sobre la que destacan las agujas de sus rascacielos
art déco más famosos. A lo largo de
los más de cien años transcurridos
desde que tomó forma el edificio
Woolworth, han surgido rascacielos de diseños muy diversos en una
competencia por la altura que ha
transformado el carácter y el perfil de
centros urbanos del mundo entero

El ascensor de seguridad

Los rascacielos no serían factibles sin el ascensor de seguridad. A principios del siglo xix se elevaban productos v mercancías con ingenios de vapor, pero la idea de elevar personas de esta manera no surgió hasta la década de 1850, cuando el inventor Elisha Otis diseñó un elemento de seguridad esencial: trabajando en una fábrica de camas en Yonkers (Nueva York), se le ocurrió la idea de un sistema de bloqueo que detenía al instante un montacargas si se rompia el cable.

En 1854, con la ayuda de un asistente para cortar la cuerda de izado. Otis llevó a cabo una demostración con un ascensor de plataforma abierta, en la Exposición de la Industria de Todas las Naciones, en Nueva York. El primer ascensor con sistema de seguridad de Otis se instaló en 1857 en una tienda neovorquina. Otro inventor. Otis Tufts, patentó un ascensor cerrado para pasajeros en 1859, pero el modelo de Elisha Otis. patentado dos años más tarde. se impuso y fue esencial en los nuevos edificios.



Elisha Otis hace una reverencia tras cortarse el cable, demostrando así la seguridad de su ascensor abierto en el Crystal Palace, en Nueva York.



SIMBOLO VISIBLE DEL PODER

EL LEGADO IMPERIAL

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Dar forma al gobierno colonial

ANTES

1858 Reino Unido instituye gobierno directo en India.

1887 El arquitecto británico Frederick William Stevens acaba la Terminal Victoria (hoy Chhatrapati Shivaji) en Bombay, de estilo gótico italiano.

DESPUÉS

1948 El dominio británico en India acaba al entrar en vigor la Ley de Independencia de India de 1947.

1989 Se completa la primera restauración de Rashtrapati Bhavan (la casa del Virrey), del arquitecto indio Sunita Kohlı.

2019 Se lanza el gran proyecto de remodelación del área edministrativa Central Vista diseñada por Edwin Lutyens unos 90 años antes.

Las potencias coloniales usan estilos arquitectónicos europeos en las naciones conquistadas como símbolo de autoridad y dominio.





Las diferencias de clima y geología pueden requerir el uso de materiales de construcción locales y modificaciones estructurales

Los nuevos edificios emblemáticos pueden incluír elementos tradicionales del país colonizado como gesto de integración.





Emergen nuevos estilos arquitectónicos híbridos.

finales del siglo xix y principios del xx, el poderío coionial del Imperio británico
en su apogeo se expresaba en residencias, edificios administrativos y
terminales ferroviarias imponentes:
en colonias como Australia y Nueva
Zelanda se prefirió a menudo el estilo georgiano, mientras que en Canadá se optó por el alto gótico, por
contraste con los edificios neoclásicos de los vecinos EE UU

India, con una arquitectura histórica propia y edificios tan célebres como el Taj Mahal, construido durante el Imperio mogol, planteaba un desafío a los británicos, y allí construyeron estructuras imperiales híbridas, en muchos casos mezcla de estilos clásicos europeos con cúpulas islámicas y adornos de inspiración hindú.

El traslado de la capital de India de Calcuta a Delhi, anunciado por el **Véase también:** La inspiración islámica 58-63 • Templos indios 68-69 • El Imperio mogol de India 134-137 • El clasicismo 150-153 • Revivir el pasado 196-197 • La arquitectura como afirmación 238-241 • El Imperio italiano 242-245



La nueva ciudad debía ser una ciudad verdaderamente imperial que absorbiera el legado de las muchas capitales antiguas antes construidas allí.

Aseem Inam
In the emerging Asian city (2012)



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

gobierno colonial en 1911, dio lugar a un proyecto ambicioso de construcción imperial. La ciudad de nuevo cuño Nueva Delhi debía ser el logro culminante de la arquitectura colonial y un símbolo de poder, pero su diseño fue largo y arduo: al maugurarse al fin en 1931, el Imperio británico estaba en declive, y se enfrentaba a la resistencia creciente del nacionalismo indio.

Fusión de influencias

Para el diseño de Nueva Delhi se nombró a los arquitectos británicos Edwin Lutyens y Herbert Baker. Los diseños iniciales de Lutyens, apegado a un clasicismo sobrio y característico, eran claramente europeos, pero hubo presiones políticas para crear edificios de estilo anglo-indio. Aunque reacio en principio, Lutyens

La cúpula de Rashtrapati Bhavan, modificada para evocar una cúpula budista, presenta jaalis (celosías) de arenisca roja inscritos en arcos y tallas decorativas en forma de cabeza de elefante combinó con éxito elementos clásicos con rasgos hindúes e islámicos mogoles, en lo que le gustaba llamar «Vestir para el tiempo».

Una residencia palaciega

Rashtrapati Bhavan (originalmente residencia del virrey, y después edificio del gobierno) fue la estructura más importante del provecto de Nueva Delhi, v el núcleo del área administrativa llamada Central Vista La larga y dramática calzada ceremonial King's Way Ileva a una columnata aparentemente clásica que define la fachada del gran edificio de cúpula central. Las columnas, sin embargo, son de un diseño que se acabaría conociendo como orden de Delhi, un nuevo orden clásico creado por Lutyens, con campanas inspiradas en los templos hindúes en lugar de hojas de acanto griegas en los capiteles. En lugar de comisas clásicas, unos doseles provectados (o chhaia), característicos de la arquitectura mogol, cubren las puertas, las ventanas y los arcos. Y provectan sombras profundas alrededor del edificio. Hay numerosas fuentes con cuencos de piedra a lo largo del borde del tejado, y las jaalis -celosías de arenisca roja, perforada en patrones ornamentales- están por todo el edificio. La cúpula central, pensada en un primer momento como referencia al Panteón de Roma. se rediseñó para asemejarse a una estupa budista En el interior hav tanto salas majestuosas y formales como un jardín de infancia lúdico y encantador.

Después de constituirse la República de India en 1950, se trató de redefinir Rashtrapati Bhavan como símbolo de libertad y democracia, y pasó a ser la residencia presidencial oficial del país. Los elementos clásicos, sin embargo, tan hábilmente combinados con rasgos locales tradicionales, siguen definiendo un estilo híbrido característico, producto del Imperio británico.





UN ARTISTA ESTRUCTURAL

LA ESTÉTICA INDUSTRIAL

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Diseñar para la industria

ANTES

C. 350 A.C. El matemático griego Menecmo estudia las propiedades geométricas de la parábola.

1886–1888 p. C. El arquitecto catalán Antoni Gaudí emplea arcos parabólicos en el Palau Güell, en Barcelona (España).

DESPUÉS

1950 Los arcos parabólicos de la catedral de San Carlos Borromeo, en Chillán (Chile), representan los dedos de las manos al orar

2004 El Ágora, la larga calzada curva que lleva al nuevo Estadio Olímpico de Atenas (Grecia), está formada por 99 arcos parabólicos tubulares de acero.

2017 Arcos parabólicos hechos por la población local con materiales locales dan forma al pabellón del Estadio de Críquet de Ruanda, en Kigali. ugène Freyssmet, ingeniero estructural francés y pionero del hormigón pretensado, dijo desconfiar de la arquitectura y sentir aversión hacia el arte contemporáneo, pero creó estructuras de hormigón imbuidas de una belleza intuitiva, además de racional y matemática. Su creación más impresionante es la de los hangares gemelos de hormigón para dirigibles que diseñó y construyó en el aeropuerto parisino de Orly (Francia), entre los años 1921 y 1923

Freyssinet diseñó los hangares como secuencias de arcos parabólicos de hormigón armado, con la forma del extremo de una elipse El grosor de cada arco se reducía con la altura desde los cimientos de hormigón hasta la corona, a casi 650 m de altura. Cada hangar medía 300 m de largo y constaba de 40 arcos, levantados consecutivamente a medida que se vertía el hormigón en un encofrado movido por raíles. El proceso enteró duró 44 semanas

La necesaria eficiencia

Para Freyssinet era fundamental perfeccionar el proceso de construcción: estaba bien concebir una forma nueva para una estructura, pero creia que el objetivo del inge-

La Primera Guerra
Mundial exige construir
nuevos edificios industriales
de forma rápida y eficiente.

La ingeniería produce
una belleza estructural
nueva e inesperada

Se aplican nuevos
métodos de construcción

Los nuevos métodos
permiten nuevas
formas estructurales.

Véase también: La revolución industrial 160-163 ■ La prefabricación 168-171 ■ Hierro forjado 176-177 ■ Armazones de hormigón 188-189 ■ El futurismo 210-211 ■ Hi-tech 276-277



El dirigible alemán Hindenburg hizo 17 viajes de ida y vuelta a través del Atlántico, entre ellos siete entre Alemania y Brasil.

Dirigibles

El dirigible, aerostato ligero de armazón de acero, tuvo su gran época a partir de 1900 con los primeros zepelines, aeronaves alemanas que tuvieron éxito como transporte comercial y de pasajeros y mercancías durante el primer tercio del siglo xx. Llegaron a ser enormes: el LZ129 Hindenburg (1936) medía 245 m de largo.

A los arquitectos e ingenieros les fascinó la ligereza de los dirigibles –y su relación de tanto espacio por tan poco peso–, los hangares avanzados necesarios para albergarlos, y también la posibilidad de que anclaran en lo alto de los rascacielos. Así, cuando el rascacielos Empire State en Nueva York (EE. UU.) fue construido, se equipó con una estación de anclaje para dirigibles, aunque nunca se llegó a utilizar.

En 1937, el incendio y destrucción en Nueva Jersey (EE. UU.) del Hindenburg, que usaba hidrógeno sumamente inflamable, puso fin a la era del dirigible comercial, pero este ha resurgido modestamente en el siglo xxI.

niero debía ser también construir de forma rápida, eficiente y económica.

En Orly, una vez en su lugar los arcos, poco había que añadir a los hangares se insertaron láminas de vidrio amarillo reforzado en las franjas entre las nervaduras de hormigón que conectaban los arcos, para que entrara luz natural en los hangares, además de proteger el tejido que envolvía la estructura de los dirigibles que albergaran. Torretas de hormigón armado ventilaban todo el espacio, y por las pasarelas suspendidas de los arcos circulaban vagones para llevar equipo y personal para el mantenimiento de los vehículos.

Ingenioso y bello

Freyssinet era el director técnico de la empresa Limousin, establecida antes de la Primera Guerra Mundial, constructora de puentes y edificios industriales.


Para los hangares de Orly, Freyssinet usó encofrados de tablas de pino sobre barras de acero para armar el hormigón vertido. Cuando este se secaba, las tablas se retiraban y se reutilizaban.

Aunque los hangares de Orly sean su diseño más famoso, la empresa supervisó la construcción de numerosos edificios industriales entre 1914 y 1928, y Freyssinet demostró que podían ser estructuras de lo más ingenioso y hermoso.

Le Corbusier, cautivado por las posibilidades arquitectónicas de los hangares, publicó fotografías de su construcción en su revista L'Esprit Nouveau. No sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial: fue-

ron destruidos en mayo de 1944 por bombarderos estadounidenses B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator.

Al igual que el ingeniero estructural italiano Pier Luigi Nervi, cuyos hangares de 1935 en Orvieto fueron también destruidos en la Segunda Guerra Mundial, Freyssinet tenía «sentido del equilibrio»: la capacidad de concebir y comprender la estructura de los edificios que construyó, casi todos ellos experimentos »





LOS RECORDAREMOS MONUMENTOS CONMEMORATIVOS MILITARES

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Monumentos conmemorativos

ANTES

81 p. C. El Arco de Tito en Roma sienta el patrón de muchos monumentos conmemorativos posteriores.

1843 La columna de Nelson en Londres celebra la victoria del almirante británico en la batalla de Trafalgar en 1805.

1865 Empiezan a erigirse monumentos a los caídos en la guerra de Secesión de EE UU

DESPUÉS

1967 Una estatua de la Madre Rusia de 86 m corona el monumento a la Batalla de Stalingiado en Volgogrado.

2011 El monumento nacional al 11-S en Nueva York es un bosque urbano de robles blancos con dos piscinas reflectantes en el antiguo emplazamiento de las Torres Gemelas del World Trade Center.




iseñar monumentos conmemorativos bélicos que inspiren a generaciones futuras de todas las lealtades y nacionalidades siempre fue un gran desafío En 1919, en Londres se erigió un monumento de guerra en madera y veso de 11 m en Whitehall, cerca del palacio de Westminster. Diseñado por el arquitecto británico Edwin Lutyens, era una original interpretación del cenotaflo griego antiquo, un monumento funerario de homenaje a los caídos en la guerra, cuyos restos se encuentran en otra parte. Dedicado originalmente a todos aquellos de la Mancomunidad Británica de Na-

El osario italiano del monte Grappa tiene seis terrazas, en las cinco superiores, los caídos están enterrados en nichos excavados en la piedra blanca local

ciones (Commonwealth) que sirvieron y murieron en la Primera Guerra Mundial, el carácter elemental y algo misterioso del nuevo cenotafio captó la atención del público: no había efigie, ni símbolos nacionalistas ni muchas palabras. En 1920 se rehízo en piedra de Portland para perdurar.

Monumento alpino

Sobre la cima de una montaña de 1776 m en las Dolomitas de Italia, el **Véase también:** El zigurat 20-21 • La pirámide 22 25 • El legado imperial 204-205 • El Imperio italiano 242-245 • El deconstructivismo 290-291



Sacrario di Monte Grappa, completado en 1935, es uno de los monumentos conmemorativos militares más imponentes, donde se guardan los restos (en su mayoría sin identificar) de soldados italianos y austrohúngaros que se enfrentaron en las montañas Evocador tanto de una fortaleza como de un templo, el gran monumento de piedra blanca fue diseñado por el arquitecto italiano Giovanni Greppi, en colaboración con el escultor Giannino Castiglione. El osario italiano se alza por niveles hasta la tumba del mariscal Gaetano Giardino, al mando del ejército italiano del Grappa, y luego hasta una pequeña Capilla circular dedicada a la madonna del Grappa.

Desde allí, una calzada de estilo romano de 300 m, la Via Eroica, conduce al Osservatorio, balcón con vistas espectaculares de las Dolomitas. Un segundo osario circular contiene los restos de soldados austrohúngaros. A esta gran altitud, el lugar parece reunir lo mortal y lo divino

Monumento de Tannenberg

La construcción de monumentos conmemorativos militares imponentes se prolongó hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el ejemplo más destacado fue el monumento de Tannenberg (1927), diseño de los arquitectos Walter y Johannes Krüger, construido en una colina en Prusia Oriental (hoy en día parte de Polonia).

Cuando el mariscal de campo Paul von Hindenburg, vencedor de la batalla de Tannenberg en la Primera Guerra Mundial, fue enterrado allí en 1934, el monumento se convirtió en una suerte de lugar de peregrinaje nacionalista, entreverado de mitología nazi. Ante el avance soviético, los propios alemanes lo destruyeron a comienzos de 1945, y la piedra del lugar se utilizó después para construir un monumento soviético, el monumento a la Liberación de Warmia y Mazuria, en Olsztyn (Polonia).

Monumentos de guerra

Solo en Gran Bretaña hav unos 100000 monumentos de querra, desde simples placas hasta cruces de piedra e hitos en pueblos y antiquos campos de batalla. La mayoria son de la posquerra de la Gran Guerra. en la que murieron hombres de prácticamente cada aldea. pueblo y ciudad. Ni entonces ni tras la Segunda Guerra Mundial permitió el gobierno británico la repatriación de los caídos en la batalla: hombres, v después también mujeres, fueron conmemorados con monumentos en sus lugares de procedencia.

Arquitectos británicos destacados -como Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker y Charles Holden-crearon diseños oficiales de gran dignidad para cementerios de guerra en Francia, Bélgica y Oriente Próximo de parte de la Comisión de Tumbas de Guerra Imperial (hoy de la Commonwealth), pero se dejó a los municipios decidir el diseño y emplazamiento de los monumentos locales.



El monumento de guerra de Kemerton (Inglaterra) conmemora a los residentes de dicho pueblo que muneron en las guerras mundiales.



TODO DEBE SER REVOLUCIONADO EL FUTURISMO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Arquitectura en la era de la máquina

ANTES

1911 El pintor futurista italiano Gino Severini visita París (Francia), donde el cubismo influirá en su estilo geométrico.

1912 Los pintores futuristas celebran su primera exposición fuera de Italia, en la galería Bernheim-Jeune de París.

1919–1921 El arquitecto ucraniano Vladímir Tatlin diseña el Monumento a la Tercera Internacional, planeado para Petrogrado en la URSS (actual San Petersburgo, en Rusia) y no construido.

DESPUÉS

1939 La revista futurista Artecrazia es cerrada tras criticar al gobierno fascista italiano por condenar la modernidad del racionalismo.



ientras otros movimientos del siglo xx trataban de reconciliaise con el pasado o reinventarlo, el futurismo quiso destruirlo y borrarlo, comenzando por el legado renacentista de Italia, donde surgió el movimiento. Pocos edificios futuristas llegaron a construirse, pero la filosofía que animaba el movimiento fue un componente influyente de la modernidad.

Reajuste cultural

El futurismo fue un movimiento artístico y social. En 1909, su fundador, el poeta y teórico italiano Filippo Tommaso Marinetti, publicó en el diario francés *Le Figaro* el «Manifiesto futurista», feroz proclamación de la misión de acabar con la obsesión de la sociedad con la cultura, la historia y la mitología tradicionales, empleando nuevas formas de arte nacidas de la tecnología, la velocidad y la violencia.

Los futuristas difundieron sus ideas en escritos exaltados y en seratas, veladas en las que soliviantaban al público con discursos provocadores. En 1910, Marinetti publicó su segundo manifiesto, «Uccidiamo il chiaro di luna!» («¡Matemos el claro de luna!»), que describe la luz de la luna ahogada por el resplandor des-

Véase también: El Renacimiento 106-113 • Inicios de la arquitectura moderna 190-195 • Arquitectura de la Revolución rusa 218-219 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • El Imperio italiano 242-245

Vista aérea de la fábrica de Lingotto en Turín, con la pista de pruebas para los vehículos en el tejado. Le Corbusier la llamó «uno de los espectáculos más impresionantes de la industria».

lumbrante de cientos de bombillas: una imagen chocante de la tecnología desplazando los símbolos románticos predilectos de artistas y poetas. Más tarde, aquel año, un tercer manifiesto la tomó con Venecia, a cuenta de su obsesión servil con el pasado, y propuso allenar los canales pequeños y apestosos con los escombros de los palacios viejos, derrumbados y leprosos». Se lanzaron copias del panfleto desde lo alto de la torre del reloj de la plaza de San Marcos.

Los futuristas concibieron nuevas ciudades y edificios radicales para cuando se hubieran barrido los restos del pasado. En su faceta más extrema, el futurismo defendía la violencia y la guerra, que Marinetti creía ofrecería el borrón para la cuenta nueva futurista, y por esta razón muchos de sus partidarios querían que Italia entrara en la Primera Guetra Mundial, a la que fueron como voluntarios cuando así ocurrió en 1915.



Las características fundamentales de la arquitectura futurista serán la impermanencia y la transitoriedad.

«Manifiesto de la arquitectura futurista»





Ciudades nuevas

La visión futurista más duradera fue La città nuova («La ciudad nueva»), propuesta publicada en 1914 por el joven arquitecto Antonio Sant'Elia, probable autor también del anónimo «Manifiesto de la arquitectura futurista», de aquel año. Sus dibujos para La città nuova muestran grandes rascacielos monolíticos comunicados por calzadas elevadas.

Al igual que Marinetti, Sant'Elia fue a la guerra en 1915, pero murió al año siguiente. Los futuristas continuaron desarrollando sus ideas en nuevos manifiestos, v en 1934. el «Manifiesto futurista de la arquitectura aérea» destacó la fábrica de Lingotto de Fiat en Turín, de 1923, del joven arquitecto Giacomo Mattè-Trucco, como obra verdaderamente futurista. Su estructura se basa en la cadena de producción continua: una rampa de hormigón asciende por el edificio, permitiendo la entrada de materias primas por la base, y culmina en una pista de pruebas en el tejado para probar los automóviles recién terminados Aunque fuera una estructura especificamente diseñada para su finalidad, fue reconocida como visión de cómo podrían construirse ciudades enteras atendiendo a la función y los procesos tecnológicos, concepto que también influyó en la arquitectura de los primeros años de la Unión Soviética.

Los fundadores del movimiento

El interés por el futurismo comenzó a menguar una vez acabada la Primera Guerra Mundial, entre otros motivos porque escaseaba el dinero para proyectos a gran escala. Al principio, los vínculos del movimiento futurista con el fascismo —Marinetti fue coautor del «Manifiesto fascista» junto con el activista de derechas Alceste De Ambris en 1919— lo hicieron aceptable a ojos del líder fascista Benito Mussolini, pero por poco tiempo. La muerte de Marinetti de un ataque al corazón, en 1944, puso fin al futurismo italiano.

LA FUNCION SIN SENSIBILIDAD NO ES MAS QUE CONSTRUCCION EL EXPRESIONISMO



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Diseño individualista

ANTES

1890-1914 Se adopta en toda Europa el modernismo, o art nouveau, altamente decorativo y caracterizado por formas curvas inspiradas en la naturaleza.

1912 Antoni Gaudí completa la casa Milà en Barcelona, edificio expresionista temprano.

DESPUÉS

1937 El arquitecto islandés Guðjón Samúelsson empieza a diseñar la iglesia de Hallgrímur en Reikiavik, de formas seriadas reflejo de la geología de Islandia

1954 Le Corbusier construye una obra nueva y altamente expresiva, la capilla de Notre Dame Du Haut, en Ronchamp, en el este de Francia.

a emoción plasmada en hormigón ondulado, prismas de vidrio y formas serradas de ladrillo es la esencia del expresionismo. Los arquitectos expresionistas, activos sobre todo en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría de los arquitectos modernos estaban entregados al racionalismo funcionalista influido por el diseño industrial, mantuvieron que era clave reflejar emociones extremas en el arte de construir.

La individualidad era clave para el expresionismo. Más que unirse en torno a una estética determinada, los expresionistas compartieron una serie de ideas sobre cómo enfocar el acto de diseñar. Desconfiaban de los dogmas que trataban de reglamentar los edificios, y trataron la arquitectura como obra de arte, hasta el punto

Véase también: Formas orgánicas 174-175 → Inicios de la arquitectura moderna 190-195 → Vivienda expresiva para las masas 226-227 → La modernidad estadounidense 246-247 → Le Corbus:er tardío 250-251 → El brutalismo 256-259



Quienquiera que represente directa y auténticamente lo que le impele a crear es de los nuestros.

Die Brücke Declaración del maniflesto del grupo (1905)



de priorizar los dibujos conceptuales antes que los aspectos prácticos que implica construir algo. Primaban la habilidad artesanal y los materiales tradicionales, lo cual era un eco de los valores del movimiento Arts and Crafts También apreciaban el potencial expresivo de los nuevos materiales, aunque algunos ambiciosos diseños sobreestimaran sus posibilidades.

Mundos interiores

El expresionismo emergió primero en la pintura y las artes gráficas. En 1905, un grupo de pintores y arquitectos alemanes liderado por Ernst Ludwig Kirchner formó el grupo Die Brücke («El puente») en Dresde, Querían liberarse de las convenciones artísticas establecidas, en muchos casos basadas en el realismo, para crear obras con gran carga emocional En 1911 se formó un grupo similar en Múnich. Der blaue Reiter («El jinete azul»), a raíz del rechazo de una exposición en la ciudad de un cuadro radicalmente abstracto de Vasili Kandinsky, Composición V.

El término expresionismo fue acuñado por el historiador del arte checo Antonín Matějček en 1910, para diferenciar esta corriente artística del impresionismo los impresionistas trataban de captar los sentimientos inmediatos que producía aquello que percibían a su alrededor, mientras que los expresionistas buscaban manifestar su mundo interior. En la arquitectura, esto significó situar la imaginación de, artista por encima de lo demás, tanto del emplazamiento del edificio como del chente y del estilo o movimiento.

Uso innovador de materiales

Los diseños imaginativos de los arquitectos expresionistas llevaron a un enfoque experimental de los materiales, nuevos o antiguos. Un ejemplo clave del expresionismo es la torre Einstein, en Potsdam (Alemania), di seño realizado por Erich Mendelsohn

en 1921 para albergar un observatorio con el que obtener mediciones astrofísicas que probaran la teoría de la relatividad de Einstein. Mendelsohn esperaba poder modelar la estructura entera en hormigón armado, algo que no se había intentado antes. Sin embargo, las dificultades técnicas que presentaba el plano y la escasez global de hormigón en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial obligaron a emplear ladrillo estucado para gran parte del edificio. Aun así, la intención osada de Mendelsohn perdura en el nombre de la torre, »

La forma escultural de la torre Einstein, obra de Erich Mendelsohn, quería expresar el dinamismo del empeño científico y reflejar su propósito funcional como observatorio astrofísico.





El edificio de oficinas Chilehaus (1924), en Hamburgo, obra de Fritz Hoger, fue un encargo del magnate naviero Henry Sloman, enriquecido con el salitre chileno. Ejemplo del expresionismo en ladrillo, sus líneas afiladas parecen la proa de una nave.

siendo «Einstein» una alusión clara a «Ein Stein» («una piedra»).

Vidrio y ladrillo

Las formas sensuales logradas con el hormigón vertido fueron solo una de las tendencias del expresionismo Para el alemán Bruno Taut, el potencial expresivo de la arquitectura residía en usar distintos tipos de vidno. hasta entonces usado casi exclusivamente para superficies o como materral decorativo. Taut visualizó edificios hechos enteramente de vidrio: su pabellón de Cristal, encargado por fabricantes de vidrio para la exposición de la Deutsche Werkbund, una asociación de arquitectos, artistas e industriales, de 1914 en Colonia, tenía una cúpula doble en forma de piña, con vidrio reflectante en el exterior y prismas de colores en el interior, así como una escalera de peldaños de vidrio. Taut llamó al pabellón un «templete de belleza».



El arquitecto debe tener en si mismo conciencia y conocimiento de todas las emociones y sentimientos profundos para los que quiere construir.

Bruno Taut
La corona de la ciudad (1919)



Otros arquitectos expresionistas recumeron a la intensidad descarnada y a bordes afilados y aserrados que se podían lograr con el humilde ladrillo, lo cual condujo al expresionismo en ladrillo, un estilo por derecho propio. El arquitecto alemán Peter Behrens -entre cuyos alumnos se contaron los jóvenes Walter Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe- fue uno de sus primeros proponentes. En su edificio de administración técnica de la empresa de tintes Hoechst. en Frankfurt, completado en 1924. el vestíbulo de la entrada, de 15 m de altura, consiste en ladrillos verdes. rolos, morados, naranjas y amarillos en una disposición escalonada.

Otro ejemplo impactante del expresionismo en ladrillo es el edificio Chilehaus («Casa de Chile»), en Hamburgo, diseñado por Fritz Hoger en 1924 para simbolizar la recuperación económica de la ciudad portuaria tras la Primera Guerra Mundial.

Lento desvanecimiento

El expresionismo arraigó en Alemania como reacción ante las convulsiones políticas y sociales anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial, y se difundió también a otros países del norte de Europa, como El expresionismo rechaza formas y tradiciones pasadas, sobre todo el clasicismo, y celebra la era moderna.

Explora el **potencial expresivo** de los edificios. Celebra
la belleza
inherente de
los materiales,
como el ladrillo
y el vidrio.

Se sirve de conceptos imaginarios no sujetos a limitaciones prácticas.

El expresionismo es individualista.

Austria, Checoslovaquia, Dinamarca y los Países Bajos. Sin embargo, a medida que el movimiento moderno fue cobrando impetu, el expresionismo se desvaneció, pese a su papel central en la cariera temprana de muchos arquitectos de la modernidad En ningún caso resulta esto más manifiesto que en el de Walter Gropius, quien abandonó el expresionismo aparente de su anguloso monumento a los Muertos de Marzo, en Weimar,

y de la casa Sommerfeld, en Berlín, ambos terminados en 1922, y optó por cultivar una arquitectura moderna más dogmática, racionalista

Al Partido Nazi, que llegó al poder en Alemania en 1933, le importaba poco la distinción entre expresionismo y movimiento moderno, y declaró «degenerados» ambos. Alemania regresó al neoclasicismo, y muchos de sus arquitectos de mayor talento emigraron.

Erich Mendelsohn



Erich Mendelsohn nació en el pueblo alemán de Allenstein (hoy Olsztyn, en Polonia) en 1887, y estudió arquitectura en Berlín y Múnich. Pintor de talento, se pagó en parte los estudios vendiendo cuadros. Aunque influido por el neoclasicismo, el Jungendstil y el funcionalismo, a menudo se le relaciona con el expresionismo. Como joven soldado en la Primera Guerra Mundial, realizó dibujos de edificios muy imaginativos, que fueron expuestos y aclamados en Berlín.

Tras la guerra comenzó su carrera arquitectónica. Entre sus éxitos tempranos están la torre Einstein (1921), en Potsdam, y una fábrica de sombreros (1923), en Luckenwalde, para la firma Steinberg, Hermann & Co., con una estructura de ladrillo en forma de sombrero.

En 1933 huyó de la Alemania nazi a Reino Unido, donde adoptó el moderno estilo internacional en su diseño de 1936 para el pabellón De La Warr, en Bexhilton-Sea. Tras mudarse a EE, UU, en 1941, impartió clases de arquitectura en la Universidad de California en Berkeley hasta su muerte en 1953.



EL AMBIENTE DE LA VIEJA ESPAÑA

ARQUITECTURA NEOGOLONIAL ESPAÑOLA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Nostalgia estadounidense

ANTES

Década de 1600 Los jesuitas construyen misiones con muros de estuco blanco, arcadas y tejados de teja en las colonias españolas de América.

1890 El estilo misión —de muros de adobe sin adornar y patios interiores— adquiere popularidad en California, Arizona y Nuevo México.

1893 Arthur Page Brown diseña en estilo misión el pabellón de California en la Exposición Mundial Colombina de Chicago.

DESPUÉS

Década de 1930 Se

construyen en Shanghái (China) edificios de estilo neocolonial español inspirados en las casas de estrellas de Hollywood.

1939 Union Station, en Los Ángeles, mezcla art déco y estilo neocolonial español. a Casa Grande es la estructura principal del castillo Hearst, cerca de San Simeón (California). Construida mayormente en la década de 1920, esta mansión no podía ser más diferente de la arquitectura moderna de las casas que se construyeron por EE. UU. en el primer tercio del siglo xx. Con su gran

fachada que recuerda a una iglesia española, era un ejemplo extremo del estilo neocolonial español, que se estaba volviendo predominante en el suroeste de EE. UU. en la época

La Cuesta Encantada

En 1919, el magnate de la prensa William Randolph Hearst heredó 101 000

Los estados y las ciudades de EE UU

buscan una arquitectura propia característica
en lugar de importar estilos europeos.

Los arquitectos miran a su propio pasado en busca de inspiración.

En California, los edificios reciben la influencia de las **misiones españolas** construidas entre los siglos xvi y xxx. Surgen dos tendencias...

Una arquitectura muy decorativa inspirada en el barroco español.

El estilo misión, que refleja algunos estilos del movimiento moderno. yéase también: El Barroco latinoamericano 146–147 • El eclecticismo 172–173 • Inicios de la arquitectura moderna 190–195 • Revivir el pasado 196 197 • La modernidad de mediados del siglo xx 254–255



La Exposición de San Diego es la mejor fuente del estilo español en California.


William Randolph Hearst
Carta (1919)



ha de terreno cerca de San Simeón, v encarcó a la arquitecta Julia Morgan diseñar una mansión sobre una colira, a la que llamó la Cuesta Encantada, más tarde conocida como el castillo Hearst Morgan, la primera mujer en obtener una licencia de arquitecta en California, y también en licenciarse en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, trabajó en el provecto durante décadas. Bajo la dirección de Hearst, recurrió a estilos vernáculos históricos, en particular el neocolonial español, buscando una interpretación romántica del estilo de Vida californiano

La visión de Hearst fue influida por la Exposición Panamá-California, celebrada en San Diego en 1915 para celebrar la apertura del canal de Panamá Los pabellones se construyeron en una mezcla de estilo misión (de muros estucados lisos, con arcadas y patios sombreados) y barroco español (estructuras profusamente adornadas, con torres decorativas) entre jardines de estilo español

Morgan introdujo diversos rasgos neocoloniales en la enorme propiedad de Hearst, combinados con referencias al Renacimiento italiano y al Barroco. Las tres casas de invi-



tados palaciegas se inspiraron en la arquitectura doméstica española, con superficies encaladas más sobrias, arcadas profundas, balcones y tejados de terracota.

Ensueño californiano

El estilo neocolonial español fue evolucionando hacia algo nuevo, apartado de reglas o contexto histórico algunos. En la década de 1930, se difundió en Florida y México como estilo colonial californiano, dando forma a nuevas villas que evocaban el lujo, la modernidad y el carácter mediteDos torres gemelas flanquean la entrada de la Casa Grande del castilio Hearst, que en parte está inspirada en la andaluza iglesia de Santa María la Mayor, en Ronda (España).

rráneo español. El estilo fue adoptado incluso en lugares sin vínculos históricos con España, como Australia y China El lujo discreto, combinado con un efecto nostálgico fuera del alcance de las viviendas modernas, cimentó en el suroeste de EE. UU. este estilo, que sigue vigente en mansiones y propiedades actuales.



CREAR UN NUEVO MUNDO ARQUITECTURA DE LA REVOLUCIÓN RUSA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Estética revolucionaria para una nueva sociedad

ANTES

1861 La abolición de la servidumbre emancipa a millones de campesinos y acelera la revolución industrial rusa.

1908–1909 Moscú acoge tres exposiciones del Vellocino de Oro, de obras de artistas de vanguardia rusos.

1910 Surge en las artes el futurismo ruso, influido por el «Manifiesto futurista», del italiano Filippo Marinetti.

DESPUÉS

1954 El arquitecto georgianobritánico Berthold Lubetkin completa Bevin Court, proyecto de vivienda en Londres que describe como un «condensador social».

Década de 1980 Surge en EE.UU. y Europa el deconstructivismo, una arquitectura no lineal. os arquitectos y artistas de vanguardia de Rusia recibieron un espaldarazo tras la revolución de Octubre de 1917, que llevó al poder a Vladímir Lenin y al Partido Comunista, y a la creación de la Unión Soviética. Fue el momento de una nueva estética guiada por ideales utópicos, así como de tipos constructivos revolucionarios. El Decreto sobre la Tierra emitido por Lenin en 1917 abolió la propiedad privada y redistribuyó las haciendas agrícolas, lo cual generó nuevas directrices

La nueva estética fue explorada y debatida en los Vjutemás (Talleres de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica) y el Injuk (Instituto de Cultura Artística) de Moscú. El principal movimiento resultante fue el constructivismo, que ponía la ingeniería y la tecnología modernas al servicio de ideales sociales.

Formas angulares

El constructivismo lo fundaron el arquitecto Vladímir Tatlin y el artista

Encargo de un sindicato municipal, el Club Rusakov de Moscú contenía un cine, una biblioteca y un gimnasio, además de un teatro



Véase también: Inicios de la arquitectura moderna 190-195 • Revivir el pasado 196-197 • El futurismo 210-211 • El expresionismo 212-215 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • Hi-tech 276-277 • El deconstructivismo 290-291



En el hormigón armado tenemos no solo un nuevo material, sino [...] nuevas construcciones y un método nuevo para diseñar edificios.

Vladímir Tatlin Revista Zodchi [Arquitecto] (1915)



Aleksandr Ródchenko. Inspirados por el futurismo italiano y la obra de pintores cubistas como Pablo Picasso, optaron por formas angulares y rechazaron la decoración. Los constructivistas apreciaban también el poder del arte y la arquitectura como herramienta de propaganda.

En 1920, Tatlin presentó diseños para un monumento a la Tercera Internacional a la asociación mundial de partidos comunistas. Conocida como torre de Tatlin, debia ser la sede de la organización, pero nunca llegó a construirse. El entramado helicoidal de acero con cuetro estructuras geométricas giratorias. que alojaba un teatro y oficinas, dio lugar a un intenso debate acerca de la relación entre arquitectura. arte y funcionalidad. El escultor ruso Naum Gabo señaló: «O bien construid casas y puentes funcionales, o bien cread arte puro. No confundáis una cosa con la otra».

El Club Rusakov

Por toda la Unión Soviética se construyeron clubes obreros para la educación, la propaganda y las activi-

dades sociales y de ocio. En Moscú, el Club Rusakov (1928), teatro para empleados del tranvía diseñado por Konstantín Mélnikov, cumplía con los ideales constructivistas. Con aspecto de engranaje gigante, sus amplios salientes de hormigón armado contienen tres auditorios, proyectados desde la fachada y sobre la calle. Su forma -a la que Mélnikov llamó «músculo tensado» - remite claramente a la función.

Influir en el cambio

Una idea constructivista perdurable de la época fue la del «condensador social», visión de la vivienda basada en la idea de que la arquitectura podía influir en el comportamiento y disolver las jerarquías sociales El concepto se asocia sobre todo al arquitecto soviético Moiséi Guínzburg, cuya obra incluye el edificio Narkomfin (1928), en Moscú, mezcla de apartamentos individuales y espacios comunes, entre ellos, cocinas, guarderías, una biblioteca y un gimnasio.

Las ideas constructivistas se difundieron al extranjero, sobre todo a partir de 1924, cuando tuvieron que exiliarse los arquitectos y artistas que rechazaron la rígida preferencia por el neoclasicismo del nuevo líder ruso lósiv Stalin. Otros arquitectos, como, por ejemplo, Iliá Gólosov, respondieron combinando el constructivismo con elementos neoclásicos, en un estilo al que se llamó posconstructivista.


La Rusia posrevolucionaria se funda sobre ideales utópicos de igualdad social y del bien colectivo.

Realizar tales ideales requiere una modernización e industrialización rápidas.

Se crea una nueva arquitectura para un nuevo mundo.

Se adopta la construcción rápida y eficiente a gran escala, y se rechaza la estética burguesa.

UNA CASA ES UNA MACAGONALISMO UNA CASA ES UNA MACAGONALISMO Y EL RAGIONALISMO



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Diseño basado en la función

ANTES

1904 El arquitecto francés Tony Garnier exhibe diseños para *Una ciudad industrial*, ciudad utópica socialista con áreas segregadas por función.

1918 Tras la Gran Guerra, los arquitectos modernos imaginan un mundo nuevo con hogares funcionales para todos.

DESPUÉS

1947 Le Corbusier crea diseños racionalistas para Chandigarh, primera ciudad planificada de la India independiente.

1956 El diseño de Brasilia, nueva capital de Brasil, se basa en las ideas funcionalistas y racionalistas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), cofundado por Le Corbusier.

1959 La última edición del CIAM rechaza el racionalismo funcionalista de Le Corbusier en favor de enfoques más humanistas del urbanismo.

हेंगीलां, इ.स. च्याप्टा



La forma sigue siempre a la función, v esta es la lev.

Louis Henry Sullivan Arquitecte estadounidense (1856-1924)



Los arquitectos comienzan a der importancia a la función de los nuevos edificios.



Las armazones de hormigón liberan espacio en el interior y permiten situar muros y ventanas solo donde sean esenciales para el uso del edificio.



Pueden diseñarse viviendas con espacios abiertos, luminosos y versátiles para una vida moderna saludable y eficiente.



La finalidad da forma al diseño del edificio, y surge una nueva estética funcionalista, premisa esencial del racionalismo.

l concepto funcionalista de la arquitectura -en el que el diseño de un edificio debe refleiar en lo fundamental su finalidad- existe al menos desde los escritos del arquitecto romano Vitruvio, quien, en los diez volúmenes de De architectura (siglo I a.C.), destacó la utilidad como esencial para los tres elementos básicos de la arquitectura: firmitas, utilitas y venustas («solidez, utilidad v belleza»). A inicios del siglo xx, la vinculación del funcionalismo con una estética industrial de producción en serie y con la visión de la arquitectura como creación racional v diferenciada del mundo natural fue el producto de lo que se llamará racionalismo, que rechaza el ornamento. Estimulado por los avances de la ingeniería v el transporte, el funcionalismo dejó de ser una mera aspiración a un diseño lógico y útil, y para algunos se convirtió casi en una cruzada moral. Clave en la promoción de estas nuevas ideas fue el francés de l

origen suizo Charles-Édouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier. En 1923, este publicó Hacia una arquitectura, obra que cambiaría el curso de la historia de la arquitectura. Se componía de varios de sus ensayos sobre arquitectura, urbanismo y diseño, publicados antes en L'Espnt Nouveau, revista que había fundado en 1920 junto con el poeta dadaísta Paul Dermée y el pintor cubista Amédée Ozenfant, y en la que empleó por primera vez su seudónimo.

Viviendas funcionales

En el primer ensayo de Hacia una arquitectura, Le Corbusier declaraba que la arquitectura de su tiempo estaba ahogada por la costumbre. Para él, la profesión de la ingeniería, inspirada por la economía en las formas y gobernada por el cálculo matemático, lograba la definitiva armonía entre forma y función, esencial también para la arquitectura. Hacia una arquitectura explicaba en

Véase también: Inicios de la arquitectura moderna 190–195 • El minimalismo constructivo 230–231 • Le Corbusier tardío 250–251 • Una ciudad nueva 262–263 • Forma pura 270–271 • Accesibilidad 304

detalle cómo crear edificios racionales para la nueva era. El iconoclasta Plan Voisin de Le Corbusier, de 1925, contemplaba reemplazar barrios del centro de París por modernas torres de planta cruciforme entre vías rápidas de circulación rodada.

En cuanto a la arquitectura doméstica, Le Corbusier escribió que las viviendas funcionales producidas en serie eran esenciales para prevenir una revolución de clase. El hogar debía ser una «máquina de habitar», declaró, basada en las nociones de eficiencia y salud de sus ocupantes, y construida rápidamente con materiales modernos, pero también bella.

Cinco puntos clave

En 1926, Le Corbusier identificó cinco puntos de la arquitectura, una sene de principios que aplicar al diseño de las nuevas «máquinas habitacionales». El primero consistía en «pilotis», una red de columnas de hormigón armado para soportar la carga estructural y elevar los edificios por encima

del terreno, liberando la planta de suelo para aparcamientos o actividades de ocio. Esta idea derivó de un concepto anterior de Le Corbusier, el armazón Dom-Ino, entramado de columnas y suelos de hormigón armado que soportan la carga del edificio.

Los pilotis llevaban directamente a los puntos segundo y tercero de Le Corbusier: la «planta libre» y la «fachada libre». Como los pilotis hacían innecesanos los muros de carga interiores, se podían distribuir libremente los espacios en el interior del edificio, al gusto del arquitecto y del cliente. Análogamente, la fachada quedaba liberada de cualquier función estructural, lo cual permitía más opciones de materiales y estilos en los muros exteriores.

Las ventanas alargadas horizontales eran el foco del cuarto punto de Le Corbusier. Como los muros exteriores no eran de carga, podían acomodar grandes aberturas a cada lado del edificio, iluminando el interior sin perjudicar la estabilidad de la estruc-



Llegaremos a la casa-herramienta [...], hermosa como la estética de las herramientas de trabajo y los instrumentos que acompañan nuestra existencia.

Le Corbusier Hacia una arquitectura (1927)



· 大学 ないないのでは、これはないではないという。

tura. El quinto punto consistía en terrazas ajardinadas para compensar la superficie ocupada por el edificio y ofrecer un espacio saludable.

El manifiesto en la práctica

Los cinco puntos de Le Corbusier revelan claramente su misión de construir viviendas y otros edificios tan funcionales, versátiles y eficientes como fuera posible. Esto quedó patente en sus obras de las décadas de 1920 y 1930, así como en las de otros arquitectos de todo el mundo influidos por el enfoque funcionalista o racionalista de Le Corbusier, desde Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, en Brasil, hasta Kenzo Tange, en Japón

En la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de 1925, en París, Le Corbusier presentó su pabellón de L'Esprit Nouveau (su revista de arte), unidad de vivienda modular prototípica. »

La Villa Schwob, en La Chaux-de-Fonds (Suiza), terminada en 1916 según el diseño de Le Corbusier, tiene un armazón Dom-Ino de pilares de hormigón.






construida con una estructura cuadricular, con espacio abierto de salón y cocina en la planta baja, y con habitaciones arriba. La reacción de muchos críticos fue hostil.

Fue en encargos privados donde Le Corbusier pudo llevar sus principios a la práctica. La Villa Savoye, en Poissy (Francia), construída entre 1928 y 1931, era un experimento arquitectónico para los clientes adinerados Pierre y Emilie Savoye, descritos por Le Corbusier como «sin prejuicios, ni antiguos ni nuevos», lo cual le dio una gran libertad creativa En muchos aspectos, la Villa Savoye es el origen de la típica vivienda «cubo blanco», un edificio nítido y rectilineo elevado sobre pilotis. Las largas ventanas en todas las caras, posibles gracias a las «fachadas libres» de Le Corbusier, inundan de luz el interior. La casa no tiene una parte delantera o trasera; todos los lados están igualmente abiertos al paisaje y bien iluminados; y la cubierta es una terraza con jardín. Aunque construida a partír de elementos de hormigón preformados, el enlucido blanco la unifica y le confiere una forma singuLa rampa, la chimenea y la barandilla tubular dan un aire de transatlántico a Villa Savoye, cuyas superficies de vidrio roundan de luz el interior

lar: un rasgo que definiría la modernidad en las décadas de 1920 y 1930

Para la vida cotidiana

Fiel a la concepción de Le Corbusier de la «máquina de habitar», la Villa Savove estaba organizada en tomo a la vida de sus ocupantes. Una rampa central, la promenade architecturale, arrança de la planta baja, donde un acceso medido en función del radio de giro de un automóvil crea una impresionante entrada, y asciende hasta la terraza de la cubierta. La barandilla de tubos de metal contribuye a dar a la vivienda su estética de transatlántico, refleiada también en los muebles de metal tubulares diseñados por Charlotte Perriand, con quien Le Corbusier colaboró en los espacios de estar. Le Corbusier compartía la actitud de Emilie Savoye en cuanto a los beneficios para la salud del aire fresco v del sol, v elevó las habitaciones de la villa a un nivel superior donde se





Después de innumerables reclamaciones, usted ha aceptado finalmente que la casa que construyó en 1929 es inhabitable [...]. Por favor, hágala habitable de inmediato.

Emilie Savoye Carta a Le Corbusier (1937)



abren a la terraza de la cubierta. Las habitaciones del servicio y el chófer no tenían tales lujos, por encontrarse en la más oscura planta baja, junto al garaje y el espacio de lavandería.

«Inhabitable»

La Villa Savove fue un éxito como prototipo de los cinco puntos de Le Corbusier, pero no tanto como hogar para sus dueños. Unos años después de instalarse en ella. Emilie Savoye la llamó «inhabitable» debido a las goteras del techo y la pérdida de calor como resultado de las extensas superficies de vidrio. En su afán minimalista. Le Corbusier había eliminado del diseño los tubos de desagüe y alféizares, lo cual dio lugar a otros problemas con el agua y el drenaje. Los Savoye abandonaron la casa durante la Segunda Guerra Mundial, y la ocupación por parte tanto de alemanes como de estadounidenses causó un deterioro grave. A finales de la década de 1950, Villa Savoye se salvó por poco de ser demolida, gra-


La rampa centrel y la escalera de la Villa Savoya asciendan en una curva sensual desde la planta baja hasta el área de estar de la primera planta y el solárium de la segunda.

cias a una campaña que la rescató como monumento nacional y museo.

El legado de Le Corbusier

Si bien Le Corbusier expresó sus ideas en diseños para residencias privadas, las concibió para producir ciudades enteras Algunos conceptos clave -como segregar el tráfico de vehículos v peatones v crear una división funcional estricta entre negocios, viviendas, transporte y ocio-se irian aplicando gradualmente. Otras ideas que parecian imposibles en la década de 1920 se hicieron realidad tras la Segunda Guerra Mundial, pues la destrucción de los bombardeos hizo necesario reconstruir muchas ciudades. La visión de Le Corbusier tuvo gran influio en la actividad constructiva hasta bien entrada la década de 1960. La genialidad de Le Corbusier fue reconocida por la Unesco, que incluyó 17 de sus edificios entre el Patrimonio de la Humanidad, como grandes aportaciones a la arquitectura de la modernidad.





Le Corbusier

Charles-Édouard Jeanneret (más adelante conocido como Le Corbusier) nació en 1887 en La Chaux-de-Fonds (Suiza). Dejó la escuela para formarse como grabador, pero optó muy pronto por la arquitectura, y diseñó viviendas de estilo Arts and Crafts. Trabajó aún muy joven para el arquitecto francés Auguste Perret, pionero en el empleo de hormigón armado, y también para el alemán Peter Behrens, diseñador de la fábrica de turbinas de AEG en Berlín.

Entre 1922 y 1940, con su primo Pierre Jeanneret, Le Corbusier desarrolló su estética industrial y construyó originales casas cubistas blancas, además de planificar proyectos enormes de viviendas utilitarias. Más tarde hizo famoso el recurso al hormigón expuesto (béton brut) en el bloque de viviendas Unité d'Habitation (1952), en Marsella. Le Corbusier murió en 1965, en Cap Martin (Francia).

Obras principales

1923 Vers une architecture (Hacia una arquitectura). 1925 Urbanisme. 1948 Le Modular I.



LOS MEJORES HOGARES POSIBLES PARA LOS TRABAJADORES

VIVIENDA EXPRESIVA PARA LAS MASAS

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Vivienda social modelo vienesa

ANTES

1900–1902 Se construyen en Londres el Boundary Estate y el Millbank Estate, entre los primeros complejos de viviendas sociales del mundo.

1917 Comienzan las obras del Plan Zuid, incorporación de vivienda social del urbanista Hendrik Petrus Berlage al nuevo plan de Ámsterdam.

DESPUÉS

1934 En un golpe fascista, los socialistas se refugian en viviendas sociales de Viena, entre ellos el Karl-Marx-Hof.

1986 Se completa en Viena el mayor complejo de vivienda social de Austria, el Wohnpark Alt-Erlaa, del arquitecto austriaco Harry Glück.

2022 La vivienda social supone cast la mitad de las viviendas de Viena.

l éxito de los proyectos de vivienda social construidos en Austria a inicios del siglo xx afianzó el llamado «modelo de Viena» como referencia para la vivienda pública. Tal modelo superó con creces el de viviendas masivas de baja calidad, estandarizadas y prefabricadas que trataban de paliar la gran escasez de vivienda, pero que más

tarde perjudicarían la imagen de la arquitectura moderna.

Viena Roja

Durante el periodo de la «Rotes Wien» («Viena Roja»), entre 1919 y 1934 —cuando el Partido Socialdemócrata Obrero (SDAP) austriaco gobernó en la ciudad—, la arquitectura residencial nueva se inspiró en

Salarios bajos y
turnos largos obligan a
los trabajadores a **vivir**hacinados en lugares
insalubres cerca del
lugar de trabajo.

Dichas viviendas se deterioran tanto que entran en planes de reconstrucción de áreas completas.

Diseños monumentales y modernos reflejan el compromiso del Estado con el progreso y la oferta de vivienda. Algunos países
aplican políticas sociales
de vivienda de calidad
para todos, dando
prioridad a los más
necesitados

Véase también: Viviendas 42-45 • El expresionismo 212-215 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • Arquitectura elemental 228-229 • El art déco 232-233 • El funcionalismo humanizado 248-249 • Accesibilidad 304



el ideal de vivienda pública bien diseñada como derecho de todos. Se construyó vivienda social asequible para los trabajadores, financiada con nuevos impuestos sobre el lujo.

Lajos de ser meros bloques de viviendas, los «edificios comunitarios» (Gemeindebauten, en alemán) ocuparon áreas enteras de ciudades. Ofreciendo servicios culturales y sociales como guarderías, escuelas, gimnasios, centros de salud, bibliotecas, tiendas y lugares de ocio. A los inquilinos de los nuevos proyectos se los seleccionaba según sus necesidades, dando prioridad a los sectores más vulnerables. En 1934. en Viena se habían construido más de 60000 nuevas viviendas comunitarias, habitadas por al menos la décima parte de sus ciudadanos.

A diferencia de los bloques posteriores, en muchos casos aislados en el extrarradio urbano, los objetivos sociales de los arquitectos de los Gemeindebauten generaron complejos nuevos plenamente integrados en el tejido histórico de la propia Viena. Los edificios tenían también rasgos propios de las viviendas antiguas —como patios y áreas comunales—, a fin de organizar el espacio en formas conocidas. Los estilos fueron diversos, pero muchos arquitectos recurrieron a la grandeza inspiradora y la monumentalidad del expresionismo para plasmar las aspiraciones sociales de estos osados proyectos.

Palacios del proletariado

El mayor ejemplo de Gemeindebauten vienés fue el Karl-Marx-Hof, un complejo de viviendas construido entre 1927 y 1930 por el arquitecto y urbanista Karl Ehn. De 1,1 km de longitud, sigue siendo uno de los edificios residenciales más largos del mundo, donde viven más de cinco mil personas. Con aspecto casi de fortaleza, el complejo combina la monumentalidad expresionista con la geometría marcada del art déco, con

El Karl-Marx-Hof simbolizó la transformación de Viena en ciudad moderna tras la derrota y pérdida del Imperio en la Primera Guerra Mundial

arcos característicamente anchos coronados por estatuas que recorren rítmicamente su longitud. La teatral expresividad de otras construcciones civiles o gubernamentales se empleó aquí deliberadamente para elevar la vida cotidiana de los trabajadores. Era, además, literalmente rojo, con muros exteriores en los que predomina un revestimiento de terracota.

Los grandes arcos del Karl-Marx-Hof conducen a amplios patios interiores arbolados y áreas de juego. Las viviendas en sí son funcionales. concediéndose prioridad a las instalaciones comunales y al complejo en su conjunto, más que a los interiores. Solo están decoradas las zonas públicas, en las que esculturas, murales y elementos decorativos dieron trabajo a artistas durante una época en la que abundaba el desempleo. Reparado después de la Segunda Guerra Mundial, y luego renovado, el Karl-Marx-Hof es un potente símbolo de la vivienda social de calidad que sique manteniendo Viena.



Una mayoría socialista [...]
puede [...] beneficiar a los
habitantes de la ciudad
[y] elevar el prestigio del
socialismo en otros lugares.

Robert Danneberg
Politico austriaco (1882-1942)





CADA PARTE DEBIA HABLAR

ARQUITECTURA ELEMENTAL

EN CONTEXTO

ENFOQUE Síntesis de estilos históricos

ANTES

1784 Étienne-Louis Boullée, arquitecto neoclásico francés, propone el cenotafio de Newton, diseño distintivo de geometrías simples.

1920 Edwin Lutyens completa el cenotafio de Londres, el primero de sus muchos monumentos funerarios de guerra, que reducen el clasicismo a su esencia.

DESPUÉS

Década de 1930 El dictador Benito Mussolini favorece un nuevo clasicismo elemental para los edificios públicos que remite al Imperio romano.

Década de 1960 Surge en EE. UU. el nuevo formalismo, de proporciones y simetría clásicas aplicadas a edificios monumentales.

a arquitectura moderna trajo un proceso de racionalización, pero esto significó cosas distintas para unos u otros arquitectos: para algunos, significaba deshacerse de todo lo superfluo o innecesario para la eficiencia y función del edificio, como la ornamentación; para otros, en cambio, la modernidad no consistía tanto en quitar o eliminar como en un proceso de cuidada y calculada síntesis.

En lugar de cultivar una estética industrial, trataron de expresar la modernidad reduciendo estilos históricos, como el clasicismo, a sus elementos más esenciales, y expenmentaron con lo que se podía lograr con ese nuevo enfoque.

La búsqueda de una «esencia» arquitectónica conectaba con la antigua aspiración a crear algo trascen-

Un rasgo distintivo de la Biblioteca Pública de Estocolmo es su tambor central elevado, que Asplund planeaba rematar con una cúpula inspirada en la del Panteón de Roma.



Véase también: La cúpula 46–47 • El clasicismo 150–153 • Inicios de la arquitectura moderna 190–195 • El expresionismo 212–215 • El funcionalismo y el racionalismo 220–225 • Diseño arquitectónico 234–235 • El Imperio italiano 242–245

Erik Gunnar Asplund



Erik Gunnar Asplund nació en Estocolmo en 1885, y estudió en la Academia de Bellas Artes de la ciudad. Viaió en 1913-1914 a Grecia e Italia, y la arquitectura clásica le causó una impresión profunda. Tras volver a Suecia. sus diseños para la Capilla del Bosque (1920) y la Biblioteca Pública de Estocolmo (1928) fueron ejemplos de simplicidad geométrica. Para la Exposición de Estocolmo de 1930, que promovía el diseño sueco, creó el muy influyente café Paradise, en el que recurrió extensamente al vidrio v al entramado de acero expuesto.

En 1931, Asplund fue nombrado profesor de arquitectura del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Obras notables suvas posteriores son el Laboratorio Bacteriológico Estatal de Estocolmo (1935) y la ampliación del Avuntamiento de Gotemburgo (1937). Muchos críticos consideran que la mejor obra de Asplund es el crematorio del cementerio del Bosque (1935-1940), proyectado junto con su compatriota Sigurd Lewerentz, y que en 1994 fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Asplund murió en Estocolmo en 1940.

dente y duradero, e introducía una sensación de escenificación y poder que muchos echaban en falta en las construcciones modernas ligeras, blancas y en forma de caja. Hasta Le Corbusier, acérrimo defensor de lo moderno, reconocía que la arquitectura, en lo fundamental, no es más que «el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes bajo la luz».

Grandeza moderna

Para algunos, la arquitectura elemental era una forma de dotar de grandeza y monumentalidad a la modernidad, y esto era así para el arquitecto británico Edwin Lutyens, que recutrió a una forma única del clasicismo para representar el poder imperial británico en India. Para otros, como el arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund, era un modo de dignificar la ınfraestructura pública. La obra temprana de Asplund fue neoclásica, y, en vez de abandonar dicho estulo en favor de las nuevas ideas modernas, buscó una síntesis, que aplicó a gran escala en una de sus obras de mayor éxito en la capital de Suecia, la Biblioteca Pública de Estocolmo.

Clásica v funcional

Completada en 1928, la biblioteca proyectada por Asplund es esencialmente clásica en la proporción y la forma, pero con un toque moderno. El gran tambor cilíndrico alberga una sala de biblioteca con tres niveles escalonados, diseñados para encontrar los libros del modo más eficiente posible, y sobre los cuales se levantan muros de aspecto cavernoso. La disposición es funcional, v el interior tiene acabados ricos en madera v veso, con un suelo de mármol muy influido por el Panteón de Roma. En su exterior muestra motivos clásicos similares, pero en forma muy discreta. La base presenta un almohadillado como el de un palacio renacentista, y el ladrillo revestido de caliza aporta el aspecto de formas singulares y monolíticas. Los elevados portales de entrada remiten a la arquitectura del antiguo Egipto, y la franja de jeroglíficos en estuco que envuelve el edificio representa los temas de los libros que quarda el interior.

Poco tiempo después de terminarse la biblioteca, el estilo de Asplund evolucionó. En 1931 declaró que «ya no hay necesidad alguna de formas culturales antiguas», y su obra posterior es claramente funcional y racionalista. A lo largo de las décadas siguientes, sín embargo, otros arquitectos recuperaron las formas sintéticas del clasicismo en obras públicas imponentes y monumentales.



Por su función como institución pública y sus cualidades arquitectónicas únicas, la Biblioteca Pública de Estocolmo es hoy una manifestación temprana de la arquitectura social nórdica.

Michael Asgaard Andersen

Académico danés (n. en 1973)





MENOS ES MAS EL MINIMALISMO CONSTRUCTIVO

EN CONTEXTO

ENFOQUE Minimalismo

ANTES

1885 Se construye en Chicago el edificio Home Insurance, del arquitecto William Le Baron Jenney, primera estructura alta de armazón de acero.

1921 Mies van der Rohe diseña el primer rascacielos de acero y vídrio para Berlín, pero no se construye.

1929 En la Exposición Internacional de Barcelona (España), Mies y Reich crean el pabellón de Alemania con formas modernas precisas y geométricas.

DESPUÉS

1932 Se define por primera vez el racionalismo (o estilo internacional) en vidrio y acero modulares.

1981 La estética del británico John Pawson en el Van Royen Apartment de Londres sienta el enfoque del minimalismo contemporáneo. n 1929, cuando el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe y la diseñadora Lilly Reich presentaron a sus clientes Greta y Fritz Tugendhat sus diseños para la Villa Tugendhat, en Brno (en la actual República Checa), estos mostraban un vasto espacio habitacional aparentemente libre de elementos estructurales. ¿Cómo podría el edificio mantenerse en pie? Al advertir los clientes pequeñas cruces en los planos, con unos 5 m de

separación, Mies explicó que eran las columnas de acero que soportarian la estructura.

El concepto de planta abierta (o libre) no llama especialmente la atención hoy, pero lo que proponían Mies y Reich para la Villa Tugendhat era algo revolucionario

Villa Tugendhat tiene largas paredes exteriores de vidrio en la esquina sureste, característica que resalta la ausencia de muros de carga.



Véase también: El expresionismo 212-215 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • Arquitectura elemental 228-229 • La modernidad estadounidense 246-247 • Le Corbusier tardío 250-251 • Rascacielos de posguerra 252-253

Mies van der Rohe



Figura señera de la arquitectura moderna, Maria Ludwig Michael Mies nació en 1886 en Aquisgrán (Alemania). Tras trabajar en el taller de talla de piedra de su padre (Michael Mies), se mudó a Berlín, donde diseñó casas neoclásicas para clientes ricos. El alemán Peter Behrens se fijó en el, y le invitó a trabajar en su gabinete junto con Walter Gropius y Le Corbusier.

Para remarcar su paso de hijo de artesano a arquitecto, en 1920 cambió su nombre por el de Ludwig Mies van der Rohe (añadiendo «van der» a Rohe, apellido de su madre). En su carrera se incluve, desde 1930, la dirección de la escuela Bauhaus. la cual revitalizó, aunque los nazis la cerraron en 1933 bajo acusaciones de «marxismo cultural». Mies emigró a EE.UU. en 1938, donde conoció a Frank Lloyd Wright, y se asentó en Chicago. Más tarde, sus diseños racionalistas, minimalistas pero hijosos -como la casa Farnsworth (1951), en Plano (Illinois), y el Crown Hall (1956), en Chicagotuvieron éxito en un país que trataba entonces de definir una nueva v brillante era comercial. Mies murió en Chicago en 1969.

Un entramado de columnas que soporta suelos de hormigón armado (técnica habitualmente reservada a los edificios industriales) transformaba los interiores y las fachadas de la casa en lienzos libres y disponibles para cualquier intervención que deseara el arquitecto.

Lujo en la simplicidad

El minimalismo está presente en muchos desarrollos arquitectónicos de inicios del siglo xx. Dar prioridad a lo elemental y eliminar los adornos unió en la simplicidad muchas obras emergentes. Para Mies, la aspiración al minimalismo tenía un carácter más absoluto. Su afán de reducir las estructuras a «la piel y los huesos» -inmortalizado en el lema «menos es más»- no consistía en eliminar toda ornamentación para beneficio de la función, sino más bien en transformar la función en algo ornamental por sí mismo, a menudo usando materiales y acabados de gran calidad.

El exterior blanco de Villa Tugendhat, cortado por un gran ventanal corrido, podría parecer a primera vista la casa de campo moderna arquetípica, pero en el interior predominan los materiales y los acabados de lujo. La casa se eleva sobre una terraza plana habilitada en un emplazamiento en pendiente, y en la planta baja (sótano) se ubican espacios de servicio, aparatos de calefacción central y aire acondicionado y controles eléctricos de las ventanas.

En el interior, el área principal de convivencia es un espacio abierto. no compartimentado; pero las zonas de comedor y biblioteca están delimitadas por un panel de ónice, que casi reluce a la luz del sol, y una pantalla curva de ébano. Reich diseñó también impactantes tabiques de vidrio que podían accionarse para descender por debajo del suelo. como las ventanas de un automóvil. Los únicos obstáculos del interior son los pequeños pilares metálicos estructurales, de sección cruciforme y de acabado cromado, que se funden con el contexto.

¿Funcional o frívolo?

Mies y Reich habían creado un minimalismo de gran refinamiento que parecía poner en cuestión el debate entre función y ornamento. Villa Tugendhat presentaba espacios simples y controlados que deslumbraban por la calidad de los acabados. La estructura debería haber satisfecho hasta al funcionalista más riguroso, pero fue criticada al terminarse en 1930, por «frívola», y acusada de «esnobismo moderno». Es a la vez pesada y ligera, antigua pero moderna. Los Tugendhat lo resumieron al describir la casa como «austera y grandiosa, pero no de un modo que oprime, sino de uno que libera».



La claridad constructiva llevada a su expresión exacta. A eso llamo yo arquitectura.

Mies van der Rohe



Véase también: El expresionismo 212–215 • El funcionalismo y el racionalismo 220–225 • Arquitectura elemental 228–229 • La modernidad estadounidense 246–247 • Le Corbusier tardio 250–251 • Rascacielos de posguerra 252–253

Mies van der Rohe



Figura señera de la arquitectura moderna, Maria Ludwig Michael Mies nació en 1886 en Aquisgrán (Alemania). Tras trabajar en el taller de talla de piedra de su padre (Michael Mies), se mudó a Berlín, donde diseñó casas neoclásicas para clientes ricos. El alemán Peter Behrens se fijó en el, y le invitó a trabajar en su gabinete junto con Walter Gropius y Le Corbusier.

Para remarcar su paso de hijo de artesano a arquitecto, en 1920 cambió su nombre por el de Ludwig Mies van der Rohe (añadiendo «van der» a Rohe, apellido de su madre). En su

carrera se incluve, desde 1930, la dirección de la escuela Bauhaus. la cual revitalizó, aunque los nazis la cerraron en 1933 bajo acusaciones de «marxismo cultural». Mies emigró a EE. UU. en 1938, donde conoció a Frank Lloyd Wright, y se asentó en Chicago, Más tarde, sus diseños racionalistas, minimalistas pero lujosos -como la casa Farnsworth (1951), en Plano (Illinois), y el Crown Hall (1956), en Chicagotuvieron éxito en un país que trataba entonces de definir una nueva v brillante era comercial. Mies murió en Chicago en 1969.

Un entramado de columnas que soporta suelos de hormigón armado (técnica habitualmente reservada a los edificios industriales) transformaba los interiores y las fachadas de la casa en lienzos libres y disponibles para cualquier intervención que deseara el arquitecto.

Lujo en la simplicidad

El minimalismo está presente en muchos desarrollos arquitectónicos de inicios del siglo xx. Dar prioridad a lo elemental y eliminar los adornos unió en la simplicidad muchas obras emergentes. Para Mies, la aspiración al minimalismo tenía un carácter más absoluto. Su afán de reducir las estructuras a «la piel y los huesos» -inmortalizado en el lema «menos es más»- no consistía en eliminar toda ornamentación para beneficio de la función, sino más bien en transformar la función en algo ornamental por sí mismo, a menudo usando materiales y acabados de gran calidad.

El exterior blanco de Villa Tugendhat, cortado por un gran ventanal corrido, podría parecer a primera vista la casa de campo moderna arquetípica, pero en el interior predominan los materiales y los acabados de lujo. La casa se eleva sobre una terraza plana habilitada en un emplazamiento en pendiente, y en la planta baja (sótano) se ubican espacios de servicio, aparatos de calefacción central y aire acondicionado y controles eléctricos de las ventanas.

En el interior, el área principal de convivencia es un espacio abierto, no compartimentado; pero las zonas de comedor y biblioteca están delimitadas por un panel de ónice, que casi reluce a la luz del sol, y una pantalla curva de ébano. Reich diseñó también impactantes tabiques de vidrio que podían accionarse para descender por debajo del suelo. como las ventanas de un automóvil. Los únicos obstáculos del interior son los pequeños pilares metálicos estructurales, de sección cruciforme y de acabado cromado, que se funden con el contexto.

¿Funcional o frívolo?

Mies y Reich habían creado un minimalismo de gran refinamiento que parecía poner en cuestión el debate entre función y ornamento. Villa Tugendhat presentaba espacios simples y controlados que deslumbraban por la calidad de los acabados. La estructura debería haber satisfecho hasta al funcionalista más riguroso, pero fue criticada al terminarse en 1930, por «frívola», y acusada de «esnobismo moderno». Es a la vez pesada y ligera, antigua pero moderna. Los Tugendhat lo resumieron al describir la casa como «austera y grandiosa, pero no de un modo que oprime, sino de uno que libera».



La claridad constructiva llevada a su expresión exacta. A eso llamo yo arquitectura.

Mies van der Rohe





JAZZ VIBRANTE EN PIEDRA Y ACERO

EL ART DÉCO

EN CONTEXTO

ENFOQUE Osadía y decoración

ANTES

C. 1890–1910 El modernismo, precursor del *art déco*, borra los límites entre bellas artes y artes aplicadas.

1912 La Maison Cubiste, instalación del Salón de Otoño de París, aplica el estilo cubista al diseño de espacios.

1913 El arquitecto francés Auguste Perret emplea hormigón armado en la fachada geométrica del teatro de los Campos Elíseos, primer edificio art déco de París.

DESPUÉS

Década de 1930 Surge en EE. UU el streamline moderne, inspirado en formas curvas y aerodinámicas.

2005 El arquitecto boliviano Freddy Mamani lanza el necandino, estilo arquitectónico osado influido por el art déco. menudo asociado con el glamur de los años veinte, el llamativo y extravagante estilo art déco refleja el espíritu confiado de su tiempo. Nació en Francia, y se difundió rápido por el mundo, influyendo en todos los campos del diseño, desde la arquitectura, los muebles y la moda hasta los automóviles y los últimos artilugios domésticos.

Espectáculo impactante

El art déco (abreviatura de arts décoratifs) despegó en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas celebrada en París en 1925, que promovió las artes decorativas frente al impacto



Me encanta Nueva York
[...]. Mires adonde mires
hay decoración.

Tom Ford
Diseñador estadounidense
(n. en 1961)



creciente de la producción en serie. Sus organizadores, la Société des Artistes Décorateurs, insistian en diseños que mostraran «originalidad genuina» y una «inspiración moderna»

La exposición fue un espectáculo de color, destreza y tecnología; en las muestras dominaban formas geométricas derivadas del cubismo, materiales caros y ejecuciones de alto nivel. La tecnología se presentaba como medio para alcanzar la excelencía artística, no como su antítesis, enfoque sobre el que hubo división de opiniones. Le Corbusier se manifestó en contra del exceso decorativo con su austero diseño del pabellón de L'Esprit Nouveau (su revista de arte), y declaró que «el arte decorativo moderno no tiene adornos».

Le Corbusier no sintonizaba con el hambre de extravagancia del público, pero Europa adoptó pronto y con entusiasmo el art déco, término que él usaba con sorna. Muy empleado en teatros, salas de cine, hoteles y gasolineras, dicho estilo fue en parte una manifestación de la era del jazz, sinónimo de diversión y de lujo

Templos del comercio

El art déco halló suelo fértil en EE UU, donde se aplicó a muchos edificios de oficinas y bloques de apartamentos **Véase también:** Formas orgánicas 174-175 • El *art* nouveau y el modernismo 180-181 • El rascacielos 198-203 • Arquitectura de la Revolución rusa 218-219 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225

Desde finales de la década de 1920, en Manhattan en particular se construyeron varios rascacielos *art déco*, como el edificio Chrysler y el 30 Rockefeller Plaza, completados en 1930 y 1933, respectivamente.

Paradigma del art déco estadounidense, el edificio Chrysler fue encargado por Walter P. Chrysler, fundador de la empresa automovilística Chrysler, y proyectado por William Van Alen. Chrysler quería que reflejara la ambición, la tecnología y las formas de la nueva era del motor. También quería que fuera el edificio más alto del mundo, y, con sus 319,5 m lo fue, hasta ser superado por el edificio Empire State en 1931. El diseño de Van Alen era un armazón de acero cerrado con mampostería y revestido de granito verde esmeralda, mármol blanco, ladrillo vidriado blanco v acero inoxidable. Una corona deslumbrante de acero moxidable remata la torre, v las gárgolas que sobresalen de las esquinas representan águilas y adornos como de capó de automóvil.

Los ricos interiores del edificio Chrysler también reflejan la extravagancia del art déco. En el vestíbulo triangular, luces en forma de antorcha emiten un resplandor cálido que acentúa las texturas naturales de las paredes y los suelos de mármol africano e italiano. Las puertas de los ascensores están revestidas de madera en patrones geometricos, y las de entrada, chapadas en cromo

Alcance global


India y China abrazaron también el art déco. La Exposición del Hogar Ideal de 1937 celebrada en Bombay popularizó el estilo entre los jóvenes arquitectos indios, que lo asumieron como un rechazo de la arquitectura victoriana. En China, los arquitectos que estudiaron en el extramero crearon un art déco con elementos tradicionales chinos, sobre todo en Shanghái, donde el edificio del Bank of China de 1937 -una de vanas estructuras art déco a lo largo del paseo fluvial del Bund- combina la monumentalidad del bloque con los gráciles aleros en curva ascendente típicos de los terados tradicionales chinos.

Durante la Gran Depresión de la década de 1930, la faceta decorativa del art déco se fue sustituyendo por formas curvas más nítidas, con resonancias del perfil aerodinámico de barcos y aviones. El gusto por este estilo decayó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y pasó de moda tanto en EE UU. como en Europa



La corona de siete pisos del edificio Chrysler de Nueva York tiene rasgos art déco clave, como «escamas» metálicas y motivos con aspecto de máquina.

Rasgos clave de la arquitectura art déco



Curvas sinuosas que crean sensación de movimiento



Formas geométricas rotundas entrelazadas y repetidas




Formas naturales estilizadas, como flores y hojas



Motivos inspirados en el antiguo Egipto y la civilización azteca



Esculturas dinámicas, sobre todo de la forma femenina



LAS SILLAS SON ARQUITECTURA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Interiores integrados

ANTES

1849 El compositor de ópera Richard Wagner populariza el concepto de «obra de arte total» (Gesamtkunstwerk) en dos ensayos.

1893 Victor Horta completa la casa Tassel, vivienda modernista ubicada en Bruselas (Bélgica) y para la que diseña todos los elementos del interior.

DESPUÉS

1951 Mies van der Rohe completa la casa Farnsworth, en Illinois (EE. UU.), pero la cliente rechazó el diseño del mobiliario

2006 La arquitecta angloiraquí Zaha Hadid diseña una casa privada en las afueras de Moscú (Rusia) con muebles a medida perfectamente adaptados a su forma curva. n aspecto fundamental de los movimientos modernos fue concebir la arquitectura como práctica que abarca todos los elementos del diseño de un edificio, también en el interior.

En su autobiografía, el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright recordaba haberse sentido incómodo al ver equipadas sus creaciones con muebles y decoración que no había diseñado ni escogido: «Muy pocas de las casas me causaban otra cosa que dolor, una vez que los clientes traían sus pertenencias».

Como resultado del enfoque holístico moderno para producir edi-



La arquitectura externa parece haber absorbido [...] a los arquitectos a expensas del interior.

Eileen Gray y Jean Badovici L'Architecture Vivante (1929)



ficios terminados, los límites entre artes decorativas –mobiliario y textiles incluidos– y arquitectura se difuminaron, y tal fenómeno generó la figura híbrida del moderno arquitecto-diseñador

Casa E-1027

Asomada al mar en Roquebrune-Cap-Martin, en la costa Azul francesa, E-1027 es una casa moderna de dos plantas diseñada por la arquitecta y diseñadora de interiores irlandesa Eileen Gray para su entonces compañero, el arquitecto y crítico francés de origen rumano Jean Badovici.

Completada en 1929, E-1027 recuerda a un crucero oceánico sobre pilotes, y ejemplifica el enfoque integral de la arquitectura y del diseño. El mobiliario era fundamental en la visión de Gray desde el inicio, y los planos de la casa muestran el empleo de los muebles y la decoración como herramientas para delimitar el espacio interior.

La importancia del diseño de interiores para el efecto y la función de la casa terminada es evidente en la atención prestada por Gray hasta al menor detalle. Una descripción de E-1027, escrita con Badovici para su revista L'Architecture Vivante («La **véase también:** Arts and Crafts 178-179 • El art nouveau y el modernismo 180-181 • El minimalismo constructivo 230-231 • La modernidad estadounidense 246-247 • La modernidad de mediados del siglo xx 254-255 • Formas nuevas 308-311

Eileen Gray



Eileen Gray nació en Enniscorthy (Irlanda) en 1878. Estudió pintura y lacado en escuelas de arte en Londres v París antes de formarse con el lacador y escultor japonés Seizo Sugawara en París, En 1917, su talento fue reconocido por la revista Voque (en su edición británica). El mismo año recibió el encargo de diseñaz el interior del apartamento de la modista parisina Juliette Lévy, para el que produio muchas obras originales. como el sillón Bibendum, una de sus piezas de referencia. Gray se empezó a dedicar a la arquitectura a finales de la década de 1920.

Compartió el crédito por algunos de sus diseños con Jean Badovici. pero hov en día se cree que este se arrogó la autoría de muchos que Gray produjo en exclusiva. Como ciudadana extranjera, fue internada en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. acabada la cual volvió al diseño, aunque sin el éxito estelar de su carrera anterior. En 1972. sin embargo, se celebró en Londres una exposición de su obra («Eileen Gray: pionera del diseño»), que hizo resurgir el interés en sus trabajos. Murió en París en 1976.

arquitectura viva») en 1929, explicaba cómo los cojines del diván se diseñaron para poder disponerlos a su alrededor como «satélites» y aumentar el número de plazas. La butaca Inconformista de Gray tenía un reposabrazos tapizado, y el otro de acero galvanizado en níquel. Gran parte de los muebles a medida que diseñó estaban integrados en la propiedad, y su intención era que no se hiciera ninguna alteración o añadido posterior.

Control total

Aunque la casa integrada de Gray era de tamaño modesto, otros proyectos contemporáneos demostraron la posibilidad del diseño unificado a escala mucho mayor. El
arquitecto francés Robert MalletStevens fue el encargado de todos

El mobiliario de Eileen Gray en la casa E-1027, hoy en día restaurado cuidadosamente, empleaba madera, telas exóticas, tapizados y piel, en contraste con los modernos hormigón, acero y vidrio de la estructura del edificio.

los elementos de la villa Cavrois, interpretación moderna de un castillo cerca de Lille, en el norte de Francia, completada en 1932. El diseño de Mallet-Stevens lo abarcó todo, desde los relojes colgados de las paredes hasta los accesorios del gran cuarto de baño y el «espejo de agua» del jardín, que refleja la fachada de 60 m de la mansión.

En 1998, el arquitecto neozelandés asentado en EE. UU. Mark Wigley criticó el afán de decidir todos los detalles del diseño como «una fantasía que tiene que ver con el control, con la arquitectura como control». Fue esta fantasía de orden y control lo que trataron de subvertir los arquitectos posmodernos de la segunda mitad del siglo xx. ■





UN PALACIO PARA EL PUEBLO ESTILO SUBTERBÁNEO

EN CONTEXTO

ENFOQUE Diseñar el ámbito público

ANTES

1863 Abre el primer ferrocarril subterráneo del mundo en Londres (Inglaterra), con seis estaciones entre Paddington y Farringdon.

1904 Abre la primera sección del Metro de Nueva York.
El arquitecto español Rafael Guastavino diseña una terminal —la estación City Hall— en estilo neorrománico.

DESPUÉS

1935 Se inaugura el Metro de Moscú, con una línea y trece estaciones; Frank Pick y Charles Holden asesoran en el diseño.

1999 Abre la extensión de la línea Jubilee del Metro de Londres, con nuevas e imaginativas estaciones diseñadas por arquitectos destacados, como Norman Foster.

a expansión del Metro («the Tube») de Londres en las décadas de 1920 y 1930 vino acompañada de la aplicación del diseño moderno a entornos de lo más cotidiano. Esta edad dorada del diseño del ferrocarril subterráneo fue guiada por su director ejecutivo, Frank Pick, con la ayuda de Charles Holden, arquitecto al que escogió para muchas estaciones.


Pick y Holden colaboraron extensamente hasta jubilarse el primero, en 1940. La aspiración de Pick era hallar una «nueva expresión arquitectónica» que elevara las nuevas estaciones de metro como símbolos potentes de progreso y modernidad, tanto bellas como útiles El enfoque marcadamente funcionalista de ambos se resume en el lema de Pick «adecuación al fin»

En busca de inspiración, Holden y Pick estudiaron la arquitectura del norte de Europa, más atentos a ejemplos conscientes de la arquitectura civil moderna que a las propias estaciones. Les interesaron en particular las formas elementales de moda en Escandinavia, que combinaban la utilidad buscada con una

La opulenta estación art déco Mayakovskaya del Metro de Moscú, diseño del arquitecto ruso Alekséi Dushkin, fue inaugurada en 1935



Véase también: Înicios de la arquitectura moderna 190-195 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • Arquitectura elemental 228-229 • El art déco 232-233



belleza clásica sencilla. Era el estilo que haría funcionales y libres de modas estilísticas las estaciones londinenses, intemporales y serenamente monumentales, de un modo que define muchas áreas de la ciudad hasta hoy.

Funcional pero hermoso

La influencia continental resulta muy obvia en la estación Arnos Grove (en el norte de Londres), proyectada por Holden, Evocadora de la Biblioteca Pública de Estocolmo, del arquitecto sueco Gunnar Asplund, la estación es en esencia una caja rectilinea con un cilindro en el centro, con varios motivos clásicos elementales y modernizados. El espacio en la fachada habitualmente reservado para un friso decorado cumple aquí un fin de etiquetado, con el nombre de la estación sobre una franja de baldosas azules bajo una cornisa de hormigón.

Fue tal el éxito de las estaciones londinenses que visitantes rusos hablaron de ellas al dictador soviético lósiv Stalin. Más tarde se consultó a los ingenieros del Metro de Londres en la fase inicial de construcción del Metro de Moscú, cuyo primer tramo se inauguró en 1935. Aunque impresionante, no se compara con la opulencia de la segunda fase (1938), cuyas estaciones ornamentales tienen más aspecto de iglesias que de infraestructura de transportes. Pese a las diferencias estilísticas entre la red londinense y moscovita, el fin era el mismo: elevar servicios públicos a una nueva era de esplendor.



La prueba de la bondad de algo es su adecuación al uso.

Frank Pick Conferencia (1916)





Charles Holden

Charles Holden nació en Bolton (Inglaterra) en 1875. Estudió en la Escuela Técnica de Manchester y la Escuela de Arte de Manchester. Desde 1899 trabajó para el arquitecto H. Percy Adams en Londres, donde diseñó muchos edificios, como hospitales y bibliotecas. En la década que siguió a la Primera Guerra Mundial, trabajó en 69 cementerios en Bélgica y Francia para la Comisión de Tumbas de Guerra Imperial.

En 1924, Frank Pick le encargó el diseño de siete estaciones del Metro de Londres, a las que seguirían muchas otras. En 1930 viaió por Europa con Pick para estudiar los últimos estilos arquitectónicos. Fue el preludio de la década más productiva de Holden, en la que diseñó muchas más estaciones de metro y la Casa del Senado de la Universidad de Londres. Una de sus últimas estaciones. Gant's Hill, es notable por sus bóvedas de cañón.

Holden tenía también ideas propias sobre urbanismo: era partidario de relocalizar la industria fuera de las ciudades, y acomodar a los trabajadores en viviendas próximas. Murió en 1960.

EL DESEO DE MOSTRAR LA PROPIA FUERZA

LA ARQUITECTURA COMO AFIRMACIÓN



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Expresión del poder político

ANTES

1806–1814 En Francia, Napoleón I (Bonaparte) encarga edificios y arcos de triunfo clásicos que celebran sus éxitos militares.

1929 Terminan en Nueva Delhi las obras de la casa del Virrey (Rashtrapati Bhavan), vasto edificio de estilo clásico anglo-indio que expresa la grandeza imperial británica.

DESPUÉS

1999 La cúpula de vidrio del Reichstag de Berlín, obra de Norman Foster, simboliza la reunificación de Alemania.

2004 El Estadio Olímpico de Berlín (de 1936) se restaura y reabre como espacio deportivo y de espectáculos de última generación.

a impronta de proyectos imponentes de carácter politico -de la vivienda social y los edificios gubernamentales a los estadios y las infraestructuras- está presente en todas las grandes ciudades del mundo. Además de transmitir un mensaje potente, dan forma a la percepción de una estética, distorsionando las asociaciones del pasado para adaptarse a fines nuevos. Una vez puesto un estilo particular de arquitectura al servicio de un fin determinado-por ejemplo, los objetivos de un régimen totalitario-, puede ser difícil verlo desde otra óptica.

Arquitectura totalitaria

Las dictaduras surgidas en Europa en la década de 1930, en particular la **Véase también:** El arco 38 41 • Inicios de la arquitectura moderna 190-195 • Revivir el pasado 196-197 • El legado imperial 204-205 • Arquitectura de la Revolución rusa 218-219 • El Imperio italiano 242-245

Albert Speer



Albert Speer nació en Mannheim (Alemania) en 1905. Se licenció como arquitecto en 1927, v. tras incresar en el Partido Nazi en 1931. le recomendaron que presentara diseños para el estadio donde se celebrarian los congresos de Núremberg en 1933. Pronto se convirtió en confidente de Hitler. quien le nombró Comisionado para la Presentación Artística v Técnica de los Congresos v Demostraciones del Partido, y luego jefe de la Oficina Principal de Construcción. Sus diseños para la Cancillería, el estadio Zeppelinfeld y el nunca construido

Volkshalle eran todos de estilo clásico y monumental, concebidos para dejar ruinas tan hermosas que el Tercer Reich nunca fuera olvidado. En 1942 fue nombrado ministro de Armamento y Producción Bélica del Reich.

Tras la derrota de Alemania en 1945, Speer fue condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad y sentenciado a 20 años de prisión. Fue liberado en 1966 y, aunque no logró relanzar su carrera arquitectónica, tuvo éxito como autor escribiendo sobre interioridades del Tercer Reich. Murió en 1981.

de Hitler en Alemania y la de Stalin en la URSS, se sirvieron de la arquitectura para dar forma a la imagen y la historia nacionales. La Bauhaus, en la Alemania de Weimar (1918-1933), v los institutos de diseño Viutemás, en Moscu, habían promovido las ideas de la modernidad arquitectónica. pero la situación cambió con el ascenso del nazismo y el estalinismo Hitler condenó la modernidad como «degenerada» por su rechazo de la tradición, y tildó la Bauhaus de nido de comunistas. Algunas obras, como la escultura expresionista monumento a los Muertos de Marzo, de Walter Gropius, fueron demolidas como parte de esta censura. Para Stalin, la modernidad solo era atractiva para la élite cosmopolita, y ni representaba ni inspiraba al proletariado.

En muchos casos, la arquitectura moderna no transmitía más que la función o finalidad. La arquitectura de la antigüedad, en cambio, arrastraba connotaciones culturales seculares de imperio, ilustración, grandeza y tradición. Para Stalin, los edificios clásicos encarnaban mensajes que casaban con el realismo

socialista, su nuevo estilo predilecto, que idealizaba la vida en la Unión Soviética. Para Hitler, el clasicismo evocaba una larga historia de imperios poderosos, de los que el Tercer Reichal que llamó «de los mil años»— pretendia ser un descendiente directo.

El poder de las ruinas

Puede parecer extraño que un nuevo régimen evoque la idea de su propia destrucción, pero esto era precisamente lo que tenía en mente el principal arquitecto de Hitler, Albert Speer. En 1936, Speer publicó el ensayo Die Ruinenwerttheorie («Teoria del valor de la ruina»), donde planteaba el concepto de diseñar edificios de un modo que garantizara que un día se convirtieran en ruinas hermosas. ruinas que manifestaran el poder y la grandeza de una civilización mucho después de su colapso y deterioro. Si bien Speer no fue el primero en apreciar el poder de las ruinas -cuyo valor estético fascinó a los románticos-, si lo fue en explotar la idea con fines políticos. Concibió edificios que conservaran su poder durante siglos v que fueran, en palabras de Hitler, »

Los gobiernos totalitarios promueven una arquitectura que subraya una **imagen de fuerza y poder**.



La arquitectura de los movimientos modernos se juzga degenerada y se rechaza.



Se opta por la arquitectura clásica debido a sus vínculos históricos con la tradición y el poder.



Se añade omamentación que simboliza ideologías nuevas.

240 LA ARQUITECTURA COMO AFIRMACIÓN



Los edificios se alzan aún [...] como testimonio del pasado de las grandes naciones.

Albert Speer



«comparables al antiguo Egipto, Babilonia y Roma».

La idea del valor de las rumas vino acompañada del rechazo a los estilos y materiales modernos. Speer desdeñaba la construcción en acero, a la que suponía una vida de solo unos 50 años. Para los edificios estatales importantes, prefería los muros de carga de piedra, que eran tanto exigentes en fuerza de trabajo como caros. La producción industrial se considera-


ba adecuada para proyectos masivos de vivienda –mientras los acabados fueran tradicionales–, pero, para la obra gubernamental a gran escala, incluida la reconstrucción propuesta de Berlín, el aspecto macizo y la potencia emocional eran la clave.

Estadio Olímpico de Berlín

El régimen nazi aprovechó la ocasión de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlin para promover su ideología a escala mundial, y especialmente ensalzó que se centrarian en un anfiteatro-siguiendo la gran tradición de la antiquedad- y serían los primeros Juegos televisados. El plan original había sido renovar el Deutsches Stadion (Estadio Alemán), diseñado por Otto March para los Juegos de 1916. pero no usado debido al estallido de la Gran Guerra. Sin embargo, Hitler comprendió pronto el valor propagandístico de un estadio nuevo, y se encargó al hijo de Otto March, Werner March, diseñar el nuevo Estadio Olímpico (Olympiastadion).

Según Speer, March propuso inicialmente una estructura moderna de acero, hormigón y vidrio, pero esto estaba completamente reñido con el gusto estético de Hitler y con las ideas de Speer sobre el valor de la ruina. Supuestamente, Hitler amenazó incluso con cancelar los juegos si no se modificaba el proyecto, y solo accedió finalmente al aceptar Speer el encargo de adaptar el diseño de March con el añadido de una fachada neoclásica

El Estadio Olímpico de Berlín era una versión austera del Coliseo de Roma, terminado en piedra caliza, y al que se accedía por una gran plaza que serviría para acoger desfiles y mítines una vez que acabara la Olimpiada. Flanqueaban la entrada dos enormes torres cuadradas de piedra, entre las que se colgaron los anillos olímpicos. Hitler era partidano de un clasicismo austero, y, aunque proliferaran las esvásticas, el estadio carecía prácticamente de ornamentación. La única excepción eran unas esta-





La Biblioteca Estatal Lenin (hoy del Estado ruso), en Moscú, es un diseño neoclásico, e incorpora un friso de dos niveles que representa a lectores junto con soldados y obreros

tuas de estilo griego de atletas musculosos, obra de Arno Breker, amigo personal de Speer, y de otros escultores patrocinados por el régimen nazi.

Como muchos ejemplos de arquitectura de expresión política, el Estadio Olímpico de Berlín era demasiado grande para abarcarlo con la mirada. Para apreciar su inmensidad era necesario recorrerlo. Durante un tiempo, esta construcción y otras de Alemania generaron fuertes asociaciones con los crimenes del nazismo. lo cual generó propuestas de demolición; aunque otras voces alegaron que, por la misma razón, conservarlas puede servir de advertencia para no repetirlos. Este estadio fue remodelado por completo para celebrar la Copa Mundial de Fútbol de 2006

Valores soviéticos

En la Unión Soviética, imponer una estética común fue uno de los medios con los que el régimen podía promover su ideología totalitaria, y se construyeron obras monumentales como símbolo de los valores co-

munistas por todo el vasto territorio, que en 1946 incluía más de cien nacionalidades. En los inicios de la era soviética, bajo el liderazgo de Vladímir Lenin (1917–1924), se crearon escuelas de arte con el fin de formar artistas y diseñadores capaces de satisfacer las necesidades del Estado socialista de modos nuevos e imaginativos, proyecto que fue abandonado una vez que Stalin ascendió al poder tras la muerte de Lenin.

Realismo socialista

Stalin creía que la arquitectura y el arte debían ser realistas, tradicionales y libres de abstracción, y encontraba adecuado para este fin el neoclasicismo de la escuela francesa beaux arts y su concepto de «arquitectura parlante»: el uso de la forma arquitectónica o la ornamentación alegórica para transmitir ideas.

Aunque no se etiquetaron como degeneradas otras formas de arquitectura, como sí ocurrió en la Alemania nazi, una norma de 1932 prohibió los sindicatos de artistas independientes, e instituyó en su lugar el Sindicato Soviético de Arquitectos y la Academia de Arquitectura, que impusieron el realismo socialista oficial en todas las artes. Cuatro reglas redactadas por el Congreso de Escritores Soviéticos en 1934 articularon los nuevos parámetros: las obras de arte debían ser relevantes para los trabajadores, representar escenas de la vida cotidiana, ser realistas en la representación y apoyar los objetivos del Partido Comunista.

Vuelta al clasicismo

Después de haber pasado de moda durante los años posteriores a la Revolución rusa de 1917, los arquitectos neoclásicos del país empezaron a construir de nuevo. La Biblioteca Estatal Lenin, de Vladímir Schukó y Vladímir Gelfréi, encargada en 1929 pero no terminada hasta 1945, ejemplificó la tendencia. Las columnas altas de sección cuadrada –diseñadas para simbolizar la estabilidad y la fuerza de la ideología soviética—están inspiradas por la arquitectura clásica, pero su geometría afilada es un eco del constructivismo.



La arquitectura es la voluntad de una época traducida a espacio.

Mies van der Rohe
«Arquitectura y voluntad
de época» (1924)



LA NUEVA ROMA EMERGERA EL IMPERIO ITALIANO



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Fusión de lo antiguo y lo moderno

ANTES

80 p. C. Terminan en Roma las obras del Colíseo, el mayor anfiteatro del mundo.

1923 Mussolini se dirige a los asistentes de la exposición inaugural de Il Novecento Italiano, grupo de artistas partidarios de la representación romántica y contrarios a la abstracción.

DESPUÉS

1960 Se completa gran parte del complejo Esposizione
Universale Roma (EUR) para los Juegos Olímpicos de Roma, incluido un estadio diseñado por el arquitecto fascista
Marcello Piacentini.

2017 Tras 18 años de trebajo, Studio Fuksas completa «La Nube», centro de congresos y complejo hotelero en la EUR. Es el mayor edificio terminado en Roma en más de 50 años.

a intersección de fascismo y modernidad se remonta al futurismo italiano de comienzos del siglo xx y a la adopción de una nueva arquitectura nacida de la era industrial. Sin embargo, cuando el futuro dictador fascista Benito Mussolini se convirtió en primer ministro de Italia en 1922, el país estaba attasado con respecto a otros países europeos en cuanto al progreso tecnológico que tanto celebraban y querlan reflejar, tanto fascistas como futuristas. Para Mussolini, la solución no consistía en demoler el pasado, como defendian los futuristas, sino en una fusión de las ideas modernas Véase también: El arco 38 41 ■ Revivir el pasado 196 197 ■ El legado impenal 204-205 ■ El futurismo 210-211 ■ El art deco 232-233 ■ La arquitectura como afirmación 238-241



Mussolini hace el saludo fascista junto a una estatua del antiguo conquistador romano Julio César en 1935, poco antes de la conquista staliana de Abisinia (la actual Etiopía)

con una representación romántica de la historia antigua de Italia.

La visión de Mussolini se conoció como romanità, y quiso imbuir los objetivos modernizadores del fascismo del espíritu de la antiqua Roma, aunque fuera en una versión muy simplista. Además de dar forma a edificios, la romanità influvó en aspectos de todo tipo, desde los valores sociales, que integraron las nociones romanas antiguas de vigor y Coraje, hasta la lengua, incluidos los intentos de resucitar el latín. Mussolini tenía como ambición exportar este nuevo enfoque a las colonías de Italia en África, imitando la difusión de la antigua cultura grecorromana por el Imperio romano.

En lo arquitectónico, la romanità condujo al stile littorio, que combinaba estilos monumentales históricos de la Roma imperial con las nuevas ideas funcionalistas y racionalistas. Para Mussolini y su régimen, la meta era crear edificios reminiscentes de

Mussolini evoca una imagen idealizada de la antigua Roma para promover la ideología nacionalista de la Italia fascista.



A la vez, quiere proyectar una imagen de Italia como nación moderna.



Los arquitectos recrean la visión de Mussolini por varios medios:

 Ψ

Combinando formas clásicas y proporciones monumentales con la ausencia de ornamentación de la modernidad.

Usando técnicas constructivas modernas.



La Italia fascista se presenta como una nación fuerte, poderosa y avanzada

la arquitectura de la antigüedad, pero construidos de un modo avanzado y moderno.

Construir una nueva Roma

En 1937 se desvelaron los planes para el proyecto Esposizione Universale Roma (EUR), cuya inauguración estaba prevista para 1942, a fin de celebrar los 20 años del fascismo en Italia. El plan maestro de la sede de la EUR, de 194 hectáreas, fue obra de Marcello Piacentini, figura clave de la arquitectura del fascismo y de las colonias italianas. El diseño se basaba en el plano de la antigua Roma —un

damero rectilineo, en parte simétrico, en torno a un foro central- a la misma escala que el centro histórico de la Roma antiqua. Piacentini propuso emplear los mismos materiales de construcción, concretamente, caliza, mármol v toba, una piedra volcánica fácil de cortar. También había planes para traer a Roma el obelisco de Aksum, en Etiopía -colonia italiana entonces- y erigirlo en una de sus plazas, como había hecho el emperador Augusto con un obelisco del antiguo Egipto para simbolizar su conquista por los romanos. Además de los elementos históricos e » imperiales, había también planes sorprendentemente modernos para un «palacio de Luz», hecho de vidrio.

La Esposizione Universale Roma ni se acabó ni llegó a celebrarse: en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, y el fascismo italiano fue derrotado en 1943. La EUR quedó en el limbo, llena de los monumentos inacabados de un régimen depuesto.

Coliseo cuadrado

La joya de la corona de la EUR era el palacio de la Civilización Italiana. diseñado por Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula y Mario Romano en 1940. Pensado para exponer la obra de artistas Italianos en la Esposizione Universale, en parte monumento y en parte edificio, su superficie sin adornos y de arcos simples son muestra del obietivo de Mussolini de reducir la arquitectura clásica romana a sus elementos esenciales. Sería conocido como el Colosseo Quadrato, una versión moderna del anfiteatro histórico de la ciudad. En lo alto de la fachada se inscribió una cita del discurso de 1935 en el que Mussolini anunció la invasión de Etiopía.

de Roma -y de los edificios diseñados por los arquitectos de la Alemania nazi, que emplearon métodos de construcción tradicionales como los muros de carga de piedra-, el palacio de la Civilización Italiana se diseñó para crear la ilusión de una estructura hecha enteramente de piedra. El aspecto macizo del exterior se logró revistiendo un esqueleto de hormigón con planchas delgadas de travertino (piedra caliza), que imitaban el aspecto de una estructura de mármol. El plan original del edificio, vetado por Mussolini, incluía también una rampa que recorría el interior del edificio para que los visitantes circularan por la exposición prevista.

Por todo el imperio

La aspiración de hallar la «esencia arquitectónica» de la antiqua Roma influyó también en las construcciones de las colonias africanas de Italia. que en 1936 incluían los territorios de las actuales Libia, Eritrea y Etiopía, así como la mayor parte de Somalia.

En un principio, los arquitectos que trabajaban en las colonias se

A diferencia del Coliseo original



Roma es nuestro punto de partida y de referencia: es nuestro símbolo o, si queréis, nuestro mito.


Benito Mussolini Declaración (1922)



centraron en proyectar estructuras individuales, como viviendas para los empleados coloniales, edificios gubernamentales y monumentos.

En Libia, el empleo de métodos y estilos constructivos locales contó con el apoyo del «Manifiesto de la arquitectura colonial», de Giovanni Pellegrini, y los escritos del arquitecto Carlo Enrico Rava, quien encontraba «abrumadoramente racionales» las casas libias, con sus vanos pequeños, muros blancos y patros. No se trataba en realidad de respeto a la tradición arquitectónica local, sino más bien de revelar o describrir la estética de la romanità en las colonias. Rava comentó que «la casa árabe [...] no es más que la casa romana antiqua, fielmente reproducida».

A diferencia de Libia, Etiopía no había formado nunca parte del Imperio romano, y no se reconocía ningún mérito arquitectónico a sus edificios. Los planes urbanísticos para alorar a los colonos italianos en áreas residenciales nuevas, en particular en la capital, Adis Abeba, trataron a una ciudad histórica y densamente



La catedral copta eritrea de Enda Mariam, en Asmara, combina elementos del estrio racionalista italiano con los colores y las técnicas locales



poblada como una tabula rasa: los residentes negros de la ciudad debían ser trasladados a barrios propios en las afueras, segregados de los habitantes blancos italianos en el centro Las rutas de transporte se diseñaron especialmente para limitar la interacción entre los colonizadores italianos y la población local.

«Utopía» blança

La construcción de la nueva Adís Abeba, basada en planes trazados por los arquitectos Ignazio Giudi y Cesare Valle, comenzó en 1939, pero terminó al año siguiente, al comenzar la campaña del ejército británico para liberar Etiopía. En la vecina Eritrea, en cambio, sobre todo en la capital. Asmara —a la que Mussolini llamó «Piccola Roma» («Pequeña Roma»)—, el trabajo de los arquitectos italianos es aún visible hoy. En un plan de 1938 de Vittorio Cafiero—realizado solo en Parte debido a la derrota de Italia ante

los aliados en África oriental en 1941-, el centro de la ciudad destinado a los italianos blancos fue segregado del barrio «nativo» por un cinturón comercial e industrial en el que los eritreos educados podían tener trato con los italianos. Los edificios, diseñados en estilos diversos, pero en su mayoría influidos por el art déco y el futurismo, querían representar el concepto de una «utopía» moderna -para los italianos blancos, al menos-, animada por cafeterías y salas de cine.

El edificio Fiat Tagliero, en Asmara, diseñado por Giuseppe Pettazzi en 1938, es un ejemplo de esta visión. Estación de servicio con aspecto de aeroplano, reflejo de la nueva era de transporte rápido, tiene una torre central y dos «alas» de hormigón armado que dan sombra a sendos patios. La gasolinera, hoy Patrimonio Mundial de la Unesco, es un testimonio de la colonización italiana de Eritrea que aún perdura.

«Manifiesto de la arquitectura colonial»

En 1936, concluida la campaña de «pacificación» de Italia en Libia, el arquitecto Giovanni Pellegrini publicó «Manifesto dell'architettura coloniale» en una revista. Partiendo de sus viajes por Libia, señalaba cómo podían aplicarse a las colonias las ideas arquitectónicas que se estaban desarrollando en Roma.

El manifiesto defendía que la arquitectura colonial italiana debía inspirarse en la arquitectura local y rechazar la «falsa imitación», adoptando los elementos típicos de las casas libias, como los patios y los vanos pequeños. Ambos eran respuestas eficaces al clima del lugar, y debían ser la base de un nuevo estilo ordenado y funcional que tomara prestado de la arquitectura local pero que fuera superior a ella.

Los diseños libios de Pellegrini incluyeron edificios públicos y viviendas. La Villa Salvi, en Trípoli, con su patrón simple de cubos blancos unidos, es representativa de los objetivos del manifiesto.



No debería haber duda acerca del carácter y de la civilización de la nación que ha erigido [estos] edificios.

Giovanni Pellegrini «Manifesto dell'architettura coloniale» (1936)





LOS EDIFICIOS DEBERIAN ARMONIZAR CON SU ENTORNO LA MODERNIDAD ESTADOUNIDENSE

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Modernidad liberadora

ANTES

1910 Frank Lloyd Wright completa la casa Robie, hoy vista como mejor ejemplo de la escuela (o estilo) de la pradera, singular de EE.UU.

1925 El fundador de la Bauhaus Walter Gropius publica un estudio fotográfico de edificios modernos de Europa y América: Internationale Architektur.

1934 Gropius emigra a EE.UU., como muchos arquitectos modernos que huyen del nazismo.

DESPUÉS

1959 Frank Lloyd Wright completa el Museo Guggenheim de Nueva York.

Década de 1960 Un nuevo boom de los rascacielos hace de los edificios de vidrio un elemento principal de la modernidad en EE. UU.

n 1932, abrió en Nueva York una gran muestra llamada «Arquitectura Moderna: Exposición Internacional». Su objetivo era analizar los edificios de la arquitectura moderna internacional de las décadas de 1910 y 1920, pero enseguida fue polémica, ya que reducia la modernidad a un estilo visual de la era de la máquina. La del arquitecto pionero Frank Lloyd Wright fue una de las voces más críticas.

Una etiqueta ofensiva

Los responsables de la exposición, en el Museo de Arte Moderno (Museum of Modern Art, MoMA), eran el historiador estadounidense Henry-



La arquitectura es la más preciosa de las susceptibilidades de un país joven y constructivo.

Frank Lloyd Wright



Russell Hitchcock v Philip Johnson. primer director del nuevo departamento de arquitectura del MoMA, y posteriormente un arquitecto destacado él mismo. Durante dos años habían reunido v estudiado imágenes v materiales de 15 países. Codificaron los rasgos de los edificios, como la ausencia de ornamentación y la geometría simplificada, y llamaron al resultado «estilo internacional». En vez de analizar la amplia complejidad de los distintos movimientos de la modernidad -ignorando, por ejemplo, el fervor sociopolítico que alimentaba los movimientos modernos en Europa-, despoiaron a las obras de cualquier significado contextual específico, interesados al parecer solo en la estética, y agruparon los edificios en función del estilo visual. A Wright le indignaba la idea de que un nuevo estilo industrial de origen europeo fuera la esencia de la modernidad. El estilo internacional, declaró, era «un aborto de la era de la máquina» que pretendia «despojar de la piel y los cuernos al organismo vivo y palpitante que es la arquitectura moderna».

Arquitectura orgánica

Wright siguió trabajando en su propia y muy idiosincrática variante de la modernidad, a la que llamó «arvéase también: El funcionalismo y el racionalismo 220–225 • El minimalismo constructivo 230–231 • El funcionalismo humanizado 248-249 • Rascacielos de posguerra 252–253 • La modernidad de mediados del siglo xx 254–255

quitectura orgánica» y definió como una arquitectura desarrollada desde dentro hacia fuera, funcional pero en armonía e informada por el entorno y el paisaje, en vez de por cualquier roción particular del estilo moderno.

En 1939, Wright terminó la nueva sede de la corporación S.C. Johnson. en Racine (Wisconsin). Conocido como edificio Johnson Wax, fue una serie de bloques de poca altura, a los que se añadió una torre de investicación en 1950. Desdeñando lo que llamaba el «culto a la máquina» del estilo internacional, Wright incorporó formas derivadas de la naturaleza. El edificio Johnson Wax subvierte las cajas rígidas del estilo internacional con el empleo de vidrio y ladnllo curvos, a tono con las ideas de Wright para una arquitectura más «plástica»: esto es manifiesto sobre todo en la torre de investigación de la estructura.

En el interior, columnas que Wright llamó dendriformes (en forma de árbol) se alzan desde el suelo alfombrado de los espacios de oficina de planta abierta, y se abren en capiteles en forma de nenúfar en el techo. Tragaluces de tubos de vidrio iluminan las oficinas. Wright diseñó también el mobiliario, con formas rectangulares curvas a juego con las del edificio, y en tonos terrosos similares

La teatralidad del edificio de Wright era del todo novedosa, como muchos de sus proyectos, que representaron una evolución ulterior de un estilo estadounidense que fusionó la funcionalidad moderna con un enfoque más humano y natural

La torre de investigación del edificio Johnson Wax, construida en torno a un núcleo de hormigón armado, es una de las solo dos estructuras elevadas de Wright que se conservan





Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright nació en Richland Center (Wisconsin) en 1867. Estudió brevemente ingeniería antes de trabajar en Chicago para Dankmar Adler y Louis Sullivan, arquitectos de algunos de los primeros rascacielos. Tuvo su propio estudio en 1893, y a principios del siglo xx creó el estilo de la pradera, una arquitectura estadounidense funcional, atenta a la artesanía v que se fundía con el paisaje local. Wright no dejó de refinar su enfoque creativo, llamado más tarde arquitectura orgánica, que a lo largo de más de 70 años aplicó a más de mil edificios, entre ellos las viviendas «usonianas» de bajo coste en la década de 1930, la casa de la Cascada (1937), en Pensilvania, y el Museo Guggenheim de Nueva York (1959). Wright murió en Arizona en 1959.

Obras principales

1932 La ciudad desaparecida. 1939 Arquitectura orgánica. 1955 An american architecture.



LA HUMANIZACION DE LA ARQUITECTURA

EL FUNCIONALISMO HUMANIZADO

EN CONTEXTO

ENFOQUE Modernidad simpática

ANTES

1925 Le Corbusier expone planes polémicos para demoler el centro de París y construir rascacielos funcionales.

1929 Walter Gropius defiende sustituir manzanas de apartamentos por torres, idea ampliamente adoptada después de la Segunda Guerra Mundial.

DESPUÉS

1972 Comienza la demolición de la urbanización Pruitt-Igoe en San Luis (Misuri, EE. UU.), criticada por anteponer ideales arquitectónicos a las necesidades de sus ocupantes.

1996 En Los ojos de la piel, el arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa defiende que los espacios deben diseñarse en función de su impacto sobre todos los sentidos.



a modernidad arquitectónica racional fue acusada de insensibilidad ante las necesidades humanas desde sus origenes a principios del siglo xx, y se le ha seguido achacando lo mismo hasta hoy. Para los críticos si la arquitectura lleva el análisis riguroso y la eficiencia industrial a su conclusión lógica, ¿qué lugar deja a la experiencia sensorial y a edificios que armonicen con su entorno natural? Muchos de tales críticos fueron arquitectos que se consideraban modernos. Aunque de acuerdo con muchos conceptos de la modernidad, discrepaban de.

El exterior revestido de madera de gran parte de Villa Mairea se ve como eco de los árboles de alrededor Las varillas tejidas en una valla se alargan y funden con los muros

enfoque cada vez más científico y racionalista del diseño, tal como lo expresó Le Corbusier al hablar de «máquinas de habitar»

En contraste con casas funcionales como la Villa Savoye, de Le Corbusier, una caja blanca encaramada a un paisaje verde, otros arquitectos se inspiraron en formas y materiales naturales. Sus diseños seguian **Véase también:** El expresionismo 212-215 ■ El funcionalismo y el racionalismo 220-225 ■ Vivienda expresiva para las masas 226-227 ■ El minimalismo constructivo 230-231 ■ La modernidad de mediados del siglo xx 254-255



La forma debe tener un contenido, y este debe estar vinculado a la naturaleza.

Alvar Aalto



siendo racional y estructuralmente modernos, pero empezaron a ligar la factura y forma de sus edificios más estrechamente al entorno, volviéndolos menos descarnados y hostiles, y más en consonancia con la expetiencia humana

Atemperar la modernidad

En EE.UU., este enfoque más sensible se manifestó en los diseños de Frank Lloyd Wright, como la casa de la Cascada (Fallingwater House, o casa Kaufmann), de 1935, y en los de la escuela de la pradera, influidos por el paisaje llano de los alrededores de Chicago. En Europa, y sobre todo en Escandinavia, un estilo que algunos llamaron «nuevo humanismo» emergió y ganó influencia a partir de la década de 1940, sobre todo en urbanizaciones centradas en el bienestar de sus residentes. Entre sus pioneros están el matrimonio Alvar y Aino Aalto, arquitectos finlandeses

Los Aalto, como muchos de sus contemporáneos, diseñaron edificios naoclásicos antes que otros más modernos. Si bien apoyaban muchos de los métodos de la arquitectura moderna, consideraban inhumana su estética cada vez más industrial, y esto condujo a un punto de inflexión

en su obra, cuando la coleccionista de arte Maire Gullichsen, con quien los Aalto habían fundado la empresa de muebles Artek, les encargó el diseño de Villa Mairea, retiro rural en Noormarkku, al oeste de Finlandia, terminado en 1939.

Tratamiento simpático

En Villa Mairea, los Aalto diseñaron una casa moderna funcional con planta en forma de «L», y la embellecieron con materiales diversos en contraste, reflejo del entorno y de los distintos espacios interiores. El suelo, por ejemplo, progresa desde la piedra de la entrada a las baldosas y, luego, hasta la madera y las alfombras en el seno de la casa. Por fuera, se atisba la típica caja blanca moderna, pero combinada con elementos revestidos de madera inspirados en la arquitectura tradicional de Finlandia y Japón.

En el interior, la red estructural de columnas, tan conocida por la obra de Le Corbusier, es más dinámica y azarosa, pero conserva su papel funcional de marcar espacios en una planta abierta. Por dentro y por fuera, formas onduladas suavizan los ángulos rectos de la «L». Con el fin de evitar el «ritmo arquitectónico artificial», como lo llamó Alvar Aalto, dio acabados distintos a las columnas, unas en táctil ratán y otras de hormigón expuesto. Los postes delgados de madera que rodean la escalera evocan los troncos de los abedules de afuera, creando continuidad entre el interior y el exterior.

Un legado importante

Obra muy individualista, rústica pero moderna, con ecos tanto del diseño finlandés tradicional como de Le Corbusier, Villa Mairea demuestra que un edificio funcional no tiene por qué ser inhéspito. La influencia de los Aalto sobre la modernidad fue humanizarla.

Arquitectos destacados de la modernidad destacan la función como principio dominante del diseño.



Para otros el excesivo énfasis en el uso **ignora intereses** humanos, como la conexión con el paisaje circundante



Estos adoptan un **enfoque humano** que incorpora materiales locales y táctiles para mítigar los elementos funcionales e industriales de las casas que diseñan.



LA VERACIDAD EN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

LE CORBUSIER TARDÍO

EN CONTEXTO

ENFOQUE Hormigón expuesto

ANTES

1824 En Remo Unido, Joseph Aspdin obtiene la patente del cemento Portland, ingrediente básico del hormigón moderno.

1902 El francés Auguste Perret diseña un edificio de apartamentos de hormigón en París; su elegancia vuelve más aceptable el material.

1945 En la posguerra, el plan de Le Corbusier para reconstruir Saint-Dié es rechazado; a sus ocho edificios de viviendas (unité d'habitation) se les llama «barracones»,

DESPUÉS

1956 Le Corbusier termina su plan maestro para la metrópolis moderna de Chandigarh (India), proyecto en el que trabajará hasta su muerte en 1965.

2006 José Oubrerie, pupilo de Le Corbusier, finaliza la última obra de este, la iglesia de Saint-Pierre, en Firminy (Francia). Le Corbusier usa primero el **hormigón** en casas **funcionalistas** de diseño individual Reconociendo el potencial del hormigón para edificios de bajo coste, Le Corbusier realiza **planes de vivienda** a gran escala

Las estructuras expresivas de hormigón de Le Corbusier se anticipan a la tendencia a abandonar el racionalismo funcionalista en Europa. Los diseños de Le Corbusier, antes rígidamente geométricos, se vuelven más fluidos al moldear el hormigón en formas distintas.

La carrera de Le Corbusier representa un microcosmos de la modernidad arquitectónica.

la mayoría de los arquitectos se les conoce por una sola estética, movimiento o estilo característico. El arquitecto francés de origen suizo Le Corbusier, sin embargo, tuvo una capacidad extraordinaria para reinventar continuamente su obra y enfoque. Su estilo en evolución marcó caminos nuevos para otros arquitectos, incluso cuando parecía contradecir.

ideas propias que había defendido con anterioridad.

En la década de 1950, Le Corbusier era uno de los arquitectos más aclamados del mundo. Después de haber diseñado viviendas vernáculas eclécticas, las ideas sobre arquitectura producida en serie ejemplificadas en viviendas de estilo internacional, como la Villa Savoye, en Poissy (París), alcanzaron una inVéase también: Armazones de hormigón 188-189 ■ Inicios de la arquitectura moderna 190-195 ■ El expresionismo 212-215 ■ El funcionalismo y el racionalismo 220-225 ■ El brutalismo 256-259 ■ La modernidad sensual 260-261



Notre Dame du Haut, con su tejado en forma de vela, domina el paisaje desde lo alto de una colina. Su torre más alta sobre la capilla principal alcanza los 23 m de altura.

fluencia global. Más tarde, en el bloque de viviendas Unité d'Habitation (1952), en Marsella, y en Sainte Marie de la Tourette (1961), convento próximo a Lyon, optó por el hormigón expuesto (béton brut) para crear lo que muchos consideran los primeros ejemplos de arquitectura brutalista. También trabajó en técnicas de moldeado del hormigón, primero en formas geométricas rígidas, y luego en otras más expresivas y sinuosas.

Una capilla escultural

En 1954, Le Corbusier completó un proyecto muy diferente de toda su obra anterior: Notre Dame du Haut, en Ronchamp, en el este de Francia, capilla católica en un lugar histórico de peregrinaje y que había sido destruida en la Segunda Guerra Mundial. Aquí Le Corbusier pareció abandonar ideas anteriores de estructura estandarizada y producida en serie, en favor de un edificio evocador y escultural que responde a su entorno.

Los muros gruesos de mampostería de Notre Dame du Haut se curvan en una esquina como una proa, perforados por vanos pequeños con secciones de vidrio de colores que se amplían hacia el interior para amplificar la luz Junto a la estructura principal, hay dos capillas menores en su cara norte, cuya forma redondeada asciende sobre el tejado ondulante de hormigón; y hay una tercera capilla lateral en la torre más ancha y alta de la esquina suroeste.


Iluminan el interior las ventanas pequeñas, las aberturas en las torres y una franja estrecha en todo el perímetro del techo, donde las columnas de hormigón insertas en los muros exteriores se elevan 10 cm más para sostener el tejado. La disposición de las ventanas, aparentemente azarosa, está coreografiada para iluminar distintas partes del edificio a lo largo del día. El sol entra por los vanos de la capilla del este al amanecer, y luego por los del muro sur, hasta acabar iluminando la capilla vespertina del oeste al ponerse.

En este edificio modesto, Le Corbusier quiso captar todo el dramatismo y el ambiente de una catedral barroca, empleando lo que consideraba la esencia de toda arquitectura: el «juego sabio, correcto y magnífico» de los volúmenes y la luz.

Espacio e intimidad

El objetivo de Le Corbusier fue crear «un lugar de silencio, de oración, de paz, de alegría interior», lo cual abordó diseñando el edificio como una serie de espacios cóncavos y convexos que abrazaran a los visitantes, pero con una estructura que se dirige también hacia lo alto, gracias al tejado en forma de vela, los muros curvos y las tres torres sobre sus tres capillas, dando con ello la impresión de ser mucho mayor que la superficie que de hecho tiene.

El estilo de Notre Dame du Haut es difícil de definir: para algunos expertos es el primer edificio posmoderno; para otros, un ejemplo temprano de neoexpresionismo. En cualquier caso, dada su influencia evidente en tanta arquitectura posterior, hoy se considera uno de los edificios más relevantes del siglo xx.



La planta de Notre Dame du Haut — de unos modestos 756 m²— comprende una capilla principal y tres laterales. El suelo de hormigón guarda la pendiente natural de la cresta de la colina, y las curvas de la estructura crean espacios externos, el culto al aire libre tras el coro vincula el edificio aún más con el entorno.



UN MOSAICO DE VIDRIO

RASCACIELOS DE POSGUERRA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Pujanza comercial

ANTES

1885 En Chicago (EE. UU.), el edificio Home Insurance es el primer rascacielos moderno, con sus 42,1 m de altura (ampliado a 55 m en 1890).

1949 Mies completa su primer rascacielos, los apartamentos Promontory, en Chicago (EE, UU.).

1952 El nuevo edificio de la Secretaría de la ONU en Nueva York (EE. UU.), diseñado por Le Corbusier y Oscar Niemeyer, es uno de los primeros ejemplos de rascacielos de vidrio con aire acondicionado.

DESPUÉS

2009 El Burj Jalifa, en Dubái, se alza como el rascacielos de vidrio más alto del mundo.

2019 Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, critica la meficiencia de los rascacielos de acero y vidrio y anuncia un plan para limitarlos.



Los paneles de vidrio del edificio Seagram, insertos entre vigas verticales delgadas de bronce, cubren 11300 m², dando al edificio al aspecto de una sola gran plancha de vidrio

ov. los rascacielos no llaman tanto la atención, tal es su predominio en el horizonte urbano de ciudades de todo el mundo. Es habitual verlos como símbolos de soberbia empresanal y exceso urbanístico, pero hubo un tiempo en que simbolizaron una nueva v resplandeciente era comercial que encarnaba las esperanzas y la prospendad de la posquerra. En EE. UU. en particular, alentados por una de las mayores fiebres constructivas de la historia, las grandes torres se alzaron en gran medida libres del juicio moral y político de figuras de la modernidad arquitectónica como Le Corbusier y Walter Gropius, y más bien se reinventaron como iconos de un capitalismo revitalizado.

Rascacielos de vidrio

En 1921, el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe propuso lo que habría sido el primer rascacielos de vidrio del mundo, la torre Friedrichstrasse, en Berlín. Nunca se construyó, pero el trabajo de Mies fue muy influyente, y le nombraron director de la Bauhaus en 1930. Al huir de la Alemania nazi a EE.UU. en 1937, contó con el apoyo del arquitecto estadounidense Philip Johnson, quien en 1932 había incluido.

Véase también: El rascacielos 198-203 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • El minimalismo constructivo 230-231 • La modernidad estadounidense 246-247 • El funcionalismo humanizado 248-249

la obra de Mies en su «Arquitectura Moderna: Exposición Internacional» en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

En 1954, Samuel Bronfman, dueño de la destileria canadiense Seagram. decidió encargar una nueva sede para la empresa en Nueva York, concretamente en Manhattan. Como directora de planificación nombró a su hija Phyllis Lambert, quien dijo a Bronfman que el edificio debía expresar do mejor de la sociedad en la que vives». De una lista impresionante de arquitectos -que incluía a Le Corbusier, Walter Gropius v Frank Lloyd Wright-, el elegado fue Mies, debido al éxito de sus torres de acero v vidrio de Lake Shore Drive, construidas en Chicago entre 1948 y 1951.

El edificio Seagram

Lo que se acabaría conociendo como edificio Seagram fue un encargo sonado para Mies, quien trabajó con Johnson y los arquitectos estadounidenses Ely Jacques Kahn y Robert Allan Jacobs para construirlo. Rechazando las convenciones urbanísticas, Mies no construyó sobre el solar entero, sino que erigió la torre



La relación entre tecnología y arquitectura es tan estrecha [...], nuestra esperanza es que crezcan juntas.

Mies van der Rohe Discurso en el Instituto de Tecnología de Illinois (1950)



Tras la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial se da un nuevo boom del rascacielos.

Vidrio y metal se popularizan como materiales de construcción, reflejo de la nueva tecnología.

Muchos rascacielos existentes se modifican y adaptan al gusto moderno, o bien son demolidos.

de 157 m y 38 plantas a distancia de Park Avenue, dejando una plaza abierta delante que abría un espacio público en el denso entramado urbano de Manhattan, y conectaba mejor el rascacielos a la ciudad al nivel de la calle

Fiel al mantra minimalista «menos es más» y a su concepto de «piel v huesos» de la década de 1920, el edificio Seagram de Mies, reducido a los elementos esenciales, fue objeto de un tratamiento altamente detallado y controlado. No se fljó presupuesto alguno al proyecto, y Mies tuvo libertad para emplear materiales luiosos. Al completarse en 1958, era el rascacielos más caro construido nunca. El esqueleto de vigas verticales no estructurales de bronce que dividen la piel de vidrio refleta el armazón subyacente de acero; Mies había querido dejarlo expuesto, pero la normativa obligaba a revestirlo de hormigón ignifugo. La torre entera se sostiene sobre columnas de acero revestidas de bronce que surgen de la plaza de granito rosa, en una interpretación moderna de la columnata clásica.

Otra frase atribuida a Mies, «Dios está en los detalles», es claramente operativa aquí, en la forma ostensiblemente sencilla sujeta a un proceso de diseño riguroso y refinado. Incluso elementos como las persianas se limitaron a tres posiciones posibles, para prevenir una impresión de variedad incontrolada al verlo desde el exterior.

Lanzar una tendencia

El edificio Seagram marcó el camino a cientos de proyectos posteriores. La estética de la torre de vidrio no solo dominaría la construcción de rascacielos hasta hoy, sino que influyó en el cambio de la normativa urbanística de Nueva York en 1961, que permitió construir a mayor altura a cambio de habilitar una plaza en el exterior de los edificios.



UNA ARQUITECTURA DE OMISION ELEGANTE

LA MODERNIDAD DE MEDIADOS DEL SIGLO XX

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Un nuevo modo de vida

ANTES

1924 El artículo «Edificios producidos en serie», de Le Corbusier, llama a los arquitectos a adoptar tales métodos de producción.

1947 Comienzan las obras en el prototípico suburbio de casas de Levittown, en el estado de Nueva York; se llegó a tener una casa acabada cada 16 minutos en su pico de construcción.

DESPUÉS

1972 La empresa alemana Huf Haus desarrolla el Huf Fachwerkhaus 2000, método de construcción prefabricada y adaptable.

2003 La revista estadounidense Dwell organiza un concurso de diseño de casas prefabricadas de bajo coste.

2021 Se completa en Croydon (Londres) el plan de vivienda modular más alto del mundo, de 44 plantas de altura. l boom de la posguerra en EE UU. creó nuevas formas de arquitectura comercial y nuevos enfoques de la arquitectura doméstica, muy influida esta por el concepto de vivienda producida en serie de Le Corbusier en la Europa de la década de 1920. Esta concepción fue visible en el crecimiento de los suburbios, que trajo una vida urbana del todo nueva, y también en los prototipos de vivienda elegante construidos en California, asociados con las revistas de moda y Hollywood.

De 1945 a 1966, el programa Case Study House de John Entenza, editor

de la revista Arts & Architecture, patrocinó a algunos de los arguitectos de la época, como los estadounidenses Charles y Ray Earnes, el austriaco-estadounidense Richard Neutra v el finlandés-estadounidense Eero Saarinen. El objetivo era que diseñaran prototipos eficientes y económicos de vivienda nueva para Los Ángeles. como respuesta a la demanda surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Esta meta social animaba el proyecto, y el programa hizo converger aspectos de promoción inmobiliaria. arquitectónicos, de publicidad y de estilo de vida, v definió un referente

La escasez de vivienda tras la Segunda Guerra Mundial **vuelve atractiva** la estandarización y la producción en serie.

Los arquitectos desarrollan planes prototipo potencialmente reproducibles a gran escala

Demasiado complejos para ser producidos en serie, los prototipos quedaron como algo **individual y exclusivo**.



Los prototipos tratan de inspirar a compradores y animar a arquitectos y promotores a diseñar viviendas de calidad producidas en serie **Véase también:** El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • Vivienda expresiva para las masas 226-227 • La modernidad estadounidense 246-247 • El funcionalismo humanizado 248-249 • Rascacielos de posquerra 252-253



La casa Stahl, presente en muchas campañas publicitarias, fotos de moda, programas de televisión y películas, y de planta en forma de «L», tiene un solo muro exterior macizo, y el resto son de vidrio.

de lo moderno y lujoso que perduró durante un tiempo.

Instrucciones de diseño

Se orientó a los arquitectos para que diseñaran casas prototipicas adecuadas para ser producidas en serie y que evitaran destacar como «actuaciones personalistas». Recibieron descuentos en los materiales a cambio de permitir a Arts & Architecture publicar fotos y que los proyectos acabados sirvieran como viviendas piloto de muestra durante un mes antes de instalarse sus dueños.

El proyecto Case Study House, basado en la producción en serie y la estandarización, se caracterizaba por partes de vidrio del suelo al techo, entramados ligeros de acero y plantas abiertas, el tipo de arquitectura que había practicado antes Mies van der Rohe, gran figura del racionalismo como movimiento moderno

La casa Stabi

En 1959, el estadounidense Pierre Koenig completó el proyecto Case Study House número 22 la casa Stahl, en Hollywood Hills, barno alto de Los Ángeles. La construcción minimalista en acero y vidrio incluye grandes secciones en este último material, y crea una caja transparente que ofrece vistas ininterrumpidas del paisaje de los alrededores. La casa Stahl fue inmortalizada por el fotógrafo estadounidense Julius Shulman, quien captó las luces de Hollywood a lo leios y el interior moderno y el mobiliario de la casa, visibles a través de los muros de vidno. Pero en vez de servir como modelo para ser replicada en serie, se convirtió en un símbolo de las aspiraciones sociales modernas

Pese a los esfuerzos de Entenza, las viviendas del Case Study House resultaban caras, y solo algunas eran reproducibles de modo eficiente. Los promotores se mostraron mucho más eficaces que los arquitectos a la hora de ofrecer vivienda de bajo coste y construcción rápida, y las casas diseñadas por arquitectos siguieron siendo un lujo para la mayoría. Solo se construyeron 26 de las 36 propuestas del Case Study House, pero estas constituyen claros y valiosos ejemplos que muestran una visión singularmente estadounidense de las ambiciones y aspiraciones sociales.



No es un estilo superpuesto [...]. Ha surgido de nuestras propias preferencias para la vida moderna.


Greta Magnusson Grossman

Diseñadora sueca (1906-1999)



LA CARA OCULTA Y AIRADA DE LA MODERNIDAD

EL BRUTALISMO



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Rechazo del refinamiento

ANTES

Década de 1940 El artista francés Jean Dubuffet funda el movimiento *art brut*, inspirado en estilos no académicos como el grafiti y el arte popular.

1954 Le Corbusier comienza a diseñar las casas Jaoul, par de viviendas acabadas en hormigón y ladrillo, en Neuillysur-Seine (cerca de París)

DESPUÉS

1977 Se maugura en Londres la urbanización Aylesbury, que alberga a unas 7500 personas, y que pronto será conocida como «jungla de hormigón».

1982 Se inaugura en Londres el Barbican Centre, vasto complejo artístico brutalista. Sus muros de hormigón tienen una textura urregular lograda con martillos picadores y bujardas

no de los ejemplos más notables y tempranos de arquitectura brutalista -aunque solo más tarde fue identificado como tal- fue el bloque de viviendas Unité d'Habitation, en Marsella, obra de Le Corbusier completada en 1952. Se había abandonado el armazón de acero previsto debido a la escasez de metal en la posquerra, v Le Corbusier decidió hacer de la necesidad virtud, construyendo en hormigón, y celebrando las costuras e imperfecciones de la superficie en lugar de revestulas. Llamó a dicho acabado béton brut («hormigón bruto»).

Pese a dicho vínculo con una figura fundacional de la arquitectura moderna los arquitectos de posguerra inspirados por esta estética **Véase también:** Armazones de hormigón 188-189 ■ Inicios de la arquitectura moderna 190-195 ■ El funcionalismo y el racionalismo 220-225 ■ Una ciudad nueva 262-263 ■ *Hi-tech* 276-277 ■ El deconstructivismo 290-291



Pese a bloques de vivienda social que dañan su imagen, los éxitos del brutalismo se convierten en referencias arquitectónicas; su influencia es global y, más tarde, dará forma al high-tech y al deconstructivismo.

cruda la practicaron en oposición al funcionalismo de Le Corbusier y sus asociados. Sin interés alguno en complacer el gusto estético establecido, adoptaron el estilo del hormigón expuesto, y la llamaron «brutalismo». El término deriva de béton brut, pero inevitablemente sugiere una cualidad agresiva que ayudó poco a atraerle admiradores.

Elevar lo banal

Para una nueva generación de arquitectos, el enfoque funcionalista estandarizado de las ciudades y los edificios era algo desconectado de la vida real. Para ellos, las lujosas y pulcras residencias del estilo internacional representaban el elitismo y es-

nobismo de quienes durante décadas se habían erigido en guardianes de lo que se permitía que fuera la arquitectura «buena» o «moderna».

Los artistas, arquitectos y críticos afines al llamado Independent Group, pioneros del brutalismo en la Gran Bretaña de posguerra, se reunieron por primera vez en 1952 en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Allí cuestionaron que solo fuera arte lo que juzgara digno de llamarse arte una institución académica. ¿Qué impedía conceder tal categoría a lo más cotidiano y banal, desde almacenes de hormigón a vallas publicitarias? Este sería el punto de partida de dos movimientos: el pop art y el brutalismo.

En 1955, Reyner Banham, crítico y miembro del Independent Group, trató de definir el nuevo movimiento en su ensayo «The new brutalism», en The Architectural Review. Las características clave que planteó fueron una planta despejada, una estructura que proclamara su función y unos materiales de construcción valorados por sus «cualidades inherentes».

Banham destacó la obra de los arquitectos británicos Peter y Alison Smithson como de una «franqueza sin concesiones», en particular su Escuela Hunstanton, en Norfolk (Inglaterra), de 1954, en cuya estructura de acero y ladrillo no había nada oculto ni disimulado: los materiales y la función estaban claramente a la vista.

Los Smithson expandieron la estética visual del brutalismo, insistiendo en que debían tenerse en cuenta «asociaciones humanas vitales», y encabezaron una rebelión contra la noción de «ciudad funcional» de Le Corbusier, que ellos entendían que no consideraba adecuadamente tales asociaciones. Creían que la ciudad no se debía planificar con arreglo a funciones segregadas, sino surgir orgánicamente de las relaciones más »



Uno puede ver de qué está hecho Hunstanton, y córno funciona, y no hay otra cosa que ver que el juego de los espacios.

Reyner Banham
En The Architectural Review (1955)



258 EL BRUTALISMO



Los Smithson

Peter Smithson (Stockton-on-Tees, Inglaterra, 1923) y Alison Gill (Sheffield, Inglaterra, 1928) se conocieron en Newcastle, donde ambos estudiaban arquitectura. Se casaron en 1949. Fueron autores prolificos, y, con la ayuda de Reyner Banham, sus ideas alcanzaron gran notoriedad.

La Escuela Hunstanton, de 1954, en Norfolk, fue el primer proyecto brutalista aclamado en Gran Bretaña. A ambos se les reconoce haber popularizado el concepto de «calles en el cielo»: construyeron pasarelas elevadas, pensadas para ser comunales y libres de vehículos, en la urbanización Robin Hood Gardens, en Londres, y en muchos otros proyectos de vivienda social en Reino Unido.

Otros diseños notables del matrimonio Smithson son los tres edificios del complejo The Economist, en una plaza peatonal elevada, en la calle Saint James de Londres. Alison Smithson murió en 1993, y Peter, en 2003.

Obras principales

1953 «House in Soho, London». 1967 Urban structuring. 1974 Without rhetoric: an architectural aesthetic. intimas y cotidianas entre las viviendas, la calle y los vecindarios, en lo que llamaron doorstep philosophy («filosofía de umbral»). Pero los intentos de traducir tales ideas a formas construidas tuvieron poco éxito.

El propio Banham encontró difícil reconciliar la tendencia filosófica del brutalismo con la visual. Al republicar su artículo en 1966, ya como libro y títulado *The new brutalism: ethic or aesthetic?*, concluyó que el brutalismo no había logrado ir más allá de un estilo visual.

El National Theatre

Uno de los pocos ejemplos que combina la contundencia visual del brutalismo con sus ideales urbanos y sociales es el Royal National Theatre de Londres (Inglaterra), diseño del británico Denys Lasdun para el complejo artístico Southbank de la ciudad, completado en 1976. Lasdun no se definía explícitamente como brutalista, pero se distanció del funcionalismo dominante en la modernidad europea, y dijo no haber aceptado

Las «calles en el cielo» caracterizan el complejo Robin Hood Gardens (Londres), proyecto de vivienda de la década de 1960 que fracasó en parte por la delincuencia en los puntos ciegos de las pasarelas



Pertenecer es una necesidad humana básica [...], la calle corta y estrecha del barrio pobre triunfa donde a menudo fracasa la reforma espaciosa.

Alison y Peter Smithson Informe para el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (1953)



nunca el urbanismo de Le Corbusier. Como los Smithson, prefería el crecimiento orgánico de las ciudades.

El National Theatre de Lasdun, construido junto al Támesis y el puente de Waterloo, ilustra bien su visión de la arquitectura como paisa-je urbano. Describió su trabajo como «una extensión del contexto», usando formas modernas que respetan el espíritu del entorno, pero «sin recurrir al pastiche histórico». La forma del edificio resulta de la superposición de niveles planos horizontales sobre los dos torreones de tramoya y otras torres menores. En su borde exterior,





los niveles forman terrazas abiertas que se extienden por toda la longitud del edificio por la parte que da al Támesis. Para Lasdun, las terrazas públicas eran teatros para las interacciones de la vida cotidiana, y servían para reducir a escala humana una estructura abrumadoramente grande, creando bolsas menores de espacio.

Texturas variadas

El uso de hormigón manteniendo la impresión del encofrado es un rasgo distintivo del National Theatre de Lasdun. El efecto se logró vertiéndolo entre paredes de grandes tablas bastas tratadas con chorro de arena, para así dejar en el muro la impronta y textura de la madera. Cada encofrado se usó un máximo de dos veces para garantizar la variedad de los acabados texturales dentro y fuera del teatro.

Lasdun declaró que el hormigón evocaba «lo no sofisticado y lo permanente», además de «ruinas antiguas», y añadió que no importaba si «se estría, le salen verrugas o le crecen líquenes». Otros sí encontraron antiestéticos los efectos del desgaste, y no podían ver el hormigón como algo separado de sus aplicaciones industriales. El príncipe Carlos llamó al teatro «una manera astuta de cons-

truir una central nuclear en el centro de Londres»

Brutalismo global

El nuevo brutalismo, como lo definió Banham, fue un movimiento relativamente breve y localizado, pero el potente estilo visual al que dio lugar adquirió nuevos significados en manos de arquitectos y gobiernos posteriores. En Gran Bretaña vino a simbolizar el estado de bienestar, al ser visible en muchos encargos de viviendas y edificios públicos de alto perfil. Aunque empleado de forma consciente y cabal en proyectos como el compleio residencial Alexandra and Ainsworth, obra de Neave Brown, en Londres en 1968, las viviendas sociales construidas por promotores con prefabricados baratos de hormigón, que se demostrarian luego poco seguras, contribuyeron a una actitud crítica generalizada ante el estilo.

Como el desarrollo del brutalismo coincidió con la independencia de

La torre y el auditorio brutalista del

Kenyatta International Convention Centre fue un encargo del primer presidente de Kenia Jomo Kenyatta, completado a tiempo de acoger la Conferencia del FMI/Banco Mundial de 1973. El National Theatre incluye tres escenarios, restaurantes, bares y talleres. Sus espacios públicos, extendidos a lo largo de pasarelas exteriores, forman lo que Lasdun llamó un «cuarto teatro»

India y de muchos países africanos. varios nuevos gobiernos lo escogieron para simbolizar el rechazo a la dominación europea. En el diseño de muchos nuevos edificios públicos v estructuras civiles, sin embargo, participaron muchos arquitectos europeos. Entre los ejemplos están los edificios gubernamentales de Le Corbusier en Chandigarh (India), la nueva capital doble de los estados de Punyab y Haryana, y el Kenyatta International Convention Centre, en Nairobi, de 1973, diseñado por el keniano David Mutiso y el noruego Karl Henrik Nøstvik.

En el siglo XXI se ha empleado el hormigón expuesto con dinamismo renovado en obras como el MAXXI (Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI), en Roma (Italia), de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, y el campus de la UTEC, en Lima (Perú), de la empresa irlandesa Grafton Architects, de 2015. Uno de los desafíos a los que se enfrenta, sin embargo, es el de la sostenibilidad.





ESTIMULACION SENSORIAL

LA MODERNIDAD SENSUAL

EN CONTEXTO

ENFOQUE

La fusión de

función y emoción

ANTES

1935–1941 En Madrid, los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez y el ingeniero Eduardo Torroja emplean por primera vez estructuras delgadas de hormigón en el Hipódromo de la Zarzuela.

1953 En México, el emigrado alemán Mathias Goeritz declara en su *Manifiesto de la arquitectura emocional* que la función de toda arquitectura es la emoción.

DESPUÉS

1960 El ingeniero y arquitecto uruguayo Eladio Dieste usa hormigón ondulado y bóvedas de ladrillo en la iglesia de Cristo Obrero, en Atlántida, cerca de Montevideo.

1973 Se inaugura la Ópera de Sidney, estructura con bóvedas en forma de concha.

l 2 de julio de 1956, la revista Time traia en portada un retrato del arquitecto estadounidense de origen finlandés Eero Saarmen: en el interior, un artículo titulado «The maturing modern» («El moderno maduro») celebraba «la preeminencia de EE, UU, en la arquitectura moderna», con referencia a la «fabulosa expansión industrial» del país en los años de la posguerra, y declaraba que los jóvenes arquitectos estadounidenses estaban inspirando a sus homólogos franceses, iqual que habían influido en la modernidad los europeos en el pasado.

Arquitectos como Mies van der Rohe habían proyectado nuevos rascacielos urbanos, reflejo de la creciente confianza económica de la época. Las empresas empezaban a comprender que una arquitectura más expresiva y sensual podía formar parte de su imagen, y quisieron edificios que no fueran meramente funcionales, sino que apelaran también a la imaginación y a los sentidos de sus usuarios.

La sensación de volar

En 1955, el aeropuerto de Idlewild (hoy John F. Kennedy) de la ciudad de Nueva York lanzó el proyecto de la «Ciudad Terminal» para absorber el creciente tráfico aéreo. Se pidió a cada compañía aérea que encarga-

La expansión industrial de posguerra en EE. UU. refuerza la confianza empresarial y alimenta una ola de proyectos nuevos.

Las empresas
comprenden que una
arquitectura osada puede
ayudar a comunicar
su mensaje.

Los arquitectos crean edificios tecnológicamente avanzados que evocan una respuesta emocional que promueve la visión y el éxito de las empresas.

Véase también: La ciudad jardín 182–183 ■ La modernidad pionera 190–195 ■ El funcionalismo 220–225 ■ Le Corbusier tardio 250–251 ■ El brutalismo 256–259



El exterior de la terminal de TWA produce la impresión de un avión futurista a punto de despegar, reflejo de la intención del diseño de Saarinen. «interpretar la sensación de volar»

ra edificios propios con sus propias instalaciones. Conscientes del potencial promocional de un edificio icónico, Trans World Airlines (TWA) contrató a Saarinen, luminaria de la osada modernidad estadounidense.

Saarinen se propuso crear un edificio que encapsulara la emoción y el lujo del viaje aéreo. Tras una fase de diseño prolongada, dio con una forma: techos curvos de hormigón soportados por columnas en forma de «Y», y muros cortina de vidrio. Se cuenta que la forma curvilínea se le ocurrió durante el desayuno, al dar la vuelta a media cáscara vaciada de pomelo y apretar el centro. Las capas de hormigón, tecnológicamente sofisticadas, se remodelaron numero-

sas veces, para garantizar que no se agrietaran al verterlas en formas únicas y continuas.

Saarinen quería que la transición del suelo al aire fuera lo más armónica y natural posible, y esto tiene su reflejo también en el interior del edificio. Este tenía una sala de espera baja, con bancos de hormigón forrados en color rojo oscuro, tres espacios para restaurantes y un bar privado para los clientes de primera de TWA. El panel informativo de salidas, ovalado y de solapa dividida, fue una de varias innovaciones tecnológicas, y el edificio no solo cumplía un fin funcional, sino que lo trascendía por medio del espacio y la forma.

Vida breve renacida

Abierta en 1962, la terminal de TWA fue celebrada como un gran éxito de Saarinen, y TWA fue alabada por la fe depositada en la arquitectura. The New York Times la llamó «el espacio

modelado más dinámico de su era». Los rápidos cambios en el transporte aéreo llevaron a abandonar el sistema de Ciudad Terminal a partir de la década de 1990, y la propia TWA cerró en 2001, pero el edificio de Saarinen pervive. En 2019 reabrió como hotel, tan futurista en su estética como cuando fue creado.



En tu cuerpo no tienes líneas rectas. ¿Por qué habría que tenerlas nuestra arquitectura?

Philip Johnson
Arquitecto estadounidense
(1906-2005)





NO SIMPLEMENTE DISENADA, SINO COREOGRAFIADA

UNA CIUDAD NUEVA

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Urbanismo moderno desde cero

ANTES

1898 El urbanista británico Ebenezer Howard propone la ciudad jardín como alternativa a las ciudades hacinadas e insalubres.

1933 Le Corbusier divulga su manifiesto «Carta de Atenas» como guía de diseño urbano.

DESPUÉS

1959 El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) se reúne por última vez.

1961 En Muerte y vida de las grandes ciudades, la teórica del urbanismo Jane Jacobs critica la segregación por función y la dependencia del automóvil

Década de 1980 Surge el movimiento New Urbanism en EE.UU., que promueve espacios transitables y amigables con el medio ambiente. on la destrucción de las ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, la visión de un urbanismo moderno y ordenado contemplada desde 1928 en muchas sesiones del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) parecía al fin algo factible. Al comenzar la reconstrucción, muchos urbanistas recurrieron al esquema de la CIAM para la nueva ciudad

En 1933, Le Corbusier elaboró el manifiesto «Carta de Atenas», que incluye varios conceptos desarrollados

en el cuarto encuentro de la CIAM, con recomendaciones sobre cómo reformar las ciudades (la «imagen del caos») con un urbanismo ordenado y eficiente. Una idea central era la segregación funcional, o división basada en cuatro categorías: vivienda, ocio, trabajo y transporte Tales áreas quedarían separadas por cinturones verdes, y el «tráfico continuo» discuniría por carreteras que atravesarían toda la ciudad. Otras ideas eran una suficiente exposición al sol de los apartamentos y unas rutas de trán-

Tras la Segunda Guerra
Mundial se reconstruyen
áreas urbanas y se
construyen ciudades
nuevas con criterios del
urbanismo moderno

La teoría urbanistica favorece la **segregación de funciones** (residencial, laboral, etc.) y el tránsito de **vehículos**, en lugar del de peatones

Las teorías de la CIAM se descartan en favor de un enfoque que deja lugar a la impredecibilidad y el desarrollo orgánico. El diseño rígido de la ciudad no consigue atender a una **población** en expansión, que se desborda en comunidades satélite no planificadas

yéase también: La ciudad ideal 115 • La ciudad jardin 182–183 • Inicios de la arquitectura moderna 190–195 • El expresionismo 212–215 • El funcionalismo y el racionalismo 220–225 • La Corbusier tardio 250–251 • El brutalismo 256–259



sito y tráfico basadas en «estudios analíticos rigurosos». Por toda Europa y América del Norte, estos principios se han plasmado a menor escala en muchos proyectos residenciales, como en las manzanas orientadas para maximizar su soleamiento, distanciadas entre sí para no proyectar sombra unas sobre otras y separadas de las carreteras por franjas verdes. En 1955 se presentó una oportunidad mucho mayor: no reconstruir una ciudad devastada por la guerra, sino construir una del todo nueva

La ciudad de Brasilia

La idea de Brasilia se remonta a 1827, cuando un consejero del emperador de Brasil Pedro I presentó un plan para una ciudad nueva. El plan fue retomado por el candidato presidencial Juscelino Kubitschek como promesa de campaña, cumplida tras jurar el cargo en 1956. Un jurado internacional escogió a Lúcio Costa para desarrollar el plan maestro. Costa integró en el diseño de la ciudad muchos principios de la «Carta de Atenas»,

como el plan en forma de cruz con dos grandes ejes en intersección para facilitar la segregación funcional. El tráfico rodado influyó mucho en esta forma, con avenidas amplias conectando los ejes y con distancias entre manzanas concebidas para vehículos, más que para peatones.

Brasilia estaba en su mayor parte acabada en 1960, menos de cuatro años después de comenzar a construirse. De este a oeste discurre el Eixo Monumental, un eje con edificios administrativos y políticos a ambos lados, cada uno separado de una autopista de seis carriles por una área extensa de espacio verde. En la Esplanada dos Ministérios, primera sección del eje, hay muchos edificios expresivos diseñados por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, entre ellos, el Congreso Nacional de Brasil v la catedral de Brasilia. Atraviesa el ele de norte a sur una frama de «superbloques» residenciales basados en los diseños de Le Corbusier y divididos en barrios con comercios, escuelas e instalaciones comunitarias. La catedral de Brasilia tiene una planta circular, y la soportan 16 columnas curvas masivas de hormigón. La construcción comenzó en 1958, y no terminó hasta 1970

Teoría frente a práctica

La calidad de vida prevista para todos los residentes no se materializó. Brasilia era demasiado formal, no deiaba lugar al crecimiento, sus autopistas eran un impedimento para caminar... y era poco lo que había a escala humana Desde los inicios, los obreros de la construcción creaton. campamentos, y en las afueras alcunos construveron chabolas sin acceso a la red de saneamiento municipal. Hoy viven 2.5 millones de personas en el área metropolitana de Brasilia, muchas de las cuales viajan diariamente desde poblaciones satélite en transportes abarrotados a sus trabaios en el centro, en cuvas viviendas pocos pueden permitirse vivir.

Al plasmar la «Carta de Atenas» en un proyecto real, los planificadores de Brasilia revelaron lo difícil que resulta aplicar únicamente el análisis científico y el orden funcional a algo tan orgánico y cambiante como una ciudad •



Los materiales del urbanismo son: cielo, espacio, árboles, acero y hormigón: en ese orden y esa jerarquía.

Le Corbusier





FANTASIA DESBORDADA

ESPÍRITUS LIBRES

EN CONTEXTO

ENFOOUE

Desviarse de la ortodoxia

ANTES

1919 El arquitecto alemán Hans Poelzig termina la expresionista renovación interior del teatro Grosses Schauspielhaus, en Berlín.

1954 Le Corbusier inicia un regreso a formas expresivas en sus diseños para la iglesia de Notre Dame du Haut.

1962 Abre la terminal de TWA del aeropuerto Idlewild (hoy JFK) de Nueva York, del arquitecto finlandésestadounidense Eero Saarinen.

DESPUÉS

1969 Scharoun completa la embajada alemana en Brasilia (Brasil).

1993 En Weil-am-Rhein (Alemania), las formas afiladas de hormigón de la Estación de Bomberos Vitra, de Zaha Hadid, aúna constructivismo y neoexpresionismo.



ras la Segunda Guerra Mundial, el ideal moderno de una gran narrativa para la arquitectura v el urbanismo (ue cada vez más criticado. Para muchos, su fe en la estandarización, la industria, la ciencia y cierta superioridad moral lo hacían inadecuado para responder a las necesidades humanas cotidianas. La libertad a la que aspiraban. quienes rompieron sus parámetros es palpable en las formas que crearon. Los interiores angulares y cavernosos y el exterior ondulante del edifico de la Filarmónica de Berlín. por ejemplo, señalaron un regreso

Las fachadas curvas y en ángulo de la Filarmónica de Berlín, terminada en 1963, evocan los árboles del cercano parque Tiergarten

triunfal al expresionismo, suprimido por el nazismo en su Alemania nativa, así como por las ortodoxias de la modernidad en otros lugares El arquitecto alemán Hans Scharoun diseñó la Filarmónica en 1956. El enfoque de Scharoun y de arquitectos afines fue pronto etiquetado como neoexpresionista por quienes lo vieron como vuelta al expresionismo alemán de la década de 1920. Sin Véase también: El expresionismo 212-215 • Le Corbusier tardio 250-251 • Rascacielos de posguerra 252-253 • El brutalismo 256-259 • Forma pura 270-271 • El deconstructivismo 290-221 • El sensacionalismo 300-303 • Formas nuevas 308-311



El espacio en que vivimos no es estático, sino de naturaleza dinámica.

Hans Scharoun



embargo, para los iniciadores del expresionismo, las pulsiones originales de tal estilo no habían desaparecido: simplemente, había llegado el momento en que era política y tecnológicamente factible realizar sus visiones de gran carga emocional.

Contra la corriente

La carrera de Scharoun v la fortuna del expresionismo fueron de la mano a mediados del siglo xx. Después de haber estudiado en Berlín, fue un miembro activo del movimiento expresionista original posterior a la Primera Guerra Mundial, Durante el régimen nazi, cuando muchos de sus colegas expresionistas huveron de Alemania, y su trabajo fue etiquetado como «degenerado», Scharoun se quedó. Hubo un cambio peculiar en su obra, en la que los interiores expresivos quedaban disfrazados por fachadas mucho más convencionales, que en opinión de algunos eran de un mal gusto deliberado, como protesta

Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, los aliados nombraron a Scharoun como director del Departamento de Construcción y Vivienda Municipal de Berlín. Sus planes controvertidos le llevaron a ser sustituido poco después, pero luego ganó el concurso de diseño para la nueva Filarmónica de Berlín, destruida por un bombardeo en 1944.

Teatralidad funcional

La Filarmónica de Berlín es impactante vista desde el exterior -aunque el característico revestimiento de aluminio se le añadiera posteriormente-, pero lo cierto es que el edificio fue concebido de dentro hacia fuera. Los vestíbulos tienen una forma casi desconcertante, con columnas de hormigón que soportan escalinatas entrecruzadas y balcones con ángulos proyectados sobre el techo. Los críticos lo llamaron «arquitectura Caligari», en referencia a la película expresionista alemana de terror El gabinete del doctor Caliga-

ri, de 1920 Sin embargo, la sala de conciertos, en el seno del edificio, es una muestra de la fusión de función y expresión que había preocupado siempre a Scharoun.

A pesar de su aspecto, la sala es simétrica, con un escenario central pentagonal rodeado de terrazas de butacas en una disposición irregular bajo las formas inclinadas del techo. Este está diseñado para proyectar el sonido hacia el público. Un órgano imponente, obra de Karl Schuke, complementa estas formas ocupando el lugar central. La Filarmónica marcó el camino a una serie de edificios culturales de referencia, aunque nadie podría haber previsto la reñida carrera global por tener símbolos arquitectónicos expresivos e icónicos que vendría después.

Una modernidad centrada en la función y la eliminación del ornamento suprime el expresionismo.



Tras la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos rechazan el **funcionalismo** del estilo internacional y optan por un mayor **individualismo**.



Esto lleva a una vuelta a la expresión individual y la experimentación formal.



Los avances tecnológicos permiten hacer realidad visiones expresionistas hasta entonces imposibles de construir.

1970-PRESENTE

El estadio principal de los Juegos Olímpicos de Múnich (Alemania) se remata con una gran cubierta de plexiglás. Abre en París (Francia) el Centro Pompidou El diseño de dentro hacia fuera –con los elementos de servicio al exterior tiene éxito entre el público. En Reino Unido, el nuevo edificio Sainsbury en el Worcester College (Universidad de Oxford), ofrece una reinterpretación de la arquitectura vernácula

En España se celebra la
Expo de Sevilla. Entre sus
joyas arquitectónicas figura
el folclórico pabellón de
Hungría, que trata de
«conectar la tierra y el cielo»











En Australia se termina la Ópera de Sídney, un triunfo de la **arquitectura** imaginativa y la ingeniería moderna.



En Bangladés, el edificio de la Asamblea Nacional, de Louis Kahn, combina elementos monumentales y vernáculos



Abre en Stuttgart (Alemania) la **Neue Staatsgalerie** Su juego de elementos tradicionales y modernos tipifica el **diseño posmoderno**.



En España, el Museo Guggenheim de Bilbao, del canadiense asentado en EE UU. Frank Gehry, revierte la trayectoria de una ciudad en reconversión.

mediados del siglo xx, muchos profesores de arquitectura no veían la modernidad como un mero estilo, sino como el punto final de la propia arquitectura, por responder a todas las necesidades racionales. En las últimas décadas del siglo xx, los arquitectos empezaron a poner en tela de juicio tal ortodoxia. El libro del estadounidense Robert Venturi Complejidad y contradicción en la arquitectura (1966) fue un llamamiento a una riqueza que llevaba ausente de la arquitectura moderna varias décadas.

Formas líricas

La forma empezó a parecer al menos tan importante como la función En la vanguardia de este cambio, las «velas» de hormigón de la Ópera de Sídney, una hazaña de ingeniería acabada en 1973, provocan una respuesta emocional. Reflejo de la espectacularidad de la ópera y del entorno portuario, el edificio parece sublime, y no solo como símbolo de Sídney, sino de la propia Australia

Hubo muchas otras respuestas a la arquitectura pulcra y descarnada de la modernidad; unas exploraron de nuevo el diseño vernáculo y regional: otras dirigieron una mirada nueva al clasicismo, tratando de hacer revivir o reinventar los estilos del siglo xvIII. En Francia, el complejo de viviendas Les Espaces d'Abraxas, de Ricardo Bofill, en los suburbios de París, proponía un Versalles moderno para el pueblo en hormigón prefabricado. En Bangladés, el diseño del estadounidense Louis Kahn para el edificio de la Asamblea Nacional, o Jativa Sangsad Bhaban, logró ser tanto monumental como sensible, gracias a la sensación atemporal y elemental que imparten las formas geométricas, el emplazamiento junto a un lago y el juego de la luz natural.

En el extremo opuesto de la reacción contra la modernidad estaban los posmodernos, que, al buscar la individualidad, incorporaron elementos lúdicos o kitsch.

Iconos arquitectónicos

A finales de la década de 1970, a los arquitectos Richard Rogers (británico) y Renzo Piano (italiano) se les encargó el proyecto de un centro de las artes en París: el Centro Pompidou. Su propuesta inauguró una nueva estética de la era de la máquina: la estructura dinámica, con los ascensores, cableado eléctrico y tuberías del agua al exterior del edificio, era un eco de la filosofía del futurismo italiano y del constructivismo ruso de principios del siglo xx.

La OMA, de los Países Bajos, completa la casa Lemome, en Burdeos (Francia), vivienda imponente y compleja accesible en silla de ruedas.

1998

La arquitecta pakistani Yasmeen Lari lanza la «arquitectura descalza», encaminada a la sostenibilidad.

2005

Comienzan las obras de Masdar, cit.dad isleña en el golfo Pérsico concebida para no generar CO₂ ni desechos.

ni desecho

2008

El nuevo estudio de Palinda Kannangara en Sri Lanka ejemplifica la **modernidad tropical** en armonía con las condiciones y tradiciones locales

2015

2001

Abre el Museo Judío de Berlín, del arquitecto polaco-estadounidense Daniel Libeskind que emplea la forma y el espacio para reflejar la experiencia judía 2007

En Alemania, el arquitecto suizo Peter Zumthor completa la capilla Bruder Klaus, que busca crear un «silencio hermoso».



Zaha Hadid completa el Centro Cultural Heydar Aliyev en Azerbaiyán, producto del diseño asistido por ordenador.



Los acuerdos sobre cambio climático mueven a 136 países a comprometeise a reducir las **emisiones de la construcción** y mejorar la eficiencia energética.

Los visitantes iban al Centro Pompidou a ver tanto las obras expuestas en su interior como el edificio mismo. A finales del siglo xx, otros edificios de una originalidad impactante habían alcanzado una categoría icónica, entre ellos el Museo Guggenheim Bilbao, en España, al que pronto siguió el Museo Judío de Berlín, ambos ejemplos de arquitectura deconstructivista, que buscaban subvertir la idea de orden formal.

En el siglo xxi, esta tendencia a la arquitectura emocionante se plasmó también en varios rascacielos, como el Burj Jalifa, en Dubái, de 828 m de altura, y edificios con diseños innovadores como los de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid. Algunas de estas estructuras fueron una reacción tardía frente a la modernidad de la vieja escuela, y otros, la expresión de un éxito económico ham-

briento de espectáculo y novedad. El advenimiento del CAD, o diseño asistido por ordenador, hizo posibles nuevas formas extraordinarias.

Arquitectura ética

La preocupación por el medio ambiente así como la reacción frente a una idea de la vida basada solo en el dinero, el consumo y los rascacielos. empezaron a empujar la arquitectura en una dirección distinta en la segunda década del siglo xx. Hubo dos caminos para ello: uno, manifiesto en la obra del británico Norman Foster. era poner los avances tecnológicos al servicio del medio ambiente Foster + Partners había inaugurado este enfoque en 1997 con la torre Commerzbank en Frankfurt, un rascacielos «verde» con invernaderos que aprovechaba la luz y la ventilación naturales para reducir el consumo energético.

Otra vía de avance es la arquitectura que emplea materiales tradicionales y reciclados y se funde con el entorno. Los arquitectos de las partes del mundo más afectadas por las mayores temperaturas y el ascenso del nivel del mar han estado generalmente en la vanguardia de tales iniciativas, caso de Palinda Kannangara en Sri Lanka, Yasmeen Lari en Pakistán y Marina Tabassum en Bangladés.

También expresaron un deseo de mayor sencillez edificios como la capilla Bruder Klaus, en Mechernich (Alemania) que apelan a la intimidad e invitan a la reflexión, en lugar de proyectar valores comerciales, culturales o políticos. La arquitectura actual no solo aspira a respetar la vida de las personas, sino la vida misma, en toda su rica diversidad, completidad y belleza natural.



EL LIMITE DE LO POSIBLE

EN CONTEXTO

ENFOQUE La batalla entre forma y función

ANTES

1896 El arquitecto Louis Sullivan acuña la frase «la forma sigue siempre a la función», para defender la finalidad de los edificios como criterio para darles forma.

1959 Abre en Nueva York el Museo Guggenheim, de Frank Lloyd Wright, de forma expresiva con un fin funcional.

DESPUÉS

1987 El arquitecto español Santiago Calatrava completa el puente de Bac de Roda en Barcelona. Sus arcos inclinados combinan la función estructural con formas curvas expresivas.

1997 El Museo Guggenheim de Bilbao (España), de Frank Gehry, muestra el potencial turístico que puede tener un edificio emblemático. as memorables «velas» de hormigón de la Ópera de Sídney, terminada en 1973, plantearon uno de los desafíos de ingeniería estructural más difíciles que se hayan intentado. El arquitecto danés Jørn Utzon no tenía idea de cómo se podrían construir cuando ganó el concurso para diseñar el edificio, y únicamente dos años después de comenzar las obras dio con la solución: tratar las velas como segmentos de una esfera, cada una hecha de dos medias conchas simetricas



Formas expresivas como la de la Ópera de Sídney reavivaron el debate sobre función y forma de la modernidad tempiana, v sobre si la forma de un edificio debía reflejar su finalidad. Utzon entendía la función y la finalidad en términos de «funciones humanas» de la expresión emocional, algo ignorado por la modernidad ortodoxa en opinión de muchos, «En lugar de una forma cuadrada», escribió Utzon, «he hecho una escultura; una escultura que cumple con las funciones necesarias». Como en una escultura, las velas de la Ópera simbolizan el dramatismo de lo que tiene lugar en las salas de concierto que cubren, con la forma de un monumento digno de su tiempo El concepto tenía una larga historia En palabras de Utzon, «si se piensa en una iglesia gótica, se estará más cerca de lo que he querido lograra

Desafío y compromiso

Construir la ópera fue un proceso polémico, y no faltaron los problemas. Las obras comenzaron antes de que

La solución esférica para las «velas» de la Ópera fue crucial para realizar el diseño de Utzon. Sus azulejos se diseñaron para reflejar el cielo y el mar sin un resplandor excesivo.

Véase también: El gótico 74-81 • La modernidad sensual 260-261 • Espíritus libres 264-265 • Conectar el cielo y la tierra 288-289 • El sensacionalismo 300-303 • Modernidad con alma 306-307 • Formas nuevas 308-311



el diseño estuviera terminado, los costes se dispararon, hubo retrasos y un nuevo gobierno cuestionó la competencia de Utzon, al que tiklaron de soñador y poco práctico. Obligado a dimitir, volvió a Dinamarca.

Peter Hall toma el relevo

En 1966, la concha hueca de hormigón pasó a manos del arquitecto australiano Peter Hall, y se abandonó la visión unitaria de Utzon, que incluía madera en el interior para complementar las velas de hormigón, y alegres estallidos de colores vivos.

Hall también invirtió los respectivos fines de las dos salas de concierto. los conciertos clásicos pasaron a la sala principal —que en la práctica resultó demasiado cavernosa para la acústica requerida—, y las óperas, a la menor de las dos, que no tenía capacidad suficiente. Se renunció a dejar expuesta en el interior la estructura que sostenía las velas de hormigón —al modo de las catedrales góticas en las que se había inspirado Utzon—, y también

La Ópera de Sídney tardó 14 años en terminarse Crear un podio de materiales sueltos para cimentaria contribuyó a exceder el coste presupuestado

al vidrio en partes del vestíbulo en lugar de muros, previsto para conectar más el edificio con su entorno portuario. Muchos aspectos que habrían unido la forma característica con la finalidad de un espacio emotivo se eliminaron, y Hall argumentó que hubo cambios necesarios para cumplir con exigencias legales y de seguridad.

El debate continúa

El argumento de que la expresión tiene un precio para la funcionalidad se sigue esgrimiendo contra la arquitectura imaginativa, y con un grado variable de justificación. Pese a todas sus dificultades, sin embargo, la Ópera de Sídney es una maravilla del diseño, y testimonio de una visión arquitectónica que consiguió reavivar la fe en el poder simbólico que pueden tener los edificios.

Nuevas posibilidades constructivas permiten formas más experimentales y complejas.



Libres de restricciones, los arquitectos diseñan edificios que transmiten expresión y emoción.



Los edificios devienen símbolos de una era moderna compleja



Pero los críticos denuncian que los arquitectos **atienden a su ego y a sus deseos propios** a expensas de la funcionalidad



No sé de dónde viene la forma, pero nada en absoluto tiene que ver con la funcionalidad o con aspectos sociológicos de nuestra arquitectura.

Philip Johnson Arquitecte estadounidense (1906-2005)





EL MATERIAL COMO LUZ GASTADA

MONUMENTALIDAD MODERNA

EN CONTEXTO

ENFOQUE Trabajar con la luz

ANTES

1953 El grupo de arquitectos Team 10 pone en cuestión la arquitectura moderna por anteponer la función a la identidad de la comunidad.

DESPUÉS

1979 El arquitecto bangladesí Muzharul Islam completa la Biblioteca Nacional y Archivo de Bangladés, en Daca, un edificio monumental de ladrillo

1982 Se inaugura la Jatiya Sangsad Bhaban ocho años después de morir Louis Kahn.

1996 El arquitecto suizo Peter Zumthor completa les Termas de Vals, que combinan formas monolíticas de piedra expuesta con un empleo controlado de la luz natural.

2012 Se termina el Parque de las Cuatro Libertades de Franklin D. Roosevelt en Nueva York, diseñado por Kahn en 1974. n 1944, el crítico arquitectónico suzo Sigfried Giedion publicó un ensayo titulado «La necesidad de una nueva monumentalidad». Fundador en 1928, junto con Le Corbusier, del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), que había establecido el programa funcionalista de la modernidad, Giedion cuestionaba ahora los aspectos desatendidos por dicho enfoque.

Anticipándose a los cambios culturales globales que seguirían a la Segunda Guerra Mundial, Giedion reclamaba devolver a la arquitectura su simbolismo y su «valor lírico». Las ciudades que se iban a reconstruir iban a necesitar símbolos monumentales con los que se identificaran sus habitantes, y edificios que fueran satisfactorios más allá de lo funcional. Giedion definió «monumento» como algo que traduce a un lenguaje simbólico la potencia cultural de la humanidad, idea desdeñada por una modernidad entregada a la concepción más utilitaria de las viviendas y

Tras la Segunda Guerra Mundial se cuestiona la capacidad de la arquitectura moderna para encamar ideas culturales colectivas. Los arquitectos
emplean estructuras
geométricas simples y
la luz natural en edificios
que transmiten una idea
de «eternidad».

Si bien su estética es moderna, emplean formas abstractas e ideas procedentes de la arquitectura histórica y tradicional.

A diferencia del brutalismo, similar pero aún funcionalista, estos edificios tienen gran potencia simbólica. Véase también: El expresionismo 212-215 ■ El brutalismo 256-259 ■ Espíritus libres 264-265 ■ Forma pura 270-271 ■ Conectar el cielo y la tierra 288-289



las oficinas. No veía inconveniente en los materiales modemos, y rechazaba la idea de copiar monumentos históricos; de lo que se trataba era de usar las técnicas modernas para crear monumentos dignos del siglo xx.

Arquitectura de la eternidad

Pocos encamarían la noción de monumentalidad moderna mejor que el arquitecto estadounidense Louis Kahn. Inició su carrera en la década de 1930, atento a la vanguardia europea y diseñando provectos en EE.UU. que se atenían al estilo internacional de la época. Más tarde varió su enfoque, y planteó una serie de consideraciones nuevas en un trabajo de 1944 titulado «Monumentality». Como ocurría con Giedion, no eran los materiales modernos lo que preocupaba a Kahn, sino el modo en que se empleaban. Tras su nombramiento como arquitecto residente de la Academia Americana en Roma en 1950, Kahn visitó ruinas antiguas en Italia, Grecia y Egipto, y le interesó cómo podían los edificios transmitir una «sensación de eternidad». Clave para ello, a su entender, eran las nociones de simplicidad y reducción, una combinación de formas esculturales expuestas y monolíticas con el empleo poético de la luz natural, a la que llamó «dadora de todas las presencias».

La Jatiya Sangsad Bhaban

En 1962 le surgió a Kahn la ocasión de llevar a la práctica sus ideas, el diseño de la nueva Jatiya Sangsad Bhaban (edificio de la Asamblea Nacional) en Daca, en Pakistán Oriental (hoy Bangladés). El diseño impactante y monolítico se basa en un conjunto de bloques cúbicos y cilíndricos asomados a un lago artificial, acabados en hormigón expuesto entreverado de una rejilla de mármol blanco. En el centro se encuentra la gran asamblea circular, a cuyo al-

Las formas geométricas abiertas en la fachada de la Jatiya Sangsad Bhaban, abstracciones de otras tradicionales bengalies, aportan al interior patrones de luz cambiantes a lo largo del día

rededor se disponen de forma concéntrica ocho salas menores y otros espacios, como un restaurante, oficinas y alojamientos.

Envuelve el edificio una segunda piel gigante en la que se abren grandes cortes geométricos, y es en los espacios así creados donde entra en juego la concepción de la monumentalidad y la luz de Kahn. La gran altura del techo deja lugar para amplios espacios cavernosos atravesados por pasarelas, formando los cortes geométricos áreas iluminadas, que a su vez intensifican las sombras en las partes en intersección del edificio.


Kahn, influido por la arquitectura romana antigua y la bengalí, incorporó al edificio referencias al pasado, pero no por medio de la imitación, sino de manera abstracta. La Jatiya Sangsad Ehaban es una muestra duradera de la capacidad de la arquitectura moderna para lograr la carga monumental de la arquitectura histórica.



La monumentalidad en la arquitectura transmite el sentimiento de su eternidad.

Louis Kahn
«Monumentality» (1944)





UN MUNDO DE FORMAS DEL TODO NUEVO

RETÍCULAS Y TEXTILES

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Avances en la innovación estructural

ANTES

1896 El ingeniero Vladímir Shújov emplea un tejado de membrana y rejılla extensible de acero en la Exposición Industrial y de Arte de toda Rusia, en Nizni Nóvgorod.

1955 Frei Otto construye su primera estructura textil, un pabellón musical en forma de silla de montar, en Kassel (Alemania).

DESPUÉS

2000 Frei Otto crea con el arquitecto japonés Shigeru Ban una estructura reticulada toda de papel y cartón para la Expo 2000, en Hannover (Alemania).

2018 Se instala la «Tienda de Maidan», refugio de entramado metálico y tela, diseño del ABVM Studio de Italia, en un campo de refugiados de Grecia. Los avances de la ingeniería hacen posible cubrir espacios extensos con estructuras ligeras, flexibles y económicas.

Los arquitectos aprecian el potencial de tales avances para diseñar refugios baratos fáciles de construir, desmantelar y reutilizar.

El desarrollo de **tejidos** y **plásticos sintéticos** resistentes y ligeros vuelve posible construir **estructuras textiles permanentes**.



Estas estructuras **cubren áreas grandes** como **recintos deportivos** y **aeropuertos**, de forma sencilla y ligera

os entramados delicados de acero y membranas textiles sinuosas usados desde la década de 1960 se ocupan de uno de los conceptos más sencillos en arquitectura, delimitar o cubrir un espacio, pero lo hacen de forma futurista e im-

pactante Un acero más ligero y fuerte y unos nuevos materiales delgados pero resistentes, como la fibra de vidrio recubierta y el plexiglás, permitieron usar métodos cada vez más eficientes para distribuir la carga. Las cubiertas ganaron en resistenVéase también: Inicios de la arquitectura moderna 190-195 • La arquitectura como afirmación 238-241 • Forma pura 270-271 • Hi-tech 276-277 • Arquitectura verde 292-299



He construido poco. Pero he construido muchos castillos en el aire.

Frei Otto

99

cia, pero no a base de añadir masa, sino por la geometría de sus formas onduladas. Inspiradas en estructuras naturales delicadas pero robustas, como alas de insectos y telarañas, las cubiertas gigantes de membrana textil y entramado reticular reflejaron un optimismo arquitectónico que aspiraba a cambiar el mundo.

Arquitectura de supervivencia

El arquitecto e ingeniero alemán Frei Otto fue clave en el desarrollo de la estructura reticular. Otto era consciente tanto del despilfarro de los recursos naturales en los proyectos de construcción como de la falta de viviendas de calidad mínima para millones de personas. También creía que, para ser sostenible, la arquitectura debía dejar de preocuparse por la permanencia, y eso le llevó a ver la solución en las retículas -baratas, ligeras, versátiles y fáciles de instalar. Era, en palabras de Otto, «una arquitectura de supervivencia».

La carpa del Estadio Olímpico de Múnich está sujeta por 58 mástiles de acero, entre los que casi 480 km de cables de acero soportan la gran cubierta de plexigiás transparente.


La cuestión tenía una gran carga política para Otto. Prisionero de querra en Francia en la Segunda Guerra Mundial, fue empleado como arquitecto del campo, y erigió estructuras simples con materiales escasos. Más tarde estudió las estructuras textiles, v en 1964 creó su propio Instituto de Estructuras Ligeras en la Universidad de Stuttgart. En la Expo 67, en Montreal (Canadá), fue aclamada la estructura textil del pabellón de Alemania Occidental, expresión de da ligereza contra la brutalidad», en completo contraste con la monumentalidad de los arquitectos nazis.


Estadio Olímpico de Múnich

Los diseños humanitarios de Otto no se realizaron, pero el pabellón de Alemania Occidental de 1967 había demostrado el potencial de sus ideas.

El mismo año, Günter Behnisch, inspirado por el trabajo de Otto, ganó el concurso de diseño del estadio de los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. Rehuyendo toda monumentalidad que pudiera recordar al Estadio Olímpico de Berlín de la era nazi, diseñó el estadio como una agrupación de elementos reunidos bajo una sola cubierta transparente, a modo de carpa. Pese a que el proyecto estuviera reñido con el enfoque funcional y no simbólico de Otto, Behnisch le invitó a colaborar en el diseño, y el resultado fue una hazaña técnica de precisión inmensa, y una estructura de osadía espectacular.

Como Behnisch, los arquitectos británicos hi-tech (de alta tecnología) se vieron influidos por las ideas de Otto, lo cual se refleja en estructuras como el Millennium Dome (1999), de Richard Rogers, y el Great Court (2000) del Museo Británico, de Norman Foster, ambos en Londres El dramatismo visual y la amplitud de las estructuras hechas con membranas textiles —y sus ventajas ambientales y de coste—siguen inspirando a diseñadores de estadios, aeropuertos y otros grandes proyectos.





PONGO LA ESTRUCTURA POR FUERA

HI-TECH

EN CONTEXTO

ENFOQUE Creatividad tecnológica

ANTES

1914 Antonio Sant'Elia concibe la *città nuova* del futuro, con elementos que se pueden adaptar a medida que evoluciona la tecnología.

1966 Se inaugura el primer edificio hi-tech, una fábrica con oficinas para la empresa de electrónica Reliance Controls, en Swindon (Inglaterra), realizada por los británicos Team 4.

DESPUÉS

1986 En Londres, el edificio Lloyd's, de Richard Rogers, destaca por sus ascensores y escaleras en el exterior, lo que permite abrir un vasto atrio en el interior.

2001 La casa Portcullis —de oficinas parlamentarias, en Parliament Square (Londres)—, obra de Michael Hopkins, muestra el encaje de un edificio hi-tech en un entorno histórico.

l estilo arquitectónico hitech se inspiró en la ingemería y tecnología modernas. A menudo se describe como una arquitectura «de dentro afuera», por el rasgo clave de poner a la vista al exterior entramados de acero, tuberías y otros elementos habitualmente ocultos en la estructura.

Dos grandes influencias

Los jóvenes arquitectos británicos iniciadores del estilo hi-tech en la década de 1960 -muchos de ellos eran exalumnos de la escuela de la Asociación de Arquitectura, en Lon-

dres-combinaron su entusiasmo por la tecnología con el optimismo en cuanto a su capacidad para cambiar el mundo Una influencia clave fue el trabajo del inventor e ingeniero estadounidense Richard Buckminster Fuller (1895–1983), quien concibió estructuras innovadoras para ahorrar energía y materiales, con el objeto de proteger los recursos finitos del

El Centro Pompidou no fue del gusto de todos al principio. *Le Figaro* lo comparó al monstruo del lago Ness, pero al público le encantó, y en el primer año tuvo hasta 25000 visitantes al día



Véase también: Inucios de la arquitectura moderna 190-195 • La estética industrial 206-207 • El futurismo 210-211

■ El funcionalismo y el racionalismo 220–225 ■ El brutalismo 256–259



Le dije que lo había diseñado yo, y me pegó en la cabeza con el paraguas.

Richard Rogers
Comentando un encuentro con una
Viandante parisina en el exterior
del Centro Pompidou (2018)



planeta. A mediados de la década de 1940, para responder a la escasez de vivienda en EE UU., desarrolló prototipos de casas ligeras hechas con elementos prefabricados para reducir costes, pero no se llegaron a producir. Otra influencia importante fue el trabajo especulativo del grupo británico Archigram, que en la década de 1960 imaginó ciudades enteras con elementos modulares para poner al día, o reemplazar al quedar obsoletos.

Un gran juguete urbano

La flexibilidad fue clave en el diseño del Centro Pompidou, inaugurado en París en 1977 Concebido por un equipo que incluía a los arquitectos Richard Rogers (británico) y Renzo Piano (italiano), el edificio tiene un armazón de acero ligero que soporta una red externa de conductos de colores –azul para el aire acondicionado, amarillo para el cableado eléctrico y verde para el agua— y escaleras mecánicas y ascensores en rojo. La disposición permite áreas interiores ininterrumpidas y adaptables por las que el público circula fácilmente.

Los pasillos cavernosos de vidrio a lo largo del exterior del Centro Pompidou tipifican el carácter pragmático e industrial del edificio, y ofrecen vistas panorámicas de París

Este gran centro cultural fue el controvertido ganador del primer concurso público internacional en Francia en 1971, escogido entre 681 provectos. Sus diseñadores lo concibieron como compleio artístico de marcado carácter social, y Piano lo llamó «un gran juguete urbano» Esperaban crear interiores abiertos v adaptables para cualquier uso en las diez plantas. Suelos enteros del tamaño de dos campos de fútbol estaban diseñados para elevarse o descender, y se propuso una gran pantalla exterior para que desde la plaza se viera una fachada dinámica v siempre cambiante.


A la hora de realizar las ambiciosas propuestas, sin embargo, el presidente Giscard d'Estaing, sucesor de Georges Pompidou, redujo el presupuesto, y se abandonaron la pantalla y algunos elementos flexibles.



La estructura dinámica y siempre cambiante, imaginada casi medio siglo antes por los futuristas italianos, se había mostrado de nuevo escurridiza, pero seis plantas tienen plataformas modulares adaptables para proyectos muy diversos.

La influencia hi-tech

Si bien los edificios plenamente flexibles no se han materializado, la estética hi tech pervive en edificios nuevos de todo el mundo: muchas infraestructuras de transportes y aeropuertos incorporan los grandes interiores despejados y la ligereza y sencillez simbólicas de este estilo.





EL PASADO SE TRANSFORMA PARA SER PARTE DEL PRESENTE

NUEVA ARQUITECTURA VERNÁCULA

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Reconectar con el entorno

ANTES

1911 La casa Taliesín, en Wisconsin (EE.UU.), de Frank Lloyd Wright, combina técnicas modernas, materiales vernáculos y formas inspiradas en el paisaje.

1979 En Londres, el Centro Cívico Hillingdon, de Andrew Derbyshire, refleja su entorno suburbano con ladrillo rojo y tejados inclinados de teja.

DESPUÉS

2018 La Building Better, Building Beautiful Commission del gobierno de Reino Unido recomienda los estilos vernáculos para las viviendas.

2019 El arquitecto británico Peter Barber reinterpreta las casas adosadas en la urbanización de McGrath Road al este de Londres. La arquitectura moderna es cada vez más criticada en la «guerra estilística» en Reino Unido. La atención a los estilos tradicionales trae una vuelta a formas históricas de arquitectura.

Otros construyen en un estilo más cotidiano y vernáculo vinculado a la **historia**, el clima y el entorno.

Algunos arquitectos defienden la posmodernidad

a arquitectura moderna era omnipresente en Reino Unido en la década de 1980, pero su aceptación era discutible. Al calor de una controversia sobre estilos en la que el príncipe Carlos abogó por un regreso a la arquitectura tradicional muchos rechazaron la falta de identidad de los estilos modernos, y cada vez más arquitectos estaban desilusionados con el diseño funcionalista, en cuyos ejemplos más humildes habían fracasado las promesas utópicas

Pocos arquitectos adoptaron sin más el historicismo clásico preferido por el príncipe Carlos, pero sí llegó a predominar el regreso a la tradición y la historia Esto fue más evidente en edificios de referencia o exhibición de la posmodernidad, que hicieron un uso libre y lúdico de los elementos clásicos y los colores vivos.

Vuelta a lo vernáculo

Más discretamente, la reacción contra la modernidad se manifestó también en el regreso a formas vernáculas que priorizaran la vinculación con el entorno y el clima locales, antes que a cualquier noción de estilo o estética. Mucha de esta arquitectura «neovernácula» retornó el carácter del movimiento Arts and Crafts del siglo xix y principios del xix—en particular en el sentido de que, a

Véase también: La revolución industrial 160-163 • Arts and Crafts 178-179 • El funcionalismo humanizado 248-249 • El brutalismo 256-259 • La posiciodornidad 280 285 • Clasicismo posmoderno 286 287 • Regreso al clasicismo 305



A través de este proceso evolutivo en lugar de revolucionario, se promueve el arte de la arquitectura.

Richard MacCormac



menudo, a fin de crear una arquitectura más apropiada para un entorno dado, los arquitectos aprendieron simplemente a mirar a su alrededor.

Pragmatismo romántico

Como no es de extrañar, los arquitectos adoptaron en muchos casos el enfoque neovernáculo en lugares ya de por sí bellos, definidos por un contexto natural y arquitectónico rico en el que inspirarse. El británico Richard MacCormac construyó varias residencias de estudiantes en campus universitanos idílicos, entre los que destaca el edificio Sainsbury, en el Worcester College de la Universidad de Oxford, de 1982, cuyo bloque residencial se asoma a un lago.

A tono con la nueva tendencia, MacCormac no tuvo que mirar más allá del propio Worcester College y de la arquitectura tradicional en piedra caliza de los cercanos montes Cotswolds. Su diseño reinterpretaba una casa del guarda universitaria, con una entrada de ladrillo que conducía a un cuadrángulo en miniatura. También reevaluó la galería clásica cubierta, o logia, del edificio

principal de la universidad, en forma de pilares de ladrillo y hormigón que sostienen una terraza elevada con vistas al lago

Accesible pero secreto

La forma del edificio Sainsbury parece un conjunto más o menos simétrico de lo que casi podrían pasar por casas tradicionales de los Cotswolds, como una «comunidad de habitaciones dispuestas alrededor de cocinas». Lejos de las aspiraciones utópicas de la modernidad, su concepción era sencilla y directa, vinculada con la tradición constructiva local y con el paisaje.

Como escribió MacCormac: «Me interesa la idea de una arquitectura fácilmente accesible, simpática en su parte ostensible y pública, y aún así secreta y excelente al entrar en ella y comprenderla»

En septiembre de 1983, el edificio Sainsbury ocupó la portada de *The Architectural Review*, que agrupó a MacCormac con otros arquitectos bajo la etiqueta del «pragmatismo romántico». No se trataba tanto de un estilo como de inquietudes compartidas, como una forma sencilla y directa de enfocar la finalidad y la construcción de los edificios, a menudo tomada de la realidad física circundante, combinada con una sensibilidad romántica.

Las prácticas constructivas vernáculas nunca habían desaparecido, pero aquí regresaron al primer plano del debate arquitectónico, y mostraron que las técnicas modernas podían servir para poner al día la historia, en lugar de meramente copiarla. Algunos críticos juzgaron excesivamente conservador el carácter deliberadamente inofensivo de la tendencia, sin embargo, en lugares donde la sensibilidad respecto al patrimonio es una prioridad, continúa siendo muy popular, cuando no lo esperado o exigido.

El edificio Sainsbury presenta

motivos modernos, como las ventanas proyectadas y una sala común de suelo bajo situada al nivel del lago adyacente



MENOS ES UN ABURRINDAD LA POSMODERNIDAD



EN CONTEXTO

ENFOOUE

Expresión hidica

ANTES

1896 En EE.UU., Louis
H. Sullivan expresa, con
su máxima «la forma sigue
siempre a la función», que el
diseño exterior de los edificios
debe reflejar el plano y las
funciones interiores.

1923 Le Corbusier publica

Hacia una arquitectura,

manufiesto de la arquitectura

moderna.

1972 La demolición de parte de la urbanización Pruitt-Igoe en San Luis (EE. UU.), de la década de 1950, lleva a Charles Jencks a declarar «el día que murió la arquitectura moderna».

1972 Aprendiendo de Las Vegas, de Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour contribuye a lanzar la posmodernidad.

DESPUÉS

1985 La empresa italiana Alessi comienza a producir el hervidor de agua posmoderno 9093, con pájaro en la boquilla, diseño de Michael Grayes.

1988 Para los críticos, la exposición «Arquitectura deconstructivista» del Museo de Arte Moderno de Nueva York marca el fin de la posmodernidad.

2011 El Museo Victoria y Alberto de Londres presenta la gran retrospectiva «Posmodernidad: estilo y subversión 1970–1990».



a posmodernidad emergió en la década de 1960 como desafío a la modernidad, de un modo en buena parte análogo a cómo, 400 años antes, lo hiciera el manierismo como reacción frente. a las reglas y el perfeccionismo del Renacimiento. La posmodernidad fue una reacción contra la clase de austeridad v elitismo que habían defendido figuras como Le Corbusier y Mies van der Rohe. El dogma «la forma sigue siempre a la función». consideraban algunos, había llevado a una arquitectura moderna en gran parte monótona v carente de indi-



La modernidad visible antes de la década de 1980 era muy gris, restrictiva, utilitaria y bastante doctrinaria

Terry Farrell

Postmodern architecture,
en Dezeen (2015)



La casa Vanna Venturi tiene un aspecto casi infantil. Las ventanas de formas diversas no guardan la simetría, y el arco esbozado sobre la entrada no cumple ningún fin

vidualidad. La posmodernidad proponía una riqueza y variedad arquitectónica nueva, con licencia para el juego y la subversión en cuanto a la historia de la arquitectura. Dicho movimiento, triunfante por unos años, prácticamente se había desvanecido al final del siglo, pero en ese breve periodo produjo algunos de los edificios más idiosincráticos y controvertidos del mundo

Desarrollos tempranos

El punto de partida de la posmodernidad fue la obra del arquitecto estadounidense Robert Venturi Complejidad y contradicción en la arquitectura, de 1966, aunque el término en sí lo acuñó el historiador de la arquitectura estadounidense Charles Jencks en 1975. La obra de Venturi animaba a los arquitectos a buscar inspiración en la arquitectura del pasado, además de en la arquitectura local, incluso vernácula o popular. La inspiración podía venir tanto de un templo dórico grieVéase también: El Renacimiento 106-113 • El manierismo 116-117 • El funcionalismo y el racionalismo 220-225 • La modernidad estadounidense 246-247 • Rascacielos de posqueira 252-253 • La modernidad de mediados del siglo xx 254-255

go como de una cantina de carretera; corno escribió Venturi: «Me gustan los elementos híbridos en lugar de puros [...], prefiero la vitalidad desaliñada a la unidad obvia». Venturi enmendó la máxima de Mies van der Rohe «menos es más», diciendo que «menos es un aburrimiento» (less is more/less is a bore), y su actitud ecléctica e irreverente ante la cultura tanto del pasado como popular vino a ser el equivalente arquitectónico de Andy Warhol y del pop art

Creaciones en Pensilvania

Ya antes de publicarse su libro, Venturi había dado forma a sus ideas en diversos edificios en Estados Unidos, comenzando por la casa que construyó para su madre en Chestnut Hill (Pensilvania). Completada en 1964, y posteriormente llamada casa Vanna Venturi, es conocida sobre todo por su fachada, con forma de gran frontón, con un corte vertical en el centro sobre la entrada cuadrada, y con una chimenea asimétrica de tamaño exagerado. El arquitecto

italiano Aldo Rossi atribuyó a la casa el haber «liberado la arquitectura en EE UU, y más allá».

Airededor de la misma época que la casa mencionada. Venturi construvó también la casa Guild, vivienda social para ciudadanos de la tercera edad en Filadelfia (Pensilvania) El edificio de ladrillo de seis plantas tiene una gran ventana semicircular que recuerda a un frontón clásico. una sola columna gruesa v negra al nivel de la calle y un rétulo con letras como el de un supermercado. En el diseño original destacaba una antena de televisión dorada sobre el tejado, según Venturi «símbolo de los mayores, que pasan tanto tiempo viendo la televisión»

Tanto en la casa Vanna Venturi como en la casa Guild, Venturi mezció rasgos contradictorios, haciendo de lo prosaico arte, y ambos se consideran entre los ejemplos más tempranos de la arquitectura posmoderna. A principios de la década de 1970, Rossi unició su propia revuelta contra la modernidad. Aunque de-



Me gusta ser lo correcto en el lugar equivocado, y lo equivocado en el lugar correcto [...], siempre pasa algo interesante.

Andy Warhol
Artista estadounidense (1928–1987)



clarara que no podía ser posmoderno, pues nunca había sido moderno, se le cuenta entre los líderes del movimiento, aduciendo como prueba principal el cementerio de San Cataldo, iniciado en 1971 y no terminado, de formas vigorosas, colorido vivo y referencias históricas características.

La Neue Staatsgalerie

También en otros lugares se construyeron edificios posmodernos influyentes. La Neue Staatsgalerie (Nueva Galería Estatal), en Stuttgart (Alemania), de 1977, de los británicos James Stirling y Michael Wilford, se ha visto como paradigma del movimiento. Las obras de esta galería de arte empezaron en 1979, y se terminaron cinco años después. El diseño de Stirling y Wilford incorpora elementos tradicionales de los museos clásicos del siglo xix y materiales industriales modernos, »

Las rampas peatonales y las escaleras de la Neue Staatsgalerie tienen pasamanos de colores vivos rosa y azul, y las vigas y conductos de ventilación son azules y verdes.



como columnas, frontones y arquitrabes de travertino y arenisca, junto con elementos metálicos *hi-tech* en colores vivos. El edificio entero es una conversación animada entre lo antiguo y lo nuevo, algo muy apropiado para un museo.

El edificio es todo ángulos inusuales, plantas peculiares y sorpresas. Para Stirling v Wilford, lo inclinado del emplazamiento no presentaba problemas, sino más bien oportunidades. La planta baja es el aparcamiento, y la terraza de la primera planta exhibe el acero verde hoja y el vidrio de la fachada curva, que contrasta con los tonos sombrios amarillo pardo y gris de la canteria tradicional. El suelo de goma tachonada del vestíbulo es también de color verde vivo, y las escaleras llevan de este a las galerías de la segunda planta, donde una gran rotonda central abierta en la parte superior alberga un jardín de esculturas. Los colores vivos del edificio contrastan con las propias galerías, en las que los tonos serenos y neutros no distraen de las obras expuestas.

Otro diseño posmoderno de éxito fue el estudio de TV-am en Londres (Inglaterra), diseñado por el arquitecto británico Terry Farrell y terminado en 1981. El edificio, posteriormente rediseñado, era una gran estructura gris junto a un canal, de fachada curva y tejado rematado por enormes hueveras. El interior consistía en una serie de espacios inspirados en distintas partes del mundo, entre ellos, un templo japonés y un zigurat mesopotámico, con predominio de colores, formas y motivos llamativos.

Legado y reacción en contra

La arquitectura posmoderna floreció con la bonanza económica de la década de 1980, de cuya exuberancia en el gasto fue el emblema. Encarnó la tendencia el edificio AT&T (hoy edificio Sony), completado en 1984 en Madison Avenue, en Nueva York, de los arquitectos estadounidenses John Burgee y Philip Johnson. Ambos habían contribuido al desarrollo de la arquitectura moderna, pero estaban abiertos a abrazar



El antiguo estudio TV-am, en Carnden Lock, en Londres, estaba rematado por enormes hueveras, símbolos del desayuno inglés y también referencia a la tradición de usar urnas decorativas

ideas nuevas. El rascacielos, de 37 plantas, está revestido de granito rosa y rematado por un enorme frontón abierto.

Excesos caricaturescos

El aspecto lúdico característico de la posmodernidad está presente en edificios como el Oudhof («edificio Ray Ban»), de 1990, en Ámsterdam (Países Bajos), del neerlandés Mart van Schijndel, y el jardín de infancia Wolfartsweier (2002) en Karlsruhe (Alemania), de los artistas-arquitectos Tomi Ungerer y Ayla Suzan Yöndel. El estilo se prestaba también al exceso caricaturesco, como en el edificio M2 (1991), del arquitecto japonés Kengo Kuma, sala de muestras de la empresa Mazda en Tokio. dominada por una amplia torre de ocho plantas de altura que asemeja un fragmento de columna jónica.

Cultura pop

Mucho antes que cualquiera de estos ejemplos extremos, la posmo-



dernidad se encontraba en el punto de mira de los críticos, y su tendencia al pastiche había conseguido unir en la tra tanto a tradicionalistas como a los defensores de la modernidad. En la obra La arquitectura moderna desde 1900 (1982), el historiador británico William J. R. Curtis escribió que Philip Johnson, con su edificio AT&T, había «hecho poco más que pegar citas históricas a una torre de oficinas estándar». Curtis desdeñaba lo que él consideraba como la reducción de un rascacielos a una valla publicitaria de dibujos animados en el horizonte urbano. y esto le parecía sintomático de la presión a la que estaba sometida la arquitectura para ser una mera herramienta de mercadotecnia. Los peores temores de Curtis se hicieron realidad con el edificio Team Disney (1986), en Burbank (California), donde el muy estimado arquitecto estadounidense Michael Graves, en opinión de muchos, fue demasiado lejos en el flirteo con la cultura pop al emplear a los siete enanitos de Blancanieves como cariátides

las figuras esculpidas que toman el lugar de columnas para soportar un entablamento

Sin restricciones

A finales de la década de 1990, la posmodernidad, dividida en una multitud de tendencias, entre ellas el sensacionalismo y el deconstructivismo, había llegado hasta sus últimas consecuencias. Su legado, sin embargo, es omnipresente: actualmente, los arquitectos se sienten libres de tomar prestadas ideas de donde gusten, sin estar atados a reolas o ideologías. Para bien o para mal, la idea del edificio como medio publicitario se ha vuelto habitual en todo el mundo, v. actualmente, la mayoría de los rascacielos tienen que recurrir a trucos efectistas de alguna clase para afirmar su individualidad.

El jardín de infancia Wolfartsweler es arquitectura lúdica, en forma de gato la «boca» es la entrada, los «ojos», ventanas; la «panza», el aula, y el «rabo», un tobogán.






Robert Venturi

Robert Venturi pació en 1925 en Filadelfia (EE, UU.). Se licenció en arquitectura en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, y trabajó para el arquitecto de origen finlandés Eero Saarinen. En 1954, una beca le ofreció la oportunidad de estudiar en la Academia Americana en Roma, Allí se familiarizó con la obra de los arquitectos manieristas, que se habían servido con libertad del vocabulario arquitectónico tradicional para crear obras de gran originalidad.

Al regresar a Filadelfia en 1956. Venturi trabajó en el gabinete de Louis Kahn. hasta crear uno propio en 1960. También dio clases de teoría arquitectónica en la Universidad de Pensilvania. y sus programas docentes fueron la base de Complejidad y contradicción en la arquitectura, descrito por un crítico como «el escrito más importante sobre la creación arquitectónica desde el libro de Le Corbusier Hacia una arquitectura, de 1923».

Obra principal

1966 Complejidad y contradicción en la arquitectura.



LA VIDA COTIDIANA DEBE SER EXALTADA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Reinventar el clasicismo

ANTES

1978 El arquitecto estadounidense Charles Moore completa la Piazza d'Italia en Nueva Orleans, rodeada de fachadas de simbología clásica.

1980 La posmodernidad arranca con la primera exposición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, «La presencia del pasado», con pabellones de «estilo libre clásico».

DESPUÉS

1988 El arquitecto británico John Outram completa en la Isla de los Perros, en Londres, una estación de servicio que recuerda a un templo clásico griego en colores vivos

1991 Denise Scott Brown y Robert Venturi, arquitectos posmodernos, acaban el Ala Sainsbury de la National Gallery, en Londies. ntre una carretera de tráfico denso y un complejo comercial en Marne-la-Vallée, cerca de París (Francia), se encuentra Les Espaces d'Abraxas, conjunto chocante de tres grandes edificios neoclásicos: Le Palacio, L'Arc y Le Théâtre. No se trata de un complejo artístico, ni de una residencia regia, como podrían sugerir los nombres y el estilo, sino de 591 apartamentos de alquiler, también

CLASICISMO POSMODERNO

incluidos en la forma monumental de L'Arc (el gran arco). Obra del arquitecto español Ricardo Bofill y terminados en 1982, son un ejemplo del juego estilístico posmoderno en su faceta más surrealista.

Los posmodernos buscaron perturbar el ideal moderno de una arquitectura definida por un solo gran relato del cambio social, y abrazaron la pluralidad, subvirtiendo así la lectura establecida de los estilos

Los arquitectos posmodernos buscan **desaĥar** la ortodoxia moderna de una sola arquitectura utópica y funcional.



Vuelven a los estilos históricos, y se sirven de la tradición clásica para subvertir sus convenciones.



En el «clasicismo de estilo libre», las formas y motivos clásicos se adaptan y transforman.



Esto separa el aspecto de los edificios de su función, en ocasiones con un efecto irónico.

Véase también: Revivir el pasado 196-197 • Diseño arquitectónico 234-235 • La arquitectura como afirmación 238-241 • La posmodernidad 280-285 ■ Regreso al clasicismo 305



arquitectónicos históricos con nuevas interpretaciones y significados, y mezclando lo moderno y lo antiguo. El historiador Charles Jencks, principal definidor del movimiento posmoderno en la arquitectura, denominó a este concepto «doble código».

Un Versalles para el pueblo

El propósito ostensible de Ricardo Bofill al recurrir al neoclasicismo en Les Espaces d'Abraxas era elevar la vida de parisienses de clase trabajadora a través de formas y disposiciones históricas. Sería un «Versalles para el pueblo», creado como respuesta directa a los anónimos bloques modernos de viviendas de la periferia de París.

La disposición de los bloques se inspira en el urbanismo barroco, con énfasis en la monumentalidad y la sensación de movimiento. La forma de luna creciente del Théâtre, con una sucesión de columnas

monolíticas, envuelve y delimita un gran patio, con escalones bajos como los de un anfiteatro que miran hacia el arco central. El bloque en forma de «U» de Le Palacio cierra el lado opuesto, y presenta una interpretación mucho más abstracta y geométrica de las proporciones clásicas.

Les Espaces d'Abraxas se construyó a base de hormigón armado prefabricado, de un color terroso para armonizar mejor con los edificios de alrededor. Atraviesa la urbanización un eje central al que se asoman puertas clásicas exentas que enmarcan los portales de entrada. Se trata de motivos clásicos, pero las reglas rigurosas del pasado están distorsionadas con el uso de nuevas escalas y composiciones.

¿Heroico u opresivo?

El neoclasicismo monolítico bien puede resultar opresivo y tiránico en lugar de heroico, cosa cierta en particular en su aplicación histó-

El monolítico Le Palacio.

de 18 plantes, de Les Espaces d'Abraxas contiene unos 440 apartamentos y cierra tres lados del patio en el que se alza L'Arc

rica por regimenes totalitarios. En Les Espaces d'Abraxas, la manzana en forma de creciente que cierra el patio central puede evocar grandeza, pero al mismo tiempo actúa también como panóptico –prisión circular con las celdas dispuestas alrededor de un espacio central—, de manera que quienes se encuentran en el centro se sienten constantemente vigilados.

Visto así, quizá no sorprenda que Les Espaces d'Abraxas fuera inmortalizado en la película distópica de 1985 Brazil, y sirviera también para representar el opresivo Capitolio en la adaptación al cine de Los juegos del hambre. Con todo, la grandeza teatral del clasicismo de estilo libre definiría muchos proyectos de alto perfil en las dos últimas décadas del siglo xx, hasta que su popularidad se desvaneció con la llegada del nuevo milenio.



Nuestro propósito serio era hacernos abrir los ojos, asaltándolos con cosas en el paisaje cotidiano consideradas feas, de mal gusto y estrafalarias.

Denise Scott Brown Artforum (2010)





LA ESPIRITUALIZACION DE LA NATURALEZA

CONECTAR EL CIELO Y LA TIERRA

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Arquitectura
cristiana moderna

ANTES

1883 El arquitecto catalán Antoni Gaudí hace los primeros diseños de la basílica barcelonesa de la Sagrada Familia.

1967 El británico Frederick Gibberd completa la catedral metropolitana de Liverpool, rematada por una corona de pináculos.

1989 El japonés Tadao Ando completa la Iglesia de la Luz, en Osaka, un edificio de hormigón de una simplicidad descarnada.

DESPUÉS

2007 El arquitecto suizo Peter Zumthor termina la capilla Bruder Klaus, en Alemania.

2018 El Vaticano encarga diez capillas para un bosque en Venecia (Italia). Muchos arquitectos consideran que la modernidad no ha ofrecido ideas nuevas a la arquitectura religiosa Miran al pasado para reinterpretar tradiciones y técnicas históricas de un modo marcadamente moderno.

Esto genera un uso inventivo de las **formas dinámicas** y la **luz natural**. Los símbolos y el ornamento se mantienen, pero la prioridad es la experiencia del espacio.

a muy idiosincrática obra del arquitecto húngaro Imre Makovecz (1935–2011), activo desde finales de la década de 1950, aportó una energía que había estado ausente del intento de definir una arquitectura espiritual o religiosa moderna. Se inspiró en el medio rural de Hungría –entonces en la órbita de la Unión Soviética–, donde sus primeros edificios fueron una respuesta directa a los insípidos bloques prefabricados de los arquitectos de la potencia dominante. Makovecz recurnó a elementos tradicionales.

como los tejados inclinados y las formas dinámicas en madera, para crear edificios que tuvieran el poder de unir a las comunidades de las aldeas en proceso de rápida desaparición del país. Católico devoto, su trabajo le valió numerosos encargos para iglesias que expresaran su traducción de la tradición a formas modernas e inspiradoras.

Makovecz llamó a su obra «arquitectura orgánica», término acuñado por una de sus mayores influencias, el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, para describir un en**Véase también:** El gótico 74-81 • Formas orgánicas 174-175 • La modernidad estadounidense 246-247 • Le Corbusier tardio 250-251 • La modernidad sensual 260-261 • Espíritus libres 264-265 • Monumentalidad moderna 272-273



Mi objetivo es contrarrestar el hechizo subsensible de la civilización técnica con el poder imaginativo supersensible.

Imre Makovecz



foque que concedía prioridad a la relación entre los edificios, antes que a cualquier consideración estilística.

Mundo de fantasía

Makovecz echaba gravemente a faltar el enfoque de Wright en la arquitectura contemporánea. «Hoy en día, ¿a quién le importa el vínculo entre la textura interior de un edificio y el suelo que lo rodea?», lamentó una vez. Para Makovecz, no se trataba solo del terreno sobre el que se asienta un edificio, sino de la idea más grandiosa de conectar sus diseños «al cielo y a la tierra», idea inspirada por el arquitecto y antropósofo -o «científico espiritual»- austriaco Rudolf Steiner, Acudiendo a la tradición vernácula y al folclore húngaros, Makovecz aspiraba a crear algo que pareciera haber estado cen el mundo antes de emerger la humanidad, en el mundo de los micios». Los resultados parecen de un mundo de

Siete chapiteles de madera rematados por símbolos surgen de la pizarra gris del tejado del pabellón de Hungría para la Expo 92. Entre los símbolos hay una cruz, un sol y una luna creciente. fantasía, con bóvedas de nervaduras de madera como costillas que forman cúpulas bulbosas impresionantes, rematadas por chapiteles que mezclan la iconografía cristiana con símbolos paganos como el Sol y la Luna, no sin controversia al respecto.

El Pabellón de Hungría

Con el fin de la Unión Soviética en 1991, la arquitectura de Makovecz adquirió un significado totalmente nuevo como símbolo de una Hungría democrática, reconciliada con sus tradiciones y su historia, y se le encargó representar al país con el diseño del pabellón para la Expo 92 de Sevilla (España). En parte iglesia y en parte gesto político, el pabellón parece el casco de un gran barco invertido. En el interior, la estructura expuesta del tejado crea un techo espectacular sobre el que se proyecta la luz.

Sobre la entrada hay una talla en forma de búho, con dos ventanas circulares rematadas por alas. Un muro corta en diagonal el centro, simbolizando el lugar de Hungría entre la Europa del Este y la occidental: las fachadas de estilo eslavo miran hacía Rusia, v las del oeste son barrocas. Tras esta fachada oeste hay un árbol que representa el égig érő fa («árbol altísimo»). símbolo folclórico húngaro de ramas que se extienden hasta el cielo y raíces que se hunden en el submundo. En el pabellón de Makovecz, las ramas casi tocan el techo, y las raíces están expuestas bajo un suelo de vidrio.

Cuando fue creada, esta arquitectura intensamente simbólica y emocionante era algo del todo aparte, y una señal de que los arquitectos estaban redescubriendo el poder del espacio y la experiencia para transmitir ideas espirituales.





LA FORMA INTERROGADA EL DEGONSTRUCTIVISMO

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Romper con el pensamiento lineal

ANTES

1967 El filósofo francés de origen argelino Jacques Derrida introduce el concepto de deconstrucción en De la gramatología.

1982 El arquitecto suizo Bernard Tschumi diseña uno de los primeros proyectos deconstructivistas, el Parc de la Villette, en París (Francia).

DESPUÉS

1997 Frank Gehry completa el Museo Guggenheim de Bilbao (España), uno de los edificios deconstructivistas más famosos, aunque Gehry rechazara tal etiqueta.

2009 Zaha Hadid completa el museo MAXXI en Roma (Italia), edificio de hormigón expuesto de formas afiladas en intersección típicas del deconstructivismo.

e forma ostensible, el anguloso y metálico Museo Judío de Berlín, que fue inaugurado en 2001, es un edificio altamente disfuncional, no tiene puertas extenores, solo es accesible por un pasadizo subterráneo al que se accede por un edificio advacente del siglo xviii, y poca luz natural penetra en sus espacios, debido a lo estrecho v angular de las ventanas, v las escaleras y los itinerarios no parecen conducir a parte alguna. El edificio trata de representar la experiencia de los judíos en Alemania a través de un uso único de la forma v del espacio. Es, tal como lo describió el arquitecto polaco-estadounidense Daniel Libeskind, «una experiencia, que en parte es aciaga».

Subversión del orden

Aunque Libeskind nunca se haya identificado con la etiqueta en cuestión, su trabajo en el Museo Judío es un ejemplo temprano de deconstructivismo arquitectónico, enfoque que busca socavar y subvertir las nociones de orden formal, racionalidad y claridad. El deconstructivismo rechaza como mito que sea posible

Los estilos históricos subrayan ideas de orden formal y claridad basadas en conceptos de proporción y armonía El deconstructivismo perturba tales ideas, creando composiciones formales inusuales que desafían la disposición y los espacios tradicionales.



Los espacios que anteponen el significado y la experiencia a la utilidad reavivan los debates sobre forma y función.

Las composiciones deconstruidas sirven de modo nuevo para que los edificios comuniquen ideas. Véase también: El expresionismo 212-215 • Arquitectura de la Revolución rusa 218-219 • La modernidad sensual 260-261 • Espíritus libres 264-265 • Forma pura 270-271 • Formas nuevas 308-311

La fachada de zinc-titanio del

Museo Judío de Berlin está atravesada por ventanas en cortes oblicuos que hacen imposible distinguir las plantas que contiene.

planificar meticulosamente para la finalidad y uso de un edificio, y prefiere aceptar como fuente de nuevo potencial las relaciones a menudo desordenadas, y hasta violentas, entre espacios y usuarios

Iniciadores del movimiento

En 1988, los arquitectos estadounidenses Philip Johnson y Mark Wigley fueron los comisarios de la exposición «Arquitectura deconstructivista» en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. que reunía la obra de varios arquitectos, entre ellos, Libeskind, Frank Gehry y la anglo-iraquí Zaha Hadid Johnson v Wigley consideraban que el deconstructivismo había recogido el testigo del movimiento de Vanguardia constructivista ruso de principios del siglo xx. al crear no solo una estética del desorden, sino un tipo de arquitectura que «pone en cuestión las ideas de estabilidad



Esta es una arquitectura de perturbación, dislocación, deformación, desviación y distorsión.

Mark Wigley

Arquitectura deconstructivista (1988)





y coherencia que asociamos a la forma pura» El deconstructivismo no tiene un manifiesto fundacional o misión declarada, y distintos arquitectos lo interpretan de formas diversas. Para Libeskind, es un medio para crear espacios ricos en experiencia, con la forma arquitectónica casi enteramente al servicio del relato del edificio y de la crea ción de un ambiente. Sus diseños para el Museo Judío de Berlín integran múltiples significados y metáforas, que en muchos casos tienen el efecto deliberado de incomodar y desorientar

Crear experiencias

Para Libeskind, los tres principales relatos de la historia judía en Ale mania son la continuidad, el exilio y el Holocausto, convertidos aquí en tres ejes que atraviesan la forma del museo. El Eje del Exilio conduce a un jardín de grandes maceteros de hormigón, los cuales están inclinados para captar la desorientación y la inestabilidad que sintieron los judíos obligados a marcharse de Alemania. El Eje del Holocausto acaba

en un silo descarnado de hormigón al que únicamente se puede acceder por un pasadizo subterráneo. y que evoca opresión o ansiedad. Otros vacíos abiertos en el edificio representan la vida judía aniquilada en Berlín, e impiden toda posibilidad de una ruta cabal a través del mismo. Las ventanas exteriores. estrechas y en distintas orientaciones, rara vez coinciden completamente con las ventanas interiores. La narrativa interna se impone al uso de los visitantes, o más bien busca ser algo que exige perturbar dicho uso.

El Museo Judío de Berlín está tan repleto de sus significados propios que corre el riesgo de dificultar el fin de exponer muestra alguna. Esto ha atizado de nuevo el debate sobre el valor de la forma frente a la función, y sus fundamentos teóricos han sido criticados por elitistas o excesivamente intelectualizados. Con todo, el museo representó un cambio drástico hacia un enfoque nuevo del poder de la forma arquitectónica en sí misma, algo que definiría las primeras décadas del nuevo milenio.

ARMONIA GON LA NATURALEZA

ARQUITECTURA VERDE



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Mejora de la sostenibilidad

ANTES

1935 Frank Lloyd Wright diseña la casa de la Cascada, en Pensilvania (EE. UU.), que ejemplifica su idea de que los edificios deben armonizar con la naturaleza.

1962 El arquitecto húngaro Victor Olgyay publica la obra Arquitectura y clima.

1987 La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la ONU, plantea la primera definición de la expresión «desarrollo sostenible».

1990 El primer sistema de calificación de la sostenibilidad de los edificios introducido en Reino Unido da pie a modelos similares en otros países.

DESPUÉS

2020 Francia aprueba legislación que exige a todos los nuevos edificios públicos un mínimo del 50 % de materiales sostenibles a partir de 2022.

2021 La ciudad de Ámsterdam acuerda el Pacto Verde de la Construcción en Madera, por el que el 20 % de la vivienda nueva de la capital deberá ser de dicho material en 2025.

2022 Se completa cerca de Magnor (Noruega) la fábrica de muebles ecosostenible The Plus, de la empresa constructora BIG, hecha de madera y situada en un bosque.

Se empieza a construir con materiales básicos disponibles.

Se inventan materiales nuevos, y sistemas mecánicos y eléctricos se incorporan a los edificios.

La construcción y el funcionamiento de los edificios devora los recursos finitos del mundo.

Algunos arquitectos plantean volver a construcciones más simples y menos exigentes en recursos.

Otros buscan soluciones tecnológicas, como aparatos inteligentes y materiales innovadores.

no de los aspectos más importantes de la arquitectura actual es hacer edificios «verdes», es decir, cuvo diseño, construcción y uso minimice su impacto negativo sobre el clima y el medio ambiente. El diseño deliberadamente no dañino es un fenómeno posindustrial. Antes del siglo xix v del empleo generalizado del carbón mineral para la calefacción, casi todos los edificios eran relativamente «verdes», al no depender de combustibles fósiles Como combustibles se empleaban madera, carbón vegetal o estiércol animal, los edificios no tenían luz ni ventilación artificiales. y se construían habitualmente con los materiales más a mano: piedra. madera, ladrillo y barro.

Los edificios del siglo xxi son mucho más complejos y requieren servicios y sistemas para crear y mantener los ambientes en los que preferimos vivir y trabajar. Tales tecnologías tienen un coste del que somos cada vez más conscientes, en particular por las demandas que supone para el planeta y los recursos naturales una población mundial en rápido crecimiento.

Aunque la tendencia a crear una arquitectura consciente en lo ambiental se ha intensificado en los últimos años para responder a la exigencia generalizada de una acción urgente y no trivial, para algunos arquitectos clarividentes fue una prioridad desde hace décadas.

Una huella ligera

El arquitecto australiano Glenn Murcutt nacido en 1936, se estableció profesionalmente por su cuenta en la década de 1970, cuando comenzaba a haber una creciente preocupación por el impacto de la actividad humana sobre el planeta. Como resultaVéase también: Refugio 18-19 • Entramados de madera 82-85 • El barro 90-93 • El funcionalismo humanizado 248-249 • Hi-tech 276-277 • Arquitectura de África occidental 312-313 • Respuesta a la Tierra 316-317

do de las revoluciones tecnológicas. muchos países de Occidente experimentaron un crecimiento económico importante, pero acompañado de malestar por las consecuencias de la producción y del consumo sobre el medio ambiente. Para concienciar a la sociedad de la importancia de protegerlo, unos 20 millones de personas marcharon en EE.UU, en el primer Día de la Tierra, el 22 de abril de 1970. La escasez de petróleo en vanos países, entre ellos el de Murcutt. Australia, también puso en primer plano del debate público la preocupación por el consumo de energía.

En dicho contexto, Murcutt fue un pionero de las viviendas ecológicas, «adaptadas a la tierra y al clima», como fueron descritos sus edificios al ganar en 2002 el premio Pritzker de Arquitectura, el más prestigioso de su ámbito en el mundo. Decidido a «tocar el suelo levemente» —frase hecha de los indígenas australianos para una conducta armónica con la tierra—, ha creado edificios que responden al clima y al paisaje del país.

La simplicidad como deber

Si bien Murcutt estaba en la vanguardia de la respuesta de la arquitectura moderna al medio ambiente, sus métodos no dependian demasiado de la última tecnología, sino que en muchos casos aplicaban ideas simples para crear edificios soste-



Hipótesis Gaia

El químico británico James Lovelock (1919–2022) propuso en 1972 la hipótesis Gaia. Llamada como la diosa griega de la Tierra, postula que la vida en el planeta forma una red de actividad que lo regula y que perpetúa las condiciones necesarias para sí mismo, como la composición estable de la atmósfera.

En 1979, la hipótesis Gaía se popularizó gracias al libro de Lovelock, Gaia, una nueva visión de la vida sobre la Tierra. Desde entonces, la idea de la conexión entre todos los seres vivos no ha dejado de animar a personas de disciplinas diversas a pensar en nuestro impacto sobre el planeta, y la arquitectura no es una excepción. En 1984, el arquitecto británico Howard Liddell fundó un gabinete ecoarquitectónico llamado Gaia Architects, v. en 2020. el arquitecto burkinés-alemán Francis Kéré (premio Pritzker en 2022) participó en el comité del programa Growing Gaia, que exploraba las implicaciones de dicha hipótesis para la arquitectura contemporánea.

nibles, inspirándose en las técnicas constructivas vernáculas y especificas de cada región de su país natal. Este enfoque refleja la influencia del naturalista y escritor estadounidense del siglo xix Henry David Thoreau, cuya perspectiva sobre los beneficios de un modo sencillo de vida resuena en la creencia en la simplicidad como un «deber moral».

La obra prototípica de Murcutt, la casa Marie Short, diseñada en 1975 para un emplazamiento junto al río María en Kempsey, al norte de Sídney, se construyó usando materiales localmente disponibles, sobre todo madera de una serrería cercana. Grandes secciones de los muros externos consisten en persianas ajustables de acero, que regulan la cantidad de luz solar que entra en la casa y permiten que circule el aire para refrescarla. «Cuando tenemos calor, transpiramos», señaló Murcutt, «y

La casa Ball-Eastaway, en Glenorie (Australia), diseñada en 1982 para los pintores Syd Ball y Lynne Eastaway, tiene el tejado de metal corrugado común en la arquitectura de Glenn Murcutt. los edificios deberían hacer algo similar. Abrirse y cerrarse». Los aleros amplios del tejado de metal corrugado dan sombra, y la casa, sobre pilotes, está a casi un metro del suelo, lo cual facilita la ventilación e impide entrar a serpientes y otros reptiles.

Continuidad e innovación

La simplicidad vernácula de los diseños sostenibles de Murcutt avuda a explicar la continuidad manifiesta entre sus edificios tempranos y sus provectos más recientes. Uno de sus edificios más admirados es la casa Marika-Alderton, diseñada para la artista y líder comunitaria aborigen Banduk Marika v su compañero Mark Alderton en 1990. El edificio se encuentra en la comunidad predominantemente aborigen de Yirrkala, en la región de Arnhem del Este, del Territorio del Norte, en Australia, área de clima tropical, lluvias abundantes v viento fuerte ocasional. Fue diseñado como prefabricado, y transportado en dos contenedores hasta el lugar, donde se atornilló v ensambló.

Este edificio elemental consiste en un armazón de acero, plataforma »

296 ARQUITECTURA VERDE

de madera y muros de listones de contrachapado y madera que se deslizan o pivotan, sin ventanas de vidrio. El tejado de chapa tiene tubos pivotantes para expulsar aire caliente, y aletas verticales para dirigir la brisa fresca a las zonas de estar. El interior es un espacio único, con baño y dormitorios separados por paneles de listones para que pase el aire.

Aunque Murcutt se ha inspirado en tradiciones constructivas sencillas, cada una de sus casas tiene innovaciones propias que tienen en cuenta las condiciones locales. La casa Magney (1984), en Moruya, en la costa de Nueva Gales del Sur. tiene un tejado en forma de «V» para recoger el agua de lluvia, luego reciclada para uso humano. La casa Donaldson (2017), al norte de Sídney, está revestida de paneles de zinc negro para protegerla de los incendios forestales: v los depósitos de agua bajo la casa. que abastecen el baño, pueden servir también para apagar fuegos.

Materiales ecológicos

La concepción de Murcutt, en la que se prefiere adaptar el diseño y la construcción de un edificio al medio que forzar a este a acomodar el edificio, está presente en otras partes del mundo. El arquitecto chino Li Xiaodong, por ejemplo, emplea solo materiales de construcción ecológicos de origen local. Su biblioteca comunitaria situada en una aldea de las afueras de Pekín, terminada en 2011, está hecha de madera y revestida de palos del tipo de los recogidos todo el año por los aldeanos para sus cocinas de leña.

Mientras que en Asia los diseñadores experimentan con materiales ecológicos tradicionales como el bambú, en el hemisferio norte los arquitectos han vuelto a las construcciones en madera a gran escala, y de forma impactante en los rascacielos de madera. En 2019 la recién completada torre Miøsa, en Brumunddal (Noruega), de 85 m y 18 plantas de altura, se engió como el edificio más alto de madera del mundo. Este tipo de edificios se construven con madera manufacturada, material compuesto hecho con tiras, partículas. fibras o láminas de madera unidas con un adhesivo. La madera lamina-



No puedo dedicarme a la arquitectura sin considerar minimizar el consumo de energía.

Glenn Murcutt
Discurso de aceptación
del premio Pritzker (2002)



da y encolada, o glulam, sirve para columnas y vigas rectas y curvas. La madera laminada cruzada, o contralaminada, hecha de capas delgadas en ángulo recto cada una con las contiguas, se cree de resistencia igual a la del acero estructural, y es perfecta para muros y suelos.

Reducción de emisiones

Construir edificios modernos de madera, ya sea en altura o de otro modo, tiene beneficios ambientales importantes, ya que los edificios convencionales están entre los mayores causantes de emisiones de gases de efecto invernadero. La Alianza Global para los Edificios y la Construcción estima que la manufactura del hormigón genera el 8% de las emisiones globales, y la del acero, el 5% Otras emisiones se deben a la manufactura del vidrio y a la extracción, procesado y transporte de todos estos materiales.

Por contraste, los árboles absorben y atrapan el dióxido de carbono

Los paneles de vidrio en los muros de la Biblioteca Liyuan, en las afueras de Pekín, están cubiertos de palos para dar sombra y moderar la temperatura del edificio.



La torre de madera Missa, en

Noruega, es una construcción modular grandes secciones prefabricadas forman el exterior, lo cual permite un proceso constructivo más eficiente.

en la madera, y se estima que, con la construcción en madera, el número de envios en camiones a las obras. se reduce hasta un 80%, al ser más. ligera. El resultado es un proceso de construcción que consume considerablemente menos combustible v es menos contaminante Los árboles empleados para construir con madera se obtienen en muchos casos de lugares próximos, y pueden plantar-Se otros nuevos, a diferencia de los materiales no renovables usados en la manufactura del hormigón y del acero. En la construcción de torres altas de madera se usa, sin embargo, algo de hormigón: al ser tan ligeras, el suelo de las plantas superiores tiene que ser de hormigón para añadir peso a la estructura v estabilizarla ante vientos fuertes y prevenir que se muevan en exceso. En algunos rascacielos de madera hav barras de acero de la base a la cima. para mejorar su estabilidad.

Proyectos verdes a gran escala

Desde 2008, uno de los mayores experimentos en la sostenibilidad futura de alta tecnología y urbana verde está teniendo lugar en Abu Dabi. La ciudad de Masdar, diseñada por la empresa británica Foster + Partners. tiene por principal objetivo promover y estimular la innovación tecnológica, la educación y la investigación y desarrollo, y busca también desarrollar un modelo de ciudad quiado por la política de neutralidad de carbono y residuos cero, con energía producida por aerogeneradores y paneles solares En el compacto centro de la ciudad, el calor desértico se compensa con edificios revestidos de te-



rracota, en calles cortas y estrechas con abundante sombra y ventilación natural, con la ayuda de versiones actualizadas de los catavientos tradicionales de la región para atrapar y canalizar la brisa. Para el transporte estaba previsto un sistema subterráneo de cabinas eléctricas autoguiadas, pero, aunque hayan entrado en servicio algunos prototipos, el sistema se considera demasiado.

caro para una adopción generalizada. Si bien a la altura de 2022 Masdar acogía a varios cientos de estudiantes universitarios y más de mil empresas innovadoras, la población tardará años en alcanzar los 50 000 habitantes previstos.

Al completarse en 1997, la torre Commerzbank, de 53 plantas, obra de Foster + Partners en Frankfurt (Alemania), era el edificio más alto » de Europa y la primera torre de oficinas ecológica Emplea sistemas naturales de iluminación y ventilación: todas las oficinas cuentan con luz natural y ventanas que se abren, para que los ocupantes controlen su entorno inmediato. Tener ventanas que se pueden abrir puede parecer anodino, pero reduce el consumo energético a la mitad, en comparación con las torres de oficinas que dependen exclusivamente de sistemas artificiales de aire acondicionado para regular la temperatura

La definición de un edificio «verde» es amplia: se aplica a todo edificio que reduce o elimina impactos negativos para el medio ambiente En San Francisco, el arquitecto italiano

La torre Commerzbank, en Frenkfurt (Alemania), está diseñada para admitir tanta luz natural como sea posible con el fin de mejorar la eficiencia energética Renzo Piano dotó a su edificio de la Academia de Ciencias de California, acabado en 2008, de una cubierta «viva» con hierba y montículos, que absorbe el agua de lluvia y refresca el edificio. El perimetro de la cubierta es un voladizo de vidrio con casi 60000 células fotovoltaicas, que cubre hasta el 10 % de las necesidades energéticas del edificio. Los muros contienen un aislante hecho con tela vaquera reciclada.

El arquitecto vietnamita Vo Trong Nghia busca también recuperar la naturaleza en el paisaje urbano, incorporando árboles y vegetación a sus edificios. Entre sus proyectos estuvo una casa con jardines por niveles en el tejado, casas con aberturas en la fachada donde crecen árboles y una propiedad consistente en una sene de cajas de hormigón, como maceteros gigantes, en los que crecen también árboles Muchos de sus edificios tienen el aspecto de



Intentamos devolver la naturaleza a la ciudad, proteger el medio ambiente y formar un vínculo entre humanidad y naturaleza.

Vo Trong Nghia Entrevista en «CNN Style» (2016)



haber sido recolonizados por la selva tropical.

Problemas con el diseño verde

Según el Informe sobre la situación mundial de los edificios y la construcción de 2021, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la construcción v funcionamiento de los edificios correspondió el 38 % de las emisiones globales de CO, por causas energéticas en 2015. Está claro por tanto, que la tendencia arquitectónica de coronar los edificios con árboles o hierba y reciclar el agua de lluvia no es la respuesta adecuada. Los edificios deben facilitar también un funcionamiento sostenible durante su ciclo vital incluido en ultimo término el fin de su vida útil.

Aunque muchos arquitectos y sus clientes hacen hincapié en los rasgos sostenibles de nuevos proyectos de construcción, algunos críticos señalan que, en realidad, no siempre están a la altura del discurso. Para el autor y ecologista estadounidense Wade Graham, por impresionantes que puedan parecer
los elementos verdes de las biocons-





trucciones, engirlas puede consumir recursos en abundancia, y, cuando se finalizan, los propios edificios no siempre se integran con éxito entre la infraestructura existente, con la dependencia del automóvil como resultado.

Un ejemplo citado por Graham es la sede del gigante tecnológico Apple en Silicon Valley, Apple Park (diseñada en parte por Foster + Partners), de la que dijo que «depende de vastos aparcamientos (aunque sean discretamente subterráneos en su mayoría)» para sus 13000 empleados que acuden en automóvil, y por tanto tiene una huella ambiental tan grande como un parque de oficinas convencional

¿Un futuro más verde?

Hoy se está aplicando la acción concertada a escala nacional e internacional. En 2020, 136 países incluyeron medidas relativas a las emisiones generadas por edificios, o bien para mejorar la eficiencia energética, en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional —que miden la aportación de los países a la reducción del total de emisiones globales totales—, en los términos del Acuerdo de París sobre cambio climático. Un número creciente de ciudades y gobiernos está adoptando códigos constructivos estrictos, por los que



Si queremos reducir y con el tiempo invertir el daño ambiental que estamos causando, tendremos que reformular nuestros edificios.

Architects Declare

Grupo británico de arquitectos
activistas del clima (2021)




Cientos de arbustos cubren las dos torres del Bosco Verticale, en Milán (Italia). Nutridos por un sistema de riego integrado, absorben dióxido de carbono y contribuyen a la biodiversidad

los planes para nuevas estructuras deben acreditar la sostenibilidad de los materiales de construcción, el diseño general, los métodos de construcción y el empleo de recursos para su funcionamiento.

Se trata de un nivel de exigencia elevado para arquitectos, promotores y demás implicados en el ámbito de la construcción. Ahora, los edificios no solo deben crear espacios resguardados y bellos para la actividad humana, sino hacerlo además de manera sostenible y sin exceder el presupuesto. Sin embargo, está claro que, para no agotar los recursos del planeta, la arquitectura verde no puede quedar en una mera moda pasajera, sino que debe ser una consideración necesaria para toda la construcción futura.

TRABAJO DESDE DENTRO HACIA FUERA

EL SENSACIONALISMO



EN CONTEXTO

ENFOQUE

Formas emblemáticas

ANTES

1973 Se inaugura la Ópera de Sídney, del arquitecto danés Jørn Utzon, nuevo símbolo de la Australia moderna.

1977 Richard Rogers y Renzo Piano completan en París el Centro Pompidou, edificio para exposiciones de diseño radical y atractivo global.

DESPUÉS

2009 El remate del rascacielos Burj Jalifa, en Dubái (EAU), lo convierte en la estructura más alta del mundo.

2010 La anglo-iraquí Zaha Hadid completa la Ópera de Cantón en China, diseñada para parecer dos cantos rodados redondeados por el río cercano.

l visitar en 1997 el Museo Guggenheim de Bilbao, en el País Vasco (España), el crítico arquitectónico de The New York Times Herbert Muschamp escribió. «Ha saltado la noticia de que aún hay milagros y aquí ha habido uno grande». El museo, diseño del arquitecto estadounidense de origen canadiense Frank Gehry, es un edificio moderno emblemático por su forma tan desacostumbiada, e hizo de una ciudad posindustrial en reconversión un destino turístico En 2022, casi 25 millones de personas habían visitado el museo.

El impacto del edificio en la arquitectura –y el enfoque de los edificios para fines culturales en las ciudades– sería más diverso Como satélite del Guggenheim de Nueva York. Véase también: El rascacielos 198 203 - Forma pura 270-271 - Hi-tech 276-277 - La posmodernidad 280-285

■ El deconstructivismo 290-291 ■ Formas nuevas 308-311 ■ Arquitectura de África occidental 312 313



Los muros curvos de titanio del Guggenheim de Bilbao, combinados con su entorno acuático, le dan un aspecto de barco que alude a la historia industrial y naviera de la ciudad

diseñado por Frank Lloyd Wright e inaugurado en 1959, el de Bilbao fue posible gracias a un modelo de financiación en el que el gobierno local se hizo cargo de la construcción y los gastos ordinarios, a cambio del prestigio del nombre Guggenheim y de sus colecciones y comisarios. Los críticos de este enfoque colaborativo lo apodaron «McGuggenheim».

Por todo el mundo, ciudades con economías en apuros empezaron a reclamar su propio espectáculo arquitectónico sensacional, y esto a su vez suponía dar prioridad a la regeneración desde arriba frente al apoyo y expansión de las iniciativas culturales existentes

Sensacionalismo y sensibilidad

El Guggenheim de Bilbao se asocia a menudo con el afán de construir edificios espectaculares como ese. y por lo general menos logrados, fenómeno que se ha conocido como «efecto Bilbao». Sin embargo, centrarse en las décadas de construcciones imitativas que provocó este museo podría llevar a subestimar la calidad del proyecto de Gehry, que, además de ser una referencia visual ineludible y de gran impacto, muestra simultáneamente una conciencia sensible de su entorno inmediato. Si bien la forma del edificio puede parecer azarosa -a tono con los enfoques posmoderno y deconstructivista asociados a la obra de Gehry-. sus costados ondulantes son un refleto de la historia de construcción naval de Bilbao, con el museo hundido en una plaza junto al paseo fluvial de la ría Los visitantes acceden por una escalera que asciende hasta un amplio atrio, en un contraste de estrechez y espacio abierto inspirado en las densas calles peatonales y gran plaza principal (la plaza Nueva) del centro histórico. Diseñado como nexo donde convergen pasarelas, escaleras y ascensores, el atrio conecta todas las alas del museo, y las áreas extensas de vidrio ofrecen vistas impresionantes de Bilbao.

Experimentación espacial

Aunque el exterior revestido de titanio es famoso por su forma chocante y anticonvencional, el interior fue proyectado teniendo presente la experiencia del usuario, de modo fiel al método de Gehry de comenzar el proceso de diseño por el interior. De las diecinueve galerías que emanan del atrio, diez se diseñaron con muros en ángulo recto unas con » respecto a las otras, mientras que nueve son de geometrías más desacostumbradas, en un alejamiento de las convenciones del «cubo blanco» de los espacios de arte contemporáneo. El diseño del interior fusiona arte y función, con la colisión de geometrías en vidrio, metal y piedra característica del deconstructivismo

Reconocimiento global

Aunque el Guggenheim de Bilbao desencadenara una ola de estructuras deliberadamente promocionales, el concepto de una obra arquitectónica como referencia o emblema visual de una ciudad, o incluso de un país, no carecía de precedentes históricos, como, por ejemplo, la gran pirámide de Guiza, en Egipto, o el Taj Mahal, en India. Al tratar sobre el proyecto del Guggenheim con las autoridades locales de Bilbao, estas lo plantearon en los siguientes términos: «Señor Gehry, necesitamos la Ópera de Sídney. Nuestra ciudad se muere».

El éxito del proyecto mostró que, en una era de globalización y cober-

tura mediática global, una obra arquitectónica impresionante podía revertir la decadencia de una ciudad. y muchas otras se mostraron ávidas por seguir el ejemplo. En muchos casos, el resultado fueron edificios en los que la novedad formal y el aspecto promocional se imponían a la función y la adecuación al medio. El fenómeno planteó también una cuestión clave para la arquitectura: si darse a conocer es la prioridad. ¿reduce eso el edificio a ser un marco para hacerse fotos, en lugar de ofrecer a sus usuarios una experiencia más satisfactoria v de mayor alcance?

Construir espectáculos

A fines del siglo xx, en toda la cultura posmoderna fue general la tendencia a primar la imagen por encima de la experiencia, lo cual describió el filósofo y crítico estadounidense Fredric Jameson como «una nueva superficialidad [...], toda una nueva cultura de la imagen». Si bien esto se suele manifestar en medios «planos» —un nuevo mundo de pantallas digitales,



La arquitectura es una industria de servicios [...]. A veces, el producto final alcanza la categoría de arte, o eso lo llaman al menos.

Frank Gehry Revista The Atlantic (2011)



de los teléfonos inteligentes a las vallas publicitarias gigantes—, también en los edificios se prestó atención a su traducción a una imagen plana, más que a cualquier conexión con un propósito social más amplio.

Históricamente, muchos aspectos habían contribuido a la categoría simbólica de los edificios, bien fueran las circunstancias del encargo, los avances tecnológicos o un acontecimiento partícular. Pero a inicios del siglo xxi el centro de atención se desplazó a las formas radicales, debido a los avances informáticos—aplicados con gran efecto por Gehry en Bilbao— que hacían posibles geometrías complejas del todo nuevas.

La creación deliberada de espectáculo no dejaba de ser un desafío, algo que quedó de relieve al surgir formas más libres con el declive de la modernidad debido a las dificultades que acarreó la construcción de la Ópera de Sídney –proyecto que tardó casi quince años en completarse—, su arquitecto, Jern Utzon, fue acusado de soñador y de poco práctico



El atrio del Guggenheim de Bilbao (España) contiene una combinación compieja de curvas y lineas rectas, e incorpora materiales diversos entre ellos, vidrio, acero y caliza. Además de los desafíos materiales que plantea construir edificios sensacionales, los arquitectos debían estar también alerta ante el peligro del mal uso. Como escribió el crítico estadounidense Aaron Betsky, «hacer uno [de esos edificios] es difícil, y la mayoría de los artistas y arquitectos fracasan. Lo que es más complejo aún es la tarea de salvar ese espectáculo de convertirse en una mera herramienta publicitaria más».

Arquitectos estrella

El uso de lo espectacular como hetramienta publicitaria tuvo su reflejo en una palabra que surgió cuando se terminó el Guggenheim de Gehry: starchitect («arquitecto estrella». Hasta entonces, los arquitectos no solían tener un renombre comparable al de practicantes de otras artes, pero arquitectos como Gehry y la anglo-iraquí Zaha Hadid se hicieron muy famosos por sus estilos.

El uso de formas sensacionales para dotar de prestigio a proyectos públicos se volvió común. En el noreste de Francia, el arquitecto japonés ganador del Pritzker Shigeru Ban diseñó el Centro Pompidou Metz, completado en 2010, con un tejado ondulado de madera de gran efectismo. Otros proyectos optaron por los



No debería subestimarse el deseo del público de tener buenos edificios emblemáticos.

Charles Jencks
Historiador da la arquitectura
estadounidense (1939-2019)



Países y ciudades advierten el **poder de la arquitectura** sensacional para relanzar sus economías y atraer turismo.



Animados por ejemplos de éxito, se desarrollan proyectos de regeneración a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, encargando a arquitectos de alto perfil proyectos en sus estilos característicos.



A menudo, estos arquitectos logran efectos formales impresionantes usando **nuevas tecnologías informáticas**.



El fenómeno **es adoptado también por empresas y promotores privados**, que aspiran a crear rascacielos espectaculares

trucos visuales, como las oficinas del Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, en Hyderabad (India), de 2012. Las estructuras que eran ensalzadas como «emblemáticas» nada más publicarse sus planos servían para llamar la atención de empresas y promotores privados, como en el caso de la torre del Puente de Londres, o The Shard, de Renzo Piano, de 72 plantas, el edificio más alto de Europa cuando se terminó en 2013, y el octavo en 2022.

¿Una era que se desvanece?

Aunque se diga que la época de los arquitectos estrella ha pasado, la arquitectura sensacionalista como tendencia continúa, aunque sea sobre todo en países en los que los fondos disponibles y los menores tiempos de construcción lo permiten, como en el

golfo Pérsico o China. Un ejemplo se está materializando en la isla de Saadiyat (Abu Dabi), como especio dedicado al turismo cultural. En 2017, el arquitecto Jean Nouvel completó allí una delegación del Louvie, edificio construido sobre el agua y rematado con cúpulas reticuladas de metal.

El crítico británico Tom Dyckoff escribió en The age of spectacle (2017) que «los residentes de la ciudad del espectáculo de hoy dan vueltas por ella solícitos, como turistas pasivos, hambrientos de plenitud a través de la experiencia». Con los edificios y la tierra tratados como mercancía, muchos creen que los espacios experienciales son cada vez más raros, cuestión que están afrontando formas más comunales de arquitectura que se relacionan con el usuario, en vez de solo con la imagen.



LA CASA DEFINIRA MI MUNDO AGGESIBILIDAD

EN CONTEXTO

ENFOOLE

Integrar la accesibilidad

ANTES

1952 Frank Lloyd Wright completa en Illinois (EE.UU.) la casa Laurent, diseñada para un usuario de silla de ruedas.

1985 El arquitecto Ronald Mace acuña la expresión «diseño universal», para expresar que los edificios deben ser totalmente accesibles para todos.

DESPUÉS

2008 Se funda en Reino Unido el DisOrdinary Architecture Project para promover la accesibilidad universal en los proyectos arquitectónicos.

2017 La estadounidense Aimi Hamraie publica Building access: universal design and the politics of disability, analiza la accesibilidad física sin barreras como un modo de dar acceso al saber, al hacer y al pertenecer.

a arquitectura suele basarse en supuestos sobre quién la usa; y, al diseñar un edificio, demasiado a menudo se da por supuesto que sus usuarios no serán personas con discapacidad. La consecuencia de ello es que lo no previsto se trata como problema que resolver a postenon. ¿Cómo integrar mejor la accesibilidad desde el principio?

Construir alrededor de la persona

En 1998, la Office for Metropolitan Architecture (OMA), cofundada por el arquitecto neerlandés Rem Koolhaas en 1975, completó en Francia la casa Lemoine (o «casa en Burdeos»), para Hélène y Jean-François Lemoine. El inicial proyecto de hogar minimalista fue transformado debido al accidente de automóvil sufrido por Jean-François, quien tuvo que usar silla de ruedas. «Al contrario de lo que usted pueda esperar, no quiero una casa sencilla», le dijo al parecer a Koolhaas. «Quiero una casa compleja, pues la casa definirá mi mundo».

La OMA tomó esto como una oportunidad para liberar a la familia



La discapacidad [...] no es un hecho neutral u objetivo; se hace y rehace a través de sentimientos, experiencias y encuentros cotidianos.

Jos Boys Arquitecta y académica británica



de los obstáculos a los que se enfrentan los usuarios de silla de ruedas. Centró su proyecto en el uso de la silla de ruedas, incluido un fragmento de suelo habitable y elevable que comunica las tres plantas de la casa. Le Corbusier había aspirado a la universalidad con «máquinas de habitar» funcionalistas, y OMA demostró que los espacios funcionan mejor cuando son las experiencias de sus habitantes las que animan el diseño.

Véase también: Inicios de la arquitectura moderna 190–195 • El funcionalismo y el racionalismo 220–225 • El minimalismo constructivo 230–231



UNA TRADICION VIVA REGRESO AL GLASIGISMO

EN CONTEXTO

ENFOOUE

La persistencia del clasicismo puro

ANTES

1965 La ampliación del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, en Londres, del británico Donald McMorran, da una interpretación más escultural de las proporciones y formas clásicas.

1996 En la Trienal de Bolonia (Italia), una exposición sobre el Renacimiento urbano europeo promueve el regreso a los estilos arquitectónicos clásicos

DESPUÉS

2008 Quinlan Terry completa la nueva enfermería del Hospital Real de Chelsea, de Christopher Wren.

2013 El estudio de arquitectura clásico ADAM termina el pórtico nuevo del campo de críquet The Oval, con capiteles basados en la insignia de tres plumas del príncipe de Gales.

ese a los auges, declives y regresos de su popularidad a lo largo de la historia, el clasicismo nunca desapareció, y, fuera cual fuese el estilo dominante, tuvo siempre arquitectos adeptos.

Dos de tales arquitectos, los británicos Quinlan Terry y John Simpson, se beneficiaron de una nueva vuelta a la popularidad del estilo en la década de 1980, al hilo de la defensa de una arquitectura más tradicional por el entonces príncipe Carlos. En 1997, Simpson ganó el concurso para ampliar y renovar la Queen's Gallery del palacio de Buckingham, en Londres, uno de tres pabellones



como templos diseñados por John Nash a principios del siglo xix.

La galería se terminó en 2002, con una entrada clásica sin concesiones que añadió Simpson. De estilo similar al de Nash en el cuadrángulo central del palacio, la entrada tiene un pórtico denso en columnas en piedra blanca de Portland que lleva a un vestíbulo de doble altura e interiores ricamente decorados, con columnas jónicas y un delicado trabajo en escayola.

En dicho contexto, los motivos clásicos parecen lo adecuado, pero se ha cuestionado su relevancia en el siglo xxi, sobre todo por las asociaciones con los totalitarismos del pasado. Según Terry, aunque los estilos clásicos hayan sido objeto de apropiación con fines políticos, su «gramática se mantiene neutral, como la pintura en la paleta del pintor»

El pórtico de la Queen's Gallery

tiene columnas dóricas bajo un frontón y un tejado seportado por triglifos de pizarra verde, un homenaje a los órdenes arquitectónicos griegos clásicos

Véase también: La columna 26-33 • El pallad.anismo 122-123 • El clasicismo 150-153 • Revivir el pasado 196-197 • Clasicismo posmoderno 286-287



UN SILENCIO HERMOSO MODERNIDAD GON ALMA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Experiencia auténtica

ANTES

1958 El filósofo francés Gaston Bachelard publica La poética del espacio, sobre la importancia de la respuesta emocional a los edificios.

1968 El arquitecto italiano Aldo Rossi publica La arquitectura de la cíudad, donde interpreta el paisaje urbano como depositario de la memoria colectiva.

1998 El suizo Valerio Olgiati completa la escuela de Paspels, en Suiza, estructura monolítica de hormigón con interiores cálidos en madera

DESPUÉS

2014 En la Royal Academy de Londres, la exposición «Sensing spaces: architecture reimagined» explora la arquitectura más allá de lo visual y formal. ntre los excesos formales de la posmodernidad, algunos arquitectos se movieron hacia una mayor sencillez en su búsqueda de significado. En las décadas de 1960 y 1970, los arquitectos brutalis-

tas exploraron el minimalismo y la materialidad (la aportación de los materiales al efecto de la totalidad de un edificio), ahora estaban ya habituados a crear experiencias arquitectónicas que respondieran a un mundo

Como respuesta a una posmodernidad obsesionada con la imagen, algunos arquitectos **vuelven a ideas sencillas**.



Influidos por ideas sobre la **experiencia integral**, diseñan edificios que **dan prioridad a lo que perciben los sentidos**.



En lugar de adoptar un estilo o método de representación particular, **dejan a los materiales hablar por sí mismos**, dejándolos a menudo sin tratar.



Como resultado, los espacios parecen atemporales, y son capaces de comunicar algo especial a quien los visita.

Véase también: El func.onalismo humanizado 248 249 • La modernidad sensual 260 251 • Forma pura 270-271 • La posmodernidad 280-285 • Conectar el cielo y la tierra 288-289 • El sensacionalismo 300-303

El interior de la capilla Bruder Klaus pone en primer plano los materiales empleados en su construcción, como el suelo de estaño-plomo fundido in situ.

que parecía cada vez más absorto en la superficie y la apariencia

Experiencia auténtica

En Los ojos de la piel (1996), el arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa acudió a la fenomenología -el estudio filosófico de cómo experimentamos el mundo- para afirmar que la arquitectura moderna fracasaba por su fijación con las imágenes a la hora de crear «experiencias humanas auténticas», de materialidad, tacto, olor o sonido, todo a considerar por el arquitecto al diseñar Algunos de los mejores ejemplos de este enfoque surgieron en Suiza, en la obra de Va lerio Olgiati y Peter Zumthor. Ambos creían en una arquitectura que no necesitaba incluir referencias a nada. ajeno a sí misma, una obsesión de la posmodernidad. Zumthor trataba de crear edificios que «no representan nada, simplemente son», y de los que emana «un silencio hermoso».

Espacio poético

Zumthor era ya famoso a mediados de la década de 1990, pero fue en 2007 cuando terminó un proyecto que pareció sintetizar sus ideas en un único espacio. La capilla Bruder Klaus, en Mechernich, en el oeste de Alemanía, se alza sola en el campo llano. El exterior es simple, de hormigón pálido, y el interior, de hormigón chamuscado, el resultado de un proceso que tuvo algo de ritualista: los propietarios, sus parientes y amigos colocaron 112 troncos de árbol en forma de tipi con abertura cenital, que sirvieron de molde para el hor-



migón vertido después; y luego los quemaron lentamente hasta dejar solo el tizne.

En los días soleados, el tragaluz cenital, en forma de lágrima, da variados aspectos de rayos de sol al acanalado del interior Aunque es una capilla, hay muy pocos símbolos religiosos. Para Zumthor, se trata de conectar con la capacidad para conmover de un espacio y lugar, empleando poco más que la luz y la superficie El resultado creó una referencia para un proceder arquitectónico más lento y poético.



La arquitectura no va de forma. Va de muchas otras cosas.

Peter Zumthor Conferencia en el Royal Institute of British Architects (RIBA) (2013)



HAY 360 GRADOS, ¿POR QUE ATENERSE A UNO?

FORMAS NUEVAS



EN CONTEXTO

ENFOOLE

Innovaciones formales

ANTES

1950 El arquitecto ucraniano Frederick Kiesler idea una «casa sin fin», «elástica» para satisfacer las necesidades de sus habitantes, y de forma orgánica, sin esquinas ni geometrías tradicionales

1999 Future Systems usa la última tecnología naval en el Centro de Medios, enteramente de aluminio, del Campo de Críquet Lord's, en Londres.

DESPUÉS

2008 Snøhetta completa la Ópera de Oslo, en Noruega, con planos largos que extienden una plaza hasta el tejado.

2020 La consultoría de ingeniería Buro Happold crea un «algoritmo de crecimiento» para generar la geometría del Museo del Futuro, en Dubái.

esde fines de la década de 1960, el pensamiento arquitectónico quiso responder a la supuesta muerte de la modernidad y sus aspiraciones utópicas. El sueño de un único estilo funcionalista estaba hecho añicos, y, con la emergencia de varios estilos nuevos, había una especie de crisis de identidad en la arquitectura

La idea misma de un «movimiento» parecía algo grandilocuente y superado Para algunos, la arquitectura llevaba demasiado tiempo tratando de influir en campos en los que simplemente no podía tener un papel. Si bien es imposible separar los edificios del contexto político, económico y sociológico en que fueron creados, Véase también: Formas orgán.cas 174-175 ■ Inicios de la arquitectura moderna 190-195 ■ El expresionismo 212-215 ■ Espíritus libres 264-265 ■ Forma pura 270-271 ■ Retículas y textiles 274 275 ■ El deconstructivismo 290-291



la idea de que la arquitectura pueda tener efecto alguno sobre dichas realidades perdió credibilidad

La atención se desplazó a áreas en las que claramente si podían influir arquitectos y diseñadores: la forma, la composición y los materiales de construcción. La concepción propia o estilo característico del arquitecto se volvió más importante, v con ello surgió una nueva generación de edificios «emblemáticos» y arquitectos «estrella» Los experimentos formales, estimulados por los rápidos avances de la tecno.ogía informática, llevaron a una explosión de formas globulares, curvas y geometrías complejas que inyectaron vida nueva al propósito de la arquitectura: crear espacios. Fue una nueva era de hallazgos en la forma, en la que los diseños podían surgir de modo natural. en lugar de seguir reglas prescritas

Búsqueda de autonomía

El arquitecto estadounidense Peter Eisenman, figura central del breve movimiento deconstructivista, trató de definir este cambio, y habló de un desplazamiento hacia lo que llamó «autonomía de la arquitectura» A lo largo de la historia, la estética arquitectónica estuvo guiada por ideas de otros ámbitos, generalmente de las bellas artes y la filosofía. Esto había reforzado la división entre la arquitectura como disciplina artística o poética, por un lado, y la arquitectura como servicio con funciones fundamentales que cumplir, por otro

Eisenman defendía el cambio a una arquitectura liberada, como «un discurso independiente, libre de valores externos, clásicos o de cualquier otro tipo» El concepto de una arquitectura autónoma buscaba devolver la atención a la tarea de crear formas, y sacudirse la obsesión de la modernidad por la responsabilidad social, descrita por el historiador de la arquitectura K. Michael Hays como «el lastre de la utilidad».

Lo que surgió fue un enfoque que usaba nuevas disposiciones formales dinámicas para cuestionar la idea del edificio como un objeto singular La estructura central de la Cidade da Cultura de Galicia adopta parte del trazado urbano medieval de Santiago de Compostela, distorsionado en una geometría fluida.

que ocupa un lugar preciso en su contexto. Las formas se fundían con el entorno, difuminando los límites entre interior y exterior. Un ejemplo temprano de ello, de 1999, fue uno de los proyectos del propio Eisenman, la ondulante Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela (España). Aquí, para Eisenman, se trataba de desestabilizar la relación acostumbrada entre suelo y edificio a través de la fusión de ambos.

Parametricismo

En la década de 1990 emergió una forma y un eníoque nuevos del lenguaje arquitectónico, posibilitados por tecnologías que apenas empezaban a hallar aplicaciones en el campo de la arquitectura. Conocido como diseño asistido por ordenador, o CAD (computer-aided design), el diseño paramétrico usa algoritmos informáticos para generar formas nuevas de espacio trichmensional. En lugar de ser algo generado manualmente por un arquitecto, en el diseño »



Ouiero que [los edificios] conecten [...] para formar un nuevo tipo de paisaje

Zaha Hadid Entrevista en The Guardian (2006)





paramétrico, la forma de un edificio requiere crear un modelo virtual con una lógica interna propia, basada en un conjunto de reglas, relativas a elementos estructurales – como la altura de los muros o la inclinación del tejado— o los materiales o componentes requeridos. Si un elemento de un diseño o superficie cambia, el resto responde y se adapta para cumplir con tales reglas. El resultado son formas de una modernidad impactante, que luego pueden someterse a procesos de análisis estructural y fabricación, con vistas a construirlas

El diseño paramétrico presentaba la clase de sistema cerrado y autóno-



Yo no trabajo la función. Peter Eisenman



mo para generar formas que interesaba a arquitectos como Eisenman. y hasta parecía capaz de volver obsoleto el debate sobre la forma y la función. Las funciones básicas de un edificio podían incorporarse a una regla establecida que se cumpliría sistemáticamente, mientras el arquitecto se centraba en la expresión de formas más orgánicas y naturales. En su forma más extrema, un ordenador podía simplemente recorrer todas las iteraciones de realizaciones estructurales posibles para un conjunto de parámetros formales, y escoger el más adecuado para el proyecto.

Biobitecture

El arquitecto estadounidense Greg Lynn fue uno de los iniciadores de estas formas generadas por ordenador, y creó lo que llamó blob architecture, o blobitecture, de formas esferoides unidas por planos ondulantes. Este enfoque produjo un breve subestilo característico por sus formas globulares, manifiesto en dos proyectos: el edificio Selfridges, en Birmingham (Reino Unido), de Future Systems, y la futurista Kunsthaus Graz, en Zúrich El Centro Heydar Aliyev está envuelto en una piel continua y fluida, construida sobre un marco espacial tridimensional y un interior no interrumpido por elementos de soporte.

(Suiza), de los arquitectos británicos Colin Fournier y Peter Cook.

Se trataba de formas y de hazañas estructurales imposibles antes del desarrollo del CAD que fue también decisivo a fin de resolver la división de planos curvos en elementos estructurales individuales, para poder fabricarlos. Lynn mostró cómo, con los parámetros o requerimientos que se desee a modo de instrucciones dadas a un ordenador, pueden «crecer» obras arquitectónicas

El diseño paramétrico aportó una plétora de nuevas técnicas y oportunidades. Ante la aversión predominante a definir nuevos estilos o movimientos, los conceptos del enfoque paramétrico desembocaron en toda una ideología, el parametricismo. Un trabajo de 2008 del arquitecto alemán Patrik Schumacher, de Zaha Hadid Architects, incluía en su título la expresión «Manifiesto parametri-

cista». En él explicaba que el parametricismo estaba singularmente situado para dotar a la arquitectura de herramientas para aspectos tan diversos como las inquietudes ecológicas y ambientales o las complejidades de la vida urbana moderna. En vez de depender de formas geométricas ricidas, la nueva forma de diseñar podía producir «entidades animadas, dinámicas e interactivas: Los edificios podrían ser parte de un sistema interconectado integrado en el diseño de la ciudad. Schumacher reconocía como precursora de este enfoque la obta de Frei Otto, guien había abarcado áreas amphas con estructuras reticulares fluventes

El Centro Heydar Aliyev

Quizá el ejemplo más completo del parametricismo sea el Centro Heydar Aliyev, en Bakú, capital de Azerbaiyán. Diseñado por la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid para un concurso en 2007, se concibió como centro nacional para acontecimientos culturales, con un museo, una sala de conferencias, espacios de exposición y un auditorio, y desde el principio se buscaba romper con la arquitectura rígida y geométrica de Bakú, herencia de la era soviética.

Acabado en 2012, la forma fluvente del centro es distinta a cualquier otra cosa a su alrededor, hasta el punto de que puede ser difícil ha cerse una idea precisa de su escala. El edificio entero es una forma ondulante v fluvente singular, fruto de las técnicas de diseño paramétricas. Hadid lo llamó «completamente sin costuras», v en el interior crea espacios como los de una caverna El edificio asciende v se envuelve a sí mismo para definir las alturas del interior -sin necesidad de columnas-. v el exterior se derrama en una serie de vueltas y giros sinuosos sobre la plaza que lo rodea. Encarna la idea de ser producto de un sistema, hasta el patrón que forman los bordes de las baldosas blancas que lo revisten. alude a sus origenes como algo generado por ordenador Diseñado como expresión de un futuro brillante para Azerbaiván, el centro proclama también el poder de la arquitectura para crear nuevas formas de espectáculo.

Lo emocionante de estas nuevas posibilidades definió buena parte de la arquitectura mundial en la primera década del siglo XXI En la siguiente, como reacción, surgiría un interés renovado en los fines sociales del papel del arquitecto.

Con el fin de la modernidad, surge una atención renovada a la arquitectura como empeño artístico creador de formas



Los arquitectos crean formas nuevas complejas con diseño asistido por ordenador.



Las formas fluidas y dinámicas se dan a conocer como parametricismo.



En lugar de planteamientos basados en la **función o la utilidad**, el diseño se ve impulsado por estas nuevas **composiciones formales**.



Los arcos múltiples del tejado de la Ópera de Sídney están compuestos por 2194 grandes paneles de hormigón prefabricado de 15 toneladas cada uno. Las obras comenzaron en 1959, y no terminaron hasta 1973

Diseño asistido por ordenador

El diseño asistido por ordenador (CAD) surgió en el ámbito de la ingeniería y la aeronáutica para realizar análisis de resistencia y carga estructural. Una de las primeras aplicaciones de alto perfil de la capacidad computacional en el campo arquitectónico se dio en la Ópera de Sidney (Australia), proyecto en el que, en 1961, la usaron colaboradores del ingeniero británico Ove Arup para calcular la geometría compleja de las conchas de hormigón del tejado.

En el espacio de unos años, el CAD pasó de herramienta para analizar diseños predeterminados a algo capaz de asumir un papel fundamental en la creación de los diseños mismos. Desarrollos más recientes en el modelado de la información de construcción (BIM) han permitido el diseño computarizado de edificios enteros. Actualmente continúa el debate sobre si el CAD debe ser solo una herramienta de representación más, análoga al lápiz o la pluma, o si debe dar forma a los fundamentos del diseño, crearlos e influir en ellos,



COMPRENDER LA ARQUITECTURA POR LA COMPRENSION DEL ENTORNO

ARQUITECTURA DE ÁFRICA OCCIDENTAL

EN CONTEXTO

ENFOOUE

La adecuación a la especificidad del lugar

ANTES

1948 Comienzan las obras de la gran mezquita de Niono, en el sur de Malí, edificio neovernáculo que emplea materiales naturales como al adobe y la madera de palmera.

1975 Los arquitectos franceses
Jean-François Lamoureux
y Jean-Louis Marin completan
la Feria Internacional de Dakar,
en Senegal, pirámide brutalista
y parte de la ola de arquitectura
moderna que celebra la
independencia en muchos
países de África.

DESPUÉS

2018 David Adjaye presenta los diseños de la catedral nacional de Ghana, en su capital, Accra, descrita como «referencia en la que se entrelazan religión, democracia y tradiciones locales en un todo simbólico».

n 2011, el arquitecto ghanésbritánico David Adjaye publicó Adjaye, Africa, Architecture documento fotográfico de su estudio de la diversa arquitectura vernácula, colonial y contemporánea del continente. En sus palabras: «[...] a diferencia de trabajar en Europa o Estados Unidos ahora mismo, en África uno puede tratar de asignar un paradigma nuevo [a la arquitectura]».

Si bien muchas ciudades africanas son parte de la tendencia global a la rápida urbanización, en ellas puede identificarse uno de los nuevos paradigmas —o modelos de diseñoen una ola de arquitectura africana occidental que busca integrarse plenamente en la especificidad del

66

No por tener recursos limitados tiene uno que aceptar la mediocridad.

Francis Kéré Entrevista en ArchDaily (2022)



lugar. Alejándose del desarrollo urbanístico genérico, el arquitecto burkinés Francis Kéré y el nigeriano Kunlé Adeyemi han construido edificios con y para comunidades rurales, o amenazadas, y han tratado la arquitectura como práctica que asume la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida.

Como respuesta a las realidades del entorno en que trabajan, Kéré. Adeyemí y otros superaron la limitación de recursos y la falta de mano de obra cualificada con un uso imaginativo de los materiales, así como implicando a las comunidades locales en el diseño y la construcción, aportando así formación para futuros proyectos. Para Kéré, esto consistió en volver a la aldea en la que se había criado y construir una escuela sostenible en adobe.

Escuela flotante de Makoko

Una de las aportaciones más notables de Adeyemi a la arquitectura de Nigeria fue la escuela prototipo en Makoko, poblado de chabolas surgido hace un siglo en un área próxima al puente Third Mainland, en Lagos (Nigeria). Aunque parcialmente está en tierra firme, gran parte del poblado se construyó sobre pilotes en el agua de la laguna, a poca distancia

Véase también: El barro 90-93 • El funcionalismo humanizado 248-249

Arquitectura verde 292-299
 Respuesta a la Tierra 316-317

del distrito financiero en rápido crecimiento de Lagos. La pervivencia de la comunidad de Makoko se halla cada vez más amenazada, tanto por el cambio climático como por las medidas de las autoridades municipales, que en 2012 despejaron forzosamente y destruyeron varias áreas

Makoko fue objeto de un proyecto de investigación del estudio de Adeyemi, NLÉ, que identificó la necesidad de más escuelas y un nuevo espacio comunitario. Como respuesta se concibió un proyecto piloto, la escuela flotante de Makoko, o MFS I. La estructura serviría como escuela, pero ejemplificaría también cómo un edificio flotante puede servir para otros propósitos diversos.

Desafíos ambientales

El edificio empleó soluciones de bajo coste para enfrentar los desafíos que imponía el entorno: la base, por ejemplo, se hizo con barriles de plástico reciclados. En lugar de un proceso de diseño y construcción determinado desde arriba, Adeyemi describe cómo «la innovación [...] no provenía solo de nosotros, sino en gran parte de la propia comunidad».

No faltaron las dificultades para la escuela: en 2016 –ya desocupada por problemas de seguridad—fue casi destruida por una tormenta. Algunos dirían que la escuela era más simbólica que funcional, pero tuvo la virtud de llamar la atención sobre la demolición de Makoko y de movilizar los esfuerzos para resistir. Además, siguen construyéndose nuevas versiones.

Por encima de todo, el proyecto mostró el cuidado y la sensibilidad requeridos en la relación con las comunidades y su entorno, no solo para realizar conceptos impresionantes, sino para edificios que aporten beneficios genuinos y sostenibles.

La escuela flotante de Makoko, en Lagos (Nigeria), tiene una base de plástico que soporta una estructura triangular de tres plantas hecha con madera local.





Francis Kéré

Francis Kéré nació en la aldea de Gando (Burkina Faso) en 1965. En 1985 se trasladó a Berlín (Alemania) para formarse como supervisor de desarrollo especializado en carpintería. Diez años más tarde, habiéndose cualificado en la escuela nocturna. Kéré se matriculó en el curso de arquitectura de la Universidad Técnica de Berlín, En 2001 se completó la primera escuela diseñada por Kéré en su aldea natal, Gando. Kéré implicó a la comunidad en la construcción de la escuela, comunicando los planes del proyecto con dibujos en la arena, y usó métodos v materiales vernáculos.

Además de diseñar otros edificios públicos en África, Kéré, nacionalizado alemán, ha completado otros grandes proyectos por el mundo, entre ellos, unos edificios en el puerto de Zhoushan, en la costa oriental de China, como parte de la transformación de un área posindustrial en centro recreativo y de ocio. En 2022, Kéré fue el primer africano y el primer arquitecto negro en ganar el prestigioso premio Pritzker de Arquitectura.



UN TRATO ENTRE ARQUITECTURA Y NATURALEZA

LA MODERNIDAD EN SRI LANKA

EN CONTEXTO

ENFOQUE

Regionalismo arquitectónico

ANTES

1930 En Colombo, capital de Ceilán (hoy Sri Lanka), el gobernador británico Herbert Stanley inaugura el edificio neobarroco del Parlamento, símbolo del poder colonial.

1948 El arquitecto Luis Barragán combina elementos modernos y vernáculos mexicanos en su casa y estudio de Ciudad de México.

DESPUÉS

2019 Kosala Weerasekara Chartered Architects (KWCA), de Sri Lanka, completa una vivienda y estudio en Colombo que combina materiales y principios de la modernidad tradicional y tropical

2021 Palinda Kannangara gana el premio Geoffrey Bawa por su Frame Holiday Structure de pilotes y vidrio en Imaduwa, en el sur de Sri Lanka. La modernidad del estilo internacional es criticada por ajena al entorno y a la tradición. El regionalismo
se opone al carácter
universal de la modernidad
creando edificios que
responden a su entorno.

Dado el carácter
«anónimo» de muchos
edificios y la necesidad
de responder al cambio
climático, el regionalismo
sigue siendo popular.

Este enfoque
antepone las
condiciones específicas
del entorno a cualquier
idea de estilo o forma.

primera vista, la vivienda y estudio que diseñó para su propio gabinete el arquitecto esrilanqués Palinda Kannangara en 2015, en Rajagiriya (Sri Lanka), parece un fragmento de modernidad europea aterrizado en un paraje tropical: una forma cúbica de hormigón expuesto, amueblada con sillas Barcelona de Mies van der Rohe. Sin embargo, incorpora rasgos que pocos diseñadores se atreverían a proponer en Europa, dado el clima. La brisa fresca entra por amplias

superficies de ladrillo perforado y un gran ventanal abatible permite abrir por completo el salón al exterior

La obra de Kannangara es la última evolución del estilo conocido como modernidad tropical, iniciado en la década de 1950 por los arquitectos esrilanqueses Minnette de Silva y Geoffrey Bawa Subvirtiendo el globalismo del estilo internacional, produjo edificios vinculados al clima, la topografía y las tradiciones del entorno. Aunque como movimiento fuera producto de la independencia

Véase también: La modernidad estadounidense 246-247 • El funcionalismo human, 2ado 248-249 • Nueva arquitectura vernácula 278-279 • Modernidad con alma 306-307 • Respuesta a la Tierra 316-317

Minnette de Silva



Nacida en Kandy, en Ceilán (hoy Sri Lanka), en 1918, Minnette de Silva se formó como arquitecta en India y Reino Unido. Al independizarse Sri Lanka del Imperio británico en 1948, De Silva volvió de Londres a su país, y el mismo año inició su carrera arquitectónica, que estrenó con la casa Karunaratne, en Kandy, el primer edificio proyectado por una mujer en Sri Lanka.

Durante la década de 1950, De Silva desarrolló su estilo en encargos en Sri Lanka, entre ellos viviendas y bloques de apartamentos. Fue defensora

de una visión de la arquitectura que infundía un sabor regional a la modernidad, argumentando que «es esencial absorber lo absolutamente necesario del Occidente moderno, v aprender a conservar lo mejor de nuestras propias formas regionales». Su obra posterior incluyó proyectos públicos a mayor escala, como el Centro de las Artes, en Kandy, iniciado en 1982. En 1996, dos años antes de su muerte, De Silva recibió la Medalla de Oro a la excelencia arquitectónica por el Instituto de Arquitectos de Sri Lanka.

de Sri Lanka del Imperio británico en 1948, su enfoque es nuevamente relevante hoy, cuando los arquitectos exploran más la relación entre los edificios y el medio ambiente.

Regionalismo crítico

La modernidad tropical es un elemplo del denominado regionalismo. que se basa en la idea de que los edificios deben responder a las condiciones específicas del entorno antes que a cualquier noción abstracta de estilo. Esto lo abarca todo, desde el chima a las tradiciones constructivas locales, con el recurso a prácticas constructivas vernáculas, lo cual es frecuente. Minnette de Silva, por ejemplo, contrató a artesanos locales para tejer tapices de pared, y algunas de sus estructuras tienen muros de tapial, erigidos con una mezcla de tierra amasada y paja compactada en un encofrado de madera.

El trabajo de De Silva y Bawa precedió a la entrada del regionalismo en el debate arquitectónico general, que llegó con la publicación, en 1983, del ensayo del historiador de la arquitectura británico Kenneth Frampton «Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia» En él, Frampton defendía una arquitectura basada en el lugar como única solución frente a la marea de universalización arquitectónica, a tono con muchas de las ideas de De Silva y Bawa.

Una ética ecológica

La obra de Kannangara forma claramente parte de esta tendencia, o de lo que llama «ética y ethos ecológicos», entre otras cosas por haberse formado con el arquitecto Anura Rantavibhushana, quien trabajó con Bawa durante dieciséis años. Su adopción de estos conceptos muestra lo adecuados que resultan en una época de crisis climática. Los espacios abiertos de su estudio y vivienda en Rajagiriya combinan la relación estrecha con el paisaje con

Los huecos entre ladrillos de la vivienda y estudio de Palinda Kannangara en Sri Lanka dejan escapar el calor y entrar la brisa, reflejo de un enfoque del control térmico consciente del clima una estrategia de refrigeración eficaz, ya que ha creado en la casa un microclima que hace innecesaria la ventilación mecánica, costosa en energía. En lo posible, los materiales se obtuvieron en la zona o se reciclaron, como los adoquines de la escalinata que conduce a un corredor que enmarca el paisaje.





UN MECANISMO PARA SANAR EL PLANETA

RESPUESTA A LA TIERRA

EN CONTEXTO

ENFOQUE
Soluciones a las crisis

ANTES

1898 En Crudades jardín del mañana, Ebenezer Howard propone la ciudad jardín como solución a las malas condiciones de vida causadas por el hacinamiento urbano en Reino Unido.

1995 El arquitecto pionero malasio Ken Yeang plantea el fundamento arqueológico de la arquitectura en su libro Designing with nature.

1998 El arquitecto japonés Shigeru Ban diseña una vivienda para los refugiados de la guerra civil de Ruanda con una estructura de tubos de papel.

DESPUÉS

2021 Marina Tabassum, arquitecta bangladesi, es galardonada con la medalla Soane en reconocimiento a su «arquitectura de la relevancia», os métodos de construcción modernos suelen perjudicar el medio ambiente Mientras países de todo el mundo formulan estrategias a largo plazo ante el problema, los arquitectos que trabajan en áreas ya afectadas por la emergencia climática deben disenar edificios que funcionen con éxito en los entornos más difíciles

Dos arquitectas a la vanguardia de esta tendencia, la paquistani Yasmeen Lari y la bangladesi Marina Tabassum, recurren a lo que Lari

llama «conocimiento situado». la idea de que, si bien la tecnología tiene un papel que desempenar para paliar el cambio climático y ayudar a los afectados por desastres naturales, algunos de los mejores métodos se pueden encontrar recurriendo a las técnicas arquitectónicas tradiciona les y a las comunidades amenazadas de desaparición que las crearon. Para ambas, este enfoque implica un cambio fundamental en la concepción del papel y de la tarea del arquitecto, no como creador de diseños

Los arquitectos responden a los efectos negativos del cambio climático.



Se replantea el uso de materiales generadores de CO₂, en particular el hormigón, y se escogen materiales

naturales, como

la madera.

Se promueven remodelaciones en los edificios para hacerlos ecológicamente sostenibles, en el llamado retrofitting



En áreas
afectadas por el
cambio climático.
los arquitectos
usan métodos
y materiales
locales en
estructuras
fáciles de montar

DE LA POSMODERNIDAD EN ADELANTE 317

Véase también: Entramados de madera 82 85 • El barro 90 93 • La ciucad jardin 182-183 • Arquitectura verde 292-299 • Arquitectura de África occidental 312-313 • La modernidad en Sri Lanka 314-315



Necesitamos una generación de arquitectos que resistan la tentación del reino de lo visual.

Marina Tabassum
«Letters to a young architect», en
The Architectural Review (2020)



grandiosos a modo de declaración, sino como conceptualizador y habilitador del cambio social y ambiental.

Arquitectura descalza

Yasmeen Lari, primera mujer arquitecta de Pakistán, inició su carrera diseñando viviendas y oficinas en Karachí en la década de 1960. Tras el terremoto de 2005 en Cachemira se generó interés por cómo la arquitectura puede ayudar a minimizar el impacto de los desastres naturales sobre el medio y la población.

Lari emplea diseños y materiales sencillos cuyo uso sea asequible a la población necesitada, y vincula la arquitectura neutra en carbono con la idea de justicia social para las comunidades golpeadas por la pobreza. En la provincia de Sindh, al sureste de Pakistán, desarrolló el modelo de «arquitectura descalza». formó a comunidades rurales en el

El exterior simple de ladrillo de la mezquita de Bait Ur Rouf, en Daca (Bangladés), además de reducir los costes de construcción, se corresponde con la arquitectura popular de la región. uso de materiales locales, sostenibles y neutros en carbono (bambú, cal, barro y otros) para hacer elementos de construcción y otros productos, con los que, además, pudieran luego comerciar para salir de la pobreza —lo que ella llama «crear empresarios descalzos». Lari ve en este modelo un potencial mecanismo para sanar al planeta.

Arquitectura que responde

En Bangladés, Marina Tabassum ha mostrado cómo diseñar edificios funcionales para áreas en las que las inundaciones son inevitables. Es el caso de la mezquita de Bait Ur Rouf. acabada en 2012, en Favdabad, distrito densamente poblado y propenso a las inundaciones de Daca, la capital. Reposa sobre un basamento elevado que mantiene el edificio por encima del aqua de las crecidas, y que sirve también como espacio comunal apartado del bullicio de la calle. Tabassum también ha provectado y construido viviendas para los habitantes de los char, terrenos de nueva formación creados por los sedimentos depositados en las inundaciones. La opción de usar casas prefabricadas es costosa, y erigirlas requiere mano de obra cualificada. Por ello, Tabassum ha propuesto una alternativa, la khudi bari («casita pequeña»), una estructura barata de bambú, fácil de construir y con capacidad para una familia de cuatro miembros. Para evitar el peligro de las crecidas, algunas se elevan sobre pilotes, y otras tienen una planta baja de lados practicables para facilitar la evacuación del agua.

Las khudi bari son una respuesta de Tabassum al riesgo en que viven los más afectados por el cambio climático. Como dijo a The Guardian en 2021: «La industria de la construcción causa la mitad de las emisiones globales, pero quienes viven en zonas costeras en riesgo por la subida del nivel del mar tienen una huella de carbono cero». A medida que las crisis ecológicas se agraven, los enfoques económicos y de respuesta al medio planteados por Lari y Tabassum serán cada vez más vitales.



DIRECTORIO



l cobijo es una necesidad humana fundamental, y su construcción ha ido dando forma gradual y sutilmente al entorno y al paisaje durante milenios. La arquitectura nació cuando a la mera necesidad se le sumó la intencionalidad y el diseño, y los ejemplos más antiguos que aún perduran hablan del ingenio de sus creadores, y, en algunos casos, también de sus creencias más profundas. Sea para ofrecer seguridad frente a los elementos o los ataques, o para venerar a soberanos terrenales o deidades, la arquitectura es una actividad multifacética y amplia a caballo entre el arte y la funcionalidad, y a menudo combina ambos aspectos. Las personas protagonistas, los edificios y los movimientos clave se han tratado en la parte principal de este libro; aquí exploramos algunos de los muchos otros ejemplos.

CIUDADELA DE VAN Turquía (siglos XI-VII a. C.)

El remo de Urartu, cultura de la Edad del Hierro en los montes de Armenia, estuvo centrado alrededor del lago Van, en lo que hoy es el este de Turquía. Construyó su mayor asentamiento fortificado, la ciudadela de Van, al este del lago, sobre un afloramiento rocoso de 100 m de altura, en adobe sobre basalto sin argamasa, y sobre cimientos de roca escalonada. Se abrieron dos zanias defensivas directamente en la roca, y, según se ve en un relieve en bronce conservado, tenía muros de 10 m de alto con torres, crestería, puertas con arcos v ventanas rectangulares.

Véase también: La Gran Muralla 37 • Los pueblo 66-67 • El castillo 72-73

LEPTIS MAGNA Libia (siglos I–III o. C.)

Esta ciudad portuaria en la costa mediterránea de la actual Libia contiene algunos de los ejemplos de la arquitectura romana mejor conservada fuera de Roma. Era ya una ciudad próspera cuando el emperador Septimio Severo, oriundo de la ciudad, inició un gran programa de construcción hacia 203 d.C. Se amplió el puerto, se construyeron una basílica y un templo en el Foro de Septimio Severo, y un arco de triunfo donde se cruzan las dos calles principales. El arco, de caliza revestida de mármol con relieves decorativos elaborados, es inhabitual por su diseño de cuatro lados abiertos.

Véase también: La columna 26-31 • El arco 38-41 • La basílica 48-49

TEMPLO DE KUKULGÁN México (a siglos VIII–XII)

El templo maya yucateco de Kukulcán es una pirámide escalonada de caliza construida entre los siglos viri y xii, sobre otra mucho más antigua y menor. Se encuentra en la ciudad de Chichén Itzá, sobre un cenote (cueva inundada). Cada una de las cuatro caras del templo cuenta con una amplia escalinata de 45 grados, con un total de 365 escalones entre las cuatro, que simbolizan los días del año. Dedicado a la deidad Kukulcán, serpiente emplumada representada en esculturas en la base de la cara norte de la pirámide, la estructura mide 30 m de alto y 55,5 m de ancho.

Véase también: El zigurat 20-21

La pirámide 22–25

MONTE SAINT-MICHEL

Francia (iniciado en el siglo VIII)

Hogar de ermitaños custianos desde el siglo vi d C., Monte Saint-Michel comenzó a tomar forma arquitectónica con una iglesia erigida por el obispo Aubert en el siglo viii en el islote homónimo. En 966 se construyó un monasterio benedictino, con una abadía románica, criptas y capillas subteriáneas añadidas en 1060. La cumbre del islote es la Merveille, edificio gótico de 35 m de altura y tres niveles completado en 1228 que contiene una capellanía, claustros y un refectorio. El lugar fue fortificado a partir del siglo xiv

Véase también: El románico 70-71 • El gótico 74-81

TEMPLO DEL SOL DE KONARK

India (siglo XIII)

Dedicado al dios solar hindú Suria, se trata de una estructura de piedra parcialmente en ruinas en forma de carro gigante con 24 ruedas de talla intrincada, tirado por siete caballos. Los reheves en la piedra son notables por la iconografía y los temas. Se trajeron de lejos piedras de varios tipos, como la latenta roja para el núcleo, el esquisto de clorita para los dinteles y marcos de las puertas y la más blanda kondalita para otros elementos escultóricos o estructurales. El edificio, de 30 m de altura, estaba en origen emparejado con una torre de 61 m.

Véase también: Templos indios 68–69 • Templos del Sureste Asiático 86–87

CATEDRAL DE SAN BASILIO Moscú (Rusia) (1561)

La catedral ortodoxa rusa de San Basilio situada en la plaza Roja de Moscu, encargada por Iván el Terrible, es uno de los edificios más reconocibles del mundo. Consiste en ocho capillas en torno a una novena capilla central, cada una con una torre de ladrillo rematada por una cúpula en forma de bulbo. Cada cúpula tiene patrones geométricos propios. como espirales, franjas, zigzags v rombos. El estilo se considera inspi rado en la arquitectura eclesiástica bizantina y en las iglesias de madera. La estructura de ladrillo rojo tiene un entramado interno de madera, sobre cimientos de piedra. Las cúpulas fueron originalmente doradas, hasta que se pintaron en el siglo xvii

Véase también: Arquitectura bizantina 52–53 • Entramados de madera 82–85

GRAN PALACIO REAL

Bangkok (Tailandia) (iniciado en 1782)

Los edificios de madera originales de la residencia oficial del monarca tailandés se reconstruyeron en 1785 en piedra de la capital abandonada, Ayutthaya. El estilo prasat está muy presente en los tejados de múltiples niveles con agujas elevadas, que simbolizan el centro del universo, el monarca y el Buda. Los cuatro com plejos de la corte tienen cada uno distintas funciones: real, estatal, religiosa y residencial

Véase también: Templos del Sureste Asiático 86–87

SINAGOGA DE LA Calle Eldridge

Nueva York (EE. UU.) (1887)

Entre 1880 y 1924, más de 2,5 millones de judíos emigraron a EE UU Cuando se completó en 1887, la sinagoga de la Calle Eldridge, en el Lower East Side de Manhattan, fue la primera del país construida por judíos de Europa del Este. Como muchas sinagogas de fines del siglo xix e inicios del xx, evoca la arquitectura hispanomusulmana en rasgos como los arcos de herradura. Muy deteriorada a mediados del siglo xx, en 1996 fue declarada Hito Histórico Nacional, y los trabajos de restauración finalizaron en 2007.

Véase también: Arquitectura hispanomusulmana 64–65

TUMBAS DE KASUBI Kampala (Uganda) (1882-1966)

Las tumbas de Kasubi se encuentran en el recinto de un palacio construido en 1882 por Muteesa I, kabaka (rey) de los baganda, pueblo bantú de Uganda. Hay cuatro reyes enterrados en un «bosque sagrado», área bajo una estructura en forma de cúpula de 31 m de diámetro y 7,5 m de altura. El tejado está hecho con 52 anillos concéntricos de hojas de palmera, símbolo de los 52 clanes baganda. Hechas originalmente de madera, paja, caña, zarzo y barro, las tumbas se reforzaron en 1938 con una estructura de acero y hormigón, y quedaron muy dañadas por un incendio en 2010.

Véase también: El barro 90–93 • Modernidad con alma 306–307

CASA DE ADOLPH MUELLER Decatur, Illinois (EE. UU.) (1910)

Marion Mahony Griffin fue la primera mujer arquitecta licenciada en EE UU., y uno de los primeros empleados de Frank Lloyd Wright. Su diseño para esta casa suburbana tiene los rasgos del estilo de la pradera, con amplias líneas horizontales como un reflejo del paisaje. El tejado de estilo japonés con gabletes y aleros curvos forma un motivo triangular repetido en las ventanas de vidrio tintado y detalles del interior.

Véase también: El Japón del periodo Edo 128-131 • Inicios de la arquitectura moderna 190-195

ROYAL SHAKESPEARE THEATRE

Stratford-upon-Avon (Inglaterra) (1932)

Cuando en 1926 un incendio destruyó el edificio gótico victoriano original de 1879, la arquitecta británica Elisabeth Scott diseñó un teatro de ladrillo rojo para el lugar natal de William Shakespeare. Austero y de aspecto poco acogedor por fuera, su interior art déco ricamente decorado conducía a un teatro cavernoso de 1400 asientos. Una reforma intensiva en 2010, en hormigón, ladrillo y madera, reconfiguró el auditorio, reemplazando el arco del proscenio con un escenano que se proyecta hacia el área de asientos.

Véase también: Arquitectura elemental 228–229 • El art déco 232–233

TRENTON BATH HOUSE Nueva Jersey (EE, UU.) (1955)

El estadounidense de origen estonio Louis Kahn (1901–1974) señaló este vestuario para una piscina al aire libre como un punto de inflexión en su tratamiento del espacio, la forma y la luz. Su planta cruciforme tiene un atrio central abierto al cielo, y tejados piramidales que parecen flotar sobre los pilares y muros de hormigón de los cuatro recintos Económico y minimalista, en él se da el empleo hábil de los ángulos, las líneas de visión y los bloques de hormigón, que le imparten un aire de intimidad y libertad.

Véase también: El funcionalismo y el racionalismo 220–225 ■

Monumentalidad moderna 272–273

UNIVERSIDAD DE IBADÁN

Estado de Oyo (Nigeria) (décadas de 1950—1960)

El campus de la primera universidad de Nigeria, iniciado en 1948, lo diseñaron los arquitectos británicos Maxwell Fry y Jane Drew. El uso de hormigón armado para edificios con verjas moldeadas para sombra y ventilación y de formas orgánicas curvas se inscribían en la llamada modernidad tropical. El lugar incluye salas de reunión, lugares de culto, un comedor con el primer tejado de cascarón de hormigón de África occidental,

una torre del reloj y el primer sistema acuático de alcantarillado de Nigeria. Véase también: Arquitectura de África occidental 312–313 • La modernidad en Sri Lanka 314–315

MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO Brasil (1968)

La arquitecta italobrasileña Lina Bo Bardi quiso crear un museo que fuera literalmente un contenedor de arte, accesible a todos Soportado por enormes pilares de hormigón, el edificio imita un contenedor de transporte marítimo gigante con muros de vidrio, elevado 8 m sobre el nivel de la calle, lo cual permite a los visitantes caminar bajo la estructura de hormigón de 72 m de largo hasta la plaza pública, más allá. A las dos plantas aéreas corresponden otras dos bajo tierra, a las que se añadió una tercera en 2001.

Véase también: Espíritus libres 264–265 • Forma pura 270–271

MUSEO DE ARTE CONMEMORATIVO DE ALLEN (AMPLIACIÓN) Ohio (EE, UU.) (1976)

El estadounidense Robert Venturi diseñó una ampliación posmoderna para el edificio neoclásico de 1917 de Cass Gilbert. La fachada ajedrezada en granito rosa y arenisca roja reinterpreta y armoniza con el estilo italianizante del edificio principal, con sus columnas y su tejado de teja roja Se usaron ventanas corridas de estilo internacional para los espacios educativos y de talleres, dando prioridad a la funcionalidad sobre la estética

Véase también: Rascacielos de posguerra 252–253 • La posmodernidad 280–285

EMBAJADA DE EE. UU. Tokio (Japón) (1976)

Diseño conjunto de Norma Merrick Sklarek -primera arquitecta afroestadounidense registrada en EE UU.y el argentino-estadounidense César Pelli, la embajada de EE, UU, en Tokio consiste en una torre de doce plantas y ala paralela de oficinas de tres plantas, a ambos lados de un patio central con terrazas, un jardín y un auditorio. De estilo internacional moderno, su fachada de vidrio v acero tiene partes de hormigón ocultas que le imparten uniformidad. Todas las partes del edificio se fabricaron en EE. UU., salvo el hormigón, mezclado in situ.

Véase también: La modernidad estadounidense 246–247 •

Rascacielos de posguerra 252-253

MONUMENTO A LOS VETERANOS DE VIETNAM Washington D. C. (EE, UU.) (1982)

El monumento a los Veteranos de Vietnam, diseño de la arquitecta estadounidense Maya Lin, es un espacio conmemorativo en la Explanada Nacional de la capital de EE, UU, Su rasgo principal son los dos muros de 75 m de largo, con una serie de paneles hundidos de granito negro con los nombres de 58318 estadounidenses muertos o desaparecidos en combate. Los muros, dispuestos en forma de «V», alcanzan 3 m de altura en el ángulo de encuentro. Uno de ellos apunta al monumento a Washington, v el otro, al monumento a Lincoln. Las estatuas de bronce Los tres soldados y Monumento a las mujeres de Vietnam se añadieron en 1984 y 1993.

Véase también: Monumentos conmemorativos militares 208–209

EDIFICIO DEL BALLET De san Francisco

California (EE.UU.) (1983)

El edificio de la estadounidense Beverly Willis para el Ballet de San Francisco se funde discretamente con el estilo clásico de los edificios. neorrenacentistas de los alrededores en el distrito Civic Center. Las proporciones clásicas y monumentales son evidentes en la fachada de cuatro plantas, cuya altura equivale a la de un edificio de oficinas de ocho plantas. Otros elementos de la entrada incorporan y reinterpretan rasgos de estilo clásico o teatral. Columnas cilíndricas lisas, por ejemplo, soportan tres balcones curvos sobre un techo elevado que imitan el arco del proscenio de los teatros, y los muros curvos de vidrio recuerdan a un telón que se mueve. En el interior, techos de 5 m de altura y grandes ventanas aportan luz abundante y espacio para salas de ensavo.

Véase también: El funcionalismo y el racionalismo 220–225 • Clasicismo posmoderno 286–287

PRESA DE ITAIPÚ Río Paraná (Brasil y Paraguay) (1984)

La colosal planta hidroeléctrica construida conjuntamente por Brasil y Paraguay a lo largo de su frontera común tardó nueve años en terminarse, y requirió 12,3 millones de metros cúbicos de hormigón. Compuesta por cuatro presas interconectadas que se extienden por casi 8 km, la presa principal de hormigón (del tipo de gravedad alivianada) mide 196 m de altura, alberga veinte generadores de turbinas y está unida a presas laterales de hormigón, o con relleno de piedra o tierra. Alimentada por un embalse de 160 km de largo, la

instalación genera más energía que ninguna otra central hidroeléctrica, salvo la de la presa de las Tres Gargantas, en China

Véase también: Armazones de hormigón 188–189 • La estética industrial 206–207

TEMPLO DEL LOTO Delhi (India) (1986)

El templo del Loto, en forma de flor de loto parcialmente abierta de 34 m de altura, es un lugar de culto de la fe bahaí. Conforme a la creencia de esta religión en las propiedades místicas del número nueve, el provecto del arquitecto iraní-estadounidense Fariborz Shahba plantea nueve caras dispuestas en un patrón circular, cada una compuesta por tres «pétalos» revestidos de mármol. Agrupados en anillos concéntricos de nueve pétalos, los dos anillos interiores se curvan hacia dentro v envuelven el espacio de culto en el interior, mientras que los pétalos del anillo exterior se curvan hacia fuera. dando sombra a las nueve entradas. Por estas se accede a la sala de oración central, con capacidad para 1300 personas; y en el recinto exterior hay nueve estanques y jardines. Véase también: Forma pura 270-

CENTRO EASTGATE Harare (Zimbabue) (1996)

288-289

271 • Conectar el cielo y la tierra

Espacio multiusos de oficinas, centro comercial y aparcamiento, el Centro Eastgate, en Harare, del zimbabuense Mick Pearce, es una estructura de diseño eficiente, de atrio con tejado de vidrio suspendido sobre vigas de celosía de acero entre un par de edificios de hormigón armado. Una serie

de chimeneas de ladrillo de aspecto industrial extraen aire caliente del interior, contribuyendo a estabilizar la temperatura. El exterior de ladrillo tiene balcones preformados de hormigón que dan sombra a las ventanas, aportan espacio para plantas que disipan el calor y aumentan la superficie del edificio, permitiendo que libere calor de modo eficaz.

Véase también: Arquitectura verde 292–299 • Arquitectura de África occidental 312–313

CASA DANZANTE Praga (República Checa) (1996)

Concebida durante la Revolución de Terciopelo de 1989 contra el comunismo, el edificio llamado Casa Danzante simboliza el renacimiento creativo de una República Checa independiente. Diseño conjunto del arquitecto checo Vlado Milunić v el canadiense-estadounidense Frank Gehry. la torre de vidrio y acero se inclina sobre un rotundo cilindro de hormigón de una sola pata, salpicado de ventanas provectadas caricaturescas e imperfectamente alineadas, dando al conjunto aspecto de una pareja de bailannes. Una sene de molduras paralelas se curvan en ondas sobre el hormigón, v realzan la impresión de movimiento. Anima el diseño la representación abstracta, casi sumealista, de una sociedad dinámica liberada del totalitarismo estático.

Véase también: El deconstructivismo 290–291 • El sensacionalismo 300–303

BIBLIOTECA BRITÁNICA Londres (Reino Unido) (1998)

La construcción de la Biblioteca Británica, con una estructura de aluminio extruido, llevó más de 30 años desde su concepción hasta su finalización, y fue el mayor edificio nuevo del siglo xx en Reino Unido, para albergar más de 170 millones de volúmenes. El arquitecto británico Colin St. John Wilson revistió el armazón de arriba abajo en ladrillo rojo duro, como algunos edificios de los alrededores. El vestíbulo tiene el techo en ángulo, lo cual enmascara su verdadera altura, suavizando la impresión que produce la escala enorme del edificio en los visitantes.

Véase también: El funcionalismo humanizado 248–249 • El brutalismo 256–259

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CUSANO Filadelfia (EE.UU.) (2001)

Diseñado para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU, por Susan Maxman & Partners este compleio educativo de dos edificios está en el lugar de un antiquo vertedero de desechos de la construcción, cercade otro de basura, una refinería de petróleo y un aeropuerto. Es un ejemplo de regeneración sostenible de un páramo industrial, reduce el riesgo de inundación de las marismas, y aumenta la biodiversidad de la reserva natural de los alrededores. Los edificios tratan in situ las aquas residuales y las reutilizan, y tienen calefacción y enfriamiento geotérmico, y pavimentos porosos para una mejor dispersión del agua de las inundaciones.

Véase también: Arquitectura verde 292–299 • Respuesta a la Tierra 316–317

PABELLÓN BLUR Lago Neuchâtel (Suiza) (2002)

Construido para la Expo 02 -sexta exposición nacional suiza-, el pabe-

llón efimero Blur, del estudio de arquitectos estadounidense Diller Scofidio + Renfro, empleó el agua para crear una innovadora «arquitectura de la atmósfera». Elevado 23 m sobre el lago Neuchâtel, empleó un diseño de «tensegridad», un sistema rígido estabilizado por miembros opuestos en tensión y compresión, consistente en puntales v varillas metálicas soportados en voladizo desde la costa Esta estructura provisional tomaba agua del lago, la filtraba y expulsaba en forma de microgotas a alta presión desde 35 000 boquillas, para crear una nube como de ensueño alrededor del edificio y de sus visitantes. Fue desmantelado unos meses después de terminado.

Véase también: Retículas y textiles 274–275 ■ Formas nuevas 308–311

MUSEO DE ARTE Contemporáneo Del Siglo XXI

Kanazawa (Japón) (2004)

Este edificio llano y geométrico yuxtapone un perimetro circular de vidrio rodeando una serie de patios y unidades rectilíneos. Diseñado por los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, la planta juega con las convenciones de un museo formal, animando a los visitantes a moverse libremente entre sus quince espacios de galerías. Algunas de estas no tienen luz natural, v otras están iluminadas por tejados de vidrio. El muro externo de vidrio inunda el edificio de luz, actuando como una membrana permeable que suaviza la transición entre el exterior del museo y los espacios de exhibición del interior.

Véase también: La modernidad sensual 260–261 • Espíritus libres 264–265

MUSEO DE NINGBO Ningbo (China) (2008)

Desde el exterior, los muros lisos del compleio cultural obra del arquitecto chino Wang Shu dan solo pistas sutiles de las piezas de museo históricas de Ningbo -una de las ciudades más antiquas de China- que alberga en su interior. Destacan las tejas wapan, método de reconstrucción tradicional que reutiliza los materiales resultantes de los daños causados por tifones, y el bambú recubierto de cemento refleja los recursos naturales de la zona. Los edificios del complejo se inclinan en una referencia a las montañas cercanas v al perfil angular de los barcos de los que dependía el comercio marítimo de la ciudad.

Véase también: Espíritus libres 264–265 • Formas puevas 308–311

TORRE AQUA Chicago (EE. UU.) (2009)

El interior escultural ondulado de este rascacielos de 82 plantas de Chicago evoca las aguas del cercano lago Míchigan y los afloramientos de caliza estriada de la región. Los balcones de hormigón proyectados de forma orgánica, como extensiones de los suelos, se curvan alrededor del exterior de vidrio y acero como olas espaciadas al azar, que dan sombia a las habitaciones de abajo y extienden la vista de las de arriba, mientras desvían los vórtices de viento habituales entre edificios altos. Su reinterpretación del estilo internacional de mediados del siglo xx rinde homenaje a uno de los arquitectos más famosos de la ciudad. Mies van der Rohe.

Véase también: El rascacielos 198-203 • Formas nuevas 308-311

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Lima (Perú) (2015)

Imitando los acantilados costeros que separan la capital peruana del océano Pacífico, esta mole de diez plantas. obra de las irlandesas Yvonne Farrell v Shellev McNamara tiene terrazas escalonadas y grandes huecos que dingen la luz a lo profundo del intemor, y crean espacio para jardines colgantes de varios pisos. De estilo brutalista y hecho con secciones de hormigón armado, las áreas comunes con plantas para los alumnos están en la cara sur que da al público, invitando a los residentes de Lima a interactuar con los cafés, el cine, el teatro y los espacios de exhibición. Los espacios públicos están en la planta baja, y las oficinas, las aulas y la biblioteca, en las superiores.

Véase también: Armazones de hormigón 188–189 • El brutalismo 256–259

EDIFICIO THREAD Sinthian (Senegal) (2015)

Instalación comunal, cultural v artística en la aldea de Sinthian, en el Senegal rural, el edificio Thread adopta una idea de la artista textil alemana Anni Albers: a través del arte «se puede ir a cualquier parte desde cualquier parte». Diseño de la arquitecta japonesa-estadounidense Toshiko Mon, construido por artesanos locales en bambú, ladrillo y paja, el complejo incluye estudios artísticos, espacios abiertos de uso comunitario, dos dormitorios para artistas visitantes, y un jardín para compartir métodos agrícolas. La pendiente del tejado dirige la lluvia a canales en los suelos de baldosa que recogen el agua para los aldeanos.

Véase también: Arquitectura de África occidental 312–313 • Respuesta a la Tierra 316–317

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA Y CULTURA AFROAMERIGANA

Washington D. C. (EE. UU.) (2016)

Testimonio impactante de la experiencia negra en EE UU., el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana cuenta con un exterior en tres niveles inspirado en la corona de una figura esculpida nigeriana. El edificio está revestido con 1200 paneles de aluminio color bronce, en un patrón geométrico tomado del trabajo del hierro en el sur del país, en gran parte obra de personas esclavizadas. Fue diseñado por el arquitecto ghanés-británico David Adjaye.

Véase también: Retículas y textiles 274–275 • Modernidad con alma 306–307

MERCADO DE LIDETA Addis Abeba (Etiopía) (2016)

Apartándose del centro comercial arquetípico de vidrio y acero con aire acondicionado, este diseño artístico del arquitecto catalán Xavier Vilalta emplea secciones prefabricadas de hormigón, perforadas como una rejilla de agujeros cuadrados de tamaño diverso para dejar pasar el aire. Estos recuerdan la textura y los patrones de tejidos etíopes tradicionales. Un atrío en forma de cono invertido se ensancha a medida que asciende y se abre al tejado, actuando como conducto para extraer aire caliente del interior.

Véase también: La prefabricación 168–171 • Formas nuevas 308–311

COMPLEJO HIKMA Dandaji (Niger) (2018)

La arquitecta nigerina Mariam Kamara diseñó Hikma («casa de sabiduría»), transformación de una mezquita ruinosa en biblioteca, aulas, áreas de juego infantiles, un jardín y una mezquita nueva. Todo el edificio muestra los ladrillos locales de tierra amasada, que abaratan el coste y regulan la temperatura de los espacios internos Artesanos locales revistieron los muros con una mezcla de adobe y elementos conservantes, e hicieron tendos y cuerdas para paredes divisorias y biombos. El hormigón se usó solo en columnas estructurales y dinteles. Dada la actual escasez de madera, material de construcción local tradicional, se empleó metal para detalles del interior, como las escaleras

Véase también: El barro 90–93 • Conectar el cielo y la tierra 288–289 • Modernidad con alma 306–307

CASA DE LA MÚSICA Budapest (Hungría) (2022)

El recién creado museo de la música y espacio de actuaciones de Hungría se encuentra en un parque urbano, entorno que inspiró al arquitecto japonés Sou Fujimoto a recrear la sensación de estar bajo el dosel arbóreo. El tejado ondulado y en forma de ameba está perforado por agujeros curvos que aportan luz y ventilación y permiten que los árboles sigan creciendo. El techo lo soportan columnas esbeltas como troncos de árbol, y está decorado con una rejilla de formas geométricas doradas que imitan hojas

Véase también: Formas orgánicas 174–175 ■ El sensacionalismo 300–303

GLOSARIO

ábside Nicho semicircular al final de un edificio; habitualmente asociado a la arquitectura eclesiástica, pero propio también de la arquitectura precristiana romana antigua.

adobe Ladrillo hecho con una mezcla de barro y otros ingredientes orgánicos, como paja, y secado al sol, describe también el estilo de arquitectura caracterizado por el uso de tales ladrillos, en particular en América, Oriente Próximo y África.

almohadillado Textura de los muros en los que contrastan sillares de acabado nústico con otros lisos

arabesco Forma decorativa, propia del arte islámico, de lineas fluidas e intrincadas.

arbotantes Arco o medio arco externo que transfiere la carga de una bóveda o tejado a un apoyo de piedra

arista Intersección de dos bóvedas de cañón

arquitrabe Viga apoyada directamente sobre una columna y que forma la base del entablamento

art déco Estilo arquitectónico y de las artes decorativas que se desarrolló en Europa en la década de 1920, y se difundió al resto del mundo durante la siguiente Rascacielos estadounidenses, como el edificio Chrysler, se consideran a menudo sus mejores ejemplos.

Arts and Crafts Movimiento británico de las artes visuales de mediados del siglo xix, opuesto a la industrialización y que celebraba la artesanía tradicional (En parte se asocia al art nouveau.)

atrio Patio interior de un edificio. En la arquitectura romana antigua es ortogonal, y a menudo abierto a los elementos.

beaux-arts Estilo desarrollado en Francia durante el siglo xx, y adoptado como modelo pera la arquitectura civil en muchas ciudades de EE.UU. Combinaba principios de diseño de la arquitectura clásica con materiales de construcción modernos

bóveda Arco proyectado que forma el techo de un edificio

bóveda de crucería Elemento estructural proyectado que soporta los paños de una bóveda

brutalismo Estilo arquitectónico de mediados del siglo xx caracterizado por el empleo del hormigón expuesto y las formas macizas y angulares. Desarrollado en Europa, se popularizó por todo el mundo, y fue elegido para edificios de referencia en países africanos liberados recientemente de la dominación colonial.

buhardilla Estructura cerrada, en muchos casos con ventana, proyectada desde un tejado.

capital Parte superior de una columna clásica, de estilo austero o decorativo.

casetones Serie de paneles hundidos cuadrados u octogonales usados para adomar techos.

churrigueresco Estilo arquitectónico español del Barroco, practicado también en los antiguos virrematos de Perú y Nueva España, caractenzado por su abigarrada ornamentación (como la propia de la familia de arquitectos Churriguera, de quienes toma su nombre)

clásica, arquitectura Arquitectura basada en principios establecidos en las antiguas Grecia y Roma.

claustro Patio cubierto que conecta una iglesia y un monasterio.

clave Piedra colocada en el ápice de un arco o *bóveda de crucería*; sujeta las demás piedras en su lugar para que el arco soporte la carga

columnata Sene regularmente espaciada de columnas, que a menudo soportan un tejado. constructivismo Movimiento de diseño vanguardista desarrollado en Rusia en tomo a 1914, y que alcanzó relieve en la Unión Soviética durante la década de 1920

contrafuerte Refuerzo de piedra o mamposteria de un muro.

corintio Orden originario de la antigua Atenas. Las columnas corintias se caracterizan por capiteles elaborados decorados con motivos de hojas de acanto

cornisa Moldura superior horizontal de un *entablamento*

cúpula Cubierta de espacios de forma diversa consistente en arcos rotados sobre un punto de simetría.

deconstructivismo Movimiento arquitectónico de fines del siglo oci influido por las teorías de la posmodemidad, que perturbaba y fragmentaba las formas tradicionales para crear otras radicales.

dintel Soporte horizontal de carga sobre un vano o puerta.

dórico Orden de columnas acanaladas y capiteles austeros, con diferencias menores entre sus versiones griega y romana.

dovela Sillar en forma de cuña, empleado en bóvedas o arcos.

encofrado Marco para dar forma al hormigón o barro. Tradicionalmente son de madera, pero en las estructuras modernas se emplea con frecuencia el acero.

entablamento Sección superior de un orden soportada por las columnas, y que consta de arquitrabe, finso y cornisa.

estilo internacional Estilo funcionalista que, como forma ortodoxa del racionalismo, dominó en todo el mundo a mediados del siglo xx; caracterizado por líneas limpias y uso abundante del vidno. **estuco** Pasta de secado lento a base de cal, empleada a menudo para acabados decorativos en paredes y techos.

expresionismo Movimento, popular en Europa en la década de 1920, que buscaba crear una arquitectura emocional a través de la experimentación con la forma.

fachada Parte externa delantera de un edificio

friso Sección media del entablamento, a veces decorada con tallas

frontón Remate triangular bajo el extremo de un tejado a dos aguas

funcionalismo Tendencia popularizada a principios del siglo xx por arquitectos como Le Corbusier, en la que la forma del edificio debe ser dictada por la función Es la matriz estilística del racionalismo, estilo internacional o movimiento moderno.

futurismo Movimiento de principios del siglo xx surgido en Italia en la literatura y las artes visuales y que celebraba la tecnología y el dinamismo.

gablete Remate triangular de comisas o que realza puertas, que recuerda a un frontón.

hipóstila, sala Sala cubierta por un tejado soportado por filas de columnas

hispanomusulmana Arquitectura islámica desarrollada en la península Ibérica durante la Edad Media, con estilos relacionados en el Magreb, Sicilia y Malta; se caracteriza por el empleo del arco de herradura y los motivos decorativos geométricos.

historicismo Adopción de estilos históricos en edificios nuevos.

hormigón armado Hormigón con una tensión de rotura elevada, lograda generalmente al incluir barras de acero.

Italianizante Estilo popular en el siglo xx, primero en Europa y luego EE. UU , que mitigaba los principios austeros de la arquitectura clásica con añadidos, como el tejado a dos aguas, el tejado a cuatro aguas y las torres

jónico Orden originario de Asia Menor, caracterizado por los adornos en forma de rollo (volutas) en sus capiteles. lanceolada Ventana alta y estrecha rematada por un arco apuntado

manierismo Estilo arquitectónico surgido en Italia en el siglo xvi, que subvertía sutilmente las convenciones clásicas de la arquitectura renacentista.

ménsula Elemento estructural en voladizo que soporta carga, como .a de un arco.

minarete Torre, generalmente junto a una mezquita, para llamar a los musulmanes a la oración

modernidad Término que alude al conjunto de cornentes arquitectónicas de los movimientos modernos que promovieron el minimalismo funcionalista y que dominarian la arquitectura occidental durante la primera mitad del siglo xx.

modernismo Conjunto de movimientos arquitectónicos y de las artes decorativas de finales del siglo xix y principios del xix, de formas curvas inspiradas sobre todo en la naturaleza. En distintos países recibió diversas denominaciones: art nouveau en Bélgica y Francia, modernismo en España e Hispanoamérica, Jugendstil en Alemania y países nórdicos, Sezession en Austria, estilo moderno en los países anglosajones, Nieuwe Kunst en Países Bajos, y estilo liberty o floreale en Italia.

movimiento moderno Véase racionalismo

muqarna Estilo de bóveda emamentada con un patrón de colmena, propio de la arquitectura islámica

neoclasicismo Forma de la arquitectura clásica basada en la familiandad directa de los edificios de la antigüedad.

neovernáculo Estilo arquitectónico de finales del siglo xx que incorpora técnicas constructivas tradicionales a diseños modernos.

obelisco Pilar de piedra acabado en forma de pirámide en la parte superior

orden En la arquitectura clásica, reglas que determinaban la disposición y diseño de las columnas y el entablamento. A los órdenes griegos —dórico, jónico y corintio—se sumaron otros posteriores, como el toscano y el compuesto.

palladianismo Estilo arquitectónico muy influido por los principios clásicos, desarrollado por el arquitecto italiano Andrea Palladio durante el siglo xvr.

pilastra Columna rectangular adosada al muro.

pórtico Estructura cubierta soportada por columnas en al menos uno de sus lados

posmodernidad Movimiento global surgado durante la segunda matad del siglo xx que respondió a la modernidad con un enfoque lúdico, y en algunos casos, con el exceso.

racionalismo Estilo arquitectónico internacional de entre 1925 y 1965, aproximadamente, derivado de los conceptos del funcionalismo, que busca racionalizar los procesos constructivos. Entre sus figuras sobresalen Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe o Le Corbusier, entre otros muchos.

rejilla Estructura reticular a modo de celosía, generalmente de madera o acero; debe su resistencia a la doble curvatura.

rococó Estilo decorativo del siglo xvm derivado de la arquitectura del Barroco.

sensacionalismo Estilo arquitectónico popularizado en todo el mundo a finales del siglo xx y principios del xxi, empleaba formas inusuales para conseguir efectos visuales espectaculares.

tapial Método de construcción a base de tierra amasada compactada (semejante al adobe) en un encofrado.

tejado a cuatro aguas Tejado de cuatro caras, todas melmadas hacra el muro.

tejado a dos aguas Tejado consistente en dos lados en pendiente y una cresta central.

tracería Patrón decorativo de lineas en la sección superior de una ventana gótica.

trifolio Motivo de tres círculos superpuestos empleado como elemento decorativo en las ventanas góticas

vernácula, arquitectura Arquitectura popular de todo el mundo, diseñada y construida conforme a las tradicionales locales

INDICE

11-S. Monumento Nacional al (Nueva York) 208



Aalto, Amo y Alvar 187 248, 249 Abas I el Grande sah 132 abasi, cabiato 62, 63, 76 ABVM Studio 274 Academia de Ciencias de California, edificio de la (San Francisco) 298 accesibilidad 304 acueductos 40-41 Adeverni, Kunlé 312-313 Adis Abeba (Etiopia) 244-245 Adjaye, David 312, 325 eclobe, eclificios de 90, 93 Adolph Mueller, casa de (Decatur, EE, UU) 321 arquitecture de Áfrice occidental 312-313 arguntectura colonial stahana 244-245 agua en jardmes islámicos 127 Al Ándalus 56, 60, 64, 65 Al Yacoub Tower (Dubát) 172 Ala Sainsbury (National Gallery, Londres) 286 Albers, Anni 325 Alberti, Leon Battusta 104, 111, 112, 115, 116, 118 Alejandrie, faro de 176 Alejandro Magno 20 Alemania, pabellón de (Exposición Internacional de Barcelona) 230 Alessi, empresa 282 Albambra (Granada) 65, 105, 120, 127 Alianza Global para los Edificios y la Construcción 296-297 Almirantasgo, nuevo (San Petersburgo) 164, 155 alto gócico 79 altura armazones de hormigón 188-189 catedrales góticas 79-80 edificios de madera 296 hierro fonado 176-177 muros de adobe 91 rascachelos 198-203 Ametienburg (Münsch) 149

América Latina, barroco de 146-147 American System-Built, casas 171 Ando, Tadao 131, 288 anfiteerros 34, 240, 242 Angker Thom (Camboya) 87 Angker Wet (Camboya) 67, 68, 86, 87 Ann, puente de (China) 51 Antenno de Trales 53 Apolodoro de Damasco 17, 40 Apple Park (Silicon Valley, EE UU.) 299 egueménida, Imperio 127 arbotantes 77, 78, 79 Archigram 277 Arco de Constantino (Roma) 39-40 Arco de Euston (Londres) 163 Arco de Tito (Roma) 208 Arco de Triunfo (Paris) 40, 153, 154 arcon 17, 38-41, 108 apuntados 60, 63, 76, 77 chinos 51 coloniales italianos 246 de ménaule 38, 40 рагаронсов 206 románious 71 arcos de triunfo 39-40 Arniches Carlor 280

art déco 173, 180, 186, 195, 202, 203, 216, 227, 232-233 245 art nouveau 169, 181 véase también modernismo Arts and Crafts, movimiento 13, 158, 159, 173, 175. 178-179 181, 182, 183, 195, 213, 278 Arup, Ove 311 escensores de segundad 202, 203 asentamientos tempranos 18-19 Asmara (Eritrea) 245 Aspdin, Joseph 188, 250 Asplund, Gunner 186, 228, 229, 237 AT&T, edificio (edificio Sony) (Nueva York) 284, 285 Atenes (Grecia) 31-32, 34, 35 Aula Palatina (Tréveris, Alemania) 49 Aus. Gunwald 201 Averlino, Antonio 115 Aylesbury, urbanización (Londres) 256 ayubi, dinastia 62 aztecas 25, 233 Azuchi, castillo de (Japón) 129

В

azulejos 133

Betsky, Aaron 303

Babel, totre de (Babilonia) 21, 200

Babiloma 20, 21 Bac de Roda, puente de (Barcelona) 270 Bachelard, Gaston 306 Bacon, Henry 150 Badovici, Jean 234, 235 Bandad (frak) 20 Bagdad, puerta de (Raqqa, Siria) 63 Bähr, George 144 Bait Ur Rouf, mezquita (Daca, Bangladés) 317 Baker, Herbert 205, 209 Ball-Eastaway casa (Glenone, Australia) 295 Ballet de San Franciaco, edificio del 322-323 Ban, Shigeni 274, 303, 316 Banham, Reyner 257, 258, 259 Bank of China, eduficio del (Shanghái) 233 Banpo (China) 28 Barber, Peter 279 Barbican Centre (Londres) 258 Rardi Lina Bo 322 Barley Barn (granero de cabada) (Essex, Inglaterra) 84 Barlow William 162 Barozzi, Osecomo 148 Вападел, Luis 314 barro, arquitectura en 90-93 Barroco, arquitecture del 105, 108, 118, 138-145, 151 harroco eduardiano 140 barroco inglés 144-145 en Letinoamérica 146-147 Barry Charles 158, 165, 166, 167 169 basilicas 48-49 52, 53, 56, 70, 71, 76, 111, 123 Batalla de Stalingrado, monumento a la (Volgogrado, Rusia) 208 Baulió, casa (Barcelona) 175 Bauhaus 173, 179, 186, 187, 194, 195, 231, 239, 246, 252 Bawa, Geoffrey 314, 315 Beauvais catedral de 79-80 beaux arts, estão y escuela 108, 116, 117, 181, 196, 201, 217, 241 Behnisch, Günter 275 Behrena, Peter 231 Berlage, Hendrik Petrus 226 Berle, Kort 201 Bernini, Otan Lotenzo 105, 113, 140, 141, 142, 143, 147

Bevon Court (Londree) 218 Biblioteca Británica (Loridies) 323 Publinteca Estatal Lenin (Biblioteca del Estado Ruso) (Moscú) 241 Biblioteca Laurenciana (Florencia) 104, 112, 140 Biblioteca Nacional y Archivo de Bangladés (Deca, Bangladés) 272 Ribboteca Pública de Estocolmo 186, 228, 229, 237 Biete Giyorgis, iglesia de (Lalibela, Etiopía) 89 Biete Maryam, igiessa de (Lahbela, Etiopía) 89 Biete Medhani Alem, igiesia de (Lahbela, Etiopía) 89 Big Ben (Londres) 166, 172 Bingham, Hiram 100, 101 bizantina, arquitectura 12, 17, 52-53, 60, 64, 70, 73, 76, 77, 98, 124, 197 Biasio, Bill de 252 Blenheim, palacio de (Oxfordshire Inglaterra) 145 blobitecture 310-311 Biomfield, Reginald 209 bioques de pisos 163, 248 Bhir, pahelion (lago Neuchâtel, Suiza) 324 **Boffrand Germain 149** Boffl, Pacardo 268 286, 287 Borgund, iglesia de madera (Noruega) 83 Borobudar templo de (Java, Indonesia) 36 Borromini, Francesco 142 Hosco Verticale (Milán) 299 Bosque, grematorio del comenterio del (Estocolmo) 229 Воца, Магю 19 Boullée. Épenne-Louis 154-155, 228 Boundary Estate (Londres) 226 Bourneville (Birmingham) 182 bovedas 33, 40 41, 57, 63, 76, 77, 94, 108 de abanico 99 de cañón 41, 49, 57 de cruceda 76, 77 79 Boyle, Richard, tercar conde de Burlington 122 Bramante, Donato 112-113, 116, 122 Brasilia (Brasil) 148, 197, 222, 263, 264 catedral 263 Breker, Arno 241 Breuer, Marcet 192 Brihadisvara, templo de (India) 69 británico, Imperio 204-205 Bronfman, Samuel 253 Brown, Arthur Page 216 Brown, Neave 259 Bruder Klaus, capilla (Alemania) 269, 289, 307 Brunel, Isambard Kingdom 158, 161 163, 169 Brunelleschi, Filippo 46, 104, 108-111, 116, 122, 132, brutalismo 187, 193, 251, 256-259, 272, 306 Brynmawr, fábrica de caucho (Gales) 160 budista, arguitectura 17, 38, 60, 51, 57, 69, 69, 96-87, 88, 97, 128, 130 Building Better, Building Beautiful Commission 278 Burj Jalifa (Dubái) 176, 188, 200, 252, 269, 300 Burkina Faso 93 Burnham, Daniel 182 Buro Happold 30B Burry, Mark 174 Burron, Decimas 152-153 Burton, James 152



Ca' d Oro (Venecia) 95, 98 99 Cabac Blance, templo del (cerca de Lucyang, China) 36 38 38 38 38 38 38

Caultié, Roné 91, 92 Calatrava, Santsago 270 cembio climático 93, 269, 316, 317 Campbell, Colon 151 Campos Eliseos, testro de los (Peris) 232 сапалеон 39 Canberre (Australia) 182 Canterbury, catedral de 80 canteros 78 Camitolio (Washington D. C.) 28 Capitolio del Estado de Minnesota (Saint Paul) 201 caravasares 105, 126 Carlos, principe (Carlos III del Reino Unido) 278, 305 osrolingia, arquitectura 70-71, 72 Carta de Atenasa (manificato) 262-283 Case Denzante (Praga) 323 Casa del Pueblo (Bruselat) 180 Cascada, casa de la (Pensilvania) 247, 249, 292 Case Study House, programa 254-255 Cassar, Chrolamo 116 CESTIDOS 57, 72-73, 128, 129-130, 172-173 Catalina, palacio de (San Petersburgo) 149 entedrales gotices 57, 78-81, 94, 98, 99 románices 71 Cavrote, villa (cerca de Lille) 235 cazadores-recolectores 12, 18, 19 cemento Portland 188 cenctaño (Londres) 208, 228 Central Vista (Nueva Delhi) 204, 205 Centro Civico Hillanodon (Londres) 278 Centro de Educación Ambiental Cusano (Filadelfa) 123-324 Centro Eastoate (Harare, Zimbabue) 323 Centro Heydar Aliyev (Bakı), Azərbaiyan) 174, 269, 310, Centro Pompidou (Paris) 171, 268, 276-277, 300 Centro Pompidou-Metz 303 cercha 85 cestera, cultura 66 Chakerin, Jean 153, 154 Chambord, castillo de (Francia) 119-120 Chance Brothers, fábrica de vidrio 170 Chandigarh (India) 222, 250, 259 chapiteles 81 200 289 Chartres, catedral de 78-79, 81, 85, 94, 98 Chatal Huyuk (Turquia) 19, 42 Chatsworth (Derbyshire, Ingleterre) 169, 171 Chebel Sonin, pabellón (Islahán, Irán) 127 chhatti 135, 136, 137 Chileheus (Hamburgo) 214, 216 china, arquitectura 12, 17, 56, 171 imperial tardia 96-97 imperial temprana 50-51 Chiswick House (Londres) 122 Chittorgarh (India) 73 Chala, Impeno 56, 57, 69 Choquequirao (Perú) 100, 101 Chrysler, edificio (Nueva York) 176, 196, 187, 202, 233 Churnguera José Bensto de 147 chumqueresco 147 CIAM (Congreso Internacional de Arquitecture Moderna) 222, 262, 272 Cidade da Cultura de Galicia (Santiago de Compostela) 309 Cielo, templo dei (Pakin) 97 Cien Años, guerra de los 57, 98

Cinquecento (o Alto Renacimiento) 112

Ciudadelas italianas elevadas 104, 114 futuristas 211

City Beautiful, movimiento 159, 182, 183, 196

Circus (Bath, Inglaterra) 151-152

Ciudad Nueva (Edimburgo) 152

diudades y pueblos

jardin 159, 182-183

de montaña 100-101

italianas 95, 108, 115

Ideales 115

ciudades-estado

пледан 43

Ciudad Perdida (Colombia) 100, 101

Ciudad Prohibida (Pekin) 57 96, 97

Civilización Italiana, palacio de la (Roma) 244 clasicismo 121 150-153, 159, 167 206, 240, 241 elemental 228, 229 historicismo 198-197 posmoderno 268, 286-287 regreso al clasicismo 109, 306 renacentista 104, 108, 111, 122-123 v manietismo 116-117 clásico anglo-indio, estilo 238 Chif Palace (Colorado) 86-67 Clifton, puente de suspensión de (Bristol) 161-162 Club Rusakov (Mosca) 218, 219 Cnosos, palacto de (Creta, Grecie) 16, 29 Coignet, François 198 Coisseo (Roma) 16, 17, 33, 41, 108, 111, 151, 242, 244 Colonia, catedral de 99 colonialismo 146-147, 158, 171 204-205, 244-245, 312 colosal, orden véese gigante, orden columnas 12, 16, 28-33, 117 compuestas (orden) 32, 33 toscanas (orden) 32, 41 columnates 48-49, 63, 116, 120, 121 Commerchank, torre (Frankfurt) 268, 298 comportamiento, arquitectura y 219 Consejo Nacional de Deserrollo Pesquero, oficinas del (Hyderabed, India) 303 Conservadores, palacio de los (Roma) 117 Constantinople 17, 52-53, 60, 70 constructivismo 13, 187, 218-219, 241, 264, 268, 291 contrafuertes 76, 77 Contrarreforma 106, 140, 141, 143, 146 Cook Peter 310 Córduba (España) 56, 64, 65 Córdoba, gran mesquita de (España) 58, 65 cocintio, ordan 28, 29, 30, 31, 33, 41, 111, 116 Cormac, capilla de (Cashel, Irlanda) 71 Corress, Ramos 146 Corsignano (Italia) 104, 114 Cortone, Domeraco da 119 Costa, Lúcio 223, 263 Coury, castillo de (Francia) 200 Crac de los Caballeros (Siria) 56, 57, 72-73 Craig, James 152 Cristal, pabellón de (Colonia) 214–215 cristiana, articultectura moderna 288-289 véase también basilicas; catadrales; iglesias Cristo Obrero, Iglesia de (Atlántida, Uruguay) 250 crochets 81 Cromford Mills (Derbyshire, Inglaterra) 160 Cruzadas 56-57, 73, 76 Crystal Palace (Londres) 158, 163, 169-170, 171 Cubbitt, William 169 cubismo 13, 210, 219, 225, 232 cuevas, vida en 16, 19 Cúpule de la Roca, mezquita de la (Jerusalén) 48, 58, 87-81 cúpulas 17, 33, 48-47, 53, 108, 110-111, 124, 125, 133 Curtis, William J.R. 285 Cuvillès, Francois de 149 Cuzco (Perú) 100 catedral 146, 147

D

D10, edificio (Nottingham, Ingisterra) 160
Dahshur (Egipto) 23
Damasco, gran mezquita de (Siris) 39, 61
Derby III, Abraham 161
deconstructursmo 218, 257, 269, 282, 265, 280-291, 301, 302, 309
decorated gothic 61
Der el Medina (Egipto) 43
dendinformes, estructuras 247
Der blaue Reiter 213
Derbyshire, Andrew 278
Dermda, Jacquiss 290
descalza, arquitectura 269, 317
Deutscher Werkbrund 192

Die Brücke 213 Diesta, Eladio 260 Dietrich, Joschim 149 Digby Wyatt, Matthew 163 Diller Scofidio + Renfro 324 Dioniso, testro de (Atenas) 35 diricibles 207 diseño asistido por ordenador (CAD) 13, 269, 309-310, 311 digate universal 204 DisOrdinary Architecture Project 304 Drutri Solunski, Iglesia de (San Petersburgo) 154 doble códugo 287 Doiní Véstonice (República Checa) 19 Dom Inc. armazón 223 Dominguez, Martin 200 domus 43-44, 45 Domus Aurea (Roma) 45-47 Donaldson, Thomas 169 dórico, orden 16, 29, 30, 31, 33, 113, 150, 163, 196, 306 dovelas 38, 40, 63 Drew, Jane 322 Dubuffet, Jean 256 Ducal, palacto (Venecia) 63, 99 Dunrobin, castillo de (Escocia) 167 Durero, Alberto 118 Durham, catedral de 71

E

Dushkin, Aleksei 235

Dyckoff, Tom 303

E-1027, casa (Roquebrune-Cap-Marcin, Francia) 234-236 Earnes, Charles v Ray 254 eclecticismo 172-173, 196 ecológica, arquitectura 269, 294-299, 316-317 Edad del Bronca 72 Edad del Hierro 72, 320 Edo, penodo (Japón) 105, 128-131 Egichano, Juan Bautista 147 egipcios, antiguos 12, 18, 28, 30, 39, 41, 88, 90 arquitectura mameluca 62-63 influencia de 161 162, 172, 229, 233 pirámides 16, 22-25 tumbas y templos 42, 88, 90 viviendas 43 Ehn, Karl 227 Eiffel, Gustave 158, 176, 177 Eiffel, torre (Paris) 158, 159, 176-177 Einstein, torre (Porsdam) 186, 213-214, 215 Eisenman, Peter 309, 311 Ki Badı, pajacıo (Marrakech) 64 El Cairo (Egipto) 42, 62-63 El Escorial (España) 104-105, 121 El Pueo (Grecia) 182 elemental arguitectura 228-229, 236 Ely, catedral de 81 Elznet and Anderson (empress) 189 embajada alemana, edificio de la (Brasilia) 264 embajada de Estados Unidos, edificio de la (Tokio) 322 emisiones, reducción de 296-297, 297, 298 Empire State, edificio (Nueva York) 202, 207, 233 Entenza, John 254, 255 entramado de acero, estructuras de 230, 233 entramado de madera, aduficios de 82-85 chinos 60-51 Epidauro, teatro de (Grecia) 34, 35 Epulón, Cayo Cestro 25 oscapismo arquitectónico 172-173 Escobedo, Frida 325 esculturas 78, 109, 112, 141 estinges 25 Espira, catedral de (Alemania) 56, 71 Estación de Bomberos Vitra (Weil-em-Rhein, Alemanie) Estadio Nacional de Singapur 48 Estadio Olimpico de Atenas 206 Estadio Olimpico de Berlin 187, 238, 249-241, 275

330 ÍNDICE

Estadio Olímpico de Múnich 268, 278

Estadio Olímpico de Roma 242

Estadio Mayor, edificio del (San Petersburgo) 185

Estadio Mayor, edificio del (San Petersburgo) 185

Estadia de la Libertad (Nueva York) 177, 200

Estocolmo, ayuntamiento de 172, 197

Estrashurgo, catadral de 200

estupas 17, 36 50, 51, 87

énca, arquitactura 269

emiscos 39 40, 46, 114

Euston, estación de (Londree) 163

expresionismo 187, 212-215 239, 264-265

en ladrillo 214, 215

Г

fachada libre 223, 224

fachwerk 85

Falingwater, casa véase Cascada, casa de la Famsworth, casa (Illinois) 231, 234 Farrell, Terry 284 Farrell, Yvonne 324 fascista, arquitectura 228, 242-245 Fatehpur Sikn (India) 135-136 Fathi, Hasán 93 faturates 62 Fauno, casa del (Pompeya, Italia) 44 federal, estulo 196 Feria Internacional de Dakar, edificio (Senegal) 312. ferrocarriles subterráneos 236-237 Festival de Bayreuth, teatro del (Alemania) 173 fiebre del oro de California 170-171 Fuarmónica de Berlín 187, 264-265 Pischer von Erlach, Johann Bernhard 143-144 Flatiron, edificio (Nueva York) 200 Florencia 45, 104, 108 116, 118, 119, 122, 132 Fontamebleau, castillo de (Francia) 120 Fontana, Domenico 141 forma pura 270-271 formales, innovaciones 268, 308-311 fortalezas 72-73 de mota y bailey 72 Foster Norman / Foster + Partners 236, 238, 269, 275, 297, 299 Fourmer, Cohn 310 Prame Holiday Structure (Imaduwa, Sri Lanka) 314 Frauenkirche (Dresde) 144 Freyssinet, Eugène 206 Fry Maxwell 322 Fuumoto, Sou 325 Fuksas, Studio 242 Fuller Richard Buckminster 276-277 funcionalismo 13, 212, 215, 220-225, 243, 250, 257, 258 262 265 308 human.zado 248-249 véase también ramonalismo

G

Future Systems 308, 310

stahano 242-243

Gebo, Naum 219

Gaia teoría 295
Gambie House (California) 178
Gambie House (California) 177
Gaid puente del (Francia) 40—41
gárgolas 78
Gamier, Tony 222
Gaudi, Antom 159, 174, 175, 206, 212, 288
Gehry, Frank 288, 270, 290, 291, 300–302, 303, 323
Gehreit, Vladioni 241
Gemeindebeuten (esdificios comunitarios») 227
Georgetown (EE UU) 152
georgnana, acquitecture 151, 152, 294
Gesamkunstwerk (cobra de arte totale) 173

futurismo 186 210-211 218, 219, 242-243, 245, 277

Gibberd, Frederick 288 Gredion, Sigfried 272-273 gigante, orden 117 Gilbert, Cass 164, 197, 201 203 Gunson, Ernest 178 Grudi, Ignazio 245 Gleba, granja (Dosset, Inglaterra) 167 Gloucester, categral de 99 Glück, Harry 226 Gobekii Tepe (Turquia) 20 Goents, Mathias 260 Gólosov Ibá 219 gótico 57, 60, 70, 71, 74-81, 83, 108, 164, 197 carpintero 158 civil 94-95 colemal 158 en ladrillo 95 florecimiento tardio 98-99 perpendicular 76, 81, 98, 99 radiante 81, 98 Grafton Architects (Irlanda) 259 Graham, Wade 298-299 Gran Murella (China) 16, 17 37, 50 Gran Palacio Real (Bangkok, Tailandia, 321 Granada (España) 56, 64, 65, 120-121, 127 catedral 105, 118, 121 Graves, Michael 282, 285 Gray, Eileen 234 235 Great Western Railway 162-163 oriegos, antiquos arcos 38 columnas 16, 17, 28, 29-32, 33 influencia 60, 63, 104, 108, 153, 172, 181, 206, 241. stoa 48 teauros 34-35 viviendas 43 Graffin, Marion Mahony 321 Gropius, Walter 131 186, 187, 192, 194, 195, 215, 231, 239 246 248 252 Grosses Schauspielhaus, teatro (Berlin) 264 Guartot, Carnillo Guartoo 142-143 Guastavino, Rafeel 236 Guell Euseht 175 Guerrero y Torres, Francisco 147 Guerrini, Giovanni 244 Guild casa (Filadelfia) 283 Guillermo de Sens 80 Guillermo el Conquistador 71, 72, 76, 168 Guimard, Hector 180 Guinzburg, Mouse, 187, 219 Guiza, gran puámide de (Egipto) 16, 24, 200, 302

H

Hadid, Zaha 13, 234-269, 264, 269, 290, 291, 300, 303, 309 311 Hall, Peter 271 hallenlurke («iglesias salón») 99 Haligrimur, Iglema de (Resigevik) 212 hammerbeam 57 véass tembién viges jabalconadas, techo de Han, dinastia 50 hangares de durqubles de Orly (Paris) 206-207 Hardwick, Philip 163 Hasán II, mezquita de (Casabianca) 65 Hawkshaw, John 162 Hawksmoot, Nicholas 144 Hearst, castillo (California) 216-217 Heibling, casa (Innsbruck, Austria) 148 Herculano (Italia) 44, 82, 163 Herrera, Juan de 121 Herzog & de Meuron 90 hi-tech, estilo arquitectonico 276-277 Hideyoshi, Toyotomi 128, 129 Hierro, pagoda de (Kaifeng, China) 96 hierro forjadio 176-177 hierro fundido 161 Highclere, castillo de (Hampshire Inglaterra) 167

Hikma, compleio (Dandari, Nicer) 325 Humari, castillo de (Japón) 129-130 hinduismo 12, 67, 68-69, 66, 87, 88, 204, 321 Hipodamo 182 Hipódromo de la Zaizuela (Madrid) 260 Hipóstila, gran sala (Karnak, Egipto) 28, 29 hispanomusulmana, arquitectura 60, 64-65, 147 historicusmo 196-197 Hitchcock, Henry-Russell 246 Hitler, Adolf 187, 238, 239, 240 Hoechst, emprese de tintes (Frankfurt) 215 Höger, Fritz 214, 215 Holden, Charles 209 236, 237 Home Insurance, edificio (Chicago) 130, 189, 252 Hooper Henry 189 Hoover, presa (EE UU.) 188 Hopkins, Michael 276 hormigón armado 13, 187, 188, 192, 193, 206-207, 232 entramados 188-189 Le Corbusier tardio 250-251 romano 17. 47 Horsley, John Callcott 162 Horta, Victor 180, 181 Z34 Hospital de los Inocentes (Florencia) 109, 116 Hospital Royal Chelses (Londres) 197 Hôtel de Soubise (Paris) 105, 148-149 Howard, castillo de (Yorkshire, Inglaterra) 144-145 Howard, Ebenezer 182, 183, 262, 316 Howells & Hood 197 Huf Haus 254 Humayun, tumba de (Delhi) 135 Hungría, pabellón de (Expo 92 de Sevilla) 268. Hunstanton, Escuela (Norfolk, Ingleterra) 257,

Ι

Ibadan, Universidad de 322 leyasu, Tokugawa 128, 131 idlesias barrocas latinoamericanas 146-147 hizantinas 52-63, 60 de entramado de madera 57, 83-84 de madera 57, 83-84 de planta centralizada 112 góticas 76-81, 94 modernas 288-289 románicas 70-71 rupestres 12, 57, 88-89 ignifugos, materiales 189 Illinois, rascacielos (Chicago) 200 Imhotep 23 imprenta 104, 108, 111 incas 100-101, 147 Independent Group 187, 257 India colonialismo británico 204-205, 238 fortalezas 73 mego: **134–137**, 205 templos **12 68–69**, 88, 321, 323 industrial, estética 206-207 Ingalla, edificio (Cincinnati) 189, 189 ingenieria 15A edificios industriales 162-163, 206-207 innovación estructural 274-275 y altura 176-177 Instituto de Arte Contemporáneo (Londres) 257 insulae 44-45 interiores intagrados 234-235 internacional, estilo 186, 192, 215, 230, 246, 247, 257 272, 314, 322, 324 Invierno, palacio de San Petersburgo) 154, 156 Iron Bridge (cerca de Coalbrookdale, Inglaterra) 161 Isfahán (Irán) 105, 132-133 Isfahani, Ali Akbar 133 Isidoro de Mileto 63

Islam, Muzhanil 272

islámica, arquitectura 17, 38, 56, 58–65, 76, 77, 99, 105, 204
Imperio otomano 124–125
Imperio safavi 132–133
India mogol 134–137
pardines islámicos 127
Itanpú presa de (Brasil/Paraguay) 323
Italiano. Imperio 242–245
Irvanes 53, 132, 133, 136
Izenour, Thornas 282

J

tabalcón 85

véase también vigas jabelconadas, techos de Jacobs, Jane 262 Jacobs, Robert Allan 253 jamismo 68, **88** James A. Farley, aduficio (Nueva York) 116 Jank Christian 173 Jaoul, casas (Paris) 256 paponesa, arquitectura (periodo Edo) 105, 128–131 jardines del Pareiso (Islahan, Iran) 127 en tejados 223, 224 mogoles 137 Jatiya Sangsad Bhaban (Asamblea Nacional) (Deca. Bangladės) 268, 272, 273, 273 Jeanneret, Charles Edouard véase Le Corbusier Jefferson, Thomas 32, 33, 161, 196 jemer, Imperio 22, 96-87 Jencks, Charles 282, 287, 303 Jenney, William LeBaron 189, 230 Jennings, George 170 neustae 146-147 Johnson, Philip 246, 252-253, 261, 271, 284, 285, Johnson Wax, edificio (Racine, Wisconsin) 247 Jokhang monasterio de (Lhasa, Tibet) 82 Jones, Irugo 122, 153 Jones, Owen 170 jónico, orden 29, 30, 31, 151, 153

K

Jugendstil 159, 180, 181, 215

Kahn, Ely Jacques 253

Kookiass, Rem 304

Kahn, Louis 29, 268, 272, 273, 285, 321 Kariasa, templo de (Ellora, India) 88 Kamara, Munam 325 Kannangara, Palinda 314, 315 Karl-Marx Hot (Viena) 226. 227 Karlskirche (Viena) 143-144 Karnak, templo de (Empto) 29 Kasubi, tumbas de (Kampala, Uganda) 321 Katajonakka (Helsinki) 181 Katsura, palacio de retiro imperial (cerca de Kioto, Japon) 105, 130, 131 Kaulmann, casa véase Cascada, casa de la Kent, William 122 Kenyatta International Convention Centre (Nagobi, Kenia) 259 Kéré Francis 295, 312, 313 Khajuraho, tampios de (India) 69 Khan ei Jumruit, caravasar (Alepo, Sına) 126 Khan al Zabib, caravasar (Jordania) 126 Khazneh (Tesoro) (Petra, Jordania) 89 khudi bari («casita pequeña») 317 Klosler, Prederick 308 King's College, capille del (Cambridge, Ingisterra) 98. Kirchner, Ernet Ludwig 213 Menze, Leo von 153 Koechim, Maurice 176-177 Ecenig, Pierre 255

Koeala Waerasekara Chartered Architects (KWCA) 314 Krüger, Walter y Johannes 209 Kukulcán, templo de (México) 320 Kuma, Kengo 284 Kumbhajarh (India) 73

L

La Nube, complete (Roma) 242 La Padula, Ernesto 244 La Valeta (Malia) 116 Labrouste, Henri 180 Lachez, Theodore 188 ladrillos de adobe 21, 28, 57, 90-93 Lafranchini, Paolo y Filippo 148 Lalibela (Euopia) 12, 57, 88-89 Lamoureux, Jean-Francois 312 Lari, Yasmeen 269, 316-317 Lasdun, Denys 258-259 Laurent, casa (Illinois) 304 Le Blond, Jean Baptiste-Alexandre 154 Le Corbusser 131, 186 203, 207 212, 215, 222-224, 225. 229, 231, 232, 248, 249, 252, 253, 254, 256-257, 259, 262 263, 264, 272, 282, 285, 304 tardio 250-251 Ledoux, Claude-Nicholas 155 Lemoin, casa (Burdeos) 259, 304 Lenin, Vladimir 218 241 mausoleo (Moscú) 22 Leonardo da Vinci 112, 119 Leoni, Giacomo 122 Leptis Magna (Libia) 320 Les Espaces d'Abraxas (Marne-la-Vallée, Francia) 268, 286 287 Lescot, Pierre 108 Letchworth, ciudad jardin (Inglaterra) 159, 182-183 Levittown (estado de Nueva York) 254 Lewerentz, Sigurd 229 Ley de Manumentos Históricos de Nueva York 196 Li Chun 51 Li Jie 56 96 Li Xiaodong 296 Liberty, stile 181 Libesland, Daniel 289, 290, 291 Libra 244 245, 320 Lideta, mercado de (Adía Abeba) 325 Liga Hanseática 94-95 ligaduras 81 Lin, Maya 322 Lincoln, catadral de (Inglaterra) 79 176 Lincoln, monumento a (Washington D C) 150 Lingotto, fábrica de automóviles Fiat (Turín) 187, 211 Lisboa, Antônio Francisco 149 Lisboa, terremoto de 168 Little Moreton Hall (Cheshire, Inglaterra) 85 Liuhe, pagoda de (Hangzhou, China) 96 Liverpool, catedral anglicana de 164 Liverpool, catedral metropolitana de 288 Liverpool Road Station (Manchester) 160 Lloyd's, edificio (Londres) 171, 276 lognas 245, 279 Lorra, castillos del 105, 119-120 Longhena, Baldaesare 143 Lonja de Paños (Ypres, Bélgica) 94 Loos, Alfred 186, 192-193 195 Loto, templo del (Deihi) 323 Louvre (Paris) 25, 108, 120 Lovelock, James 295 Lübeck (Alemania) 94, 96 Lubetkin, Berthold 218 Luis II de Baylera 158, 172-173 Lutyens, Edwin 33, 204, 206, 208, 209, 228, 229 Luz, Iglesia de la (Osaka, Japón) 288 luz natural 272-273, 288 Lynn, Gooff 310

M

M2, edificio (Tokio) 284-285 MacCormac, Richard 278 Mace, Ronald 304 Machu Picchu (Perú) 57, 100-101 Machuca Pedro 120-121 madera, edificios de 296-297 madrasas 133 Magdalen Tower (Oxford, Inglaterra) 94 Mahabalipuram (India) 59 Maison Carrée (Nimes, Francia) 32-33 Majencio, besilica de (Roma) 49, 111 Makoko, escuela fiotante de (Lagos, Nigeria) 312-313 Makovecz, Irrue 289-299 Maiatestiano, templo (Rimini, Italia) 111 Mallet-Stevens Robert 235 malgaf 63 Mamani, Freddy 232 mameluca, arquitectura 62-63 Mangia, torre del (Siena) 95 Manhattan Life Insurance, edificio (Nueva York) 188-189 manierismo 104, 108, 113, 116-117, 120, 140, 282 «Manufiesto de la arquitectura colonial» 244, 245 Marble Arch (Londres) 40 March, Otto 240 March, Werner 240 Mane Short, casa (Kempsey, Australia) 295 Manka-Aklerton, casa (Yurkala, Australia) 295-296 Mann, Jean-Louis 312 Mannetti, Filippo Tomasso 210-211, 218 Marshall, James W 170 Masdar (Abu Dabi) 269. 297-298 Masvid i Sah (Isfahan, Iran) 105, 132-133 Matérček, Antonín 213 materiales sintéticos 274 materialidad 306, 307 Matte-Trucco, Giacomo 211 MAXXI, museo (Roma) 259, 290 mayas 25 McGrath Road, urbanización de (Londres) 278 McKim, Mead y White 196 McMorran, Donald 305 McNamara, Shelley 324 Messonier, Juste Aurèle 148 Mélnikov, Avraam 154 Mélnikov, Konstantin 219 Menandro, casa de (Pompeya, Italia) 44 Mendelsohn, Erich 186, 213-214, 215 Menfla (Egipto) 23, 28 mėnsulas 117 Mercado Central de Santsago (Chile) 168 Mesopotamia 18, 20-21, 22-23, 28, 38, 39, 40, 41, 62, 90 Metro de Londres 236-237 Metro de Moscu 236, 237 Metro de Nueva York 236 Metro de Paris 180 Metropolitan Life Insurance Company (Nueva York) 200 Meyer, Herbert 194 mezmutas 53, 58, 60, 61, 62-63, 65, 91-92, 124, 125, 133, 312, 317 Mies van der Rohe, Ludwig 12, 186, 194, 215, 230, 231, 234, 241, 252-253, 255, 260, 282, 314, 324 Miguel Angel 104, 106, 112, 113, 117, 121, 140-141, 143 muhrab 62, 63 Muà, casa (Barcelona) 175, 212 Muán, catedral de 80, 142 Mulbank Estate (Londres) 178, 228 Millennium Dome (Londres) 275 Multon Keynes (Indiaterra) 182 Milunid Vlado 323 minaretes 62, 63, 124, 136, 137 Ming, dinastia 96 minimalismo 230-231, 306 misión, estilo 216, 217

Myesa, torre (Brumundda), Noruega) 82, 296-297

modelado de la información de construcción (BIM) 311

mobiliano 234-235

modelado peremétrico 174 modernidad 13, 185-187 heutalismo 258_250 con alma 308-307 de mediados del arglo xx 264-256 espiritus hbres 264-265 estadounidense 246-247, 261 Expressionumo 212-216 función contra estilo 190-196, 239, 272 funcionalismo 220-225 La Corbuster tardio 250-251 minimalismo 230-231 monumentandad moderna 272-273 muerte de la 282, 308, 311 racionalismo 222-225 sensual 260-261 Simpática 249-249 síntesas de estilos históricos 228-229 tropical 269 314-315, 322 urbanismo 262-263 y clasicismo 196-197 y fascismo 242-245 modernismo 148, 159, 173, 175, 179, 180-181, 212, 232, mogol, arquitectura 60, 105, 127, 134-137, 205 Mohenio-Daro (Pakistan) 42, 43 monasticumno 71 mongolas, invasiones 37, 87, 134 Monte Saint-Michel (Francia, 320) monumentahdad moderna 272-273 monumentos conmemorativos mílitares 208-209, 228 Moore, Charles 286 Moretti, Joseph Pasqualin 149 Morgan, Julia 217 Mori Toshiko 325 Morris, William 158, 159, 179 Mouhot, Henri 86 mudéjar, arquitecture 147, 175 пидатья 62 Mirroutt, Glenn 294-296 Muro de Berlin 37 muros cortina 73 Museo de Arte Conmemorativo de Allen, ampliación del (Ohio) 322 Museo de Arte Contemporáneo del Sigio xxx (Kanazawa, Japón) 324 Museo de Arte de São Paulo 322 Museo de Historia Natural (Londres) 70 Museo de Ningbo (China) 324 Museo de Victoria y Alberto (Londres) 170, 172 Museo del Futuro (Dubés) 309 Museo Gugpenheim (Bilbao) 140, 268, 269, 270, 290, 300-302 303 Musec Guggenheim (Nueva York) 21 246, 247, 270.

M

nacionalismo 98, 197, 243
Nanchan, templo de (China) 50
Napoleón I, emperador 153, 156, 162, 238
Nepveu Pierre 119
Nagah-1 Rustam (Irán) 68
Nagah-1 Yahan, piaza (Isfahán Irán) 132-133
Naixomfin, edificio (Mosco) 187, 218
Nash, John 152, 172, 306
Natunal Theatre (Londres) 258-259
Natorie, Charles-Joseph 149
natutenses 19, 42
nazarí, dinantis 58, 65, 106
nazi, régimen 194, 209, 215, 238-241, 265

Museo Judio (Berlin, 269. 290-291

Mussolmi, Benito 187 211, 228, 242-245

(Washington D. C.) 325

Mushatta (Jordania) 61-62

música barroca 141-142 Música, casa de la (Budapest) 325

Mutiso David 269

Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana

Nelson columna de (Londres) 208 negarding esula 232 necárabe, estuc 64 neoclasicismo 28, 33, 105, 109, 148, 151, 152, 153, 155, 165, 198, 204, 215, 219, 229, 240, 287 neoccionial española, arquitectura 146, 218-217 песехргеністізто 251, 264-265 neogótico, estilo 73, 76, 158-159. 164-267, 172, 175. 178, 186, 201, 202 Neolitico 19, 20, 28 necpueblo, estilo 66, 67 neotrománico, estilo 70, 146, 236 neovernácula, arquitectura 268, 276-279, 312 Nervi, Pier Luion 174, 207 Neto, Benedicto Calixto 146 Neue Staatsgalene (Stuttgart) 268, 283-284 Neuschwanstein (Alemania) 159, 172-173 Neutra, Richard 186, 254 New Urbenism, movimiento 262 Niemeyer, Occar 145, 167, 223, 252, 263 Micuwe Kunst 159 181 Nikko Toshogu, santuario (Japón) 131 Nigno, gran mezquita de (Mali) 312 Nishizawa, Ryue 324 Nobunaga, Odo 128, 129 normandos castillos y fortalezas 72-73, 168 iglesias y catedrales 71, 76, 80 Nastvik, Karl Henrik 259 Notre Dame, catedral de (Paris) 78, 81 Noire Dame du Haut (Ronchamp, Francia) 212, 251, 264 Nouquer, Emile 177 Nuestra Señora de Kazán, catedral de (San Petersburgo) 154 Nueva Delhi 187, 204, 205 Nueva Guma (Egipto, 93 Nueva York, rascacielos de 186, 200-201 nuevo brutalismo 259 nuevo formalismo 228 nuevo humanismo 249

Nuruosmaniye, mezquita de (Estambul) 124



obeliscos 25, 243

Observatorio Latting (Nueva York) 176 Okriati, Valerio 306, 307 Olgyay, Victor 294 Ohmpia 30, 34 Olimpico, teatro (Vicenza) 123 Olinto (Grecia) 43 Olympiastadion (Berlín) véase Estadio Olímpico de Distin OMA 269, 304 omeya califato 60, 61, 82, 64, 65 Ópera de Cantón (China) 300 Opera de Oslo 308 Opera de Sidney (Australia) 260, 268, 270-271, 300, 302-303, 311 órdenes clásicos 28, 29-30 orgánica, arquitectura 174-175, 194-195, 246-247 288-289 organismo estructural 174 ornamentación 186, 192-193, 194, 266, 288 Östberg, Ragnar 172, 197 Otia, Elisha 203 otomann Impeno 60, 124-125 Otto Frei 274, 275, 311 Oubrene. José 250 Oudhof (edificio Ray Ban) (Ámsterdam) 284



Pacto Verde de la Construcción en Madera (Ámsterdam) 294 Paddington, estación de (Londree) 158, **182–163**

pagodas 17, 50, 61, 96 Paletina, capilla (Amusurán) 70 Palau Güell (Sercelona) 175, 206 Palladiana hasflica (Vicenza) 123 pelladianismo 117, 122-123, 148, 150-151, 152, Palladio, Andrea 28, 42, 106, 108, 122, 123, 160. 151, 153 Pallasmaa, Juhani 248, 307 Palmanova (Italia) 115 Palmura (Strta) 126 Panteón (Roma) 17, 47, 52, 53, 108, 141, 188, 206, 228 229 parábolas 206 Paraiso, jardin del (Iziahan) 127 parametricismo 309-311 Parc de la Villette (Pariel 290 Perker Barry 182, 183 Parlamento (Colombo, Sri Lanka) 314 parlante, arquitectura 241 Partenón (Atenas) 16, 31-32, 108, 131, 150, 153 Pasargada (Irán) 127 Paspels, escuela de (Suiza) 308 Pawson, John 230 Paxton, Joseph 158, 169-170, 171 Paz, igiesias de la (Polonia) 86 Pearce, Mick 323 pechinas 53 Pedro el Grande 154 Per T M 25 Pellegrini, Giovanni 244, 245 Pelli, César 322 Pensilvania, estación (Nueva York) 196-197 Peregrinos, iglesta de los (Nueva York) 70 percendicular amencano, estilo 197 Perret, Auguste 232, 250 Petriand, Charlotte 224 persa, Imperio 38, 62, 63, 127 Persépolis (Irán) 29 Petra (Jordania) 57, 89 Pettazzi, Giuseppe 245 Peysner, Nikolaus 71 Piacentini, Marcello 242, 243 Piano, Renzo 268, 277, 298, 300, 303 Piazza d'Italia (Nueva Orleans) 286 Picasso, Pablo 219 Pick, Frank 236, 237 piedra construcción en 23, 28, 30, 42 tracería 78 Pienza (Italia) 104, 114 pilastras 111, 117, 120, 121 pilota 223, 224 pinéculos 81 pirámides 22-25 Pisa, catedral de 71 Plan Voisin 223 Pian Zuid (Ámsterdam) 226 planta libre 223, 224 plantas abiertas 187, 255 Poelzig, Hans 284 Poucleto 35 politica, arquitectura como afirmación 238-241 Pompeya (Italia) 34, 44, 46, 53, 153 pop art 257, 283 Porcelana, totte de (Nankin, China) 95 Porta, Giacomo della 141, 146 Porta all'Arco (Volterra, Italia) 39 Portcullis, casa (Londres) 276 párticos 122, 123 posconstructivismo 219 posmodernidad 235, 268-269 278, 260-285, 301. 306, 307 clasicismo posmoderno 286-287 pradera, estilo/escuela de la 179, 186, 195, 248, 247, pragmatismo romântico 279 prefabricación 163, 168-171, 254 Primera Guerra Mundial 171, 181, 196, 208-209, 215

Pritchard, Thomas 161

producción en seria 171, 194, 254, 265

Promontory, apartamentos (Chicago) 262

Prozorovka ciudad Jardín (Rusia) 182
Prutit-Igos, urbanización (San Luis Misuri) 282
Publico, palació (Siena) 95
pueblo, cultura 56, 68–67
Pueblo Bonito (Nievo México) 67
pueblos indigenes 16, 101 147, 295
Puents de Londres, torre del véase The Shard
puentes
arcos 17, 40
de suspensión 161–162
Pugin, Augustus Welby 152, 158, 164, 165, 186, 167
172, 178
Putram, John 286

Q

Oila Mubarak (Bathinda, Punyab) 73 Oin Shi Huangdi, emperador 16, 37, 60 Ouattrocento (o Primer Renacimiento) 112 Ouedinburg (Alemana) 85 Oueen's Gallery (Londres) 305 Orab Minar (Delbu 15)

R

racionalismo 117 186, 192, 210, 212, 222-225, 230, 243, 248, 250, 255 Refael 112, 113 Ransome, Ernest 188-189 Rantavibhushana, Anura 315 rascacielos 13, 176, 196, 198-203, 230, 233, 247, 248. 269, 284, 285 de cristal 246, 252-253 de madera 296, 237 de Nueva York 186, 200-201 de роздиетта 246, 252-253 Reshtrapati Bhavan (Nueva Delhi) 204, 205, 238 Restrelli, Bartolomeo 149, 154 Reumplan 193-194 Rava, Carlo Enrico 244 rayonnant 61 véase también gótico radiante realismo socialista 239, 241 Red House (Bexleyheath) 178 refugio 16-19 Regent Street (Londres) 152 Regent's Park (Londres) 152 regionalismo critico 316 Reich, Lilly 230, 231 Reichstag (Berlin) 238 Renammento 12, 13, 56, 76, 95, 104-106, 106-113 Cinquecento (o Alto Renacimiento) 112 ciudades y pueblos 114-115 difusión 118-121 españo: 120-121 francés 104, 108, 119-120 italiano 104, 106-113, 114-117 márdico 118, 120 pallari.anismo 122-123 Quattrocento (o Primer Renacimiento) 112 y mamensmo 116-117 Renaixença 174, 175 reticulas 274-275 Revett, Nicholas 153 revolución industrial 13, 158 160-163, 168, 179, 198, Revolución rusa 154, 187, 218-219, 241 Riedel, Eduard 173 Robie, case (Chicago) 195, 246 Robin Hood Gardens (Londres) 258 Rockefeller Center (Nueva York) 203 roppod 105, 140, 148-149, 152 bávaro 148, 149

Rogers, Richard 76, 268, 275, 276, 277, 300 remanico 68, 67, **70–71**, 76, 77, 80, 61, 83, 197

Nomenta 243, 244

Romano, Glulio 117, 123 Romano, Mario 244 remanos alojamientos para viajeros 126 arcos 17 38, 39, 40-41, 63, 108 basilicas 48-49, 52, 70, 71, 76 rolumnas 28 32-33 crimilas 17 48-47 108 fortalezas 72 hormigón 17 47 influencia 17, 60, 63, 64, 66, 77, 104, 122, 153, 228, 229, 243-245, 273 Leptis Macma 320 prefabricación 168 testros 34, 35 tumber 25 viviendas 43-45 romántico, movimiento 172, 197, 239 Roosevelt, monumento a Theodore (Nueva York) 40 rosetones 77, 81 Rossellino, Bernardo 114 Rossi, Aldo 283, 306 Röttenbach, abadía de 149 Royal Air Force College (Cranwell, Inglaterra) 197 Royal Crescent (Bath, Inglaterra) 151, 152–163 Roya, Institute of British Architects (RIBA) 158 Royal Pavilion (Brighton, Inglaterra) 152, 172 Royal Shakespeare Theatre (Londres) 321 Rucellai, palacio (Florencia) 111 Rudolph, Pau. 192 ruinas 109 122, 123 239-240 rupestres, edificios 12, 57, 88-89 Ruskin, John 159, 178 ruso. Imperio 154-155

S

Saadivet, isla de (Abu Dabi) 303

Saarinen, Eero 187, 254, 260-261, 264 Sabana Santa, capilla de la (Turin) 142-143 Sacrario di Monte Grappa (Italia) 208-209 Sacro Imperio Romano Germánico 70-71 safavi, Imperio 60, 105, 127, 132-133 Sagrada Pamilia (Barcelona) 159, 174-175, 288 Sah Yahan I, emperador 136-137 Sainsbury, edificio (Oxford) 268 279 Saint Wendreda, iglesia de (March, Inglaterra) 85 Saint-Denis basilica de (cerca de Paris) 57, 70, 78-78, 79, 94, 98 Saint-Dié (Francia) 250 Saint-Pierre (Firminy, Francia) 250 Salisbury, catedral de 80-81 Samarra, gran mezquita de (Irak) 62 Samuelsson, Guðjon 212 San Andrés, basilica de (Mantua) 111 San Andrés, iglesia de (Greensted, Inglaterra) 84 San Basilio, catedral de (Mosco) 321 San Carlo alle Quattro Fontane (Rome) 142 San Carlos Borromeo, catadral de (Chillán, Chile) San Carlos Borromeo, iglasia de (Viana) véase Kariskurche (Viena) San Cataldo, camenterio de (Módena) 283 San Francisco de Asís, iglesia de (Ouro Preto, Brasil) San Gimignano (Italia) 114 San Loranzo, basílica de (Florencia) 109, 110 San Marcoa, basilice de (Venecia) 62, 53 San Miguel, iglezia de (Hildeshaim, Alamania) 48 San Miguel, misión de (Santa Fe, Nuevo México) 90 San Nicolás, iglesia de (Hamburgo) 200 San Nicolás, iglesia de (San Petersburgo) 154 San Pablo, catedral de (Londres) 111, 113, 144, 169 San Pedro, basílica de (Roma) 28, 48, 49, 105, 112, 113, 121, 141, 147 201 San Pedro, plaza de (Roma) 105, 113, 140-141 San Pedro y San Pablo, catedral de (San Peteraburgo)

San Petereburgo 149, 154-165

San Pietro in Montorio, templete de (Roma) 112-113 San Vital basítica de (Révena) 53, 70 Sanchi (India) 36 Sant'Elia Antonio 211, 276 Santa Capilla (Paris) 79, 81, 98, 99 Santa Fe (Nuevo México) 90, 93 Santa Maria dei Fiore (Florencia) 48, 104, 109, 110-111. 122, 132, 140 Santa Maria della Salute (Venecia) 143 Santa María la Menor (Santo Domingo) 76 Santa Sofia (Estambul) 17, 46, 48, 52, 53, 70, 105, 124 Santa Sofia, catedral de (Kiey) 52 Saggara (Egipto) 23, 24, 28 Sauvestre, Stephan 176 Scamozzi, Vincenzo 115 Scering (Italia) 114 Scharoun, Hans 284-365 Schermerhorn Symphony Center (Nashville) 108 Schindel, Mart von 284 Schinkel, Karl Friedrich 153 Schmuzer, Joseph y Franz Xavier 149 Schuke, Karl 265 Schukó, Vladímir 241 Schülter, Andreas 154 Schumacher, Patrick 310-311 Scott-Brown, Denise 282, 286, 287 Scott, Elizabeth 321 Scott, Chies Gilbert 158, 184, 166 Seagram, edificio (Nueva York) 186, 252, 253 Secesión vienesa 173, 181 Secretaria de la ONU, edificio de la (Nueva York) Secatini, Giovanni 210 Segunda Guenra Mundial 168, 207, 209, 225, 257, 262 Sejima, Kazuyo 324 Sehmiye, mezquita de (Edime, Turquia) 69, 125 selyúcida, arquitecture 62, 63, 124, 133 Semenov, Vladímir 182 sensacionalismo 285, 300-303 Serlio, Sebastiano 120 Sevilla (España) 64 catedral 81 Shahba, Faribora 323 Shalimar Bagh (Lahore) 127, 137 Shang, dinastia 60 Shibam (Yemen) 91 Shujov, Vladimir 274 Silva, Minnette de 314, 315 simbolismo 272, 288, 289 Sumpson, John 150 305 Sman, Mimar 52, 104, 105, 124, 125 Singer, edificio (Nueva York) 200 Sklarek, Norma Merrick 322 Smirke Robert 151 153 Smithson, Peter y Alison 257, 258 Spahetta 308 Sol, pirámide del (Teotibuacán) 17, 25 Sol. templo del (Konark, India) 321 Solimán, mezquita de (Estambul) 104, 105, 125 Solimán I el Magnifico, sultán 105, 124 Song, dinastia 96 Songyue, templo de (China) 17, 51 sostenihibded 248, 294, 295, 296 soviética, arquitectura 13, 187, 218-219 Sóvieta, casa de los (San Petersburgo) 154 Speer Albert 239 240 Sn Lanke, modernidad en 314-315 Stahl, casa (Los Ángeles) 255 Stahln, lósiv 187, 219, 237, 239, 241 Steiner Rudolf 289 Stephenson, George 180 Stephenson, Robert 169 Stevens, Frederick William 167, 204 Stirling James 283-284 ston 48 Stonehenge 151 Stoneywell (Leicestershire, Ingleterra) 178–179 Strawberry Hill (Londres) 164 streambne moderne 232 Strickland, William 153

334 ÍNDICE

Stuart, James (cel Atenienses) 153
suburbios, crecimiento de los 183
Sugos, abad 76, 77, 78, 79, 98
sukiya, estilo 130–131
Sulivan, Louis 196, 270, 282
Sultán Ahmed, menquita del (mezquita Azul)
(Estembul) 124
sumerios 126, 127
Summerson, John 28, 113
Susan Maxman & Partners 323
Swaminarayan Akshardham, templo (Nueva Jersey) 58
Swridnica, iglesia de (Polonia) 65

T

Tabassum, Marina 268, 316-317 taironas 100 Taj Mahal (Agra, India) 105, 135, 136-137, 302 Taliesin, casa (Wisconsin) 278 Tamerlán 132, 134 Tange, Kenzo 223 Tannenberg, monumento de (Polonia) 209 Tanzhe, templo de (Pekin) 96 Tag-i Kisra (Ctesifonte, Irak) 38 Tassel, case (Bruselas) 180-181, 234 Tetlin, Vladímír 210, 218 Taut. Bruno 131, 214-215 Té, palacio del (Mantua) 117 Team 4 276 Team Disney, edificio (Burbank) 285 testros oriegos 34-35 romanos 32-33, 34, 358 Tebas (Egipto) 18, 29 técnicas de construcción, avances en 271 teiados de madera 84-85 iardines en telados 223, 224 retículas y textiles 274-275 templos chinos 50, 51, 97 del Sureste Asiático 86-87 egipcios 28-29 griegos 31-32 indios 68-69, 321, 323 pirámides mesoamericanas 25, 320 romanos 32-33 Temppeliaukion Kirkko (Heisinki) 89 Teotihuacán (México) 17, 25 Tepe Sialit (Iran) 16, 21 Tercera Internacional, monumento a la (Moscú) 210, 219 Termas de Vals (Suiza) 272 Terminal Chhatrapati Shivaji (antiqua Terminal Victoria) (Bombay) 159, 167, 204 terremotos 50, 51, 101, 189 Terry Quinlan 305 textiles 274-275 The Shard (Londres) 303 Thread, edificio (Sinthian, Senegal) 325 tierra amasada (tapial) 90 Tikal (Guatemale) 25 Tokugawa, sogunado 128 Toledo, Juan Bautista de 121 Torre Aqua (Chicago) 324 torres 114 torres de pisos 90, 248 Torroja, Eduardo 250 totalitaria, arquitectura 238-241 Trajano, columna de (Roma) 28 Trajano, puente de 17, 40 Traoré, Ismaila 91-92 Trenton Bath House (Nueva Jersev) 321-322 Trezzini, Domenico 154 Tribunal Superior (Calcuta) 94 Tribune Towar (Chicago) 197 trompas 53 Trotaki, Noi 154

Trump, Donald 196

Tschumi, Bernard 290 Tudor, arquitectura 85 Tugendhat, Greta y Fritz 230 TV-AM Studio (Londres) 284 TWA, terminal de (Nueva York) 187, **261**, 264



Ungerer, Tomi 284

Union Station (Los Ángeles) 216 Unité d'Habitation, complejo (Marsella) 256 Universidad de Ingenieria y Tecnología (UTEC) (Lima) 324-325 Unwin, Raymond 182, 183 Ut (trak) 21 urbanismo ciudad funcional 257-258 ciudad ideal 115 ciudadelas elevadas italianas 114 ciudades jardin 182-183 moderno 262-263 Urbino (Italia) 104, 114 Umes, iglesia de madera de (Noruega) 67, 83 Uruk (Irak) 18, 20 UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología), campus de la (Lima) 259 utopias 115, 182-183, 219, 222, 245, 278, 279, 286, 308



Valle, Cesare 245

Van Alen, William 233

Vanburgh, John 144

Utzon, Jern 270-271, 300

Van, ciudadela de (Turquía) 320

Van Royen Apartment (Londres) 230

Vanna Venturi, casa (Filadelfie) 282, 283

Vellocino de Oro, exposiciones del 218 ventanas góticas 81.99 horizontales 223, 224 palladianas 123 Venturi, Robert 268, 282-283, 285, 286, 322 verde, arquitectura 268, 292-299 Versalles, palacio de (Francia) 148 Veteranos de Vietnam, monumento a los (Washington D.C.) 322 viajeros, alcjamientos para 126 vidrieras 77-78, 79 Viernes, mezcruita del (Isfahán, Irán) 63 vigas jabalconadas, techos de (hammerbeam) 67, 82. 84-85 vikingos 83 Vilalia, Xavier 325 Villa Adriana (Tivoli) 46 Villa Capra (la Rotonda) (cerca de Vicenza) 122, 123 Villa Foscari (cerca de Venecia) 28 Villa Godi (Lugo di Vicenza) 42, 108 Villa Mairea (Noormarkku, Finlandia) 248-249 Villa Müller (Praga) 192, 193-194 Villa Savoye (Poissy, Francia) 224-225, 248, 250 Villa Schwob (La Chaux-de-Fonds, Suiza) 223 Villa Tugendhat (Brno, Republica Checa) 187, 230-231 villas romanas 44, 45 Violet-le-Duc, Emmanuel 174 visigodos 64, 65 Vitruvio 17, 30-31, 32, 34, 39, 108, 111-112, 115, 160, 151 222 viviendas adosadas 163, 278 árabes 244-245 brutalismo 257, 258 evolución de los estilos 42-45

hogares funcionales 222-225

modelo de Viena 226-267

modulares 254

viviendas (Cont.)
prefabricadas 254
proyectos masivos 257
sociales 226-227
urbanas de bajo coste 250
urbanas romanas 43-44
Vjutemás (Moscú) 239
Vladislao, salón de (Praga) 94
Vo Trong Nighta 298
Volterna (Italia) 39, 114
Voegos, plaza de los (Paris) 120

Wagner, Richard 172-173, 234

Washington, catedral nacional de 76

Walker, Ralph Thomas 197

Walpole, Horace 164, 165

Watteau, Antoine 148

Wang Shu 324

W

Weaver, molino (Swanses, Gales) 188 Webb, Aston 172 Webb, Philip 178, 179 Wells, catedral de (Inglaterra) 80, 81 Weiwyn, ciudad jardin de (Ingiaterra) 183 West, James 197 Westminster, abadía de (Londres) 81, 99, 165 Westminster, palacio de (Londres) 84-85, 158. 165-166, 167, 172, 201 Westminster Hall (Londres) 84 Wheat Barn (granero de trigo) (Essex) 84 Wieskirche (tglesta) (Baviera) 149 Wigley, Mark 235, 291 Wikala de Al Ghuri, caravasar (El Cairo) 126 Wilford, Michael 283-234 Wilkinson, William B. 192 Williams, Owen 160 Willis, Beverly 322 Wilson, Colin St. John 323 Winchester, catedral de (inglaterra) 84 Windsor, castillo de (Inglaterra) 82 Wohnpark Alt-Erlaa, complejo (Viena) 226 Wolfartsweier, jardin de infancia (Karksuhe, Alemania) 284 Wood el Joven, John 151 Wood el Viejo, John 105, 151 Woolworth, edificio (Nueva York) 164, 186, 197, 201-203 World Trade Center (Nueva York) 200, 208 Wren, Christopher 113, 144, 169, 183, 197 Wrenaissance 140 Wright, Frank Lloyd 21, 131, 171, 174, 179, 186. 194-195, 200, 231, 234, 246, 247, 249, 253, 270, 278, 288-289, 292, 301, 304



Yami Masyid, gran mezquita (Aligarh, India) 134–136 Yeang, Kan 316 Yenné, gran mezquita de (Mali) 67, **91–92** Yingzo fashi **96** Yondel, Ayla Suzan 284 Yoshida, Isoya 128



Zacatecas, basilica de (México) 147 Zafar Mahai, palacio (Delhi) 134 Zajárov, Andreián 154-155 zigurats 16. **20-21**, 22, 25, 90 Zimmerman, Dominikus y Johann Baptist 149 Ziyad, Tariq ibn 64 Zoser, pirámide escalonada de (Egipto) 16, 22, 23 Zumthor, Feter 259, 272, 288, 307

AUTORIA DE LAS CITAS

LOS INICIOS DE La arouitectura

- 18 Alejandro Aravena, arquitecto chileno
- 20 Nombre sumerio del zigurat
- 22 Heródoto, historiador griego antiquo
- 26 Vitruvio, arquitecto romano antiguo
- 34 Vitruvio, arquitecto romano antiguo
- 36 Sutta-pitaka (del Canon Pali de las escrituras budistas)
- 37 Meng Tian, general chino de la dinastia Qin
- 38 Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto e ingeniero italiano
- 42 Estrabón, geógrafo griego antiguo
- 46 William L. MacDonald, historiador de la arquitectura estadounidense
- 52 Procopio, historiador y erudito griego

LA EDAD MEDIA

- 58 Ibn Abdun, jurista andalusi del siglo xi
- 64 Hroswitha, monja y escritora alemana del siglo x
- 66 Rina Swentzell, arquitecta y artista de Pueblo de Santa Clara
- 68 Sthapati R. Selvanathan, arquitecto y restaurador de templos indio
- 72 William Beattie, médico y escritor escocés
- 74 Samuel Taylor Coleridge, escritor inglês
- 82 Bernard Rudofsky, escritor arquitecto austroestadounidense
- 86 Russell Ciochon, antropólogo estadounidense, y Jamie James, escritor estadounidense
- 88 John Burgon, clérigo y poeta inglés
- 90 Hassan Fathy, arquitecto egipcio
- 94 Peter Rowe, académico neozelandés
- 96 Liang Sicheng, arquitecto e historiador chino
- 98 John Ruskin, escritor inglés
- 100 Jago Cooper, arqueólogo británico

DEL RENACIMIENTO Al Historicismo

- 106 Protégoras, filósofo griego antiguo
- 114 Susan May, académica británica
- 115 Horst de la Croix, escritor y académico germano-estadounidense
- 116 Pirro Ligorio, pintor y arquitecto italiano
- 118 Felipe II, rey de la Monarquía Hispánica
- 122 Andrea Palladio, arquitecto italiano

- 124 Omer Fuadi, historiador otomano
- 126 Amanat Khan, caligrafo persa.
- 127 Emma Clark, diseñadora de jardines e historiadora británica
- 128 Referencia japonesa al periodo Edo
- 132 Dicho persa
- 134 Muhammad Awin Oazwini, historiador de la corte mogol
- 138 Gian Lorenzo Bernini, arquitecto y escultor italiano
- 146 Miguel Rojas Mix, escritor chileno
- 148 Karsten Harries, académico alemán
- 150 Stephen Riou, arquitecto británico
- 154 Carlo Rossi, arquitecto italiano

LA ERA INDUSTRIAL

- 160 Thomas Carlyle, autor y filósofo escocés
- 164 Augustus Pugin, arquitecto británico
- 168 Jessie Benton Fremont, escritor estadounidense
- 172 Luis II, rey de Baviera
- 174 Antoni Gaudí, arquitecto catalán
- 176 Gustave Eiffel, ingeniero civil francés
- 178 William Morris, artista y conservacionista británico
- 180 Hector Guimard, arquitecto francés
- 182 Ebenezer Howard, urbanista británico

MOVIMIENTOS MODERNOS

- 188 Alfred Oscar Elzner, arquitecto estadounidense
- 190 Adolf Loos, arquitecto austriaco
- 196 Vincent Scully, historiador del arte estadounidense
- 198 Louis Sullivan, arquitecto estadounidense
- 204 Jawaharlal Nehru, primer primer ministro de la India independiente
- 206 David Billington, ingeniero y académico estadounidense
- 208 Laurence Binyon, escritor británico
- 210 Antonio Sant'Elia, arquitecto y teórico italiano
- 212 Erich Mendelschin y Hans Schiller, arquitectos alemanes
- 216 Official views of the California Exposition (1915)
- 218 Vladímir Tatlin, arquitecto y artista soviético

- 220 Le Corbusier, arquitecto suizo-francés
- 226 Louis Pink, escritor estadounidense
- 228 Herbert Korn, colega de Gunnar Asplund
- 230 Mies van der Rohe, arquitecto germano-
- 232 Le Corbusier, amultecto suizo-francés
- 234 Charles Earnes, arquitecto y diseñador estadounidense
- 236 Lema soviético en el edificio del metro
- 238 Albert Speer, arguitecto nazi
- 242 Diario La Suisse Liberale (1940)
- 246 Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense
- 248 Alvar Aako, arquitecto finlandés
- 250 Le Corbusier, arquitecto suizo-francés
- 252 Phyllis Lambert, arquitecto canadiense
- 254 Reyner Banham, teórico de la arquitectura británico.
- 256 Owen Hatherley, escritor británico
- 260 Alice T. Friedman, historiadora de la arquitectura estadounidense
- 262 Norman Foster, arquitecto británico
- 264 Peter Blundell-Jones, arquitecto e historiador de la arquitectura británico

DE LA POSMODERNIDAD EN ADELANTE

- 270 Jem Utzon, arquitecto danés
- 272 Louis Kahn, arquitecto estadounidense
- 274 Frei Otto, arquitecto alemán
- 276 Richard Rogers, arquitecto británico
- 278 Richard MacCormac, arquitecto británico
- 280 Robert Venturi, arquitecto estadounidense
- 286 Ricardo Bofill, arquitecto español
- 288 Imre Makovecz, arquitecto hungaro
- 290 Mark Wigley, arquitecto y académico neozelandés-estadounidense
- 292 Li Xiaodong, arquitecto chino
- 300 Frank Gehry, arquitecto canadienseestadounidensa
- 304 Jean Francois-Lemoine, cliente de OMA
- 305 Quinlan Terry, arquitecto británico
- 306 Peter Zumthor, arquitecto suizo
- 308 Zaha Hadid, arquitecta anglo-iraqui
- 312 Kunlé Adeyimi, arquitecto nigeriano
- 314 Palinda Kannangara, arquitecto esnlanqués
- 316 Yasmeen Lari, arquitecta pakistani

AGRADECIMIENTOS

Dorling Kindersley desea expresar su agradecimiento a Aarushi Dhawan y Sonakshi Singh por su ayuda en el diseño, a Ankita Gupta, Nandini Tripethy y Angela Wilkes por su ayuda en la edición; a Alexandra Beeden por la corrección de pruebas, y a Helen Petes por la elaboración del índine.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Los editores agradecen a las siguientes personas e instruciones el permiso para reproducir sus imágenes:

(Clave: a-arriba, b-abajo, c-centro, e-extremo; i-izquierda; d-derecha, a-supenor)

19 Alamy Stock Photo: Images & Stories (bd), 21 Alamy Stock Photo: Zoonat / Sergey Mayorov (s). 23 Getty Images: C Santiago Urquijo (bd). 25 Dreamstime.com: Diego Grandi (bd) Getty Images: Nick Brundle Photography (si) 28 Dreamstime.com: Cain Stan (bd) 31 Dreamstime.com: Scaliger (b). 32 Alamy Stock Photo: The Reading Room (bi) 33 Alamy Stock Photo: Kuttig - Travel (ed). 34 Dreamstime.com: Saiko3o (bd). 37 Dreamstime.com: Hungchungchih (cd). 39 Alamy Stock Photo: Wirestock, Inc. (si). 41 Alamy Stock Photo: Givega (si). 43 Getty Images: Nadeem Khawar (s). 44 Getty Images: Peter Unger / The Image Bank (bi), 45 0 The Metropolitan Museum of Art: Rogers Fund, 1903 (cdb) 45 Alamy Stock Photo: Dave Pattison (bd) 47 Shutterstock.com: Pavel Iyukhin (si) 49 Alamy Stock Photo: Werner Lerooy (si) 51 Dreamstime.com: Berbackel (bd): Wan Xiaoxu (st). 52 Dreamatime.com: Artur Bogacki (cd) 61 Alamy Stock Photo: B O'Kane (hd) Shutterstock.com: Mikhail Markovskiy (si). 63 Alarmy Stock Photo: Tibor Bognar (bi); eFesenko (sd), 65 Alamy Stock Photo: Oliver Hoffmann (si). Dreamatime. com: Faustoriolo (bd). 66 Alamy Stock Photo: Ian Dagnall (bd). 67 Alamy Stock Photo: Manfred Gottschalk (si). 69 Alamy Stock Photo: Robert Wyatt (bd), 70 Dreamstime. com: Stelano Zaccana (od). 71 Getty Images: mageBROKER / Stefan Auth (bd). 72 Alamy Stock Photo: Egmont Strig! / imageBROKER (bd). 77 Dreamstime.com: Vlastas 78 Alamy Stock Photo: Juhan Elliott / Robertharding (i), 79 Alamy Stock Photo: Graham Prentice (si) Dreamstime.com: Demerzei21 (bd) 30 Alamy Stock Photo: Paul Preece (b) 83 Getty Images: Werner Forman / Universal Images Group, 84 Alamy Stock Photo: Steve Vidler, 86 Dreamstime.com: Striwatthana Chankawee (cd) 87 Alamy Stock Photo: Manfred Gottschalk (sd). 89 Alamy Stock Photo: GM Photo Images (ai). Dreamstime.com: Dudiajzov (bd). 91 Alamy Stock Photo: Peter Adams Photography (bd). 92 Getty Images: Ayse Topbas (b) 93 Alamy Stock Photo: Watchtheworld (si) 95 Dreamstime.com: Deistudio (b). 97 Getty Images: Costfoto / Future Publishing (ad). 98 Alamy Stock Photo: Ian Dagnall (bd). 99 Alamy Stock Photo: Ian Dagnall (cdh) Getty Images: Education Images / Universal Images Group (si), 100 Dreamstime. com: Diana Dunlap (hd). 101 Getty Images: Christian Decleroy (si). 109 Alamy Stock Photo: imageBROKER/ Martin Jung (bd) 110 Alamy Stock Photo: ivgalia (b). 111 Alamy Stock Photo: Jakobusvide (sd). 112 Alamy

Stock Photo: FineArt (ad); Hentage Image Partnership Ltd. (bi) 113 Alamy Stock Photo: Stefano Valeri (bi) 114 Dreamstime.com: Marco Taliani De Marchio (bc). 115 Alamy Stock Photo: Istvan Csak (cd). 117 Alamy Stock Photo: Massimo Dallaglio (si); FocusEurope (bri). 119 Alamy Stock Photo: Zoonar / Konstantin Kalishko (bd) 120 Alamy Stock Photo: LATASTE Charly / Hemis fr (sd) 121 Dresmstime.com: Victoria Shmakova Ananchenko (b) 122 Alamy Stock Photo: Veronika Pfeiffer (bd) 123 Alamy Stock Photo: ICP / incamerastock (st) 125 Dreamstime.com; Nexus7, 127 Alamy Stock Photo: INTERFOTO / Travel (b) 130 Alamy Stock Photo: Leopold von Ungern (b) 131 Alamy Stock Photo: FB-Fischet / imageBROKER (si) 133 Alamy Stock Photo: Michel & Gabrielle Therin-Weise (si). 135 Getty Images: Photo by Victor Ovies Arenas (s). 136 Getty Images: Grant Faint (bi) 137 Alamy Stock Photo: François-Olivier Dommerques (bd): 140 Alamy Stock Photo: ART Collection (bi). 141 Alamy Stock Photo: Alessandro Serrano' / AGF Srl (ed). 142 123RF.com: Vladimir Khirmen (sd) Alamy Stock Photo: The Picture Art Collection (si) 143 Alamy Stock Photo: MLBARIONA (bi). 144 Alamy Stock Photo: H & D Zielske / Image Professionals OmbH (bi). 145 Alamy Stock Photo: Yorkshire Pics (s). 148 Drasmstime.com: Saiko3p (hd), 147 Drasmstime.com: Arturossomo (si) 149 Alamy Stock Photo: Anton Veselov (si); Y.Levy (bd). 152 Dreamstime.com: Travelling-light (bd). Getty Images: Hulton Archive / Stringer (sa). 155 Dreamstime.com: Marcorubino (s). 161 Alamy Stock Photo: Chris Warren / Cw Images (bd). Getty Images: Heritage [mages / Hulton Fine Art Collection (si) 163 Getty Images: UniversallmagesGroup (bs). 165 Getty Images / iStock: Deejpilot / E+ (s). 166 Alamy Stock Photo: Chronicle (si). 167 Getty Images: (c) Vistas from Soni Rakesh (bd), 169 Alamy Stock Photo: GSinciair Archive \ UIG (s). 170 Alamy Stock Photo: GRANGER -Historical Picture Archyne (sd), 171 Alarov Stock Photos The Granger Collection (sd). 173 Alamy Stock Photo: nagelestock.com (si). 174 Getty Images / iStock: narvikk (bc) 175 Getty Images: Apic / Hulton Archive (bi), 175 Getty Images: Bettmann (bd). 177 Getty Images: Bettmann (sd). 178 Alamy Stock Photo: Andrew Butler / The National Trust Photolibrary (bd). 179 Getty Images: London Stereoscopic Company / Hulton Archive (cia), 180 Alamy Stock Photo: Alan John Ainsworth / Heritage images (bc). 183 Alamy Stock Photo: The Keashury-Gordon Photograph Archive / KGPA Ltd (st). 188 Alamy Stock Photo: Ian Dagnall (bc). 189 Alamy Stock Photo: Hum Images (bd). 192 Alamy Stock Photo: E O'Kane (ed). 194 Alamy Stock Photo: Peter Horres (hi). 195 Alamy Stock Photo: B O'Kane / ARS, NY / O DACS 2022 (bd). 197 Alamy Stock Photo: stock imagery (s). 200 Alamy Stock Photo: Ron Harvey / Everett Collection Inc. 202 Alamy Stock Photo: Francois Foux. 203 Getty Images: Bettmann (cdb); Barry Winsker (sc) 265 Dreamstime.com: Ecophoto (bd). 207 Alamy Stock Photo: Cola Images (si) Eugne Preyssinet: (bd). 208 Alamy Stock Photo: aerial-photos com (cd). 209 Alamy Stock Photo: Tim Gainey (cdb). 211 Getty Images: Keystone-France / Gamma-Keystone (ed): 213 Getty Images: Ullstein Bild (bd) 214 ekg-images: Schtze / Rodemann. 215 akg-images: Horst Masck (bi). 217 Shutterstock.com: Abbie Warnock-Matthews (d). 218 Alamy Stock Photo: Azon Photo Collection (bd). 223

Alamy Stock Photo: Michal Sikorski / F.L.C. / ADACP. Paris and DACS, London 2022 / O DACS 2022 (bi). 224 Alamy Stock Photo: Geoffrey Taunton / F.L.C. / ADAGP. Paris and DACS, London 2022 / © DACS 2022 (m) 225 Alamy Stock Photo: KEYSTONE Pictures USA (sd). Dreamstime.com: Thierry Petris / F.L.C. / ADAGP, Paris and DACS, London 2022 / © DACS 2022 (bc), 227 Dreamstime.com: Jifarq (s). 228 Getty Images / iStock: tupungato (bd). 229 Alamy Stock Photo: Mattee Omied. (cia) 230 Dreamstime.com: Josefinbes / © DACS 2022 (hd) 231 Alamy Stock Photo: Everetz Collection Historical (cia) 233 Getty Images: Bo Zaunders (d) 235 Alamy Stock Photo: Signal Photos (si) Manuel Bougot: (bd). 236 Dreamstime.com: Photosimo (bd). 237 Bridgeman Images: (sd). 239 Getty Images: Ulstein Bild Dtl. (si). 241 Alamy Stock Photo: Peter Forsberg (si). 243 Getty Images: Keystone-France / Gamma-Keystone (m). 244 Alamy Stock Photo: Jack Maguire (bi). 247 Alamy Stock Photo: Sethii Chrucky / ARS, NY / © DACS 2022 (bi), Everett Collection Historical (sd), 248 Alamy Stock Photo: Meinhardt, Olaf / Image Professionals GmbH (cd) 251 Alamy Stock Photo: Gerreth Anderson / ADAGP. Paris / O DACS 2022 (st). 252 Alamy Stock Photo: Arcaid images / 6 DACS 2022 (cb). 255 Bridgeman Images: Thomas Billard / Artedia (s). 258 Alamy Stock Photo: Stephen Burrows (bd); PA Images (si). 259 Alamy Stock Photo: Imaginechina Tuchong / Imaginechina Limited (brf) Nathaniel Noir (st) 261 Alamy Stock Photo: Onen Ellingvag (s). 263 Alamy Stock Photo: Sean Burges / NIEMEYER, Occar / © DACS 2022 (m) 264 Alamy Stock Photo: Michael Sztyi / imageBROKER (cd). 270 Alamy Stock Photo: PA Images (bc). 271 Dreamstime.com: Dinozzaver (si). 273 Dreamstime.com: Nuvisage (si). 275 Alamy Stock Photo: Pxel (bd). 276 Getty Images / iStock: StockByM / Renzo Piano & Richard Ropers (bd), 277 Alamy Stock Photo: Soma / Renzo Piano & Richard Ropers (sd) 279 Alamy Stock Photo: Chris Andrews / Oxford Picture Library (bd). 282 Alamy Stock Photo: Hoberman Publishing (sd). 283 Alamy Stock Photo: Bons Lehner (bi). 284 Alamy Stock Photo: Richard Bryant / Arcaid Images (sd). 285 Alamy Stock Photo: MCT / Sipe US (sd). Drosmstime.com: Wastexpi (bi). 287 Getty Images: Michel Rubinel / AFP / Ricardo Bofili / Taller de Arquitectura (a) 289 Alamy Stock Photo: Jose Lucas (bd) 291 Shutterstock.com: Diego Gorzalczany (sd). 296 Alazny Stock Photo: Paul Lovelace (bt). 296 Getty Images: Fred Dufout / AFP (hi). 297 Alamy Stock Photo: Antonella. Bozzini. 298 Alamy Stock Photo: Dennis Gilbert-VIEW (bi). 299 Alamy Stock Photo: S. Parento - Best of Travel - RM / S. Boeri, G. Barreca, G. La Varra (s). 301 Dreamstime.com: Elena Marzo Artigas (s). 302 Alamy Stock Photo: Jon. Bower Spain (bi). 305 Alamy Stock Photo: PA Images (bc). 307 Getty Images: Jing C. 309 Alamy Stock Photo: Mikel Bilbao Gorostiaga- Travels (st). 310 Alamy Stock Photo: Nials Melander / Courtesy of Zaha Hadid Architects (s). 311 Alamy Stock Photo: Yuen Man Cheung (gib). 313 Alamy Stock Photo: Malcolm Park editorial (sd). Getty Images: Mohammed Elshamy / Anadolu Agency (bi). 315 Getty Images: Ros Burton / Keystone (cia). Sebastian. Posingis: (bd). 317 Shutterstock.com: FaridSchail (bd)

Las demás imágenas © Dorling Kindersley Para más información: www.dicimages.com



EL ORNAMENTO ES FUERZA DE TRABAJO MALGASTADA



EL VÍNCULO ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA




LA FORMA INTERROGADA



ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS



INVENTIVA Extravagante



ASPIRO A RECREAR ¿En qué se parece una casa a una máquina? ¿Qué da a un arco su resistencia? ¿Por qué la ornamentación es un «crimen»? Este libro responde estas y otras muchas preguntas explicando la historia y la teoría de la arquitectura, así como la visión, los conceptos y las construcciones características de cada estilo.

Con un lenguaje claro, El libro de la arquitectura ofrece breves y sencillas explicaciones que desbrozan la jerga técnica, esquemas que simplifican las ideas clave, citas memorables e ingeniosas ilustraciones que juegan con nuestros conocimientos sobre la arquitectura.

Tanto el experto en la materia como el estudiante de arquitectura o el simple curioso hallarán en este libro muchas ideas interesantes.



EL LÍMITE DE LO POSIBLE

MALERIAL REGALO DEL CIELO



Para mentes curiosas



LA EMOCIÓN, EL DOLOR, EL **ÉXTASIS,** LA **FE**

ELRENACIMIENTO DE LA ROMA DORADA



IMPRESO EN CHINA



SBN: 978-0-2416-6275-5